



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional MANOEL GARCIA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MANOEL GARCIA FILHO**

Registro: **2004103671** RNP: **1004781393**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020190269924 - de 24/09/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO

Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSAO

Executante: **CONSTRUTORA BIAPO LTDA** Registro: 2002201024

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Contratante: SEBRAE/RJ

Endereço: RUA SANTA LUZIA 685 6º, 7º E 9º ANDAR - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

Finalidade: PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Proprietário: SEBRAE/RJ

Atividade Técnica:

(1): DIRECAO DE OBRA

(2): EXECUCAO DE OBRA

Especificação da Atividade:

(1): RESTAURACAO

Complemento:

(1): ARTEFATOS DE CIMENTO

Informação Complementar:

MUDANÇA DO RESTAURANTE DO 2º PAVTO P/ O TÉRREO/ IMITATIVO DE PEDRA/ REPLICA E FIXAÇÃO DAS ESTÁTUAS. 2º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE VALOR.

Nº do contrato: 002714

Quantificação: 3.843,00 m2

Data de Celebração: 23/10/2015

Data de Início: 23/10/2015

Prazo do Contrato: DETERMINADO 9 mes(es)27 dia(s)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.880.364,81

Endereço: RUA VISCONDE DO RIO SECO Nº 67 E PÇ TIRADENTES 69 E 71 - CENTRO

RIO DE JANEIRO RJ

Vinculada a ART principal Nº. IN01193460 - Data de Pagamento: 11/03/2014

Profissional: MANOEL GARCIA FILHO

RNP: 1004781393 ENGENHEIRO CIVIL

*[Handwritten signature]*

(CONTINUA)



G

*[Handwritten signature]*



TJPB





ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 210880507221369106594-2  
Data: 05/07/2022 12:14:58  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02

Salto Digital Tipo Normal C: ANFR5R8R.0037



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
UJ 06670-0 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br



TJJPB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-025  
Insc. nº 11.271.79-2/07 E-mail: crea-ria@crea-ria.org.br



(CONTINUA)

*[Handwritten signatures]*

ART Nº IN01193480 - de 11/03/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO  
 Baixada em: 25/03/2019 por: CONCLUSÃO  
 Executante: CONSTRUTORA BIAPÓ LTDA Registro: 2002201024  
 Contratante: SEBRAE/RJ  
 Endereço: RUA SANTA LUZIA 685 6º, 7º E 9º ANDAR - CENTRO  
 RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Técnica: (1): EXECUÇÃO DE OBRA  
 Especificação da Atividade: (1): RESTAURACAO  
 Complemento: (1): ARQUITETURA  
 (2): CONCRETO  
 (3): MADEIRA

Informação Complementar: RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SOLAR DO VISCONDE DO RIO SECO Nº67, E PRÉDIOS NÚMEROS 69 E 71 DA PRAÇA TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, PARA QUE SEJAM INTERLIGADOS OS 3 (TRÊS) IMÓVEIS PARA ABRIGAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DO ARTESANATO BRASILEIRO - CRAB.

Nº do contrato: 0027/14  
 Quantificação: 3.843,00 m2  
 Data de Início: 10/03/2014  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s)  
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 18.019.427,69  
 Endereço: RUA VISCONDE DO RIO SECO Nº 67 E PÇ TIRADENTES 69 E 71 - CENTRO  
 RIO DE JANEIRO RJ

ART Nº 2020190270059 - de 29/11/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO  
 Baixada em: 17/12/2019 por: CONCLUSÃO  
 Executante: CONSTRUTORA BIAPÓ LTDA Registro: 2002201024  
 Contratante: SEBRAE/RJ  
 Endereço: RUA SANTA LUZIA 685 6º, 7º E 9º ANDAR - CENTRO  
 RIO DE JANEIRO RJ

Finalidade: PATRIMÔNIO HISTÓRICO  
 Proprietário: SEBRAE/RJ  
 Atividade Técnica: (1) DIREÇÃO DE OBRA



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 95756/2019)

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
95756/2019  
Atividade concluída  
Página: 2/4  
Data: 17/12/2019

Certido de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  
CREA-RJ

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 95756/2019)

(2): EXECUCAO DE OBRA  
Especificação da Atividade: .....  
(1): RESTAURACAO .....  
Complemento: .....  
(1): ARTEFATOS DE CIMENTO .....  
Informação Complementar: .....  
ART DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO .....  
Nº do contrato: 002714 .....  
Quantificação: 3.843,00 m2 .....  
Data de Celebração: 23/10/2015 .....  
Data de Início: 10/03/2014 .....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 1298 dia(s) .....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 20.611.979,77 .....  
Endereço: RUA VISCONDE DO RIO SECO Nº 67 E PÇ TIRADENTES 69 E 71 - CENTRO .....  
RIO DE JANEIRO RJ .....  
Vinculada a ART principal Nº. 2020190269924 - Data de Pagamento: 24/09/2019 .....  
Profissional: MANOEL GARCIA FILHO .....  
RNP: 1004781393 ENGENHEIRO CIVIL .....



RESSALVAS: .....  
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, DE LÓGICA, DE TELEFONIA, SISTEMA DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO (ANTI-INTRUSÃO, CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE AUDIOVISUAL] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E DE ELEVADORES] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

Certidão de Acervo Técnico nº 95756/2019  
Emitida às: 17/12/2019 12:12 (hora de Brasília)  
Código de controle do comprovante: 0.2651186363205298

(CONTINUA)



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 210880507221369106594-4  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Data: 05/07/2022 12:14:58  
Selo Digital Tipo Normal C: ANF58RR8-VLIV0



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.nob.br  
Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti



TJPB



Tira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nob.br/documento/210880507221369106594>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro  
Rua Buenos Aires nº 40, Centro, RJ, CEP: 20.070-032  
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: [crea@crea-rj.org.br](mailto:crea@crea-rj.org.br)



A CAT é válida em todo o território nacional.  
propostas.  
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das  
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio  
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico  
A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade  
registro do atestado no Crea.  
A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o  
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos  
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de  
situação do registro da ART  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br))  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal  
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 2019  
*Rosiane da Silva Moulin Curti*  
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI  
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584  
(POR DELEGAÇÃO)

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 95756/2019)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

*Rosário da S. Mourim*  
Rosário da S. Mourim  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



## ATESTADO TÉCNICO

Declaramos que a **CONSTRUTORA BIAPÓ LTDA**, com CGC (MF) sob o nº 25.078.452/0001-17, com sede à Rua Dr. Olinto Manso Pereira, 206 Qd.F13 Lt 26 – Setor Sul / Goiânia-GO executou para **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Sebrae/RJ**; inscrita no CNPJ sob o nº 29.737.103/0001-10 e Inscrição Estadual n.º 78.740.574, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Santa Luzia, nº 685, 6º, 7º e 9º andares – Centro, no regime de empreitada global de mão-de-obra e material atendendo satisfatoriamente a todas as exigências dos projetos e especificações, a obra à seguir caracterizada. Obra de restauração fiscalizada pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

**OBRA: RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SOLAR DO VISCONDE DO RIO SECO Nº67 E PRÉDIOS Nº69 E 71 DA PRAÇA TIRADENTES, CENTRO – RIO DE JANEIRO, RJ, PARA INTERLIGAÇÃO DOS 3 (TRÊS) IMÓVEIS PARA ABRIGAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DO ARTESANATO BRASILEIRO – CRAB.**

**PERÍODO: 10 de Março de 2014 à 28 de Setembro de 2017.**

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

**Manoel Garcia Filho**

REGISTRO NACIONAL CONFEA-CREA Nº 2004103671  
CREA/GO Nº 346.9-D  
ENGENHEIRO CIVIL  
RESPONSÁVEL

**Adriano José Leandro de Carvalho**

CAU Nº A88119-8  
ARQUITETO – URBANISTA  
CO-RESPONSÁVEL

**Bartira Bahia Evangelista de Alcântara**

CAU Nº A33812-5  
ARQUITETA – URBANISTA  
CO-RESPONSÁVEL

RESSALVA. O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA (RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, DE LÓGICA, DE TELEFONIA, SISTEMA DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO (ANTI-INTRUSÃO CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE AUDIOVISUAL) E ENGENHARIA MECÂNICA (INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E DE ELEVADORES) o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 17/12/2019



*Rosário da S. Mourim*  
Rosário da S. Mourim  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ

15º OFÍCIO DE NOTAS  
CENTRO  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA COSTA  
RODRIGUES DA COSTA  
Mau: 94409948  
ESCRIBÃO

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA (RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, DE LÓGICA, DE TELEFONIA, SISTEMA DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO (ANTI-INTRUSÃO CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE AUDIOVISUAL) E ENGENHARIA MECÂNICA (INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E DE ELEVADORES) o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 17/12/2019

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA COSTA  
ESCRIBENTE - Mau: 94409948  
Endereços: R\$ 578 - 16º Furodoz - R\$ 2,35 - Total: R\$ 8,14  
Selo: EDOS05921-Ads - Consulte em <https://www3.tj.jus.br/leitpublico>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia - 685 / 6º, 7º e 9º andar - Centro - RJ / cep 20030-041 | Tel: 21 2212-7700  
[www.sebrae.com.br](http://www.sebrae.com.br)

*Handwritten signatures and initials*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 210880507221369106594-6  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Data: 05/07/2022 12:14:58

Salvo Digital Tipo Normal C: ANFR5890.3F.12



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-0404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
Valder Azevedo de M. Cavalcanti

TJPB



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Oudor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fe que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
ESCRIVÃO  
Escr. nº 5.76 - 20 - Fundos, R\$ 2,36 - 000 - R\$ 8,14  
Selic: EDG050816-ANT - Consulte em <https://www3.trfjus.br/repudicoes>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 685/59, 7º e 9º andar - Centro - RJ / CEP: 20030-011 | Tel: 21 2212-7700  
www.sebrae.com.br

- 1 SERVIÇOS INICIAIS
- 1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS
- 1.1.1 Elaboração de cronogramas;
- 1.1.2 Execução de fotos para a documentação do processo de restauração;

VALOR TOTAL DA OBRA = R\$ 20.611,979,77 (vinte milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

AREA TOTAL = 3,843 m²

O profissional Alah Emir Veronez de Almeida, Engenheiro Eletricista foi responsável pelo acompanhamento dos serviços dos tópicos: Instalações Elétricas, Instalações de Ar Condicionado, Elevadores, Telefonia e Lógica e Sistema de Segurança e Automação. A arqueóloga Simone Mesquita foi responsável especificamente pelas atividades de monitoramento arqueológico. Os Arquitetos e Urbanistas Camilla Furtoni, Bartra Bahia, Adriano Carvalho e os Engenheiros Cívils Manoel Garcia Filho, Luis Alberto Pereira e Jorge Silva Campana foram responsáveis pelo acompanhamento de todos os demais serviços citados no Atestado, exceto os serviços atribuídos as competências do Engenheiro Eletricista e da arqueóloga Simone Mesquita.

Camilla Bezerra Furtoni  
CAU Nº A64565-6  
ARQUITETA - URBANISTA  
ART-PRINCIPAL

Jorge Silva Campana  
REGISTRO NACIONAL CONFEA-CREA Nº 1979102117  
CREARJ Nº 42335-D  
ENGENHEIRO CIVIL  
CO-RESPONSÁVEL

Luis Alberto Pereira  
REGISTRO NACIONAL CONFEA-CREA Nº 2008134495  
CREAGO Nº 345-7-D  
ENGENHEIRO CIVIL  
CO-RESPONSÁVEL

Alah Emir Veronez de Almeida  
REGISTRO NACIONAL CONFEA-CREA N. 100 63 85 74 - 6  
CREAGO 11292 - D  
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Simone de Sousa Mesquita  
CPF 996.949.307-82  
ARQUEÓLOGA COORDENADORA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela, TJPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

*Rosângela S. Rodrigues Bastos*  
Rosângela S. Rodrigues Bastos  
Coordenadora de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



1.1.3 Relatórios Mensais;

1.1.4 Diário de Obra;

1.1.5 Monitoramento arqueológico das escavações realizadas na área do elevador e cisterna, incluindo elaboração de projeto e abertura de portaria no IPHAN.

## 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 Demolições Sem Reaproveitamento / Retirada de

## 1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 Demolições Sem Reaproveitamento / Retirada de

- a) Estruturas de madeira do telhado – **1.323 m<sup>3</sup>**;
- b) Estruturas metálicas – **669m<sup>3</sup>**;
- c) Cobertura de telhas cerâmicas (retirada de telhas francesas com reaproveitamento) – **700m<sup>2</sup>**;
- d) Cobertura de telhas de fibrocimento onduladas – **103m<sup>2</sup>**;
- e) Argamassa (cal e areia) nas paredes históricas – **5.040m<sup>2</sup>**;
- f) Alvenaria de tijolos cerâmicos furados (espessura 20cm) – **36,70m<sup>3</sup>**;
- g) Alvenaria de blocos de cimento – **12m<sup>3</sup>**;
- h) Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços – **9m<sup>3</sup>**;
- i) Alvenaria com blocos de pedra rolada e tijolos maciços (alvenaria estrutural) com espessura aprox. de 66,25 cm – **240m<sup>3</sup>**;
- j) Concreto Armado – **4,80m<sup>3</sup>**;
- l) Laje pré-moldada (steel-deck) – **30m<sup>3</sup>**;
- m) Tacos, assoalho, frisos, pisos de madeira – **800m<sup>2</sup>**;
- n) Remoção de ladrilho hidráulico, cerâmico, ardósia inclusive retirada de camada de regularização (com reaproveitamento) – **700m<sup>2</sup>**;
- o) Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto – **1.240m<sup>2</sup>**;
- p) Louça sanitária inclusive metal – **16ud**;
- q) Quadro de luz e força – **12ud**;
- r) Luminária fluorescente – **60ud**;
- s) Eletroduto, eletrocalha, perfurado, etc – **300ud**;
- t) Interruptor, tomada, campainha, etc – **40ud**;
- u) Esquadrias de madeira – **241,43m<sup>2</sup>**;

1.2.2 Remoção de vegetação invasora (3 aplicações gerais c/ Roundup e 3 aplicações pontuais com Tordon, uma a cada 30 dias - trechos das fachadas e cobertura) – **1ud**;

## 1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.3.1 Tapume em chapa metálica estruturada com metalon e revestida de adesivo vinílico (101,20 ml X 4,00 m h) – **404m<sup>2</sup>**;

15º OFÍCIO DE NOTAS  
CENTRO

MARGOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
MARGOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
MARGOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
MARGOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Cumbor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3243-2800-4420003

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.

MARGOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
ESCRIVENTE - TABELIA - 2010  
Fundamentos: R\$ 5.78 - 1-J - Fundos: R\$ 2,36 - Total: R\$ 8,14  
Selo: EDG05925-ARJ - Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>





ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 2108805072221369106594-8  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Data: 05/07/2022 12:14:58



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
05.06870-0

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti

TUPB



Para os dados do ato em: <https://selodigital.tupb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nol.br/documento/2108805072221369106594>

15 OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABULEIA  
Rua do Ondal, nº 89 Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do  
Original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2018.  
MARCOS ANTONIO HONORABLE A CONCEIÇÃO  
ESCRIVÃO  
Emolumentos: R\$ 5,70 - 1ª Função - R\$ 2,30 - 2ª Função - R\$ 1,40  
Selo: EDG0505917-AY - Consulte em <https://www.tupb.jus.br>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 885 / 8º 7º e 9º andar - Centro - RJ | CEP: 20030-047 | TEL: 21 2212-7700  
www.sabise.com.br

## 2 INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES

- 1.5.4 Regularização e Compactação do Fundo de Valetas (aprox. 30,00 ml X 0,50 larg.) Regularização com concreto magra - 0,20 de espessura - 15m<sup>2</sup>;
- 1.5.3 Reaterro Apilado de Vala (com material de obra) - 15m<sup>2</sup>;
- 1.5.2 Escavação manual de vala, qualquer terreno, exceto rocha, até 1,50m de profundidade (aprox. 30,00 ml x 0,50 larg x 1,00 prof.) com monitoramento arqueológico - 15m<sup>2</sup>;
- 1.5.1 Escavação manual de área qualquer solo, exceto rocha, além de 1,50m a 3,00m profundidade (para sistema e poço elev.) com monitoramento arqueológico - 70m<sup>2</sup>;

## 1.5 TRABALHOS EM TERRA

- 1.4.2 Transporte Horizontal de materiais diversos a 30m - 150m<sup>2</sup>;
- 1.4.1 Carreto para retirada de entulhos - 150m<sup>2</sup>;

## 1.4 RETIRADA DE ENTULHOS

- 1.3.11 Cobertura provisória em lona carretiro - 500m<sup>2</sup>;
- 1.3.10 Proteção dos pisos em assoalho de madeira com madeirite plastificado - 3036,40m<sup>2</sup>;
- 1.3.9 Proteção dos pisos em ladrilho hidráulico com lona plástica e cimentado - 255m<sup>2</sup>;
- 1.3.8 Escoramento tubular metálico - 1.208m<sup>2</sup>;
- 1.3.7 Fornecimento e instalação de tela para proteção da fachada em polietileno - 1.213m<sup>2</sup>;
- 1.3.6 Locação de contêiner para vestiários dos colaboradores - 3 ud;
- 1.3.5 Aluguel de andaime multidirecional sobre sapatas ajustáveis com plataforma metálica de trabalho e escada alçapão, inclusive transporte, montagem e desmontagem - 1.990m<sup>2</sup>;
- 1.3.4 Placas para identificação de obra, constituída por impressão digital em lona e estrutura metálica de sustentação - 24m<sup>2</sup>;
- 1.3.3 Fechamento provisório de vaos (aberturas de janelas e portas externas) - 242m<sup>2</sup>;
- 1.3.2 Instalação de tela artística em lona SANET - 701,70m<sup>2</sup>;



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



*Rosilene Pa S. Azevedo Bastos*  
Coordenadora de Assessoria Técnica  
POOR DELEGACIA  
Guanabara



## 2.1 PREPARO DAS FUNDAÇÕES

- 2.1.1 Lastros de concreto magro 1:4:8, e= 5,0cm – 3m<sup>2</sup>;
- 2.1.2 Lastro de pedra britada 25 mm apiloada, e=3,0m – 3m<sup>2</sup>.

## 2.2 FUNDAÇÕES DIRETAS

- 2.2.1 Concreto para peças armadas para fundações 30 Mpa – 47m<sup>2</sup>;
- 2.2.2 Formas (inclusive corte, escoramento, montagem e desforma) para fundação em Madeirit – 350m<sup>2</sup>;
- 2.2.3 Aço para armaduras de estruturas de fundação CA-50 – 5.200kg;

## 3 SUPRA-ESTRUTURA

### 3.1 CONCRETO ARMADO

- 3.1.1 Concreto estrutural confeccionado na obra 30 Mpa – 141m<sup>2</sup>;
- 3.1.2 Formas (inclusive corte, escoramento, montagem e desforma) de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12mm, 3 reaproveitamentos – 324m<sup>2</sup>;
- 3.1.3 Aço para armaduras de estruturas CA-50 até d= 12,5 mm – 5.160kg;

### 3.2 ESTRUTURAS METÁLICAS

- 3.2.1 Perfis Metálicos em Aço ASTM A 572 grau 50 para supra-estrutura dos pisos do 2º, 3º pavtos e mezaninos de acordo com projeto de estruturas – 37.637kg;
- 3.2.2 Perfis Metálicos em Aço ASTM A 572 grau 50 para supra-estrutura e escadas em diversos formatos de acordo com projeto de estruturas – 59.500kg;

### 3.3 OUTROS

- 3.3.1 Pré-laje com 12 cm de altura – 840m<sup>2</sup>;
- 3.3.2 Steel-Deck de 1 mm de espessura – 36m<sup>2</sup>;
- 3.3.3 Laje nervurada conforme projeto estrutural (ver composição) – 116m<sup>2</sup>;
- 3.3.4 Painéis estruturais tipo Wall para piso (áreas de mezaninos) – 160m<sup>2</sup>;
- 3.3.5 Piso em chapa de aço estrutural (mezanino técnico) – 1.400kg;

### 3.4 ESTRUTURA EM CONCRETO PARA ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA

- 3.4.1 Concreto estrutural confeccionado na obra 30,0 Mpa – 35m<sup>2</sup>;

15º OFÍCIO DE NOTAS - CENTRO  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
Mair, RJ-08946

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro, RJ - Fone: (21) 3233-2800 - A3039802

**AUTENTICACAO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE Nº 24.806  
Emissões: R\$ 5,18 - T.J-Fundos R\$ 2,38 - Total: R\$ 7,56

Selo: EDG505924-AJT - Consulte em <https://www3.tj.jus.br/sitepublico>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 685 / 6º, 7º e 9º andar - Centro - RJ (cep. 20030-021) | Tel. 21 2212-7700  
[www.sebrae.com.br](http://www.sebrae.com.br)

05  
*Juanes*  
G  
A





ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 210880507221369106594-10  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Data: 05/07/2022 12:14:59

Para os dados do ato em: <https://selidigital.jpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nob.br/documento/210880507221369106594>



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Distrito dos Eucaliptos, João Pessoa - PB  
CEP: 52445-001 - cartorio@azevedobastos.nob.br

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNIS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida processual N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

15º OFÍCIO DE NOTAS - PERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Oudon, nº 89 Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600 (AZEVEDO BASTOS)  
AUTENTICADO  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.  
MARCOS ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA  
ESCREVAO - Matr. nº 19.948  
E-mail: [marcos@azevedobastos.nob.br](mailto:marcos@azevedobastos.nob.br)  
Emolumentos: R\$ 5,18 - Taxa de Registro: R\$ 1,00 - Taxa de Arrecadação: R\$ 0,82  
Seio: EDG09809-AMU - Consulte em <https://www.jus.br/repulico>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 885/5º, 7º e 9º andar - Centro - Rio de Janeiro, CEP: 20030-041 | Tel: 21 2242-7700  
www.sbr.com.br

15º OFÍCIO DE NOTAS  
MARCOS ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA  
ESCREVAO  
M. 19.948  
R. 15 de Novembro de 2019

4.2.1 Divisória sanitária com acabamento em laminado melamínico h=1,80m, padrão carvalho linheiro - 36,40m²;

#### 4.2 DIVISÓRIAS

- 4.1.3 Restauração de alvenaria de pedra com a técnica de "embrechamento" - 22m²;
- 4.1.2 Restauração de alvenaria de tijolos maciços - parede de uma vez, tijolo 7 x 10 x 20cm - 540m²;
- 4.1.1 Restauração de alvenaria de tijolos maciços - parede de meia vez, tijolo 7 x 10 x 20cm - 369,30m²;

#### 4.1 ALVENARIAS

#### 4 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E ESCADARIAS


- 3.6.3 Execução de escada em concreto aparente (1º pavto - praça / 2º pavto circulação-terraço) largura 1,40 m - 3,20m3;
- 3.6.2 Execução de quatro escadas em estrutura metálica e degraus em chapa metálica dobrada (terreo - rua mercado / 1º pavto - passarela; mezanino de dentícos; acesso a cobertura) largura 2,00 m - 10,791,40kg;
- 3.6.1 Restauração da escada principal histórica em madeira, 2 lances com largura = 1,90m e balaustrada, primeiro lance vence 4,20m de altura e o segundo, 5,40m, considerando complemento de partes faltantes por meio de peças originais remanescentes. 1ud;

#### 3.6 ESCADAS

- 3.5.5 Restauração de barrotes 7,5cm x 15cm x 3,00m - 350ud;
- 3.5.4 Restauração de barrotes 7,5cm x 15cm x 4,00m - 107ud;
- 3.5.3 Restauração de barrotes 7,5cm x 15cm x 3,50m - 300ud;
- 3.5.2 Restauração de barrotes 7,5cm x 15cm x 3,50m - 300ud;
- 3.5.1 Restauração de barrotes 7,5cm x 15cm x 2,50m - 90ud;

#### 3.5 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COMPOSIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE TABUA CORRIDA PAVIMENTOS (BARROTES E VIGAS MADRES) EM SOALHO DE TABUA CORRIDA

- 3.4.3 Formas de chapa de compensado resinada e=12mm - 230m²;
- 3.4.2 Aço para armaduras de estruturas C4-50 - 84,00kg;





- 4.2.2 Divisória em compensado com acabamento em laminado melamínico, cor cinza da fórmula – 7,80m²;
- 4.2.3 Divisória de gesso acartonado tipo dry-wall, chapa lisa, espessura do perfil estrutural = 48mm (fechamento de shafts) – 195,40m²;
- 4.2.4 Divisória de gesso acartonado tipo dry-wall, chapa lisa, espessura do perfil estrutural = 70mm – 140,80m²;
- 4.2.5 Painel para tratamento acústico em chapa perfurada de gesso acartonado com preenchimento em lã mineral – 40,00m²;
- 4.2.6 Divisória em granito polar nos vestiários – 13,90m²;

### 4.3 ESQUADRIAS HISTÓRICAS DE MADEIRA

- 4.3.1 Restauração de porta histórica de madeira da entrada principal, em madeira nobre com adornos entalhados na madeira e almofadas, folha dupla – 8,30m²;
- 4.3.2 Restauração de esquadrias históricas de madeira contemplando a reprodução de novas esquadrias a partir de peças remanescentes e projeto – lado externo: 2 folhas com misto de vidro e almofada + bandeira fixa de vidro/ lado interno: 3 folhas tipo camarão almofadadas/ conjunto de ferragens contemporâneos (dobradiça e trincos)/ tipologias H04, H15 e H19 – 172,60m²;
- 4.3.3 Restauração de esquadrias históricas de madeira contemplando a reprodução de novas esquadrias a partir de peças remanescentes e projeto – lado externo: 2 folhas com misto de vidro e almofada + bandeira fixa de vidro/ lado interno: 4 folhas tipo camarão almofadadas/ conjunto de ferragens contemporâneos (dobradiça e trincos)/ tipologias H03, H08, H11, H12, H16, H17 e H18 – 285,60m²;
- 4.3.4 Restauração de portas históricas de madeira contemplando a reprodução de novas esquadrias a partir de peças remanescentes e projeto – folha dupla almofadada/ conjunto de ferragens contemporâneos (dobradiça, maçaneta e trincos)/ tipologias H02, H07 e H14 – 164,60m²;
- 4.3.5 Restauração de portas históricas de madeira contemplando a reprodução de novas esquadrias a partir de peças remanescentes e projeto – 4 folhas tipo camarão almofadadas/ conjunto de ferragens contemporâneos (dobradiça, maçaneta e trincos)/ tipologia H20 – 18,00m²;
- 4.3.6 Restauração de porta histórica de madeira – 4 folhas tipo camarão almofadadas/ incluindo restauração de ferragens antigas (dobradiça e trincos)/ tipologia H05 – 5,80m²;
- 4.3.7 Restauração de portas históricas de madeira – 2 folhas almofadadas de abrir/ incluindo restauração de ferragens antigas (dobradiça e trincos)/ tipologia H06 – 7,00m²;

15º OFÍCIO DE NOTAS  
CENTRO  
MARCOS ANTONIO  
RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
Matr. 34-08940

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ourador, nº 98, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800 Anpnot  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
ESCRIVÃO (Mat. 34-08940)  
Emolumentos R\$ 5,78 - T-J-Função R\$ 2,30 - Taxa R\$ 8,14  
Selo: EDGS05833-AAU - Consulte em <https://www3.tjri.jus.br/sitelpublico>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia - 895/78ª, 7º e 8º andar - Centro - RJ / cep. 20030-041 | Tel: 21 2212-7700  
[www.sebrae.com.br](http://www.sebrae.com.br)

*prática* 07

*6*

*Carbrum*





13. OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Odeão, nº 88, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3.233.2800  
A U T E N T I C A D O  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do  
original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2013.  
MARCOS ANTÔNIO DE JESUS DE MENEZES  
RSCREVENHA Nº 14.0295  
Encargos: R\$ 18 - Tabela e Tabela de Valores  
Selo: ED0505810-ART - Consolidação de Lei nº 13.001/2013  
www.sebrae.com.br  
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 685/69, 1º e 9º andar - Centro - RJ / CEP: 20030-001 | Tel.: 21.2212-7700

OFÍCIO DE NOTAS  
MARCOS ANTÔNIO DE JESUS DE MENEZES  
RSCREVENHA Nº 14.0295  
Encargos: R\$ 18 - Tabela e Tabela de Valores  
Selo: ED0505810-ART - Consolidação de Lei nº 13.001/2013  
www.sebrae.com.br

5 COBERTURAS E PROTEÇÕES

- 4.5.6 Portas pivotantes em vidro temperado laminado 12 mm - 4 folhas duplas - 22,76m<sup>2</sup>;
- 4.5.5 Janela com 12 folhas de vidro temperado laminado 7mm com controle solar, abertura tipo maxim-ar, estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza - 15,13m<sup>2</sup>;
- 4.5.4 Guarda-corpo em vidro temperado laminado Incolor 20 mm (10+10 com butiral duplo), estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza - 22,45m<sup>2</sup>;
- 4.5.3 Esquadria de folha fixa de vidro laminado 10 mm com controle solar, estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza - 60,50m<sup>2</sup>;
- 4.5.2 Esquadria composta por duas folhas fixas e duas folhas de correr deslizante com sensor automático + bandeira fixa, de vidro laminado Incolor 10mm, estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza - 20,70m<sup>2</sup>;
- 4.5.1 Esquadria de folha fixa de vidro laminado Incolor 10 mm, estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza - 67,25m<sup>2</sup>;

4.6 ESQUADRIAS DE VIDRO

- 4.5.2 Porta de veneziana em alumínio com pintura eletrostática cinza - 1,08m<sup>2</sup>;
- 4.5.1 Porta de enrolar em aço galvanizado - 5,10m<sup>2</sup>;

4.5 ESQUADRIAS METÁLICAS

- 4.3.4 Fornecimento e instalação de portas novas em compensado revestidas em laminado melamínico cor cinza com guarnições em pintura esmalte e cor cinza e fechagens novas SE(magneteta, fechadura e dobradiças), com largura variando entre 60 e 90cm, altura = 2,10, 39 unidades - 67,41m<sup>2</sup>;

4.4 ESQUADRIAS NOVAS DE CORRER

- 4.3.8 Restauração de portas históricas de madeira - 4 folhas com misto de vidro e alumínio fixa de vidro/lado interno 4 folhas com misto alumínio/alumofadadas/ incluindo restauração de ferragens antigas (dobradiça e trinco) - 10,50m<sup>2</sup>;
- 4.3.9 Restauração de portas históricas de madeira - 2 folhas com misto de vidro e alumínio fixa de vidro/lado interno 4 folhas com misto alumínio/alumofadadas/ incluindo restauração de ferragens antigas (dobradiça e trinco) - 10,50m<sup>2</sup>;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em larga-letra, em 05/07/2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

Cartório Azevedo Bastos

Rosilene B.S. de Azevedo Bastos  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(POR DELEGACÃO)  
CREA-RJ



- 5.1.1 Tesoura de madeira vão até 12,00m para telha cerâmica – 30ud;
- 5.1.2 Terça aparelhada de maçaranduba 3 x 3" – 430m;
- 5.1.3 Gradeado de caibros e ripas – 671,80m<sup>2</sup>;
- 5.1.4 Cobertura com telha cerâmica francesa, inclusive madeiramento (apoio em paredes, sem tesoura), cumeeira e cordão de arremate dos beirais emboçados com argamassa cimento/cal/areia 1:2:8 – 700m<sup>2</sup>;
- 5.1.5 Rufo em chapa galvanizada N24, L=25cm – 172m;
- 5.1.6 Calha em chapa galvanizada N24 – 245,21m;
- 5.1.7 Cumeeira telha cerâmica emboçada com argamassa cimento/areia/saibro 1:2:3 – 135,80m;
- 5.1.8 Telhas francesas de vidro – 11,50m<sup>2</sup>;
- 5.1.9 Manta de subcobertura aluminizada – 25,29m<sup>2</sup>

5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO

- 5.2.1 Impermeabilização das lajes de concreto com produtos *Hemisfério*, aditivos impermeabilizantes rígido e flexível misturados com cimento Portland – 392,50m<sup>2</sup>;
- 5.2.2 Impermeabilização do abrigo da cisterna com revestimento cimentício *Aquafin*, a base de cimento Portland, areia fina de quartzo e aditivos impermeabilizantes – 74,40m<sup>2</sup>;
- 5.2.3 Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:4, e=2cm – 325,00m<sup>2</sup>;

5.3 CLARABOIAS

- 5.3.1 Claraboia com 15 folhas fixas de vidro laminado 14mm com controle solar, estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza – 37,75m<sup>2</sup>;
- 5.3.2 Claraboia com 20 folhas fixas de vidro laminado 14mm com controle solar, estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza – 72,62m<sup>2</sup>;

6 REVESTIMENTOS

6.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE

- 6.1.1 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 – 1.178,60m<sup>2</sup>;
- 6.1.2 Emboço com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8 – 1.178,60m<sup>2</sup>;

15º OFÍCIO DE NOTAS  
CENTRO DE NOTAS  
MARCOS ANTONIO  
RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
Mar. 24-08-90

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ourador, nº 99 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2000  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
ESCRIVÃO DE NOTAS Nº 4846  
Emolumentos R\$ 5,78 - T.J. - Fungos R\$ 2,36 - Total R\$ 8,14  
Selo: EDGS05932-ARN - Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sistema/bo>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 895 / 6º, 7º e 9º andar - Centro - RJ / cep: 20030-041 | Tel: 21 2212-9760  
[www.sebrae.com.br](http://www.sebrae.com.br)

*Janeiro*

09

6

*AL*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PR nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 210880507221369106594-13  
Data: 05/07/2022 12:14:59  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANF85897-FHRS



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5464 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)



Váber Azevedo de M. Cavalcanti



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 05 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDES RIBEIRO - TABEIRA  
Rua do Ouvidor nº 69, Centro, João Pessoa/PB - Fone: (33) 3333-2000 Fax: (33) 3333-2000  
A U T E N T I C A D O  
Original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2022.  
MARGOS ANTONY FERREIRA FERREIRA  
Escritório: Rua Taboão, nº 20, Centro, João Pessoa - PB  
Selo: EDG505905-ALR - Consulte em: http://www.tjpb.jus.br/artorio

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 885 / 2º, 7º e 9º andares - Centro - João Pessoa - PB  
Fone: (33) 3242-7700

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDES RIBEIRO - TABEIRA  
Rua do Ouvidor nº 69, Centro, João Pessoa/PB - Fone: (33) 3333-2000 Fax: (33) 3333-2000  
A U T E N T I C A D O  
Original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2022.  
MARGOS ANTONY FERREIRA FERREIRA  
Escritório: Rua Taboão, nº 20, Centro, João Pessoa - PB  
Selo: EDG505905-ALR - Consulte em: http://www.tjpb.jus.br/artorio

- 6.1.3 Emboco em paredes estruturas de madeira (composição de cel e sebro, e=4,00 cm (EMBOCO TRACO 14,5 (CAL E AREIA MIO), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL) considerar e = 4 cm - 5.040,00m²;
- 6.1.4 Porcelanato referência comercial (Linha Direct 60X60 cm, faixa junto ao piso (sanitários) - 72,00m²;
- 6.1.5 Pastilha de porcelana 2,5 X 5 Branco referência comercial B2-140 - Atlas (sanitários) - 239,00m²;
- 6.1.6 Porcelanato retangular na cor cinza 7X24cm referência comercial Portobello, linha Liverpool, cor gráfite, cód 22712E - 16,00m²;
- 6.1.7 Cerâmica referência comercial - Vento 60 X 60 X 60 R100 X 60 R100 Portinari com colocação horizontal - 470,00m²;
- 6.1.8 Revestimento em ripado de madeira (laje de madeira, régua com 7 cm acabamento selador fosco - 95,00m²;
- 6.2 FORROS
- 6.2.1 Forro de gesso acartonado liso - 1.977,00m²;
- 6.2.2 Forro de gesso acartonado perfurado, de propriedades térmicas, com borda no mesmo plano em gesso acartonado liso - 534,72m²;
- 6.2.3 Forro composto por painéis absorventes (5 de 10cm) revestidos com véu de vidro na face aparente - 108,43m²;
- 6.2.3 Sanca de iluminação - 99,40m;
- 6.2.4 Tabica - faixa de acabamento davido ao acabamento de 10cm do forro de gesso acartonado liso com relação à parede - 644,55m;
- 6.3 PINTURA
- 6.3.1 Textura de Concreto ref. "textura e tintum tipo de estio concreto", marca Suvinil, com pintura na cor prata envelhecida ref. d164 - 190,00m²;
- 6.3.2 Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida e selador em paredes novas - 912,50m²;
- 6.3.3 Pintura PVA fosca sobre massa corrida e selador em paredes históricas - 3.694,10m²;
- 6.3.4 Hidrofugante em paredes históricas sem argamassa de revestimento (pedra e tijolo maciço) - 600,00m²;

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

*Rosângela C. S. Moura*  
Rosângela C. S. Moura Cândido  
Coordenadora de Apoio Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)  
CREA-RJ



- 6.3.5 Pintura acrílica fosca com emassamento e selador sobre forro de gesso – 2.650,00m<sup>2</sup>;
- 6.3.6 Esmalte sintético em esquadria de madeira, duas demãos com emassamento e fundo nivelador – 1.173,57m<sup>2</sup>;
- 6.3.7 Esmalte sintético 2 demãos e 1 demão de primer em esquadria de ferro – 301,00m<sup>2</sup>;

**7 PAVIMENTAÇÕES**

**7.1 PISO**

- 7.1.1 Restauração de assoalho de madeira de lei, largura 20 cm, fixada sobre barrotes de madeira 6 x 16 cm com espaçamento de 35 cm – 1.166,00m<sup>2</sup>;
- 7.1.2 Tablado de madeira para palco – 21,50m<sup>2</sup>;
- 7.1.3 Manta vinílica – 33,00m<sup>2</sup>;
- 7.1.4 Piso de granito em placas de 45 x 90 cinza andorinha apicoado – 128,00m<sup>2</sup>;
- 7.1.5 Restauração de piso em ladrilho hidráulico existente com complementação de peças faltantes a partir de reprodução do original – 627,00m<sup>2</sup>;
- 7.1.6 Porcelanato cinza 60x60cm para áreas internas referência comercial "Cinza Ciment Urban Portinari" – 169,40m<sup>2</sup>;
- 7.1.7 Porcelanato cinza 60x90cm para áreas internas referência comercial "Cinza Ciment Urban Portinari" – 816,00m<sup>2</sup>;
- 7.1.8 Regularização de base com argamassa 1.3 cimento e areia sem peneirar, e= 5,0 cm – 1.740,40m<sup>2</sup>;
- 7.1.9 Piso cimentado liso com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e = 3,00 cm – 266,40m<sup>2</sup>;
- 7.1.10 Recomposição de calçada externa com pedra portuguesa, assentada com argamassa de cimento e areia 1:5 – 202,00m<sup>2</sup>;
- 7.1.11 Piso em silestone "cimento spa leather" para degrau das escadas – 58,40m<sup>2</sup>;

**7.2 RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS**

- 7.2.1 Rodapé de madeira de 5x1,5cm, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm – 160,00m;
- 7.2.2 Rodapé em alumínio natural cantoneira 5x2,5cm – 150,00m;

15º OFÍCIO DE NOTAS  
CENTRO  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
MATER: 94-08940  
Escritório

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERRIANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Ouricury, nº 99, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2000 A4209003  
AUTENTICADO  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
ESCRIVÃO  
Emp. mar/05 R\$ 5.781,78 - T.J. Fundos R\$ 2.350 - Total R\$ 8.14

Selo: EDG505931-AHY - Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sistemapublico>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 685 / 6º, 7º e 8º andar - Centro - RJ / CEP: 20030-041 | Tel: 21 3212-7700  
[www.sebrae.com.br](http://www.sebrae.com.br)

*Juliana* 11

*G*

*R*

O presente documento digital foi gerado e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos, 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



13º OFÍCIO DE NOTAS - TERMOVIA DE FREITAS LEITAC - TABULEIA  
Rua do Ouvidor, nº 99, Centro, Rio de Janeiro RJ - Fone: (21) 3233-2000  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do  
original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2021

MARCOS ANTONIO BORGES DE MOURA  
SECRETÁRIO DE NOTAS  
Empunhas: 95.078 - TUBO PARA 150 X 50MM - 22,00UD  
Selo: EDG909871AQS - Confira em: <http://www3.tjrb.br/republio>

OFÍCIO DE NOTAS - TABULEIA  
MARCOS ANTONIO BORGES DE MOURA  
SECRETÁRIO DE NOTAS

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 655/67, 7º e 9º andars - Centro, RJ - CEP: 20030-941 | Tel: 21 2212-7200  
www.sbsbr.com.br

*Handwritten notes:*  
12  
15

- 8.1.3 Esgoto Sanitário - Ramais e Sub-Ramais
  - a) Tubo PVC reforçado, para esgoto sanitário, inclusive conexões d=40mm - 30,00m;
  - b) Tubo PVC reforçado, para esgoto sanitário, inclusive conexões d=50mm - 90,00m;
  - c) Tubo PVC reforçado, para esgoto sanitário, inclusive conexões d=75mm - 6,00m;
  - d) Tubo PVC reforçado, para esgoto sanitário, inclusive conexões d=100mm - 696,00m;
  - e) Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 50mm - 22,00ud;
  - f) Caixa sifonada de PVC rígido, 100 x 150 x 50mm - 3,00ud;
- 8.1.2 Água fria - ramais e sub-ramais
  - a) Registro de gaveta base ø25mm s/ acabamento - 2,00ud;
  - b) Registro de gaveta base ø32mm s/ acabamento - 4,00ud;
  - c) Registro de gaveta ABNT ø40mm - 13,00ud;
  - d) Registro de gaveta ABNT ø50mm - 15,00ud;
  - e) Registro de gaveta ABNT ø60mm - 4,00ud;
  - f) Registro de gaveta ABNT ø75mm - 4,00ud;
  - g) Registro de pressão base ø25mm s/ acabamento - 10,00ud;
  - h) Válvula de gaveta ø2" haste não ascendente corpo em bronze 6314C83600, conexão em rosca BSP pressão máxima de 200 psi - 2,00ud;
  - i) Válvula de gaveta ø1.1/2" haste não ascendente corpo em bronze 6314C83600, conexão em rosca BSP pressão máxima de 200 psi - 2,00ud;
  - j) Válvula de retenção universal ø2" - 2,00ud;
- 8.1.1 Água fria - recalque/abastecimento
  - a) Tubo de aço galvanizado inclusive conexões d=1.1/2" - 2,15m;
  - b) Tubo de aço galvanizado inclusive conexões d=2" - 2,15m;
  - c) Tubo de PVC soldável para água fria inclusive conexões d=20mm - 240,00m;
  - d) Tubo de PVC soldável para água fria inclusive conexões d=32mm - 72,00m;
  - e) Tubo de PVC soldável para água fria inclusive conexões d=40mm - 56,00m;
  - f) Tubo de PVC soldável para água fria inclusive conexões d=50mm - 52,00m;
  - g) Tubo de PVC soldável para água fria inclusive conexões d=60mm - 60,00m;
  - h) Tubo de PVC soldável para água fria inclusive conexões d=75mm - 48,00m;
  - i) Torneira de bola 1.1/2" - 1,00ud;
  - j) Válvula de retenção universal d=50mm - 2,00ud;
  - k) Conjunto motor-bomba P=1/4HP 220V para sução e recarga - 1,00ud;
  - l) Bomba centrífuga 7,5cv 220V 3ø sução ø1.5", série CAM620JM, Dancor - 2,00ud;
  - m) Reservatório de água de fibra de vidro, inclusive tampa de vedação, peças de apoio, e todos acessórios para instalação 6.000l - 3,00ud;

7.2.4 Chapim para guarda-corpo em alumínio, tipo "barreira" L=12cm - 143,00m;

7.2.3 Soleira (filete) em granito Cinza Antracita d=10cm x 10cm - 18,00m;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 13 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



Rosirina de S. Roberto, Turf  
Coordenadora de Apoio Técnico  
PROF. DELEGAÇÃO  
CREA-RJ



- g) Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 185 x 50mm – 2,00ud;
- h) Ralo sifonado de PVC rígido cilíndrico normal, 100 x 40mm – 2,00ud;
- i) Ralo Cônico Montado 100mm x 40mm – TIGRE – 2,00ud;
- j) Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, circular D=60cm, inclusive tampa em concreto, exclusive escavação e reaterro – 2,00ud;
- l) Caixa de Inspeção ou passagem em anéis de concreto 60x60cm com tampa de ferro fundido leve (esgoto sanit e AP) – 15,00ud;
- m) Caixa de Inspeção ou passagem em anéis de concreto 60x60cm com tampa de ferro fundido pesado (esgoto sanit e AP) – 7,00ud;

8.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

- 8.2.1 Cuba de semi-encaixe Celite Curve 3 Basic. Cód.: 73027 – 11,00ud;
- 8.2.2 Cuba retangular suspensa na cor branca. Ref.: Deca L29 com coluna de louça suspensa C29 – 4,00ud;
- 8.2.3 Cuba redonda de embutir, na cor branca, ref.: Celite cód: 10129 – 4,00ud;
- 8.2.4 Lavatório pequeno na cor branca, ref.: Deca linha Izy, código: L100 – 4,00ud;
- 8.2.5 Lavatório de canto DECA L76 – 1,00ud;
- 8.2.6 Mictório de louça individual branco gelo com acessórios e registro de pressão referência comercial M 714 DECA – 6,00ud;
- 8.2.7 Tanque de louça branco com referência comercial 47 L Cod 51262 e coluna Cod 51203 Celite – 1,00ud;
- 8.2.8 Bacia sanitária convencional, na cor branco gelo, ref.: Deca, Linha Vogue Plus. Código: P505. Assento Deca código: AP510, da mesma cor com caixa acoplada louça Vogue plus CD.01F.17 – 11,00ud;
- 8.2.9 Bacia sanitária convencional, com abertura frontal, na cor branco gelo, ref.: Deca, Linha Conforto Vogue Plus código: P51. Assento, Deca código: AP51, da mesma cor com caixa descarga embutir mecânica DRW 2500.CX.MC.AF e Acabamento H slim duo dsc embutir 4900 C.HSL.DUO – 5,00ud;
- 8.2.10 Bacia sanitária para caixa acoplada na cor branca, ref.: Deca linha Izy P11 – 7,00ud;
- 8.2.11 Tanque de louça branco com referência comercial 47 L Cod 51262 e coluna Cod 51203 Celite – 2,00ud;
- 8.2.12 Torneira de parede para lavatório, ref.: Pressmatic Deluxe Cód.: 17170106 Docol – 11,00ud;
- 8.2.13 Torneira para lavatório de mesa, ref.: Pressmatic Deluxe Cód.: 17160006 Docol – 5,00ud;
- 8.2.14 Torneiras com fechamento automático temporizado, ref.: Deca Linha Decamatic Eco 1173C – 4,00ud;
- 8.2.15 Torneira para lavatório Soho 1190-SO Fabrimar – 4,00ud;
- 8.2.16 Torneira para tanque, ref.: Fabrimar, linha Misty 1152-MY – 4,00ud;
- 8.2.17 Válvula de mictório, ref.: PressMatic Deluxe cod: 17010006 Docol – 6,00ud;
- 8.2.18 Acabamento para registro, ref.: Soho A-SO Fabrimar (um para cada banhº) – 18,00ud;
- 8.2.19 Chuveiros elétricos: Maxi Ducha Lorenzetti – 4,00ud;
- 8.2.20 Rabicho para torneira de mesa ou mictório – 19,00ud;
- 8.2.21 Sifão articulado para lavatório, ref.: 1682.C100.112 Deca – 24,00ud;
- 8.2.22 Sifão para tanque cromado – 2,00ud;
- 8.2.23 Válvula para lavatório – 24,00ud;
- 8.2.24 Válvula americana cromada para pia – 22,00ud;

15º OFÍCIO DE NOTAS - TABELA  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
RUA DO OUVIDOR, Nº 89, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ - FONE: (21) 3233-2600  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Certifico a dou fe que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
ESCRITÓRIO - MAR 94 0940  
E-MAIL: MARCOS@15oficial.tjpb.jus.br  
Inscrição: RJ 5.18 - T.J.PB/Ofício 15.2.30 - 1081 - R\$ 8 14  
Selo: EDGS05934-ADA - Consulte em <https://www3.tjpb.jus.br/sitepublico>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia 655/75º 7ª e 9ª andar - Centro - RJ / cep 20030-041 | Tel 21.2212-7700  
www.sebrae.com.br

Handwritten signatures and initials: "Mestre", "13", "G", "A", "D", "S"

Verifique os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/210980507221369106594>

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos, Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço <https://selodigital.tjpb.jus.br>



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 210890507221369106594-16  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Data: 09/07/2022 12:14:59

Selo Digital Tipo Normal C: ANFR5902-Z1PV

Verber Azevedo de M. Cavalcanti  
Advogado - OAB/PE nº 1145  
Rua do Comércio, 1145  
Edifício Epitácio Pessoa - 1145  
Recife - Pernambuco - PE

TJPE



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 07 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



1º OFÍCIO DE NOTARIAS E REGISTROS CIVIS - TABELA  
Rua do Ouvidor, nº 83, Centro - Recife - Pernambuco - PE - Fone: (71) 3233-1900 FAX: 3233-1900

Cartório e dou fe qe a presençe cõpia e fil reprogrãdo do original que me foi apresenta

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2022

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA TORRES  
ESCRIVÃO PÚBLICO


Emulções: RES 3.10 - 1.000x1.000 pixels  
Selo: EDG505B05.A3V - Cor: Verde - Tamanho: 150x150 pixels

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 885 / 6º e 7º andar - Centro - Recife - Pernambuco - PE - Fone: (71) 3233-1900  
www.sbsb.com.br

- 8.3.3 Disjuntores:
- a) Mini disjuntor termomagnético monopolar 10A a 30A/240V curva B - 299,00ud;
  - b) Mini disjuntor termomagnético monopolar 30A a 70A/240V curva B - 6,00ud;
  - c) Mini disjuntor termomagnético bipolar 10A a 70A/240V curva B - 27,00ud;
  - d) Mini disjuntor termomagnético tripolar 10A a 50/240V curva B - 10,00ud;
  - e) Mini disjuntor termomagnético tripolar 60A a 150A/240V curva C - 44,00ud;
  - f) Disjuntor termomagnético cx moldada tripolar 250A/15V - 2,00ud;
  - g) Disjuntor termomagnético cx moldada tripolar 350A a 600A/600V - 1,00ud;
  - h) Disjuntor termomagnético cx moldada tripolar até 1500A/600V - 2,00ud;
  - i) Disjuntor aberto de 800 a 2000A - 1,00ud;

- 8.3.2 Quadros elétricos (quadro de distribuição em chapa metálica tratada, com espaço para disjuntor geral termomagnético tripolar, barramento de cobre eletrolítico, compatível com disjuntores padrão europeu, dispositivos DR e DPS):
- a) Quadro com capacidade para 18 disjuntores - 28,00ud;
  - b) Quadro com capacidade para 24 disjuntores - 4,00ud;
  - c) Quadro com capacidade para 36 disjuntores - 4,00ud;
  - d) Quadro geral de baixa tensão de sobrepot com barramento em cobre eletrolítico trifásico para 36módulos TRIFÁSICOS mais geral de 2000V - 1,00ud;
  - e) Painel para comando de sobrepot com porta em chapa de aço tratada com pintura eletrostática, 600x800mm - 2,00ud;
- 8.3.1 Fornecimento de energia:
- a) Caixa de proteção para Medidor padrão (Caixa para condicionamento, proteção e medição CSM1500 padrão Light) - 1,00ud;
  - b) Estabilizador trifásico 200kva entrada 220V, saída 220V, microprocessado, display lcd, by pass manual e automático - 1,00ud;
  - c) Grupo gerador a diesel trifásico 500kva/220V, corrente, com quadro de transferência automática em rampa e tanque de combustível na base, inclusive startup pelo fabricante - 1,00ud;
  - d) Transporte vertical do grupo gerador com guindaste do tipo "cavilhão" - 1,00ud;

- 8.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 8.2.26 Barras de apoio em aço inox escovado 60 cm, tipo Docofletico, linha Enefit cód.: 00446416 - 10,00ud;
  - 8.2.27 Papelera com lixeira embutida em aço inox, ref: RODX602E Franke - 16,00ud;
  - 8.2.28 Dispenser para papel higiênico em aço inox, ref: EB 671 Franke - 23,00ud;
  - 8.2.29 Dispensador de sabonete para bancada, ref: Elops 1720006 Docol - 18,00ud;
  - 8.2.30 Trocador de fraldas em aço inox referência comercial KD 110-SSRE Panda - 2,00ud;
  - 8.2.31 Bancada em granito polar esp=2,5cm - 2,50m²;
  - 8.2.32 Bancada em granito cinza andorinha esp =2,5cm - 7,00m²;
  - 8.2.32 Cuba de aço inox retangular 400 x 340 x 125mm (H. C) - 2,00ud;
  - 8.2.33 Bancada em aço inox com pia monobloco com saída, 60mm de largura - 7,00m²;
  - 8.2.34 Bancada em silstone - 2,05m²;



*Rosiane de S. Mouta*  
Rosiane de S. Mouta  
Comissária de Apoio Técnico  
(POR CELEGAÇÃO)  
CREA-RJ

j) Disjuntor tripolar 100A 16KA - 1,00ud;

**8.3.4 Infra-estrutura:**

- a) Perfilado liso simples em chapa de aço 50mm x 50mm - 270,00m;
- b) Eletrocalha perfurada em chapa de aço 100 x 50mm - 945,00m;
- c) Eletrocalha perfurada em chapa de aço 300 x 100mm - 135,00m;
- d) Duto em alumínio extrudado com tampa cor natural linha Premium ref ED-155/2 - 500,00m;
- e) Eletroduto de PVC, inclusive conexões, D 3/4" (25mm) - 180,00m;
- f) Eletroduto de PVC, inclusive conexões, D 1" (32mm) - 300,00m;
- g) Eletroduto de PVC, inclusive conexões, D 1.1/2" (50mm) - 120,00m;
- h) Eletroduto de PVC, inclusive conexões, D 2" (60mm) - 60,00m;
- i) Eletroduto de PVC, inclusive conexões, D 1.1/4" - 150,00m;
- j) Eletroduto de PVC, inclusive conexões, D 2.1/2" - 24,00m;
- k) Tubo flexível tipo kanaflex D=100m, ref. KL-100 - 50,00m;
- l) Tubo flexível tipo kanaflex D=40m, ref. KL-40 - 100,00m;
- m) Caixa de ligação 4"x2" em PVC rígido - 413,00ud;
- n) Caixa de ligação 4" x 4" em PVC rígido - 255,00ud;
- o) Caixa de passagem octogonal de embutir 3x3 de PVC - 419,00ud;
- p) Caixa de passagem com tampa 40x40x10cm - 13,00ud;
- q) Condutor isolado 750V - 70°C, # 2,5mm<sup>2</sup> - 11.500,00m;
- r) Condutor isolado 750V - 70°C, # 4mm<sup>2</sup> - 10.700,00m;
- s) Condutor isolado 750V - 70°C, # 10mm<sup>2</sup> - 2.100,00m;
- t) Condutor unipolar 0,6/1KV - 70°C # 16mm<sup>2</sup> - 1.000,00m;
- u) Condutor unipolar 0,6/1KV - 70°C # 25mm<sup>2</sup> - 500,00m;
- v) Condutor unipolar 0,6/1KV - 70°C # 50mm<sup>2</sup> - 300,00m;
- w) Condutor unipolar 0,6/1KV - 70°C # 70mm<sup>2</sup> - 200,00m;
- x) Condutor unipolar 0,6/1KV - 70°C # 120mm<sup>2</sup> - 100,00m;
- y) Condutor unipolar 0,6/1KV - 70°C # 300mm<sup>2</sup> - 100,00m;
- z) Cabo de cobre #16mm<sup>2</sup> sem isolamento - 300,00m;
- aa) Cabo de cobre #25mm<sup>2</sup> sem isolamento - 200,00m;
- bb) Cabo de cobre #50mm<sup>2</sup> sem isolamento - 100,00m;
- cc) Cabo de cobre #70mm<sup>2</sup> sem isolamento - 100,00m;
- dd) Cabo de cobre #120mm<sup>2</sup> sem isolamento - 100,00m;
- ee) Tomada polarizada universal, inclusive tampa, comum 2P+T 10A - 160,00ud;
- ff) Tomada polarizada universal, inclusive tampa, comum 2P+T 20A - 80,00ud;
- gg) Tomada polarizada universal, inclusive tampa, 2P+T NBR-14136 20A/250V - 500,00ud;
- hh) Tomada de força - 15,00ud;
- ii) Tampa em alumínio escovado Vacofer - 200,00ud;
- ll) Interruptor simples 1 tecla 10A 250V - 90,00ud;
- mm) Interruptor de uma seção bipolar 25A/250V linha Pratis PIAL - 15,00ud;
- nn) Interruptor paralelo 10A/250V linha Pratis PIAL - 8,00ud;
- oo) Cabo de cobre flexível #35mm<sup>2</sup> 0,6/1KV isolado em EPR 90°C - 500,00m;
- pp) Cabo de cobre flexível #240mm<sup>2</sup> 0,6/1KV isolado em EPR 90°C - 1.710,00m;
- qq) Leito galvanizado a fogo 400x100mm - 33,00m;
- rr) Eletrocalha galvanizada a fogo 100x50x3000mm - 30,00m;

15º OFÍCIO DE NOTAS  
CENTRO DE NOTAS  
MARCOS ANTONIO  
RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
15/08/2019

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
RUA DO OUVIDOR, N. 88, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ - FONE: (21) 3223-2600 FAX: 3223-2601

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
ESCRIVÃO Nº. 14.8260  
Emolumentos R\$ 5,78 - Taxa Função R\$ 2,00 - Total R\$ 7,78  
Site: EDG05936-AQH - Consulte em <https://www3.trf.jus.br/site/epublico>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia 885 / 6º, 7º e 8º andars - Centro - RJ - cep: 20030-041 | Tel.: 21 2212-7700  
[www.sebrae.com.br](http://www.sebrae.com.br)

*Delluz 15*

*G*

*A*

*Carbrenm*



Válter Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 210880507221309106594-25  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Data: 05/07/2022 12:15:00

Selo Digital Tipo Normal C: ANFR5004-G3AW

Para os dados do ato em: <https://selodigital.lpbjus.br> ou Consulte o Documento em: <https://arquivos.tstj.pb.jus.br/atos/210880507221309106594>

**15º OFÍCIO DE NOTAS - SERVIÇOS DE PRESTAS LERIAS - TAMBILIA**  
Rua do Ouvidor, nº 68 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 2203-2800 Fax: 2203-1777

**AUTENTICADO**  
Certificado e doutra para a apresentação e a reprodução de

Original que se foi acrescentado  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2022.

MARCOS ANTONIO RIBEIRO FERREIRA  
ESCRITÓRIO DE NOTAS  
ESCRITÓRIO DE NOTAS

Embrulho nº 18 - 100 folhas, 200 gramas, 30 x 40 cm  
Cala: EDG5051234/CID - Edital / 2012/003/ANFR - 210880507221309106594



*Handwritten signature and initials.*

- 8.3.5 Luminárias e afins:**
- a) Luminária pendente cúpula em polímero - luz difusa 6 x 28W - 28,00ud;
  - b) Luminária embutida com moldura 1 x PAR 30 - 4,00ud;
  - c) Luminária embutida com moldura 3 x PAR 30 - 13,00ud;
  - d) Luminária embutida quadrada com moldura 2 x 28W - 10,00ud;
  - e) Luminária embutida redonda 2 x 23W com vidro temperado fosco - 17,00ud;
  - f) Luminária embutida retangular com refletor e abas planas - 18,00ud;
  - g) Arandela embutida na cor branca 1 x 14W - 0,00ud;
  - h) Plafon quadrado para 4 x 23W - 13,00ud;
  - i) Projétor de piso fundido com tampa lisa para 1x28W - 10,00ud;
  - j) Projétor de piso fundido com tampa LED PAR 16 - 18,00ud;
  - k) Projétor para exposição com faixa luminosa ajustável, diâmetro e lentes intercambiáveis (flood, wide, medium e narrow) + difusor e cut-off tube - 10,00ud;
  - l) Embudo orientável para LED MR16 FL 3000 7W 12V - 11,00ud;
  - m) Luminária de embutir retangular em alumínio injetado e pintura eletrostática a pó, para duas lâmpadas - 5,00ud;
  - n) Arandela com corpo em alumínio, pintura microtexturizada e lentes para fecho de luz concentrado - 125,00ud;
  - o) Luminária wallwasher de embutir, para 1 lâmpada 25W fluorescente - 216,00ud;
  - p) Arandela em alumínio e difusor em poliestireno prismático com lâmpada mini elétrica 6W - 3,00ud;
  - q) Arandela para iluminação indireta - um quaco retangular com furo central para aplicação perpendicular à parede, lâmpada mini patilo 150 - 0,00ud;
  - r) Balizador com corpo em alumínio e difusor em acrílico leitoso, 1 x 25W halógena - 20,00ud;
  - s) Luminária de embutir a LED com fecho orientável cilíndrico, moldura branca e fundo preto - 21,00ud;
  - t) Luminária pendente para duas lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W. Corpo em alumínio com pintura eletrostática pó poliéster na cor branco microtexturizada, iluminação direta através de difusor em acrílico leitoso - 39,00ud;
  - u) Pendente LED com luz direta, corpo em alumínio com pintura microtexturizada na cor preta, diâmetros variados - 46,00ud;
  - v) Luminária pendente com cúpula em poliestireno - lâmpada fluorescente Dukuxstar 3000k 15u - 30,00ud;
  - w) Spot de sobrepôr orientável em alumínio fundido em LED, 3000k para uplight de destaque - 8,00ud;
  - x) Pendente com estrutura de metal e pintura eletrostática, 1,80 m x 25 cm diâmetro, com acabamento em poliestireno revestido de tecido, lâmpada PAR 30 FL/SR 75W - 11,00ud;
  - y) Balizador de Embutir alumínio injetado 1 x 20 W - 8,00ud;
  - z) Arandela tartaruga para áreas externas de serviço - 8,00ud;
  - aa) Fita LED encapsada em silicone, 3000K 4w/m 110V - 120,00ud;
  - ab) Trilho trifásico eletrificado em alumínio para projetores de exposição inclusive conectores - 348,00m;
  - ac) Projétor LED para iluminação arquitetônica e de grandes áreas. Possui corpo em alumínio extrudado e tampas laterais em alumínio injetado, articulável 180°, 80 LEDs 140W 500mA lente 22° - 5,00ud;



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 05 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



hh) Projetor LED para iluminação arquitetônica e de grandes áreas. Possui corpo em alumínio extrudado e tampas laterais em alumínio injetado, articulável 180°, 80 LEDs 140W 500mA lente 41° - **4,00ud**;

#### 8.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

8.4.1 Suporte – equalizador colável em alumínio/inox marca Termotécnica ref.: TEL-757 – **180,00ud**;

8.4.2 Suporte – equalizador colável em alumínio/inox com terminal aéreo de inserção em aço galvanizado ø3/8"x600mm e fixador universal de SPDA marca Termotécnica ref.: TEL-757 + TEL-5126 + TEL-5024 – **30,00ud**;

8.4.3 Barra chata em alumínio 3/4"x1/4"x3m marca Termotécnica ref.: TEL-770 – **70,00ud**;

8.4.4 Cabo de cobre eletrolítico sem isolamento #35mm² marca Termotécnica ref.: TEL-5735 – **30,00m**;

8.4.5 Cabo de cobre eletrolítico sem isolamento #50mm² marca Termotécnica ref.: TEL-5750 – **120,00m**;

8.4.6 Eletroduto em PVC rígido ø2"x3m marca Termotécnica ref.: TEL-5502 – **5,00ud**;

8.4.7 Abraçadeiras pré zincada tipo "D" com Cunha marca Termotécnica ref.: TEL-097 – **15,00ud**;

8.4.8 Caixa de inspeção em alumínio 160x160x70mm bocal Ø1" (DN 32) interno e Ø2" (DN 60) externo marca Termotécnica ref.: TEL-540 – **5,00ud**;

8.4.9 Caixa em aço de equipotencialização com nove terminais para uso interno 210x210x90mm marca Termotécnica ref.: TEL-901 – **1,00ud**;

8.4.10 Hastes de aterramento cobreadas conforme NBR-13571 com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 95% sem traços de zinco obtida através do processo de eletrodeposição anódica com núcleo de aço carbono SAE 1010 / 1020 ø5/8"x3m marca Termotécnica ref.: TEL-5820 – **17,00ud**;

8.4.11 Caixa de inspeção de aterramento em PVC ø0,30x0,60m marca Termotécnica ref.: TEL-557 – **6,00ud**;

8.4.12 Tampa reforçada em ferro fundido para caixa de inspeção de aterramento com escolilha marca Termotécnica ref.: TEL-536 – **6,00ud**;

8.4.13 Solda exotérmica tipo HCL molde HCL 5/8.50-5 categoria 115 com alicate Z-201 marca Termotécnica – **11,00ud**;

8.4.14 Terminal de compressão em cobre estanhado bimetálico para cabo #50mm² marca Termotécnica ref.: TEL-5175 – **6,00ud**;

8.4.15 Conector cabo-haste em bronze natural para dois cabos de #16 - #70mm² com grampo "U" e porcas em aço galvanizado a fogo marca Termotécnica ref.: TEL-580 – **6,00ud**;

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Pav. Santa Luzia - 885 / 6ª, 7ª e 9ª andar - Centro - RJ (cep. 20030-041) | Tel. 21 2242-7700  
www.sebrae.com.br

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,  
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190269924  
2020190270058 IN01193480, FAZENDO PARTE INTEGRANTE  
DA CERTIDÃO NÚMERO: 85758/2019, FOLHA NÚMERO  
13/17 RIO DE JANEIRO - 17/12/2018

*Rodrigues de S. M. da Silva*  
Rodrigues de S. M. da Silva  
Coordenador de Análise Técnica  
CREA-RJ



6

*Juan* *10* *17*

*Roberto*

Lira os dados do ato em: <https://selodigital.ijpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/210880507221369106594>



**ARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 210880507221369106594-21  
Data: 05/07/2022 12:15:00  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANF85905-ABRT



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3144-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti





13º OFÍCIO DE NOTARIAS - FERNANDES RIBEIRO - TABELIA  
Rua de Ourém, nº 391, Centro, Fim de Janela/Fim - Fone: (21) 3233-2600, 32038378  
A U T E N T I C A Ç Ã O  
Certifico e dou fe que a presente cópia é fiel reprodução do  
original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2021  
MARCOS ANTONIO FERNANDES RIBEIRO  
RESERVA Nº 14.643  
Encomente: R\$ 5,18 - 1ª Função: 05212 - 2ª Função: 05212  
Sei: ED05055072221369106594-22  
www.azevêdo.com.br

Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia, 685 / 6º e 7º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-041 - Tel: 21 2122-2700

8.5.2 Condensadoras


- a) Evaporadora tipo cassete 4 vias, ref. PLY-P30VBM-E Mitsubishi Electric 19.100BTU/h - 1,00ud;
- b) Evaporadora tipo cassete 4 vias, ref. PLY-P30VBM-E Mitsubishi Electric 24.200BTU/h - 15,00ud;
- c) Evaporadora tipo cassete 4 vias, ref. PLY-P30VBM-E Mitsubishi Electric 30.700BTU/h - 20,00ud;
- d) Evaporadora tipo cassete 4 vias, ref. PLY-P100VDM-E Mitsubishi Electric 38.200BTU/h - 34,00ud;
- e) Evaporadora tipo cassete 4 vias, ref. PLY-P125VDM-E Mitsubishi Electric 47.800BTU/h - 6,00ud;
- f) Evaporadora tipo cassete 2 vias, ref. PLY-P100VDM-E Mitsubishi Electric 16.400BTU/h - 6,00ud;
- g) Evaporadora de parede, ref. PKY-P20VBM-E Mitsubishi Electric 7.500BTU/h - 1,00ud;
- h) Evaporadora de parede, ref. PKY-P25VBM-E Mitsubishi Electric 9.600BTU/h - 5,00ud;
- i) Evaporadora de parede, ref. PKY-P32VHM-E Mitsubishi Electric 12.300BTU/h - 1,00ud;
- j) Evaporadora de parede, ref. PKY-P50VHM-E Mitsubishi Electric 19.100BTU/h - 2,00ud;
- k) Evaporadora de teto suspensa, ref. PCY-P100VKM-E Mitsubishi Electric 38.200BTU/h - 1,00ud;
- l) Evaporadora de teto suspensa, ref. PCY-P125VKM-E Mitsubishi Electric 47.800BTU/h - 3,00ud;
- m) Evaporadora de teto suspensa, ref. PCY-P125VKM-E Mitsubishi Electric 47.800BTU/h - 3,00ud;
- n) Evaporadora de teto embutida, ref. PEY-P33VMA-E Mitsubishi Electric 24.200BTU/h - 3,00ud;

8.5.1 Evaporadoras


8.5 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (sistema misto de VRF + Split System) E EXAUSTÃO MECÂNICA - capacidade total do sistema = 51.353,564 BTU/h

- 8.4.24 Conector tipo split-bolt em latão esmaltado com ture vertical a 10mm para cabos #16 a #70mm² marca Termotécnica ref.: TEL-472 - 10,00ud;
- 8.4.23 Abragaadeiras guia reforçada uma desolda para metros e2" marca Termotécnica ref.: TEL-472 - 5,00ud;
- 8.4.22 Abragaadeiras guia simples uma desolda para metros e2" marca Termotécnica ref.: TEL-472 - 10,00ud;
- 8.4.21 Abragaadeiras guia reforçada uma desolda para metros e1 1/2" marca Termotécnica ref.: TEL-472 - 5,00ud;
- 8.4.20 Abragaadeira tipo porta-bandeira simples e2" marca Termotécnica ref.: TEL-472 - 15,00ud;
- 8.4.19 Apoio inferior com fixação lateral para abragadeiras tipo porta-bandeira e2" marca Termotécnica ref.: TEL-472 - 5,00ud;
- 8.4.18 Conjuntos de estais com cordalhas e conectores marca Termotécnica ref.: TEL-411 - 5,00ud;
- 8.4.17 Mastro telescópico 4m (3m x e2" + 1m e1 1/2") para redejo para e3/4" marca Termotécnica ref.: TEL-472 - 5,00ud;
- 8.4.16 Captor tipo Franklin de uma saída em teto compacto com portas em inox e3/4"x250mm marca Termotécnica ref.: TEL-032 - 5,00ud;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 05 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/TJPB nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço



*Roseli Ma*  
Pastorine da S. Mônica Curia  
Comendadora de Açoço Técnico  
PRO DELEGAÇÃO



- a) Condensadora VRF, unidade externa, ref. PUHY-P250THM-A Mitsubishi Electric - **1,00ud;**
- b) Condensadora VRF, unidade externa, ref. PUHY-P300THM-A Mitsubishi Electric - **12,00ud;**
- c) Condensadora VRF, unidade externa, ref. PUHY-P350THM-A Mitsubishi Electric - **6,00ud;**
- d) Condensadora VRF, unidade externa, ref. PUHY-P400THM-A Mitsubishi Electric - **3,00ud;**
- e) Condensadora VRF, unidade externa, ref. PUHY-P450THM-A Mitsubishi Electric - **1,00ud;**

### 8.5.3 Ventiladores

- a) Ventilador Exaustão dos Sanitários (Operante) - GTS-280 - **1,00ud;**
- b) Ventilador Exaustão dos Sanitários (Operante) - GTS-500 - **2,00ud;**
- c) Ventilador Exaustão dos Sanitários (Operante) - GTS-630 - **1,00ud;**
- d) Gabinete de Ventilação p/ Ar Externo (Operante) - BBS-200 - **2,00ud;**
- e) Gabinete de Ventilação p/ Ar Externo (Operante) - BBS-400 - **3,00ud;**
- f) Gabinete de Ventilação p/ Ar Externo (Operante) - BBS-450 - **1,00ud;**

### 8.5.4 Infra-estrutura

- a) Tubulação de cobre fosforoso sem costura, desoxidado, recozido e brilhante com liga C-122 com 99% de cobre, conforme norma ABNT-NBR 7541, revestido com isolante térmico - **784,00m;**
- b) Rede de dutos em chapa de alumínio pré-isolado com espuma rígida de poliuretano (MPU), para exaustão (130m) e renovação de ar (460m) - **918,00kg;**
- c) Rede de dutos em chapa de aço carbono para exaustão da cozinha - **1.013,00kg;**

### 8.5.5 Bocas de ar

- a) Grelha de simples deflexão com registro - 150x100mm - **20,00ud;**
- b) Grelha de simples deflexão com registro - 150x150mm - **20,00ud;**
- c) Grelha de simples deflexão com registro - 200x100mm - **13,00ud;**
- d) Grelha de simples deflexão com registro - 300x100mm - **9,00ud;**
- e) Grelha de simples deflexão com registro - 300x150mm - **6,00ud;**
- f) Grelha de simples deflexão com registro - 300x200mm - **7,00ud;**
- g) Grelha de simples deflexão com registro - 400x200mm - **10,00ud;**
- h) Damper Sobre-Pressão - 300x200mm - **2,00ud**
- i) Damper Sobre-Pressão - 300x300mm - **2,00ud;**
- j) Damper Sobre-Pressão - 400x400mm - **2,00ud;**
- k) Damper Sobre-Pressão - 500x500mm - **10,00ud;**
- l) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 300x200mm - **2,00ud;**
- m) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 300x300mm - **1,00ud;**
- n) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 400x200mm - **3,00ud;**
- o) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 400x300mm - **2,00ud;**
- p) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 500x200mm - **1,00ud;**
- q) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 500x300mm - **2,00ud;**
- r) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 600x200mm - **1,00ud;**
- s) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 700x300mm - **2,00ud;**
- t) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 800x300mm - **1,00ud;**
- u) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 1000x400mm - **1,00ud;**
- v) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 1200x200mm - **2,00ud;**
- w) Damper Corta Fogo com chave fim de curso + Fusível Térmico - 1200x300mm - **1,00ud;**

15º OFÍCIO DE NOTAS  
CENTRO  
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
MEST. 74.08040

Escritório

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Ourador, nº 99, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600 AA20800

AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2019.

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 74.8840  
E-mail: marcos.74.8840@crea.br  
Selo: EDG05943-AOH - Consulte em <https://www3.ijf.jus.br/sitpublico>

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
Rua Santa Luzia - 855/6º, 7ª a 9ª andar - Centro - RJ Cep: 20030-041 | Tel: 21 2212-7700  
[www.sebrae.com.br](http://www.sebrae.com.br)

ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 21088C507221369106594-23  
Data: 05/07/2022 12:15:00  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANI-65407-WKXR



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)

Válber Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 5 de julho de 2022 13:55:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: <https://www3.ijf.jus.br/sitpublico>



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 210890507221369106904-24  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Data: 05/07/2022 12:15:00

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 da 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço:  
Rua Santa Luzia, 585 / 5º, 7º e 8º andar - Centro - RJ CEP: 20030-041 | Tel.: 21 2212-7700  
www.sstree.com.br

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO, JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 05 de julho de 2022 13:56:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 da 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço:

*Handwritten signature and date:*  
20  
20



15º OFÍCIO DE NOTARIAS - FERNANDA FERREIRA LEMUS - TABELIA  
Rua do Ouricury, nº 89, Ouricury, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800 AA208373  
A U T O R I Z A D O  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021.  
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA CONCEIÇÃO  
Escritório de Atendimento ao Cidadão  
Emuladores: R\$ 5,70 - 1ª e 2ª vezes; R\$ 2,35 - 3ª vez; R\$ 9,14  
Selo: EDG5052295 AUI - Consulte em <https://www.tjpb.rj.br/pt/stepublico>

### 8.8 INSTALAÇÕES DE GAS NATURAL

- 8.7.3 Cabeamento
  - a) Cabo par trançado (UTP) CAT 5e - 17,600,00m;
  - b) Cabo telefônico CI 50 - 10 pares - 450,00m;
  - p) Anel guia para DG número 3 - 13ud;
- o) Organizadores de cabos de 2U para organização dos patch cords e passagem dos patch cords entre as laterais dos racks - 4,00ud;
- n) Caixa de passagem PVC 4x2" - 28,00ud;
- m) Conduíte de alumínio 1" - 175,00ud;
- l) Caixa de eletrodutos conduíte top 1" - 35,00ud;
- k) Suporte para conector RJ45 - 325,00ud;
- j) Conector RJ45 fêmea Cat 5e - 325,00ud;
- i) Caixa de Passagem em Alvenaria com Tampa em Corcavo 40X40X40 cm - 1,00ud;
- h) Caixas de Entrada de Telefone de embutir D 500 x 600 x 135 mm - 1,00ud;
- g) Eletrocabina perfurada em chapa de aço 300 x 100mm - 130,00m;
- f) Eletrocabina perfurada em chapa de aço 200 x 100mm - 20,00m;
- e) Eletrocabina perfurada em chapa de aço 100 x 50mm - 20,00m;
- d) Eletroduto flexível selado 1/2" - 54,00m;
- c) Eletrodutos de aço carbono galvanizado a fogo inclusive conexões D 2 1/2" (62mm) - 6,00m;
- b) Eletrodutos de aço carbono galvanizado a fogo inclusive conexões D 2" (50mm) - 24,00m;
- a) Eletrodutos de aço carbono galvanizado a fogo inclusive conexões D 1 1/2" (40mm) - 102,00m;

### 8.7.2 Infra-estrutura

- a) Switch - 24 portas Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 02 portas switch Gigabit/10Base-T/100Base-TX - 10,00ud;
- b) Instalação de rack aberto de 45U de altura, com 20 portas para conectar os pontos de rede e alívios de rede - 1,00ud;
- c) Patch Panel CAT 5e - 24 portas - 25,00ud;
- d) Bloco de engate rápido IDC-C6C 10 pares - 1,00ud;
- e) Bastidor para bloco de engate rápido 2,3x10,5cm - 1,00ud;

### 8.7 INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA

- 8.6.1 Elevador para 13 passageiros com 3 paradas, com capacidade para 13 pessoas ou 975kg, cabine 1,58m x 1,40m x 2,30m - 1,00ud;
- 8.6 ELEVADORES
- 8.5.7 Quadro de força/comando - 10,00ud;
- 8.5.6 Coifa da cozinha do restaurante - 1,00ud;

