

(SEAD) Secretaria de Estado da Administração**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 047/2021**

As 08:30 horas do dia 28 de dezembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos Membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria Portaria 084-2019-SEAD - 16/04/2019, para, em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico n.º 047/2021, referente ao Processo 202100005016729. Objeto: , Em conformidade com as disposições contidas no Edital, a sessão foi aberta no horário estabelecido, e, uma vez cumpridas as disposições do instrumento convocatório chegou-se ao seguinte resultado:

RESULTADO FINAL DA SESSÃO

Item n.º: 1

Produto/Serviço: (83840) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE TETO

Descrição Complementar: Climatizador evaporativo, painel touch screen, vazão mínima de 57.000 m³/h, tipo teto, alimentação de 220V, frequência 60 Hz, gabinete a prova de corrosão, motor 2 Cv, consumo de energia de 1,8 a 1,9 Kw/h, placa evaporativa traseira e laterais, reservatório de água com capacidade de água mínima de 100 litros, venezianas anti-chuva e proteção e proteção contra agentes externos, com controle remoto, com garantia mínima de 1 ano. O climatizador deverá ser entregue instalado no telhado em estrutura metálica, calafetação/fechamento e confecção de estrutura auxiliar interna e/ou externa caso seja necessário, será de responsabilidade da CONTRATADA. A Instalação deverá atender a planta baixa anexo do Termo de Referência.

Quantidade: 4 unidade

Local de Entrega: SEAD/GO

Tipo de Benefício: Disputa Geral - Cota Principal

Valor Estimado: **17.421,24**Situação: **FRACASSADO**

Item n.º: 2

Produto/Serviço: (83840) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE TETO

Descrição Complementar: Climatizador evaporativo, painel touch screen, vazão mínima de 57.000 m³/h, tipo teto, alimentação de 220V, frequência 60 Hz, gabinete a prova de corrosão, motor 2 Cv, consumo de energia de 1,8 a 1,9 Kw/h, placa evaporativa traseira e laterais, reservatório de água com capacidade de água mínima de 100 litros, venezianas anti-chuva e proteção e proteção contra agentes externos, com controle remoto, com garantia mínima de 1 ano. O climatizador deverá ser entregue instalado no telhado em estrutura metálica, calafetação/fechamento e confecção de estrutura auxiliar interna e/ou externa caso seja necessário, será de responsabilidade da CONTRATADA. A Instalação deverá atender a planta baixa anexo do Termo de Referência.

Quantidade: 1 unidade

Local de Entrega: SEAD/GO

Tipo de Benefício: Disputa para ME/EPP - Cota Reservada

Valor Estimado: **17.421,24**

Situação: **DESERTA****(Item n.º1) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE TETO****Observação:** Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os proponentes convocados para fase de lances:**Propostas**

CNPJ/CPF	Enquadramento	Razão Social/Nome	Data da(s) Proposta(s)	Marca	Valor
09.176.237/0001-00	Normal	ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA	20/12/2021 15:49:47	Própria	17.400,00

Lances

Valor	CNPJ/CPF	Data do Lance
-------	----------	---------------

* Lance em negrito é o menor lance.

Ordem de Classificação

Ordem	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor
-------	----------	--------------	-------

Eventos

28/12/2021 08:50:00 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

(Item n.º2) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE TETO**Observação:** Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os proponentes convocados para fase de lances:**Propostas**

CNPJ/CPF	Enquadramento	Razão Social/Nome	Data da(s) Proposta(s)	Marca	Valor
----------	---------------	-------------------	------------------------	-------	-------

Lances

Valor	CNPJ/CPF	Data do Lance
-------	----------	---------------

* Lance em negrito é o menor lance.

Ordem de Classificação

Ordem	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor
-------	----------	--------------	-------

Eventos

28/12/2021 09:00:00 Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.

Avisos

Data Aviso	Aviso
------------	-------



03/12/2021 11:34:18 Aviso de Adiamiento Sine Die postado na aba EDITAIS.

14/12/2021 09:46:02 Edital republicado do PE 47/2021-SEAD-Retificado encontra-se postado na aba Editais.

Esclarecimentos

Data Esclarecimento	Esclarecimento	Data Resposta	Resposta
30/11/2021 14:11:28	Boa tarde Senhor pregoeiro estou em duvida em relação a descrição do climatizador onde DIZ: Tipo Teto, isso significa que o climatizador deve ser instalado no telhado ? outra coisa em relação ao selo deve ter inmetro e procel ?	02/12/2021 09:27:42	À vista dos pedidos de esclarecimentos apresentados, transcrevemos a orientação recebida pela Seção de Termo de Referência e Apoio a Aditivo de Contrato da SEAD: a) Em razão dos questionamentos das licitantes que terá que fazer adequações no Edital e conseqüentemente no Termo de Referência, solicitamos suspender o referido pregão SINE DIE, para as devidas adequações. O Aviso de Adiamiento Sine Die será providenciado, portanto, para as devidas adequações editalícias, e será publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás e sites www.comprasnet.go.gov.br e www.administracao.go.gov.br .
01/12/2021 09:09:25	Bom Dia, Sr. Pregoeiro! Sobre a instalação do Climatizador. Falta-nos informações sobre a qualificação técnica do telhado, de quantos metros de duto serão necessários e sobre a distância da comunheira. Em relação a descrição deste item, parece-nos, estar sendo direcionada para a marca ROTOPLAST, pois as venesianas e as placas traseiras e laterais de 200mm apenas esta marca fabrica. Quanto ao INMETRO, no Brasil não se aplica para os climatizadores, somente na parte da fiação. Solicitamos esclarecimentos sobre estes pontos, pois são de extrema importância ao certame. Respeitosamente.	02/12/2021 09:28:23	À vista dos pedidos de esclarecimentos apresentados, transcrevemos a orientação recebida pela Seção de Termo de Referência e Apoio a Aditivo de Contrato da SEAD: a) Em razão dos questionamentos das licitantes que terá que fazer adequações no Edital e conseqüentemente no Termo de Referência, solicitamos suspender o referido pregão SINE DIE, para as devidas adequações. O Aviso de Adiamiento Sine Die será providenciado, portanto, para as devidas adequações editalícias, e será publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás e sites www.comprasnet.go.gov.br e www.administracao.go.gov.br .

Troca de Mensagens

Pregoeiro	28/12/2021 08:30:15	Bom dia.
Pregoeiro	28/12/2021 08:30:37	Declaro aberta a sessão do PE 47/2021-SEAD
Pregoeiro	28/12/2021 08:33:22	Todas as propostas seguirão para a etapa competitiva de lances.
Pregoeiro	28/12/2021 08:34:09	Caso haja alguma dúvida/dificuldade de operação do sistema, o telefone de contato para atendimento aos usuários e fornecedores do COMPRASNET.GO é (62) 3201-8752.
Mensagem Automática	28/12/2021 08:45:00	Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Item 001!
Mensagem Automática	28/12/2021 08:50:00	Caros Licitantes, informamos que para o Item 001 poderá ter Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2 (dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de encerrar a fase de lance do item!
Mensagem Automática	28/12/2021 08:55:00	Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o Fechamento com Possível



		Prorrogação Automática 2+2 para o Item 002!
Mensagem Automática	28/12/2021 09:00:00	Caros Licitantes, informamos que para o Item 002 poderá ter Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2 (dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de encerrar a fase de lance do item!
Pregoeiro	28/12/2021 09:03:12	(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 17.400,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no valor de 17.300,00!
09.176.237/0001-00	28/12/2021 09:04:10	Senhor pregoeiro infelizmente não consigo diminuir o preço
Pregoeiro	28/12/2021 09:21:39	Solicitamos ao fornecedor detentor da proposta de R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais), para o Item 01, que apresente sua Proposta Comercial no campo DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, no prazo de 02 (duas) horas, a partir da liberação de envio, com as seguintes adequações:
Pregoeiro	28/12/2021 09:22:12	Que faça constar em sua proposta o porte da empresa;
Pregoeiro	28/12/2021 09:22:29	Ajuste do prazo de validade da proposta para 90 (noventa) dias, conforme solicitado em edital;
Pregoeiro	28/12/2021 09:23:06	Informar dados bancários (n.º da conta corrente e n.º da agência) da Caixa Econômica Federal, por força do art. 4º da Lei Estadual n. 18.364/2014 (caso não possuam conta na Caixa Econômica Federal, anexar declaração que providenciará a sua abertura por ocasião da possível celebração do contrato/retirada da nota de empenho).
Pregoeiro	28/12/2021 09:26:49	(Mensagem Automática) O fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 001 está autorizado a enviar a proposta readequada e/ou o arquivo complementar solicitado pelo pregoeiro até a data/hora limite de 28/12/2021 11:27
09.176.237/0001-00	28/12/2021 09:27:35	ok
Pregoeiro	28/12/2021 09:32:26	Como não houve proposta registrada para o Item 02 – Cota Reservada ME/EPP, o item será declarado deserto na ocasião do julgamento do Item 01 – Disputa Geral.
Pregoeiro	28/12/2021 09:33:23	Informamos aos interessados que a proposta comercial, documentos de habilitação e complementares podem ser acessados pelos links constantes na ata desta sessão.
Pregoeiro	28/12/2021 09:34:16	Na expectativa dos documentos solicitados, suspendo a presente sessão, a qual será retomada amanhã (29/12/2021), às 14:00h.
Pregoeiro	29/12/2021 14:00:45	Boa tarde.
Pregoeiro	29/12/2021 14:01:55	Acusamos o recebimento da proposta referente ao Item 01 - Disputa Geral, com as adequações solicitadas, nos documentos complementares, conforme solicitado na sessão do dia 28/12/2021.
Pregoeiro	29/12/2021 14:02:24	A proposta foi encaminhada à Seção de Termo de Referência e Apoio à Aditivo de Contrato – SETRAC, para análise de sua conformidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência.
Pregoeiro	29/12/2021 14:03:40	A Seção de Termo de Referência e Apoio à Aditivo de Contrato – SETRAC, se manifestou por meio do Despacho nº 521/2021-SETRAC, trecho abaixo transcrito, cópia integral na aba Editais:
Pregoeiro	29/12/2021 14:04:30	"(...)Em atenção ao Despacho nº 2168/2021 (evento SEI nº 000026332361), após análise da proposta comercial apresentada pela empresa ROTOPLAST INDÚSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA, CNPJ 09.176.237/0001-00 (evento SEI! 000026332066),
Pregoeiro	29/12/2021 14:05:06	declaramos que as especificações contidas na referida proposta comercial não estão de acordo com o



		Termo de Referência da aquisição ora em comento (evento SEI! 000025884198), por se tratar de um climatizador de parede, e não de teto, conforme descrito no Termo de Referência acima citado. Assim sendo, salvo melhor juízo, não validamos a proposta apresentada.(...)"
Pregoeiro	29/12/2021 14:06:20	Assim, conforme manifestação técnica, como o produto oferecido não atende às exigências contidas no Termo de Referência, passaremos à desclassificação da proposta apresentada para o Item 01 – Disputa Geral do PE 47/2021-SEAD.
Pregoeiro	29/12/2021 14:07:28	(Mensagem Automática) O Fornecedor que efetuou o lance de 17.400,00 para o Item 001, foi Desclassificado/Inabilitado pelo Pregoeiro! Motivo: Produto oferecido não atende às exigências contidas no Termo de Referência.
Pregoeiro	29/12/2021 14:08:52	Como não há licitantes remanescentes, resta prejudicado o restabelecimento de etapa competitiva para o Item 01 – Disputa Geral, o qual será declarado Fracassado.
Pregoeiro	29/12/2021 14:09:28	(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro fracassado o item 001 Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas razões através do botão "RECURSO" da tela de envio de lances, sendo que a falta da manifestação importará na decadência do direito de recurso!
Pregoeiro	29/12/2021 14:24:50	Conforme já informado, como não houve proposta registrada para o Item 02 – Cota Reservada ME/EPP, o item será declarado deserto.
Pregoeiro	29/12/2021 14:26:57	(Mensagem Automática) O Item001 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	29/12/2021 14:27:26	(Mensagem Automática) O Item002 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!

Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n.º 8.666/1993 e do Decreto Estadual n.º. 9.666/2020. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.



PREGOEIRO - Leandro Córrea Fernandes



EQUIPE DE APOIO - Dorival Juliano do Prado



EQUIPE DE APOIO - Janaine Paraguassu de Paula Siqueira

Voltar