



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

AVISO



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Agência de Regulação de Goiânia – AR



Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE

Consulta Pública Conjunta nº 5/2026/AGR/AR/AMAE.

Processo nº 202600029002246.

Interessados: Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, a Agência de Regulação de Goiânia – AR e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE.

Assunto: Consulta Pública.

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, inscrita no CNPJ sob o nº 03.537.650/0001.69, localizada à Av. Goiás, nº 305, Setor Central, em Goiânia, Estado de Goiás; A Agência de Regulação de Goiânia — AR, inscrita no CNPJ sob o nº 24.858.555/0001-37, localizada à Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, em Goiânia, Estado de Goiás; e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico — AMAE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.878.985/0001-74 localizada à Rua Nove, Qd. 11, Lt. 203 - Gleba A, Parque Solar do Agreste, em Rio Verde, Estado de Goiás, na forma legal, tornam público que submeterão à Consulta Pública Conjunta o texto que dispõe sobre a Tarifa Social de Água e Esgoto referentes aos serviços fiscalizados pela AGR, AR e AMAE para comentários e recebimento de sugestões do público em geral, das **8h** do dia **21 de setembro de 2026** até às **18h**, do dia **9 de outubro de 2026**, na seguinte forma:

- Os comentários e sugestões deverão ser formalizados por escrito;
- a minuta estará disponível para consulta no sítio da AGR (www.agr.go.gov.br), no perfil Consulta Pública Conjunta; no sítio da AR (<https://www.goiania.go.gov.br/arg>), no perfil Consultas Públicas;

no sítio da AMAE em (<https://amae.rioverde.go.gov.br>), ou em sua Central de Atendimento da AMAE no perfil [Consultas Públicas](#);

- c) o **Formulário para Envio de Contribuições em Consulta Pública** estará disponível no sítio eletrônico da AGR e deve ser preenchido com as sugestões dos interessados;
- d) o documento deve ser enviado para para algum dos endereços eletrônicos: dirreg.arg@gmail.com ou ARGABINETE@goiania.go.gov.br ou consultapublicalegislação.agr@goias.gov.br, amae@rioverde.go.gov.br ou protocolo-arm@anapolis.go.gov.br, ou manifeste diretamente para a AMAE por meio da sua Central de Atendimento AMAE no perfil [Consultas Públicas](#).
- e) deverá conter a identificação do autor da proposta, contendo: nome completo (pessoa física ou jurídica), endereço completo e CPF ou CNPJ;
- f) as propostas deverão ser digitadas, fonte mínima 12 times *new roman* ou arial, e enviado em documento não editável (PDF);
- g) identificar, se possível, o local exato no texto da minuta, a alteração/modificação proposta;
- h) os comentários deverão ser fundamentados; e
- i) após encerrado o período da Consulta Pública, a AGR analisará as contribuições e decidirá sobre o seu acolhimento ou não, disponibilizará um relatório com as respectivas justificativas de sua decisão.

PAULO TIAGO TOLEDO CARVALHO
Conselheiro Presidente Interino

HUDSON RODRIGUES DE NOVAIS
Presidente da AR

CARLOS HENRIQUE MAIA
Presidente Interino da AMAE

Goiânia, aos 10 dias do mês de setembro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Hudson Rodrigues de Novais, Usuário Externo**, em 14/09/2026, às 14:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Maia, Usuário Externo**, em 14/09/2026, às 16:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO TIAGO TOLEDO CARVALHO, Conselheiro (a) Presidente em Exercício**, em 15/09/2026, às 08:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **95722162** e o código CRC **F3836502**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS, ED. VISCONDE DE MAUÁ 305 - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP
74005-010 - .



Referência: Processo nº 202600029002640



SEI 95722162