





## 2 ANEXOS

### 2.1 NOTAS FISCAIS E RECEITUÁRIOS AGRONÔMICOS AGROZAMBO

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>TAMBOR AGRONEGÓCIO COMÉRCIO E REFINIL LTDA</b> AV. TANCRISO REVEZ 2M - SETOR ESTADUAL NOVA CROZAS GO Cep 75.520-000 Telefone: 6233652704		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica E - Entrada 1 - Venda N° SÉRIE 8364 Página 1 de 1		 Chave de acesso da NF-e 5218 1016 8262 9000 0111 5608 1000 0393 5411 3871 3378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Processo de Autenticação de Usuário 152181610770035 13/10/2018 15:12:22										
Tipo de Operação <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> Inscrição Estadual 10.682.599-3 Inscrição Estadual Subst. Tributária -		Processo de Autenticação de Usuário 152181610770035 13/10/2018 15:12:22 CNPJ 18.056.210/0001-11												
<b>DESTINATÁRIO/COMETENTE</b> Nome / Razão Social <b>AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA</b> CNPJ/CNPJ 11.458.040/0001-88 Data de Emissão 13/10/2018		Nome / Razão Social <b>AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA</b> CNPJ/CNPJ 11.458.040/0001-88 Data de Emissão 13/10/2018		Data de Emissão 13/10/2018										
Endereço <b>SAO MIGUEL DO ARAUJA</b> Fone / Fax 62264113836 UF GO		Endereço <b>SAO MIGUEL DO ARAUJA</b> Fone / Fax 62264113836 UF GO		Inscrição Estadual 10.643.874-7 Nome de Gênero 15.02.37										
<b>FATURA</b> Retara 5254 Qued. Vencimento 01/10/2019 Valor 04.785,80														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
Base de Cálculo de ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo de ICMS Subst. 0,00 Valor do ICMS de saída 0,00		Valor total das mercadorias 04.785,80										
Valor do ICMS 0,00 Valor de Exportação 0,00		Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor total da Nota 04.785,80										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
Nome / Razão Social <b>AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA</b> CNPJ/CNPJ 11.458.040/0001-88 Data de Emissão 13/10/2018		Nome / Razão Social <b>AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA</b> CNPJ/CNPJ 11.458.040/0001-88 Data de Emissão 13/10/2018		Data de Emissão 13/10/2018										
Endereço <b>ROD GO 164 KM 300</b> UF GO		Endereço <b>ROD GO 164 KM 300</b> UF GO		Inscrição Estadual 10.627.865-3										
Quantidade 974,00 Especificação Diversas		Quantidade 974,00 Especificação Diversas		UF GO										
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>														
Cod. Item	Descrição do Item	QUANT	UNID	UF	UF	QTD	V. UNIT	V. TOTL	ICMS	V. OUT	ICMS	V. OUT	ICMS	V. OUT
000001	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	PRODUTOS AGRICOLAS LT	974,00	KG	GO	GO	18,0000	480,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
Informações Complementares Ref n 10.625.0204, art. 1, 10-10 Artigo 7, inciso XXI artigo 4º, do Anexo II do ROTEIRO DE: 8.90 COTENS, 8.80 Vales aprovados da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agropecuária, 09.000.000-1 00000000000000000000 C/PAGAMENTO: 101 10-10, 10-10 DADOS DE CASTRO E														
Retorno de Fatura														
Necessário de 7 (sete) cópias para o emitente TAMBOR AGRONEGÓCIO COMÉRCIO E REFINIL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL MERCADORIAS														
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebente (AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA)		N° NF-e 8364 SÉRIE 1										





		<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 16506210000111 NOVA CRIXAS		CEP: 76020-000 Telefone: (62) 3365-3704		<b>Receita Agrônômica</b> 1º VIA-USUÁRIO		
Data Emissão: 02/12/2018		Nº Receita: 1848		Nº da A.R.T.: 338		Local de Emissão: NOVA CRIXAS		
				Endereço do Emitente: AV. TANCREDO NEVES				
<b>1 - Identificação</b>								
Consultante/Usuário: ADOZAMBO AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA						NF Relacionada/Dt: 3354 / 1		
Prioridade: RDO DR 050 KM 414				Município do Usuário: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		UF: GO		
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>								
<b>1.1</b>	Cultura: ARROZ IRRI		Diagnóstico: ANGIURINOMISEPTINO - (RESISTÊNCIA DENTRICALA), Caxumba		Produto Comercial: NDMINE 400 SD		Nome Técnico: RESPIRACIUS-SDIOO 40,0%	
	Classe Tecnológica: 1		Grupo Químico: ACIDO ANILINOLCARBÓICO		Formulação: Suspensão Concentrada (SC)			
	Concentração: 400 g/l		Toxicidade: ALTIVÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, R2		Quantidade:		Número Aplicações: 1	
	Descrição da Aplicação: Cadastro		Classificação Ambiental: III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE					
	Incompatibilidade:							
Tipo de Tratamento:								
Intervalo de Segurança: 180 dias		Quantidade a Adquirir: 6 Boto		Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 6		
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem sinais de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).								
Modo de Aplicação: Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque de pulverização, deve-se encher 5/6 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque de pulverização, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização as áreas para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido a evitando danos para culturas sensíveis.								
<b>Aplicação Terrestre</b>								
Doseagem: 125 ml/ha		Área: 0 ha		Utilizar: 150 litro(s) de calda/ha		Observações:		
Recor:		Equip. de Aplicação:						
<b>1.2</b>	Cultura: ARROZ IRRI		Diagnóstico: AMENDOM BRANCO ESTERIL - (EUPHORIA HETEROPHYLLA), Pós-emergente - Área Mal.		Produto Comercial: 2,4-D AMVA 800 S		Nome Técnico: 2,4-D 24%	
	Classe Tecnológica: 1		Grupo Químico: ACIDO ATILORACARBÓICO		Formulação: Concentrado Solúvel (CS)			
	Concentração: 800 g/l		Toxicidade: PESTICIDA A BASE DE DERIVADOS DO ACIDO PEROXACETICO, LÍQUIDO, TÓXICO		Quantidade:		Número Aplicações: 1	
	Descrição da Aplicação: Pós-emergência - Área Mal.		Classificação Ambiental: III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE					
	Incompatibilidade:							
Tipo de Tratamento:								
Intervalo de Segurança: Não Especificado		Quantidade a Adquirir: 2 Boto		Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 6		
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem sinais de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).								
 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261192978-8 CPF: 26331837830				Consultante/Usuário ou representante				
1 - Ler atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é penalizada das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 80) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta via até extinção total do produto para efeito de fiscalização do IMA.								



<b>Modo de Aplicação:</b>		
Prepare apenas a quantidade necessária da calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto ou parada momentânea interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador; agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.		
<b>Aplicação Terrestre</b>		
Dosagem: 1.400 l/ha	Área: D/ha	Utilizar: 150 litro(s) de calda/ha
Dicas:	Equip. de Aplicação:	Observações:
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>		
<b>4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual</b> Utilize equipamento de proteção individual - EPI conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.		
<b>5 - Precauções de Uso e Outras Orientações</b>		
<b>PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.</b> Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).		
É PROIBIDA A APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL OU COSTAL. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).		
<b>6 - Sinais de Alerta / Antídoto de tratamento</b>		
<b>6.1 - NOMINEE 400 SC</b> LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA EM RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.		
<b>6.2 - 2,4-D AMINA 840 SL</b> LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA EM RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.		
<b>7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros</b>		
<b>7.1 - NOMINEE 400 SC</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agrônomo do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.		
<b>7.2 - 2,4-D AMINA 840 SL</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agrônomo do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.		
<b>8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens</b>		
Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD GO 186, KM 03 ATERRRO SANTÁRGO - FONE: (62) 3375-3739		
Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD GO 186, KM 03 ATERRRO SANTÁRGO - FONE: (62) 3375-3739		
<b>9 - Manejo Integrado de Pragas</b>		
<b>9.1 - NOMINEE 400 SC</b> O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e ele resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.		
<b>9.2 - 2,4-D AMINA 840 SL</b> O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e ele resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.		
<b>10 - Recomendações:</b>		
<p>1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.</p> <p>2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico.</p> <p>3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decretos Federais 0742012 - art. 56) e legislação estadual pertinente.</p> <p>4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>		
<p><b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 251192978-8 CPF: 25333837839</p>		<p>Consultoria/Usuário ou representante</p>

\*\*\*\*\* VIAS: 1a. COPIA 2a. COPIA \*\*\*\*\*

		<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18508210000111 CEP: 76520-000 NOVA CRIXAS Telefone: (62) 3385-3754		Receita Agronômica 1ª VIA-USUÁRIO	
Data Emissão: 06/12/2018	Nº Receita: 1648	Nº da A.R.T. /24	Local de Emissão: NOVA CRIXAS	Endereço do Emittente: AV. TANCREDO NEVES	
<b>1 - Identificação</b>					
Constituinte/Usuário: AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA				NF Relacionada/Série: 9254 / 1	
Propriedade: ROD BR 060 KM 414			Município do Usuário: SÃO MIGUEL DO ARAGUÁ	UF: GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>					
<b>2.1 -</b>	Coltura: ARROZ 880	Diagnóstico: ANQUEIRINHOS/HEMÍPTERO - RESCHINOMORPHUS PÓS-EMERGÊNCIA - ÁREA TOTAL	Produto Comercial: ACCURATE	Nome Técnico: METRUPURION METUO 00L	
<b>I</b>	Classe Tecnológica: II	Grupo Químico: RIFOPICOLINA	Formulação: Granulado Dispersível (GD)		
<b>II</b>	Concentração: 500 g/g	Toxicidade: SUSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E.	Quantidade: 12.0000	Número Aplicações: 1	
<b>III</b>	Descrição da Aplicação: Pós-emergência - Área Total		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE		
<b>IV</b>	Incompatibilidade:				
Tipo de Tratamento:					
Intervalo de Segurança: 30 dias		Quantidade a Adquirir: 12.000 unidades	Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 10.000
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o inseto está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).					
Método de Aplicação: Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o adensamento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Aspirar e manter o agitador em funcionamento e acionar adicional o produto, completando por ter o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agir vigorosamente a cada etapa da limpeza e aplicação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atárgico e evitando deriva para culturas adjacentes.					
<b>Aplicação Terrestre</b>					
Dose/eq: 3.3000 g/ha		Área: 4.121,2121 ha	Unidade: 150 (lts) de calda		
Block:		Equip. de Aplicação:		Observações:	
<b>2.2 -</b>	Coltura: ARROZ 880	Diagnóstico: AMENONIA BRUNOLETERO - BIURINOMIA HETEROPHYLLA PÓS-EMERGÊNCIA DAS PLANTAS	Produto Comercial: FOUNDFUR TRANSORB	Nome Técnico: GLIFOSATO 480 SL	
<b>I</b>	Classe Tecnológica: II	Grupo Químico: GLIFOSATO	Formulação: Concentrado Líquido (CL)		
<b>II</b>	Concentração: 480 g/l	Toxicidade:	Quantidade: 400.0000	Número Aplicações: 1	
<b>III</b>	Descrição da Aplicação: Pós-emergência das plantas daninhas		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE		
<b>IV</b>	Incompatibilidade:				
Tipo de Tratamento:					
Intervalo de Segurança: Não Especificado		Quantidade a Adquirir: 400 litros	Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 400
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o inseto está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).					
 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 25116/2079-5 CPF: 2533837830			Constituinte/Usuário ou representante		
1 - Ler atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula e o rótulo do agrotóxico. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2012 - art. 88) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para evitar de intoxicação de BAA.					



**MODO DE APLICAÇÃO:**  
Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum impedimento ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agir vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido e evitando atingir áreas culturais sensíveis.

**Aplicação Terrestre**

Desagente: 3 t/ha	Área: 146,0567 ha	Utilizar: 150 litro(s) de calda/ha
Boas:	Equip. de Aplicação:	Observações:

**1.1 - Cultura:** **Arroz (PIR)** **Diagnóstico:** **RELDROEÇA - (PORTULACA DUBIFIDA) Pós-emergente - área total.** **Produto Comercial:** **BADAGRAS 600** **Nome Técnico:** **BENTAZONA 60%**

**1.2 - Classe Toxicológica:** **Grupo Químico:** **HERBICIDAS/ATRATIVAS** **Formulação:** **Concentrado Solúvel (SL)**

**1.3 - Concentração:** **100 g/l** **Toxicidade:** **4** **Quantidade:** **400.0000** **Número Aplicações:** **1**

**1.4 - Descrição da Aplicação:** **Pós-emergente - área total.** **Classificação Ambiental:** **II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE**

**2 - Incompatibilidade:**

**3 - Tipo de Tratamento:**

Intervalo de Segurança: 30 dias	Quantidade a Adquirir: 400 litros	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 400
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------

**Época de Aplicação:**  
Esta aplicação deve ser realizada, pois o mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).

**Modo de Aplicação:**  
Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum impedimento ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agir vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido e evitando atingir áreas culturais sensíveis.

**Aplicação Terrestre**

Desagente: 1.2000 t/ha	Área: 375 ha	Utilizar: 150 litro(s) de calda/ha
Boas:	Equip. de Aplicação:	Observações:

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para a preparo de calda e para a aplicação, conforme no rótulo e na ficha do produto.

**5 - Precauções de Uso e Outras Orientações**

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentope bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Terha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita.

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentope bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Armazene e manuseie apenas em recipientes plásticos, fora de vidro, alumínio ou aço inoxidável. Não armazenar a solução herbicida em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou aço cortado. Observar atentamente as ventos as aplicações, para que não ocorra qualquer deriva para culturas vizinhas, nas lavouras que a calda herbicida não atinja as partes verdes de plantas úteis. São amargas de chuva, suspenda a aplicação. Caso ocorra chuva nas primeiras 4 horas após a aplicação, a eficiência do produto pode diminuir. Para garantir fruíl de eficiência é essencial que se utilize água limpa (sem areia em suspensão) no preparo da calda. Não aplicar com as folhas das plantas infestantes cobertas de poeira, porque nestas condições pode diminuir a ação do produto (adsorção). Não capinar ou repar o mata antes ou logo após aplicação.

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentope bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e

<p><b>MARCELO FERREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 201182979-6 CPF: 26331837639</p>	<p>_____</p> <p>Considero/usuário ou representante</p>
--	--

1 - Leia atentamente o rótulo e a ficha do produto.  
2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando com você, a bula ou o rótulo do agrotóxico.  
3 - A não observância das recomendações indicadas na bula ou ficha do produto pode causar danos à saúde humana, animal e vegetal.  
4 - O produto é registrado no Brasil sob o nº 0742002 - art. 205 e legislação estadual pertinente.  
5 - Guarde esta bula até a aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.

\*\*\*\*\* Via: 1a. Diretoria - 2a. Diretoria \*\*\*\*\*

nas áreas mais quentes do dia, tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a semente em alta pulverência. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (tempo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**6 - Sinais de Alarme / Antídoto de tratamento**

**6.1 - ACCURATE**  
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**6.2 - ROUNDUP TRANSORB**  
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**6.3 - BASAGRAN 800**  
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**7.1 - ACCURATE**  
No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ofereça em caso de contato, lava com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Não dê nada para beber ou comer. Use a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**7.2 - ROUNDUP TRANSORB**  
No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ofereça em caso de contato, lava com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Não dê nada para beber ou comer. Use a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**7.3 - BASAGRAN 800**  
No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ofereça em caso de contato, lava com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Não dê nada para beber ou comer. Use a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens**

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e dovidadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA ROD GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2739.

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e dovidadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA ROD GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2739.

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e dovidadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA ROD GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2739.

**9 - Manejo Integrado de Pragas**

**9.1 - ACCURATE**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e de invasoras. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**9.2 - ROUNDUP TRANSORB**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e de invasoras. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.



**9.3 - BASAGRAN 800**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e de invasoras. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**10 - Recomendações:**

<p> <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREASP: 281162978-8 CPF: 2633697633</p>	<p>Consultor/Assista ou representante</p>
<p>1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é prevista nas sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 66) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>	





		<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMERCIO E REPRES. LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18505210000111 NOVA CROAZA		CNPJ: 78520-000 Telefone: (62) 3385-3754		<b>Receita Agronômica</b> 1º VIA-USUÁRIO		
Data Emissão: 09/12/2016		Nº Receita: 1648		Nº da ART: 006		Local da Emissão: NOVA CROAZA		
				Endereço do Emitente: AV. TANGRISO NEVES				
<b>1 - Identificação</b>								
Consultor/Usuário: AGRONOMO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA						Nº Relatoria/Série: 636471		
Proprietário: RODOVIA DO KM 414				Município do Usuário: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		UF: GO		
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>								
<b>2.1</b>	Cultura: ARROZ (SEMI)		Diagnóstico: ANGIUMENICOPHYTHIAS - (MEGALOPHYLLA) DENTRULATA, Causado.		Produto Comercial: MONAGE 400 SC		Norma Técnica: ESPRINAZIME-BOVICOR-REZOS	
	Classe Toxicológica: I		Grupo Químico: ACIDO PRIMARIO/ORGANOFOSFORADO		Formulação: Suspensão Concentrada (SC)			
	Concentração: 420 g/l		Toxicidade: INTERMEDIARIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, CLASSE II-E		Quantidade:		Número Aplicações: 1	
	Descrição de Aplicação: Casado		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE					
	Incompatibilidade:							
	Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança: 14 dias		Quantidade a Adquirir: 9 kg (9)		Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 9		
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser realizada, pois a mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).								
Modo de Aplicação: Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser realizada durante a preparação e aplicação do produto. Para o atendimento do tanque do pulverizador, deve-se manter 50% da capacidade do mesmo com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada momentânea que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.								
<b>Aplicação Terrestre</b>								
Dose/eq: 125 ml/ha		Área: 0 ha		Uso/eq: 150 litro de calda/ha				
Bloc:		Equip. de Aplicação:		Observações:				
<b>2.2</b>	Cultura: ARROZ (SEMI)		Diagnóstico: ANGIUMENICOPHYTHIAS - (MEGALOPHYLLA) DENTRULATA, Causado.		Produto Comercial: 2,4-D AMMA 940 SL		Norma Técnica: 2,4-D 840	
	Classe Toxicológica: I		Grupo Químico: ACIDO ARIL/ORGANOFOSFORADO		Formulação: Concentrado Solúvel (SL)			
	Concentração: 480 g/l		Toxicidade: PESTICIDA A BASE DE DERIVADOS DO ACIDO FENOXICARBOICO, LIQUIDO, TOXICO		Quantidade:		Número Aplicações: 1	
	Descrição de Aplicação: Pós-emergência - área total		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE					
	Incompatibilidade:							
	Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança: Não Especificado		Quantidade a Adquirir: 9 kg (9)		Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 9		
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser realizada, pois a mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).								
 <b>MARCELO FERRERA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo OREASP: 261182978-6 CPF: 26133637803				Consultor/Usuário ou representante				
1 - Leia atentamente a rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é possível sob sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.014/2002 - art. 60) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta cópia aplicação total do produto para efeito de fiscalização do INEA.								





preparo da embalagem:

Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o armazenamento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento a fim de evitar a sedimentação do produto, complementado por 1/3 e volume com água. Caso ocorra algum problema ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agir vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitado danos por culturas sensíveis.

Aplicação Terrestre		
Dosagem: 1,400 l/ha	Área: 5 ha	Utilizar: 150 litros de calda
Equip. Bico:	Equip. de Aplicação	Observações:

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, conforme o rótulo e na bula do produto.

**5 - Precauções de Uso e Outras Orientações**

**PRÓDUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nem horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**2 - PROIBIDA A APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL OU COSTAL.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nem horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**9 - Síntomas de Alarme / Antídoto da tratamento**

**9.1 - NOMINEE 400 SC**  
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**9.2 - 2,4-D AMINA 840 SL**  
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**7.1 - NOMINEE 400 SC**  
Não entre em contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou recibo do agrônomo do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê-lhe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ombos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pêlo: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente a salada neutra. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se de contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**7.2 - 2,4-D AMINA 840 SL**  
Não entre em contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou recibo do agrônomo do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê-lhe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ombos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pêlo: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente a salada neutra. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se de contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens**

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGRICULTORES DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2739

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGRICULTORES DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2739

**6 - Manejo Integrado de Pragas**

**6.1 - NOMINEE 400 SC**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e de resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**6.2 - 2,4-D AMINA 840 SL**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e de resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**10 - Recomendações:**

1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.  
2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrônomo.  
3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.602 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.974/2002 - art. 03) e legislação estadual pertinente.  
4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.

\*\*\*\*\* Vias: 1a. Usuário 2a. Empresa \*\*\*\*\*

MARCELO PEREIRA RIBEIRO  
Eng. Agrônomo  
CREA/SP: 201162973-5  
CPF: 25333837030

Consentido/usuário ou representante

		TAMBURE AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 1850421000111 NOVA CRIKAS		CEP: 78520-000 Telefone: (62) 3385-3754		Receita Agronômica 1º VIA-USUÁRIO	
Data Emissão: 06/12/2018		Nº Receita: 1048		Nº da ART: 034		Local da Emissão: NOVA CRIKAS	
						Endereço do Emittente: AV. TANCREDO NEVES	
1 - Identificação							
Companhia/Usuário: AGROZAMBI-AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA						NF Relatores/Série: 0354/1	
Propriedade: RCD-881 000 PM 414				Município do Usuário: SÃO MIGUEL DO ARAUÁ		UF: GO	
2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas							
2.1 - Cultura: ARROZ (RIZ)		Diagnóstico: ANOSINOMOPHTERIDIO - (AESCHMOMPHIDIO) RIZOS; Fitopatologia - Área Total.		Produto Comercial: ACCURATE		Nome Técnico: METOXIFLUMETILAZOL-EPIS	
Classe Tecnológica: II		Grupo Químico: IMIPROPILOTRIA		Formulação: Concentrado Osmótico (VO)			
Concentração: 200 g/l		Toxicidade: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE - SÓLIDA, N.E.		Quantidade: 13,000		Número Aplicações: 1	
Descrição da Aplicação: Pós-emergência - Área Total.		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE.					
Compatibilidade:							
Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança: 30 dias		Quantidade a Adquirir: 13,000 (caixas)		Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 13,000	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser realizada, pois o arroz está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).							
Modo de Aplicação: Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser realizada durante a preparação e aplicação do produto. Para o conhecimento do tanque de pulverização, deve-se seguir 10% da capacidade do mesmo com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum problema ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a aplicação. Durante todo o processo de pulverização no campo para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitar a deriva para culturas vizinhas.							
Aplicação Terrestre							
Dose/gal: 3,5000 g/l		Área: 4,121,2121 ha		Utilizar: 180 (litros) de calda			
Bicos:		Equip. de Aplicação:		Observações:			
2.2 - Cultura: ARROZ (RIZ)		Diagnóstico: ANOSINOMOPHTERIDIO - (AESCHMOMPHIDIO) RIZOS; Fitopatologia - Área Total.		Produto Comercial: PRODIGE TRAVECOS		Nome Técnico: GURDASATOXALIS	
Classe Tecnológica: II		Grupo Químico: GLUCINA SULFONÍLICA		Formulação: Concentrado Solúvel (SL)			
Concentração: 440 g/l		Toxicidade:		Quantidade: 440,000		Número Aplicações: 1	
Descrição da Aplicação: Pós-emergência das plantas daninhas.		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE.					
Compatibilidade:							
Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança: N/A Específicas		Quantidade a Adquirir: 440 (caixas)		Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 440	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser realizada, pois o arroz está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).							
MARCOS PEREIRA RIBEIRO Eng. Agrônomo CRSIA/SP: 201182878-5 CPF: 25033937630				Consultante/Usuário ou representante			
<p>1 - Leia atentamente e observe a bula do produto.</p> <p>2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico.</p> <p>3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é punível nas sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 60) e aplicação de multa penal.</p> <p>4 - Quando esta via não aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>							

**Instruções Aplicações:**  
Respeite apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o funcionamento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum litramento na parede técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agir vigorosamente a calda antes de renovar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando sobre-exposições vegetais.

Aplicação Terrestre			
Dosegens: 3 litro	Área: 148,6637 ha	Utilizar: 150 litro(s) de calda	
Época:	Equip. de Aplicação:	Observações:	

2.3	Código: A0000000	Diagnóstico: MILBICIDA - PROTETOR CLOROFILAS No. registro - ambiental	Produto Comercial: BACODAN 800	Nome Técnico: BENTAZONA 60S
I	Classe Toxicológica:	Grupo Químico: DIMETILADIVANONA	Formulação: Concentrado Solúvel (CS)	
	Concentração: 400 g/l	Toxicidade:	Quantidade:	Número Aplicações: 1
II	Descrição de Aplicações: Pós-emergente - área total		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE	
	Incompatibilidade:			
Tipo de Tratamento:				
Intervalo de Segurança: 15 dia(s)		Quantidade a Adquirir: 480 litro(s)	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 480
<b>Época de Aplicação</b> Esta aplicação deve ser realizada, pois o mata está em boas condições de desmatamento vegetal e sem afeto de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).				
<b>Modo de Aplicação</b> Respeite apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o funcionamento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum litramento na parede técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agir vigorosamente a calda antes de renovar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando sobre-exposições vegetais.				

Aplicação Terrestre			
Dosegens: 1.200 litro	Área: 375 ha	Utilizar: 150 litro(s) de calda	
Época:	Equip. de Aplicação:	Observações:	

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Use um equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, conforme no rótulo e na bul do produto.

**5 - Precauções de Uso e Outras Orientações**

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Antevir o manuseio apenas em recipientes plásticos, fora de vidro, alumínio ou aço inoxidável. Não armazenar a solução tratada em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou aço comum. Observar atentamente ao realizar as aplicações, para que não ocorra qualquer chuva ou chuva torrencial, também para que a calda herbicida não atinja as partes verdes de plantas óleas. Sob ameaça de chuva, suspenda a aplicação. Caso ocorra chuva nas primeiras 4 horas após a aplicação, a eficiência do produto pode diminuir. Para garantir final de eficiência é essencial que se utilize água limpa (sem agulha em suspensão) no preparo da calda. Não aplique com as folhas das plantas infestantes cobertas de poeira, porque nestas condições pode diminuir a ação do produto (adsorção). Não converse ao mixer o trato antes ou logo após aplicação.

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>MAÍCELO FERREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261192878-4 CPF: 3553087839</p>	<p style="text-align: center;">Consultor(a) de representante</p>
--	--

1 - Leia atentamente o rótulo e a bul do produto.  
2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, o bul ou o rótulo do agrotóxico.  
3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/02 - art. 35) e legislação estadual pertinente.  
4 - Consulte esta RM aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.

\*\*\*\*\* Vizej I.e. SUEP/01 Im. Comercio \*\*\*\*\*

1 - Leia atentamente o rótulo e a bula para orientação para que o operador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**6 - Síntomas de Alarme / Antídoto de tratamento**

**6.1 - ACCURATE**

LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**6.2 - ROUNDUP TRANSORB**

LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**6.3 - BASAGRAN 800**

LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**7.1 - ACCURATE**

No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agrotóxico do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**7.2 - ROUNDUP TRANSORB**

No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agrotóxico do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**7.3 - BASAGRAN 800**

No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agrotóxico do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens**

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desmontadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD-GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2726

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desmontadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD-GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2726

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desmontadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD-GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2726

**9 - Manejo Integrado de Pragas**

**9.1 - ACCURATE**

O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e ele resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**9.2 - ROUNDUP TRANSORB**

O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e ele resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**9.3 - BASAGRAN 800**

O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e ele resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**10 - Recomendações:**

<p>MARCELO PEREIRA RIBEIRO Eng. Agrônomo CREA/SP- 251122978-6 CPF: 2533207839</p>	<p>Consultoria/Assista em Representante</p>
<p>1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - A venda e utilização de recomendações existentes no rótulo é possível em situações previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.042/2002 - art. 50) e legislação estadual pertinente. 4 - Durante esta via de aprovação do produto para efeito de fiscalização do MMA.</p>	

**Identificação do Emitente**

AMPLIA AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - V. TRINCELO NEVES 88 - SETOR ESTADIO IDVA CUIABÁ GO - Cep 76.628-050  
eSocial: 033368754

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

2 - Entrada  
1 - Saída

Nº 0487  
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Chave de acesso da NF-e  
5218 1018 9462 1000 0111 8600 1000 0094 0712 6005 2930

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.azuredata.gov.br/nfeportal ou no site de Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autenticação da Nota  
162181802878179 23/10/2018 11:00:57

Endereço do Contribuinte  
END DE MERCADORAIS

CPF 16.506.210/0001-11

**ERTINAFORMETENTE**

Nome / Razão Social  
AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

CNPJ 11.468.046/0001-86

Data de Emissão 23/10/2018

Nome do Emitente  
AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

Rua / Endereço  
ZONA RURAL

CEP 70.590-000

DM de Saída 23/10/2018

Nome do Destinatário  
AD MIGUEL DO ARAUJIA

CPF 62984113536

UF GO

Inscrição Estadual 10.543.674-7

Hora de Saída 11:07:34

**ATURA**

Vozes	Supl. Usado	Valor
0487	061 20/04/2018	18.940,00

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS de subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00

Base de Cálculo	Valor do Imposto	Valor total da Nota
0,00	0,00	10.040,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social  
AGROZAMBO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

CNPJ 11.468.046/0001-86

UF GO

Placa do veículo  
MUNDO NOVO

UF GO

Ano/Modelo/Estado  
10/1027/035-3

**IMPOSTOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

Qtz	Descrição do Item	NCM/SH	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICATA	V. IPI
1	0487 0487 0487 0487	0487 0487	0487 0487	UF	0487	0487	0487	0487	0487	0487	0487	0487

**IMPOSTOS ADICIONAIS**


Retenções Compulsórias

Retenção em Pagamento

		<b>TAMBUI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRÉS. LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18526210/000111 NOVA CRIXAS			CEP: 76529-000 Telefone: (62) 3385-3754		<b>Receita Agronômica</b> 1º VIA-USUÁRIO	
Data Emissão: 06/12/2018	Nº Receita: 1843	Nº de A.R.T.: 07	Local de Emissão: NOVA CRIXAS	Gedereço do Entidade: AV. TANCREDO NEVES				
<b>1 - Identificação</b>								
Corretora/Donatário: <b>AGROZAMBIO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA</b>							Nº Relacionado/Dona: 1843 / 1	
Propriedade: R00 891 039 KM 474				Município do Usuário: BAO MIGUEL DO ARAQUIA			UF: GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>								
1.1	Cultura: ARROZ (PIR)	Diagnóstico: ANOMALIA DO SISTEMA RADICAL - (ASERCHNOMEN) FUSÍOES. Pós-emergência das plantas daninhas	Produto Comercial: GAMET	Nome Técnico: GLUFOSATO 500g				
1	Classe Taxonomica - Grupo Químico: 250XAZOLISTROBILA		Formulação: Concentrado Emulsivo (CE)					
1	Concentração: 500 g/L	Toxicidade: LIQUIDO INFUMAVEL, NE	Quantidade: 50.000g		Número Aplicações: 1			
1.1	Descrição de Aplicação: Pós-emergência das plantas daninhas		Classificação Ambiental: 4 - PRODUTO MUYTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE					
1.2 Incompatibilidades:								
Tipo de Tratamento:								
Intervalo de Segurança Não especificado			Quantidade a Adquirir: 50 litros		Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 50	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser realizada logo após o plantio na pós-emergência das plantas daninhas.								
Método de Aplicação: Preparar sempre a quantidade necessária do calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento da tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Adicionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto no período técnico que interfere a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de realizar a aplicação. Durante toda a preparação de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido e evitando fumaça e respingos excessivos.								
<b>Aplicação Terrestre</b>								
Doseagem: 1,000 da			Área: 26,7143 ha			Utilizar: 150 litros de calda		
Mesa:			Equip. de Aplicação:			Observações:		
2.2	Cultura: ARROZ (PIR)	Diagnóstico: ANOMALIA DO SISTEMA RADICAL - (ASERCHNOMEN) FUSÍOES. Pós-emergência das plantas	Produto Comercial: ROUNDUP TRANSORA	Nome Técnico: GLIFOSATO 640g				
1	Classe Taxonomica - Grupo Químico: 250XAZOLISTROBILA		Formulação: Concentrado 640g/L					
1	Concentração: 640 g/L	Toxicidade:	Quantidade: 240.000g		Número Aplicações: 1			
1.1	Descrição de Aplicação: Pós-emergência das plantas daninhas		Classificação Ambiental: 2 - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE					
1.2 Incompatibilidades:								
Tipo de Tratamento:								
Intervalo de Segurança Não especificado			Quantidade a Adquirir: 240 litros		Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 243	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser realizada, após o plantio em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito da stress hídrico (condições de seca) no momento de aplicar.								
Método de Aplicação:								
 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/GO: 20118/2012-0 CPF: 2833827030				_____ Consultante/autor ou representante				
1 - Lide esta receita e o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - Após o uso do produto siga as orientações indicadas na receita e parâmetros dos amostras previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 16) e aplicação atenciosamente. 4 - Quando usar este rótulo aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.								

<p>Preparar sempre a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do reservatório com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento e evitar adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando assim desperdícios desnecessários.</p>			
<b>Aplicação Terrestre</b>			
Orçagem:	Área:	Utilizar:	
3 itas	50 ha	150 litro(s) de calda/ita	
Equip:	Equip. de Aplicação	Observações:	
<p>2.3 - <b>Calda:</b> (1000 litro) <b>Ingredientes:</b> ATRAZ VERMELHO - APLICAÇÃO SEQUESTRADA - PRELUNO - JORVISA SATEVAI, Pré-emulsão - <b>Produto Comercial:</b> VEZAR <b>Novas Técnicas:</b> BACTIFERT 10,0%</p>			
1	Classe Tecnológica:	Grupo Químico:	Formulação:
1	01.01.01	FRONTOGENICIDA	Emulsão 80/20 (SU)
4	Concentração:	Formulada:	Quantidade:
4	100 g/l		300.000
3	Descrição da Aplicação:	Classificação Ambiental:	Número Aplicações:
3	Pre-emulsão - Área Total - 1ª Apl.	III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE	1
<p>3.3 - <b>Incompatibilidade:</b></p>			
<p><b>Tipos de Tratamento:</b></p>			
Quantidade de Segurança:	Quantidade a Adquirir:	Tipos Embalagem:	Quantidade Embalagem:
10.000	100 litro		100
<p><b>Época de Aplicação:</b> Esta aplicação deve ser imediata, sendo realizada no período de 10 dias após a colheita.</p>			
<p><b>Modo de Aplicação:</b> Preparar sempre a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do reservatório com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento e evitar adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando assim desperdícios desnecessários.</p>			
<b>Aplicação Terrestre</b>			
Orçagem:	Área:	Utilizar:	
0,7500 ita	400.0000 ha	250 litro(s) de calda/ha	
Equip:	Equip. de Aplicação	Observações:	
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>			
<p><b>4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual</b> Utilize equipamentos de proteção individual - EPI conforme as pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.</p>			
<p><b>5 - Precauções de Uso e Outras Orientações</b></p> <p><b>PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.</b> Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desmonte bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes a não ser que seja quando do dia. Arrumados e mantenha sempre em condições ideais, fora de vista, alumínio ou aço inoxidável. Não armazenar a solução formada em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou aço comum. Observar orientamentos ao realizar as aplicações, para que não ocorra qualquer contato com superfícies vegetais, também para água e outros líquidos não água as partes verdes das plantas óste. Sob ameaça de chuva, suspenda a aplicação. Caso a temperatura não permaneça 4 horas após a aplicação, a eficiência do produto pode diminuir. Para garantir final de eficiência é essencial que se utilize água limpa (sem agulha em suspensão) no preparo da calda. Não aplicar com as folhas das plantas infantis cobertas de pó, porque nesse condição pode diminuir a ação do produto (atrasado). Não espere ou regar o material na logo após aplicação.</p> <p><b>PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.</b> Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desmonte bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes a não ser que seja quando do dia. Arrumados e mantenha sempre em condições ideais, fora de vista, alumínio ou aço inoxidável. Não armazenar a solução formada em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou aço comum. Observar orientamentos ao realizar as aplicações, para que não ocorra qualquer contato com superfícies vegetais, também para água e outros líquidos não água as partes verdes das plantas óste. Sob ameaça de chuva, suspenda a aplicação. Caso a temperatura não permaneça 4 horas após a aplicação, a eficiência do produto pode diminuir. Para garantir final de eficiência é essencial que se utilize água limpa (sem agulha em suspensão) no preparo da calda. Não aplicar com as folhas das plantas infantis cobertas de pó, porque nesse condição pode diminuir a ação do produto (atrasado). Não espere ou regar o material na logo após aplicação.</p>			
<p><b>MARCELO FERREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/GO: 28119/2018-5 CPF: 34330837438</p>		<p>Consultante/usuário ou representante</p>	
<p>1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando este rótulo, a bula ou o rótulo do agronegócio. 3 - A não observância das recomendações contidas na bula e/ou rótulo não são responsáveis previstas na Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 4º) e aplicação extinta de prorrogação. 4 - Qualquer erro na aplicação total do produto para efeito de fiscalização - IMA.</p>			

<p><b>6 - Sinalizações de Alerta / Antídoto de tratamento</b></p> <p><b>6.1 - GAMIT</b> LEVE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p> <p><b>6.1 - ROUNDUP TRANSORB</b> LEVE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p> <p><b>6.2 - VEZIR</b> LEVE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p>	
<p><b>7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros</b></p> <p><b>7.1 - GAMIT</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula ou qualquer agrônomo do produto. Ingestão de qualquer produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Cuidado em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Faça em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p> <p><b>7.2 - ROUNDUP TRANSORB</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula ou qualquer agrônomo do produto. Ingestão de qualquer produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Cuidado em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Faça em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p> <p><b>7.3 - VEZIR</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula ou qualquer agrônomo do produto. Ingestão de qualquer produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Cuidado em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Faça em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p>	
<p><b>8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens</b></p> <p>Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGRICULTORES DE ITABERAÍ-GO - RUA LOCALIZADA NA RDO GO 150, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2734</p> <p>Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGRICULTORES DE ITABERAÍ-GO - RUA LOCALIZADA NA RDO GO 150, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2734</p> <p>Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGRICULTORES DE ITABERAÍ-GO - RUA LOCALIZADA NA RDO GO 150, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3375-2734</p>	
<p><b>9 - Manejo Integrado de pragas</b></p> <p><b>9.1 - GAMIT</b> O uso de herbicidas com mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e até resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deve-se ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo opções alternativas recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p> <p><b>9.2 - ROUNDUP TRANSORB</b> O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e até resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deve-se ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo opções alternativas recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p> <p><b>9.3 - VEZIR</b> O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e até resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deve-se ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo opções alternativas recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p>	
<p><b>10 - Recomendações:</b></p>	

<p> MANOEL PEREIRA RIBEIRO Eng. Agrônomo CREASP: 26519/075 e CPF: 26334370-0</p>	<p>_____ Consultante/usuário ou representante</p>
<p>1 - Leia cuidadosamente o RSE e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é possível das sanções previstas em Lei (Lei 7.902 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.574/2002 - art. 3º) e legislação estadual pertinente. 4 - Quando este vier a aplicação total do produto para efeito de fertilização do IMA.</p>	









Modo de Aplicação:  
Para obter a qualidade necessária da calda para uma aplicação, a agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o melhor rendimento da calda de pulverização, deve-se manter 10% da capacidade do misturador com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento a todo o tempo e o produto, sempre com o bico e válvulas com água. Caso aconteça algum impedimento ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto, imediatamente afixar os depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização, se deve para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para outros locais.

Aplicação Terrestre		
Dosagem: 120 ml/ha	Área: 370 ha	Última: 150 (frutos de colheita)
Nome:	Obj. de Aplicação:	Observações:

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Utilize equipamentos de proteção individual - EPI, conforme as pictogramas desenhados para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.

**5 - Precauções de Uso e Outras Orientações**

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com ventarotas ou difusores. Não desentupa bicos, válvulas e adutores com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as áreas recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com ventarotas ou difusores. Não desentupa bicos, válvulas e adutores com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as áreas recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**6 - Sinais de Alarme / Antídoto de tratamento**

**6.1 - BABAGRAN 600**  
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**6.2 - MONINEE 400 SC**  
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**7.1 - BABAGRAN 600**  
Não toque com as mãos o produto, sempre ligue um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou recipiente acondicionado do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa do lado. Não dê nada para beber ou comer. Coloque em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**7.2 - MONINEE 400 SC**  
No caso de contato com o produto, procure ligue um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou recipiente acondicionado do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa do lado. Não dê nada para beber ou comer. Coloque em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens**

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROFÁRMACOS DE TABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA RODO GO 196, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3079-2739

Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROFÁRMACOS DE TABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA RODO GO 196, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3079-2739

**9 - Manejo Integrado de Pragas**

**9.1 - BABAGRAN 600**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e as resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não haverá prazos alternativos recomendados a respeito de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**9.2 - MONINEE 400 SC**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e as resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não haverá prazos alternativos recomendados a respeito de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**10 - Recomendações:**

MARCLO PEREIRA ROBERTO  
Eng. Agrônomo  
CREA/GO: 36112/2016  
CPF: 23235637/34

Consultor/Usuário ou representante

1 - Este governo não é responsável pelo uso do produto.  
2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico.  
3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.004/2002 - ref. R0) e legislação estadual pertinente.  
4 - Guarde esta etiqueta até aplicação final do produto para efeito de fiscalização do IMA.

**Notificação de Entrega:**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso NF-e: 5210 1118 5042 1000 0111 8560 1000 0301 5711 5760 6063

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Processo de Autorização de Ute: 162161760-100024-22/11/2018 10:58:36

CPF: 18.506.340/0001-11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social: **AGROZAMBI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA**

Nome Fantasia: **AGROZAMBI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA**

CNPJ: 11.468.046/0001-55

Data de Emissão: 22/11/2018

Endereço: **BR 060 - MARMORAIS**

Município: **MUNDO NOVO** UF: **GO** Inscrição Estadual: 10.627.805-3

CEP: 76.500-000

Data de Validade: 22/11/2018

Valor: 7.428,00

**VALORES DO IMPORTE**

Valor de Venda	0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de IPTU	0,00	Valor de Outros Tributos	7.428,00
Valor Total da Nota	7.428,00								

**BASE/PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **AGROZAMBI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA**

Nome Fantasia: **AGROZAMBI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA**

CNPJ: 11.468.046/0001-55

Município: **MUNDO NOVO** UF: **GO** Inscrição Estadual: 10.627.805-3

Valor Líquido: 0,000

**ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CD. PROD.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPVA	OUTROS	VALOR TOTAL
0101	1	UN	7.428,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,00

**ADOS ADICIONAIS**

Descrição do Produto: **AGROZAMBI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA**

Valor: 0,00

RECEBEMOS DE: **AGROZAMBI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA** o valor constante na Nota Fiscal nº **10182** SÉRIE **1**

Valor: **7.428,00**

Data: **22/11/2018**

Assinatura: *[assinatura]*

*[assinatura]*

 <b>TAMBUKI AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRÉS. LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 180021000111 DEP: 78520-000 NOVA OLÍMPIA Telefone: (62) 3345-3754		<b>Recetta Agronômica</b> <b>1ª VIA-USUÁRIO</b>		
Data Emissão: 08/02/2018	Nº Fornecedor: 001	Nº de A.R.T.: 000	Local de Emissão: NOVA OLÍMPIA	Endereço do Emiteente: AV. TANCREDO NEVES
<b>1 - Identificação</b>				
Conselho/Unidade: <b>AGROZAMER AGRICULTURA E PECUARIA LTDA</b>			NF Relacionada/Gêric: 10167 r1	
Plântula: <b>AGROZAMER AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - RODO BR 030</b>		Município do Estado: <b>BRASÍLIA/DF</b>	UF: <b>GO</b>	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>				
Cultura: SOJA	Propriedade: <b>MENEM DE WOLFF LETERO - (UFRRMA) HETEROPOLLAL Cabete.</b>	Produto Comercial: <b>ZETUAFIR 100 SL</b>	Nome Técnico: <b>IMAZETAHIR 10,5%</b>	
Classe Toxicológica: IV	Grupo Químico: <b>HERBICIDA</b>	Formulação: <b>Concentrado Solúvel (SL)</b>		Número Aplicações: 1
Dose/Concentração: 100 g/L	Quantidade: 200 L/ha	Iluminação: 1		
Densidade de Aplicação: 1-100 g/L		Classificação Ambiental: <b>II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE</b>		
Incompatibilidade:				
Tipo de Tratamento:				
Intervalo de Aplicação: 2-3 dias	Que Falar e Acabar: 2-3 dias	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 200	
<b>Modo de Aplicação:</b> Este produto deve ser aplicado para a mata seca em boas condições de desenvolvimento vegetativa e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água). <b>Modo de Aplicação:</b> Prepare sempre a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o melhoramento do tempo de pulverização, deve-se escolher 1/3 da capacidade do reservatório com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, agitando por fim o volume com água. Cuidar sempre de alguns pontos ou parada técnica que interrompa a agitação do produto para evitar a formação de depósitos na tampa do pulverizador. Agitar vigorosamente a calda antes de iniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido o objetivo deriva para culturas sensíveis.				
<b>Aplicação Terrestre</b>				
Quantidade: 1 litro	Área: 200 ha	Unidade: 100 litros de calda		
Dose: 	Equip. de Aplicação:	Observações:		
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>				
<b>B - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b> Utilize equipamentos de proteção individual. EPI, conforme as recomendações emitidas para o preparo da calda e para a aplicação, contidas no rótulo e na bula do produto.				
<b>B - PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES</b> <b>PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.</b> Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com válvulas, pistolas, etc. Não fumar, beber, ou fumar cigarros e bebidas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa de calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).				
<b>F - SINTOMAS DE ALARME E CUIDADO DE TRATAMENTO</b> <b>LEVE RAPIDO ATENDIMENTO MEDICO DE EMERGENCIA A BUA SOB RÓTULO DO PRODUTO.</b> Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.				
<b>B - PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b> No caso de acidente com o produto, procure lavar em seguida com água abundante a área afetada, incluindo a roupa, e não se esfregue a área afetada. Não se esfregue o produto no corpo nem em outros locais. Caso o veneno atingir os olhos, lave imediatamente com água corrente por 15 minutos. Não se deite para beber ou comer. Caso, em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pelo excesso de contato, se a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respiratório), leve				
<b>WELCIO PEREIRA NUNES</b> Eng. Agrônomo CREA/GO: 20110/078-E CPF: 293103794		Consultante/Assistente ou representante		
1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando este rótulo, a bula ou o rótulo do agronegócio. 3 - A não observância das recomendações indicadas na bula é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 34 e 15 e Decreto Federal 4.374/2007 - art. 10) e aplicação cabível de penalidades. 4 - Quanto mais cedo for aplicada, mais se previne o risco de intoxicação do MMA.				



A presente é uma cópia eletrônica e assinada. A validade desta cópia eletrônica depende da validade da assinatura eletrônica utilizada para a emissão desta cópia.

**D - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**  
Atos em embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e dovitadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS DEVENEDORES DE AGRICULTORES DE ITABERAÍDO - ANAI LOCALIZADA NA RODO DO 155, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - FONE: (62) 3296-2736

**E - MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**  
O uso de fertilizantes e pesticidas deve ser feito com cuidado para o aumento da população de plantas infestantes à elas resistentes. Como prática de manejo de resistência as plantas infestantes deverão ser aplicadas herbicidas, sob diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para o cultivo. Não deverão ser utilizadas variedades suscetíveis à herbicidas que possuem a mesma variedade com diferentes mecanismos de ação.

Reserva de Sítio

<p><b>MARCELO VERRISA MORENO</b> Eng. Agrônomo CREA/DF: 201162878-8 CPF: 355338125111</p>	<p>Consultor/usuário ou representante</p>
<p>1 - Este documento é emitido a título de prova; 2 - Em caso de litigação, presume-se verdadeira a informação fornecida pelo usuário desta ferramenta, a título do título do agricultor; 3 - A responsabilidade pelas informações indicadas no presente é exclusiva dos usuários desta ferramenta em conformidade com a Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.174/2002 - art. 39) e legislação estadual pertinente; 4 - O usuário está de posse e utiliza este produto para efeitos de fiscalização do IMA.</p>	



		<b>TABELA AGRONEGÓCIOS COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18506210000111 NOVA CRIXAS		CNPJ/CPF: 76520-000 Telefone: (62) 3355-3754		<b>Recetta Agronômica</b> 1ª VIA-USUÁRIO	
Tipo Empresa: 20153014		Nº Recibo: 7038		Nº da A.R.T. 34		Local de Emissão: NOVA CRIXAS	
				Endereço do Emisor: AV. TANCREDO NEVES			
<b>1 - Identificação</b>							
Razão Social/UF: AGROPECUÁRIA AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA						NF Relacionamento/Bêta: 9038 / 1	
Propriedade: RCD 001 030 434 414				Município do Usuário: SÃO MIGUEL DO ARAUJUA		UF: GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>							
<b>2.1</b>		<b>Cultivo:</b> Mandioca		<b>Diagnóstico:</b> CROTONICHIAMETOSO (POCART-CURCUMAR ALUSTRIAL)		<b>Produto Comercial:</b> BENTAZONIL 450	
		<b>Nome Técnico:</b> BENTAZONIL 450					
<b>1</b>		<b>Class. Tecnológica:</b> Grupo Químico: 04422-124502424		<b>Formulação:</b> Concentrado Solúvel (SL)			
<b>1</b>		<b>Concentração:</b> 450 g/l		<b>Quantidade:</b> 400.000		<b>Número Aplicações:</b> 1	
<b>1</b>		<b>Descrição da Aplicação:</b> Para aplicação normal.		<b>Classificação Ambiental:</b> 0 - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE			
<b>1</b>		<b>Preocupações:</b>					
<b>1</b>		<b>Taxa de Titulação:</b>					
<b>1</b>		<b>Fator de Segurança:</b> 1000		<b>Quantidade a Adquirir:</b> 400.000		<b>Tipo Embalagem:</b>	
<b>1</b>		<b>Quantidade Embalagem:</b> 400					
<b>1</b>		<b>Época de Aplicação:</b> Esta aplicação deve ser realizada, pois a mata está em fase de desenvolvimento vegetativo e sem risco de stress hídrico (pontuação de seca no índice de seca)					
<b>1</b>		<b>Modo de Aplicação:</b> Respeite sempre a quantidade recomendada de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para a aplicação do produto pulverizador deve-se misturar 1/3 da capacidade do mesmo com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento a fim de evitar a formação de grumos, acrescentando-se água. Caso ocorra algum resíduo ou perda hídrica que comprometa a aplicação de produto acrescentar a formação de grumos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente e retirar antes de realizar a aplicação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evite o contato com culturas sensíveis.					
<b>Aplicação Terrestre</b>							
<b>1</b>		<b>Orçamento:</b> 1.000,00		<b>Área:</b> 305.000,00		<b>Uso:</b> 200 litro(s) de calda	
<b>1</b>		<b>Equip.:</b>		<b>Equip. de Aplicação:</b>		<b>Observações:</b>	
<b>2.2</b>							
<b>2.2</b>		<b>Cultivo:</b> Mandioca		<b>Diagnóstico:</b> MICOIDE (FUNGICIDA ORISSA) Aplicação Curativa		<b>Produto Comercial:</b> MICAL 200 SC	
		<b>Nome Técnico:</b> MICAL 200 SC					
<b>1</b>		<b>Class. Tecnológica:</b> Grupo Químico: 04422-124502424		<b>Formulação:</b> Concentrado Emulsivo (EC)			
<b>1</b>		<b>Concentração:</b> 200 g/l		<b>Quantidade:</b> 400.000		<b>Número Aplicações:</b> 1	
<b>1</b>		<b>Descrição da Aplicação:</b> Aplicação Curativa		<b>Classificação Ambiental:</b> 3 - PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE			
<b>1</b>		<b>Preocupações:</b>					
<b>1</b>		<b>Taxa de Titulação:</b>					
<b>1</b>		<b>Fator de Segurança:</b> 1000		<b>Quantidade a Adquirir:</b> 400.000		<b>Tipo Embalagem:</b>	
<b>1</b>		<b>Quantidade Embalagem:</b> 400					
<b>1</b>		<b>Época de Aplicação:</b> Esta aplicação deve ser realizada, pois a aplicação com a miconostose realizada em campo, foi observado o aparecimento dos primeiros sintomas de doença.					
<p><b>MARCELO FERREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 241158/5-4 CPF: 26338379-9</p>				<p>Consultor/usuário ou representante</p>			
<p>1 - Este documento é válido a partir da data de emissão. 2 - Em caso de alteração, deverá ser observada em relação à esta receita, a validade e o nível de registro. 3 - A validade dos produtos agrícolas, conforme a legislação e procedimentos constantes em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 1.074.702 - art. 60) e legislação estadual pertinente. 4 - Cuidado com o uso de produtos que possam causar danos à saúde humana.</p>							



**Forma de Aplicação**  
Fazer a leitura e compreender cuidadosamente as instruções de leitura para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o sucesso, a área de aplicação deve ser pulverizada. Deve-se utilizar 1/3 da capacidade do reservatório com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento durante a aplicação do produto, acompanhando por fim a vazante com água. Pulverizar a cada largada em áreas abertas e cobertas, no momento em que haja uma cobertura uniforme e que seja a favor da folhagem (quebrar efeito guarda-chuva). Caso ocorra alguma aplicação localizada, fazer a interrupção e aplicação do produto possibilitando a formação de depósito no fundo do tanque do aplicador, após o término a cada ação de retirar a operação.

Aplicação Terrestre		
Dosagem 0,750L/ha	Área 540.000 ha	Utilizar 480 litros de caldaia
Equip. Equip. de Aplicação		Observações

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**- EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Este é um produto de aplicação individual. EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na embalagem.

**- Precauções de Uso e Outras Orientações**

**ADOTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilizar equipamentos com vazamento de defleitos. Não desentupar bocas, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em áreas muito quentes do dia. Terha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as áreas recomendadas e observe o intervalo de segurança (tempo entre a última aplicação e a colheita).

**ADOTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilizar equipamentos com vazamento ou defleitos. Não desentupar bocas, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em áreas muito quentes do dia. Terha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as áreas recomendadas e observe o intervalo de segurança (tempo entre a última aplicação e a colheita).

**- Sinais de Alarme / Antídoto do tratamento**  
**1 - BASAGRAN 480**  
RE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BUSCAR RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para estabilização das funções vitais.

**2 - RIVAL 300 EC**  
RE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BUSCAR RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para estabilização das funções vitais.

**- Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**  
**1 - BASAGRAN 480**  
Em caso de contato com a pele, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agronômico de referência. Ingerido, ao ingerir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, não se precisa de leite. Não se nada para beber ou tomar café, chá ou qualquer líquido. Tome muita água corrente de uma para outra 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Para o caso de contato de a água contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve o usuário para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**2 - RIVAL 300 EC**  
Em caso de contato com a pele, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agronômico de referência. Ingerido, ao ingerir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, não se precisa de leite. Não se nada para beber ou tomar café, chá ou qualquer líquido. Tome muita água corrente de uma para outra 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Para o caso de contato de a água contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve o usuário para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**- Disposição Final de Resíduos e Embalagens**

Resíduos e embalagens como: As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
ASSOCIAÇÃO DOS REVEDORES DE AGRICULTORES DE ITAPERAI-GO - AVA LOCALIZADA NA RODO DO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - 2012-301-3175-8736

Resíduos e embalagens como: As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
ASSOCIAÇÃO DOS REVEDORES DE AGRICULTORES DE ITAPERAI-GO - AVA LOCALIZADA NA RODO DO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - 2012-301-3175-8736

**- Manejo Integrado de Pragas**  
**1 - BASAGRAN 480**  
O uso de herbicidas com o sistema integrado de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infectantes e/ou resistentes. Como prática manejo de resistência de plantas infectantes através de aplicações herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura, seja através de práticas alternativas e/ou rotacionadas e rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**2 - RIVAL 300 EC**  
Manejo Integrado de Pragas (MIP) é um sistema de manejo que busca manter a população de pragas dentro do nível de dano econômico de resistência. O Comitê Brasileiro de Pragas e Resistência a Pragas (CBPRP) recomenda as seguintes estratégias de manejo de resistência visando prolongar a vida útil dos herbicidas: "Evitar a rotação de herbicidas com mecanismos de ação distintos." Usar o herbicida somente na época, na dose e nos intervalos de aplicação recomendados no rótulo. "Incluir outras práticas de controle de pragas (ex. resistência genética, controle cultural, biológico, etc.) dentro do programa Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriadas.

<p><b>MARCELO PEREIRA FERREIRO</b> Emp. responsável CREA/RG: 241162975-8 CPF: 0333997938</p>	<p>Concubentel/assinatura ou representante</p>
--	--

**- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.**  
- Em caso de emergência, procure imediatamente um médico levando este resumo, a bula ou o rótulo do agronômico.  
- A não observância das recomendações indicadas na etiqueta é possível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 824/02 - art. 66) e aplicação de outras penalidades.  
- Consulte sites de aplicação total do produto para efeito de homologação do MAP.

I - Recomendações:

 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/DF: 361132978-6 CPF: 23313337030	<b>Consultor/auxílio ou representante</b>
<p>- Este documento refere-se a todo o projeto; - Em caso de alterações, deverá ser assinado por todos os envolvidos, a partir do início do agravo; - A não observância das recomendações de fiscalização poderá acarretar sanções previstas em Lei (Lei 7.002 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 23421/02 - art. 20) e suspensão total do projeto; - O não cumprimento das recomendações poderá acarretar a suspensão do EIA.</p>	





\*\*\*\*\* RECETA AGRONÔMICA \*\*\*\*\*  
**FORTALESA AGRÍCOLA LTDA** Rec.Nr: 8767/D-00001872 A.R.Y: 1020160135691/000000705  
**1 - Responsável Técnico** NF Relacionada 13189 Serie 1  
 Eng. Agrônomo: DANIELO CESAR GUIMARÃES CPF: 397.394.101-97  
 Endereço: RUA CARLOTA PC 9736 GIII, NOVO RIO Município: URUACU-GO

**2 - Identificação**  
 Consultante: COOPERATIVA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO ARAGUA CNPJ: 13.421.445/0001-97  
 Local de Aplicação: COOP AGRIC EMIL - RUA 02 Município: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO

**3 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas**

**3.1 - Cultura** (SOJA -> Diagnóstico: CORON-DE-VIOLE - (IPOMEA GRANIFOLIA).  
 Desc. Aplic.:Cedastro

**Produto Comercial** : U 45 BR  
 Nome Técnico: 1,4-D 30,8% + 1,4-D 30,8%  
 C.Toxic.: 1 Grupo Químico: ÁCIDO NILONITRIFENÓLICO Formulação: Concentrado Solúvel (SL)

Intervalo Segurança : Não Especificado Quantidade a Adquirir : 50,000 litro(s)  
 Tipo Sol.: PLÁSTICO LAVAVEL Qtd. Embal.: 1,000  
 Número Aplicações : 1

**Época de Aplicação:**  
 Esta aplicação deve ser imediata, pois a soja está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem sinais de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).

**Modo de Aplicação:**  
**Terrestre** - Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante toda o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.

**Terrestre**  
 Dosagem : 1,0000L/ha  
 Área : 60,0000 ha  
 Utilizar : 190,0000 litros de calda/ha

**3.2 - Cultura** (SOJA -> Diagnóstico: CAPIM-COLONIAL - (Panicum maximum).  
 Desc. Aplic.:Cedastro

**Produto Comercial** : CRECIAI  
 Nome Técnico: GLIFOSATO 48,0% + GLIFOSATO 40,0%  
 C.Toxic.: 1 Grupo Químico: GLICINA SUBSTIVINÁ Formulação: Concentrado Solúvel (SL)

Intervalo Segurança : Não Especificado Quantidade a Adquirir : 50,000 litro(s)  
 Tipo Sol.: PLÁSTICO LAVAVEL Qtd. Embal.: 1,000  
 Número Aplicações : 1

**Época de Aplicação:**  
 Esta aplicação deve ser imediata, pois a soja está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem sinais de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).

**Modo de Aplicação:**  
**Terrestre** - Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante toda o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.

**Terrestre**  
 Dosagem : 1,0000L/ha  
 Área : 25,0000 ha  
 Utilizar : 150,0000 litros de calda/ha  
 Bicos : Bicos apropriadas para a modalidade  
 Equip. de Aplicação : Pulverizador costal, Manual, Motorizado ou de Baixa Tratorizado

**3.3 - Cultura** (SOJA -> Diagnóstico: ARRODOIN-GRANVO/LEITEIRO - (STYPOBRIA HETEROPHYLLA).  
 Desc. Aplic.:Cedastro

Estou ciente das informações técnicas  
 contidas nesta receita e do seu Anexo. URUCU-GO, 26 de outubro de 2018

ATIVIA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO B DANIELO CESAR GUIMARÃES  
 CNPJ: 13.421.445/0001-97 CESA/GO: 8767/D-00

\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O TÍTULO E A BULA DO PRODUTO\*\*\*\*\*

Produto/Comercial: **IMAZETAPIR PLUS MORTOX**  
Nome Técnico: **IMAZETAPIR 15% + IMIDACETAPIR 15%**  
C. Químico: **I** Grupo Químico: **IMIDAZOLINONA**

Formulação: **Concentrado Solúvel (SL)**

Intervalo Segurança: **155 dias**  
Tipo Rm: **I**  
Número Aplicações: **11**

Quantidade a Adquirir: **180,0000 litros**  
Ctd. Rm: **18,0000**

**Época de Aplicação:**

Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem risco de stress hídrico (inundações de terra no excesso de água).

**Modo de Aplicação:**

**Terrastre** - Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e por atropelo e evitando deriva para culturas sensíveis.

**Terrastre**

Doseagem: **11,0000 l/ha**  
Área: **180,0000 ha**  
Utilizar: **180,0000 litros** de calda/ha  
Bicos: **Bicos apropriados para a formulação**  
Equip. de Aplicação: **Pulverizador costal, Manual, Motorizado ou de barra tratorizada**

3.4 - Cultura: **SOJA -> DIAGNOSTICO: LERNA-FALTA-RECORTAA - (FENOBIOLOGIA INCLUIDO)**  
Dens. Aplic.: **300000/m²**

Produto Comercial: **CYPTIN PRIME**

Nome Técnico: **CIPROTRINA 19% + CIPROTRINA 25%**  
C. Químico: **III** Grupo Químico: **PIRIMIDINÓIDE**

Formulação: **Concentrado Emulsionável (EC)**

Intervalo Segurança: **135 dias**  
Tipo Rm: **IIA-BLINDADO LAVAVEL**  
Número Aplicações: **11**

Quantidade a Adquirir: **40,0000 litros**  
Ctd. Rm: **4,0000**

**Época de Aplicação:**

Esta aplicação deve ser imediata. Pois de acordo com o monitoramento realizado em campo, foi constatado a presença de pragas nas plantas, e o dano causado atingiu o nível de controle.

**Modo de Aplicação:**

**Terrastre** - A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma cobertura uniforme nas plantas.

**Terrastre**

Doseagem: **40,0000 l/ha**  
Área: **400,0000 ha**  
Utilizar: **400,0000 litros** de calda/ha  
Bicos: **CIPROTRINA 25% EC ECAS**  
Equip. de Aplicação: **Pulverizador costal, Manual, Motorizado ou de barra tratorizada**

Estas plantas das informações técnicas contidas nesta Declaração na sua Anexo.

UF: GOIÁS, 25 de outubro de 2019

NATIVA NESTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO A  
CNPJ: 13.481.443/0001-57

DANIELO CESAR GUIMARÃES  
CRA/GO: 8367/D-00

\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O ROTULO E A BULA DO PRODUTO\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* ANEXO - RECEITA AGRONÔMICA \*\*\*\*\*  
FÓRMULA AGRÍCOLA LTDA, Rec.Nº: 8767/D-0001872 R.R.T: 1020160135691/0705

**4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual**

durante o manuseio e aplicação, utilize equipamento de proteção individual - EPI: máscara de Algodão com tratamento hidrocloreante com tampas compridas passadas por cima do rosto das luvas e as pernas das calças por cima das botas; botas de borracha, máscara com filtro descartável (filtro químico contra vapores orgânicos e filtro mecânico classe P2); óculos de segurança com proteção lateral) e luvas de nitrila.

**5 - Precauções de Uso e Outras Orientações**

**5.1 - U 46 BR**

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**5.2 - CRUCIAL**

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**5.3 - IMAZETAPIR PLUS NORTOX**

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**5.4 - CYPTRIN PRIME**

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**6 - Sinais de Alarme / Antídoto de tratamento**

**6.1 - U 46 BR**

LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A SUA LATA/BOTULHO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**6.2 - CRUCIAL**

LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A SUA LATA/BOTULHO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**6.3 - IMAZETAPIR PLUS NORTOX**

LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A SUA LATA/BOTULHO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**6.4 - CYPTRIN PRIME**

LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A SUA LATA/BOTULHO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**7.1 - U 46 BR**

No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se aspirar o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Isolador se o produto for inalado (respirador). Leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**7.2 - CRUCIAL**

No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se aspirar o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Isolador se o produto for inalado (respirador). Leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**7.3 - IMAZETAPIR PLUS NORTOX**

No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se aspirar o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no

Estas orientações das informações técnicas  
constam nesta Receita e no seu Anexo.

BR/GO-00, 26 de outubro de 2018

MATIVIA NISIA DOS AGRIOS FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO P.  
CNPJ: 13.421.885/0001-97

DANIELO CESAR OLIVEIRA  
CREA/GO: 8767/D-00

\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E A BULA DO PRODUTO\*\*\*\*\*

- em uma alça. Caso, em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Instalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que alçar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeável por exemplo.
- 7.1 - CYPRIN PRIME**
- Não case de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando o embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ofereça em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no suor da pele. Caso, em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Instalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que alçar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeável por exemplo.
- 8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens**
- 8.1 - U 46 RR**
- Não utilize embalagens vazias. Realizar a triplite lavagem ou lavagem sob pressão das embalagens vazias e a água de lavagem deve ser despejada no próprio pulverizador. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
ARAC - ASSOC DOS REVEND DE AGRICULTOR DE GOIÁS - RUA 00-000, EM 46 - ATERRO SANITÁRIO, ZONA RURAL, GOIÂNIA GO / CEP 7480-000.  
RESPONSÁVEL: MARCELO RODRIGUES.
- 8.2 - CRUCIAL**
- Não utilize embalagens vazias. Realizar a triplite lavagem ou lavagem sob pressão das embalagens vazias e a água de lavagem deve ser despejada no próprio pulverizador. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
ARAC - ASSOC DOS REVEND DE AGRICULTOR DE GOIÁS - RUA 00-000, EM 46 - ATERRO SANITÁRIO, ZONA RURAL, GOIÂNIA GO / CEP 7480-000.  
RESPONSÁVEL: MARCELO RODRIGUES.
- 8.3 - IMAZETAPIR PLUS MORTOX**
- Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
ARAC - ASSOC DOS REVEND DE AGRICULTOR DE GOIÁS - RUA 00-000, EM 46 - ATERRO SANITÁRIO, ZONA RURAL, GOIÂNIA GO / CEP 7480-000.  
RESPONSÁVEL: MARCELO RODRIGUES.
- 8.4 - CYPRIN PRIME**
- Não utilize embalagens vazias. Realizar a triplite lavagem ou lavagem sob pressão das embalagens vazias e a água de lavagem deve ser despejada no próprio pulverizador. As embalagens devem ser perfuradas e desativadas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
ARAC - ASSOC DOS REVEND DE AGRICULTOR DE GOIÁS - RUA 00-000, EM 46 - ATERRO SANITÁRIO, ZONA RURAL, GOIÂNIA GO / CEP 7480-000.  
RESPONSÁVEL: MARCELO RODRIGUES.
- 9 - Manejo Integrado de Pragas**
- 9.1 - U 45 RR**
- O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicadas herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.
- 9.2 - CRUCIAL**
- O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicadas herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.
- 9.3 - IMAZETAPIR PLUS MORTOX**
- O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicadas herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.
- 9.4 - CYPRIN PRIME**
- Recomenda-se, de maneira geral, o manejo integrado das pragas, envolvendo todos os princípios e medidas disponíveis e viáveis de controle. As seguintes estratégias podem prevenir, retardar ou reverter a evolução de resistência: Rotação de produtos com mecanismos de ação distintos, quando apropriado. Adotar outras técnicas de controle, previstas no Manejo Integrado de Pragas (MIP) como rotação de culturas, controle biológico, controle por competição etc., sempre que disponível e apropriado. Utilizar as recomendações de dose e modo de aplicação de acordo com a bula do produto.

Estou ciente das informações técnicas  
contidas nesta Fomeça e no meu Anexo.

GOIÁS, 26 de outubro de 2018


ANTIA NISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO S  
CPF: 13.321.445/0001-57

DANIELO CESAR GUIMARÃES  
CPF: 01.167/0-80

\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O CONTRATO E O PROJETO DE CONSULTORIA\*\*\*\*\*

RECEBEMOS DE FORTALEZA AGRICOLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº	NF-e
Data de Recebimento		13584	
Identificação e Assinatura do Recebedor		SÉRIE	1

<b>Identificação da Emitente</b> FORTALEZA AGRICOLA LTDA AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA S/N - SETOR SUL I URAÇU - GO Cep 76.426-000 Telefone: 6332574083		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº SÉRIE 13584 Página 1 de 1	 Chave de acesso da NF-e 6218 1188 7280 6000 0400 8800 1000 0135 6413 2374 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.azure.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIAS		Processo de Autorização de Uso 152181796669957 23/11/2018 09:18:14	
Inscrição Estadual 10.479.835-0		Inscrição Estadual Subst. Tributáveis -	
Inscrição Municipal -		CNPJ 08.728.058/0004-00	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome / Razão Social COOPERATIVA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO ARAUJO		Cnpj/Cpf 13.421.445/0001-97	Data de Emissão 23/11/2018
Endereço RUA 02		Bairro / Distrito PORTO LUIZ ALVES	CEP 76.990-000
Município SAO MIGUEL DO ARAQUAIA		UF GO	Inscricao Estadual 10.502.102-4
Fone / Fax 98583990		Hora de Saída 09:07:53	

<b>FATURA</b> Fatura 13584 Dupl. Vencimento: 001 30/04/2019 Valor 12.420,00		
--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS de subst.	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Multas, Despesas, Acessórias	Valor das IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Nome / Razão Social COOPERATIVA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES D		Código ANTT 9	Placa do veículo -	UF GO	CNPJ/CPF 13.421.445/0001-97
Endereço RUA 02		Município SAO MIGUEL DO ARAQUAIA		UF GO	Inscricao Estadual 10.502.102-4
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
440,00	Diversas	0	-	528,000	440,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
Cod. Item	Descrição do Item	NCM/SH	CET	DTOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	ICMS	V. ICM	V. IPI	ALICIM
600008	3148 20L	3818.91.00	040	0102	L	40,0000	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00 L Litro 11/18 Volume: 31/02/2018 DANF 23/11/2018 09:18:14 Nº 13584 SÉRIE 1												
600007	INDUSTRIAL PLUS NORTOX 4X5L	3808.91.00	040	0102	L	200,0000	25,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00 L Litro 11/18 Volume: 31/02/2018 DANF 23/11/2018 09:18:14 Nº 13584 SÉRIE 1												
600006	3148 20L	3818.91.00	040	0102	L	200,0000	22,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00 L Litro 11/18 Volume: 31/02/2018 DANF 23/11/2018 09:18:14 Nº 13584 SÉRIE 1												
DANF 23/11/2018 09:18:14 Nº 13584 SÉRIE 1 DECLARAMOS QUE PRODUTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ADEQUADOS PARA OPORTUNIDADES APROPRIAS DE CARRIAGEM, SECADEAMENTO, TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE DE BOM VAZER.												

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares Lei nº 12.227/2010 art. 1º - 6º AD-SENDO CONFORME ART. 1º INC. XXV DO ANEXO II DO DEC. 4.482-87 DO RCTE-GERIS, 0,00 COFINS, 0,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS REFERIDOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIMADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO atual aprovada dos tributos: R\$ 0,00 / PEDIDO: 30001064-1 / VENDEDOR: 131 CAIO CARDOSO PERE / REC. AGRONOMICA, 2034 300000000030213 ARAUJO - ASSOC DOS RIVEND DE AGROTOX DE GOIANESIA - ROD GO-080, Km 46 - ATRRRO SANTARMO, ZONA RURAL, GOIANESIA GO / CEP 7680-200/RESPONSÁVEL: MARCELO RODRIGUES / NÃO ACREDITAMOS DEVOLUÇÃO	Reservado ao Fisco

*Se este estiver a.i. atencio - se por subseq*





\*\*\*\*\* RECEITA AGRONÔMICA \*\*\*\*\*  
 FORTALEZA AGRICOLA LTDA Rec.NE: 8767/D-00002035 A.R.T: 1020160135691/000000868  
 NF Relacionada 13564 Serie 1  
**1 - Responsável Técnico**  
 Eng. Agrônomo: DANIELO CESAR GUIMARÃES CPF: 397.384.101-97  
 Endereço: RUA CARIDDA FC 9750 GIII - NOVO RIO Município: URUACH-GO  
**2 - Identificação**  
 Consórcio: COOPERATIVA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO ARAGUA CNPJ: 13.421.445/0001-97  
 Local de Aplicação: COOP AGRIC FAMIL - RUA 02 Município: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO  
**3 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas**  
**3.1 - Cultura** : SOJA -> Diagnóstico: CORDEIRINHA-VIOLA - (IPOMOEA GRANDIFOLIA).  
 Desc. Aplic.: Cadastro

Produto Comercial : **U 46 BR**  
 Nome Técnico: 2,4-D 30,4%  
 C.T.O.: I Grupo Químico: ÁCIDO METILGLICOLATO Formulação: Concentrado Solável (SL)  
 Intervalo Registra: Não Especificado Quantidade a Adquirir : 40,0000 Litros(l)  
 Numero Aplicações : 1

**Época de Aplicação:**  
 Esta aplicação deve ser imediata, pois o malva está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico - condições de seca ou excesso de água).

**Modo de Aplicação:**  
**Terrastreio** - Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.

**Terrastreio**  
 Doseagem : 1,0000l/ha  
 Área : 40,0000 ha  
 Utilizar : 150,0000 litros(l) de calda/ha  
**3.2 - Cultura** : SOJA -> Diagnóstico: NINONHA-FARSA/SEPIRINHA - (SEPTORIA BLANCHI).  
 Desc. Aplic.: Estágio Fenológico R2.

Produto Comercial : **RIVAX**  
 Nome Técnico: CARBENDAZIM 25% + TRIFLORALUR 17,5%  
 C.T.O.: III Grupo Químico: BENZIMIDAZOL / TRIAZOL Formulação: Suspensão Concentrada (SC)  
 Intervalo Registra: 10 Dias(d) Quantidade a Adquirir : 200,0000 Litros(l)  
 Numero Aplicações : 1

**Época de Aplicação:**  
 Esta aplicação deve ser imediata, sendo de caráter preventivo, estágio fenológico R2 (iniciamento pleio).

**Modo de Aplicação:**  
**Terrastreio** - Agitar e embalar o produto antes do preparo da calda e adicionar a dose recomendada ao volume de água indicado. Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma cobertura uniforme de toda a parte aérea das plantas e também no aspecto de folhas que possam quebrar efeito guarda-chuva).

**Terrastreio**  
 Doseagem : 1,000,0000l/ha  
 Área : 200,0000 ha  
 Utilizar : 200,0000 litros(l) de calda/ha  
 Nota : 1:000 de peso químico para 1 litro de água  
 Equip. de Aplicação : Pulverizador costal, Manual, Mecânico ou de Baixa Pressão  
**3.3 - Cultura** : SOJA -> Diagnóstico: AMARILHO-BRANCO/LEFVURO - (EUPHORBIA HETEROPHYLLA).  
 Desc. Aplic.: Cadastro

Produto Comercial : **IMAZETAPIR PLUS MORTON**  
 Nome Técnico: IMAZETAPIR 10%  
 Estou ciente das informações técnicas contidas nesta Receita e no seu Anexo. URUACH-GO, 23 de novembro de 2018

COOPERATIVA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO A DANIELO CESAR GUIMARÃES  
 CNPJ: 13.421.445/0001-97 CREA-GO: 8767/D-GO  
 \*\*\*\*\*LEIA ATENCIONAMENTE O ROTULO E A BULA DO PRODUTO\*\*\*\*\*

CaTóxico: I Grupo Químico: INTRINSÉCICA Formulação: Concentrado Solúvel (SL)  
Intervalo Segurança: (45 dias) Quantidade a Adquirir: 200,0000 litros(l)

Número Aplicações: 1

**Época de Aplicação:**

Esta aplicação deve ser imediata, pois o mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).

**Modo de Aplicação:**

**Tanqueamento** - Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o enchimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água, colocar e manter a agitação em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas vizinhas.

**Taxas:**

Dosegen	= 1,0000 l/ha
Área	= 200,0000 ha
Utilizar	= 150,0000 litros(l) de calda/ha
Notas	= Bicos apropriados para a modalidade
Equip. de Aplicação	= Pulverizador costal, Manual, Nebulizador ou de Barra Tinturizada

Estou ciente das informações técnicas  
contidas nesta Recetta e no seu Anexo.

URUACH-00, 23 de novembro de 2018

ARTIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE LUIS ALVES DO S  
CPF: 13.421.445/0001-97

DANIEL CESAR GUIMARÃES  
CREA/GO: 8767/b-co

\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O ROTULO E A BULA DO PRODUTO\*\*\*\*\*





Produto/Comercial : FODIUM EM  
Nome Técnico : FENSAFOPROSE-7-STILICO 114  
C.Técnico : 1 Grupo Químico : ÁCIDO AMILONIFENOSITROFIÓSI(Formulação: Emulsão de Óleo em Água (EM))  
Intervalo Segurança : 60 dia(s) Quantidade a Adquirir : 130.000 litros(s)

Nº de Aplicações : 1

**Espece de Aplicação:**

Esta aplicação deve ser imediata, pois o solo está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).

**Modo de Aplicação:**

**Terrestre** - Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atempado e evitando deriva para culturas sensíveis.

**Características**

Conceito : 1.000L/ha  
Área : 130.000 ha  
Utilizar : 130.000 litros(s) de calda/ha  
Riscos : Riscos apropriados para a modalidade  
Equip. de Aplicação : Pulverizador costal, Manual, Motorizado ou de Barra Tratorizado

Faça ciência das informações técnicas  
contidas nesta receita e do seu Anexo.

UBRACO-GO, 23 de novembro de 2018

MATINA NISTA DOS AGRIC.FAMILIARES DE LOIS ALVES DO S  
CNPJ: 13.421.445/0001-97

DANGELO CESAR GUIMARAES  
CREA/GO: 0767/D-GO

\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O ROTULO E A BULA DO PRODUTO\*\*\*\*\*







\*\*\*\*\* RECEITA AGRONÔMICA \*\*\*\*\*  
**FORTALEZA AGRÍCOLA LTDA** Rec. Nr: 8767/D-GO002123 A.R.T: 1020160135691/000000956  
**1 - Responsável Técnico** MF Balacionada 13713 Serie 1  
 Eng. Agrônomo: DANIELO CESAR GOIMARAES CPF: 587.384.101-97  
 Endereço: RUA CAROLINA PC 8750 GIII, NOVO RIO Município: UIRACU-GO.

**2 - Identificação**  
 Consultante: COOPERATIVA NISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO ANAGUA CNPJ: 13.421.445/0001-97  
 Local de Aplicação: COOP AGRIC FAMIL - RUA 02 Município: SED MIGUEL DO ANAGUAL-GO

**3 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas**

**3.1 - Cultura** : SOJA -> Diagnóstico: ANTRACNOSE - (COLLETOTRIUM TRUNCATUM).  
 Desc. Aplic.:Estádio fenológico A) (início da floração);

**Produto Comercial** : NATIVO  
 Nome Técnico: TRIFLOXISTROBINA 104 + TRICHOCLAZOL 204  
 C.Toxic.: III Grupo Químico: ESTROBILURINA / TRIAZOL Formulação: Suspensão Concentrada (SC)  
 Intervalo Segurança : 30 dias) Quantidade a Adquirir : 300.0000 Litros(s)  
 Número Aplicações : 1  
**Época de Aplicação:**  
 Esta aplicação deve ser imediata, sendo de caráter preventivo, estágio fenológico A) (início da floração).  
**Modo de Aplicação:**  
 Terrestre - Agitar e embalar o produto antes do preparo da calda e adicionar a dose recomendada em volume de água indicado. Prepare apenas a quantidade necessária da calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum impavisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma cobertura uniforme de toda a parte aérea das plantas e também no interior da folhagem (quebrar efeito guarda-chuva).

**Terrastre**  
 Doseagem : 2.0000l/ha  
 Área : 300.0000 ha  
 Utilizar : 250.0000 litros(s) de calda/ha  
 Bicos : Bicos apropriados para a modalidade  
 Equip. de Aplicação : Pulverizador costal, Manual, Motorizado ou de barra Tratorizada

**3.2 - Cultura** : SOJA -> Diagnóstico: MANCHA-PARVA/SEPTORIDIA - (SEPTORIA GLYCINES).  
 Desc. Aplic.:Estádio fenológico #2.

**Produto Comercial** : RIVAX  
 Nome Técnico: CAYENBACILIN 354 + TRICHOCLAZOL 12,54  
 C.Toxic.: III Grupo Químico: BENZIMIDAZOL / TRIAZOL Formulação: Suspensão Concentrada (SC)  
 Intervalo Segurança : 30 dias) Quantidade a Adquirir : 80.0000 Litros(s)  
 Número Aplicações : 1  
**Época de Aplicação:**  
 Esta aplicação deve ser imediata, sendo de caráter preventivo, estágio fenológico #2 (floramento pleno).  
**Modo de Aplicação:**  
 Terrestre - Agitar e embalar o produto antes do preparo da calda e adicionar a dose recomendada em volume de água indicado. Prepare apenas a quantidade necessária da calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum impavisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma cobertura uniforme de toda a parte aérea das plantas e também no interior da folhagem (quebrar efeito guarda-chuva).

**Terrastre**  
 Doseagem : 1.000.0000ml/ha  
 Área : 80.0000 ha  
 Utilizar : 250.0000 litros(s) de calda/ha  
 Bicos : bico de jato cônico vario da série 'D' ou similar  
 Equip. de Aplicação : Pulverizador costal, Manual, Motorizado ou de barra Tratorizada

**3.3 - Cultura** : SOJA -> Diagnóstico: CAPIM-MARMEADA - (BRACHIARIA PLANTAGINEA).  
 Desc. Aplic.:Destrua

Estou ciente das informações técnicas UIRACU-GO, 06 de dezembro de 2018  
 contidas nesta receita e no seu Anexo.

LATIVA NISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO J CNPJ: 13.421.445/0001-97 DANIELO CESAR GOIMARAES  
 CREA/GO: 8767/D-00

\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E A FOLHA DO PRODUTO\*\*\*\*\*

Produto Comercial : **PODIUM EW**  
 Nome Técnico: **PROXOPROFENE-P-STÍLICO 11%**  
 C.Taxic.: **I** Grupo Químico: **ÁCIDO ANILOXIPROFENOXIPROFENOXI** Formulação: **Emulsão de Óleo em Água (EO)**  
 Intervalo Segurança : **60 dias** Quantidade a Adquirir : **180.000 litros**  
 Número Aplicações : **1**  
**Época de Aplicação:**  
 Esta aplicação deve ser imediata, pois o rato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).  
**Modo de Aplicação:**  
 Terrestre - Éropate apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto, para o abastecimento do tanque do pulverizador. Deve-se manter 1/3 da capacidade do mesmo com água. Adicionar e manter a agitação em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização a atenção para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitado deriva para culturas sensíveis.  
**Taxa de Aplicação:**  
 Doseagem : **1,0000l/ha**  
 Área : **180.000 ha**  
 Utilizar : **180.000 litros** de calda/ha  
 Bicos : **Bicos apropriados para a modalidade**  
 Equip. de Aplicação : **Pulverizador costal, Manual, Motorizado ou de barra Tratorizado**  
**3.4 - Culturas** : **SOJA -> Diagnóstico: TARDIA-DA-SOJA - (SYMPTOMAS INUSUAIS)**  
 Desc. Aplic.: **Defestros**

Produto Comercial : **TUGBO**  
 Nome Técnico: **ETA-CIFLUTRIAN 0,03%**  
 C.Taxic.: **II** Grupo Químico: **FENITROIDE** Formulação: **Concentrado Emulsionável (CE)**  
 Intervalo Segurança : **20 dias** Quantidade a Adquirir : **30.000 litros**  
 Número Aplicações : **1**  
**Época de Aplicação:**  
 Esta aplicação deve ser imediata. Foi de acordo com o monitoramento realizado em campo, foi constatado a presença de pragas nas plantas, e o dano causado atingiu o nível de controle.  
**Modo de Aplicação:**  
 Terrestre - A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se manter 1/3 da capacidade do mesmo com água. Adicionar e manter a agitação em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação.  
**Taxa de Aplicação:**  
 Doseagem : **20,0000l/ha**  
 Área : **250.000 ha**  
 Utilizar : **250.000 litros** de calda/ha  
 Bicos : **Bicos apropriados para a modalidade**  
 Equip. de Aplicação : **Pulverizador costal, Manual, Motorizado ou de barra Tratorizado**

Estou ciente das informações técnicas  
 contidas nesta receita e no seu Anexo.

URUAÇU-GO, 06 de dezembro de 2018.

NATIVA NISIA DOS AGRIC FAMILIARES DE INTE ALVES DO A  
 CNPJ: 13.420.405/0001-97

BRUNO CESAR GUIMARÃES  
 CREA/GO: 8787/D-GO



RECEBEROS DE FORTALEZA AGRICOLA LTDA OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA, ABaixo		NF-e
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Nº 14062
		SÉRIE 1

<b>Identificação da Emitente</b>  FORTALEZA AGRICOLA LTDA AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA S/N - SETOR SUL 1 URUACU GO Cep 76.400-900 Telefone: 62.35574093	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada 1 - Saída Nº 14062 SÉRIE 1 Página 1 de 1	 Chave de acesso de NF-e 5219 0108 7280 5800 0400 5600 1000 0140 8218 9782 1025 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

Motivo de Operação VENDE DE MERCADORIAS	Pedimento de Autorização de Uso 152191920202826 16/01/2019 17:39:20
Inscrição Estadual 53.475.935-0	Ins. Estadual Subst. Tributado -
CNPJ 08.728.059/0004-00	

<b>DESTINATÁRIO/REMITENTE</b>		Cnpj/Cpf	Data de Emissão
Nome / Razão Social COOPERATIVA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO ARAG		13.421.445/0001-97	16/01/2019
Endereço RUA 02	Bairro / Distrito PONTO LUIZ ALVEI	CPF 76.560.000	Data de Saída 16/01/2019
Município SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	Fone / Fax 60983692	UF GO	Hora de Saída 17:38:13

<b>FATURA</b>	Fatura 14062	Dual. Vendimento 001 30/04/2019	Valor 12.000,00
---------------	-----------------	------------------------------------	--------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS do subst. 0,00	Valor total (do produto) 12.000,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total do Nota 12.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Nome / Razão Social COOPERATIVA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES D		UF GO	CNPJ/CPF 13.421.445/0001-97		
Endereço RUA 02	Município SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	UF GO	Inscrição Estadual 10.902.102-4		
Quantidade 300,00	Especie Diversas	Marca C	Quantidade 300,000	Peso Líquido 300,000	

Col. Item	Descrição do Item	NCM/SH	QTD	GRUP	UN	OTEM	V. UNIT	V. TOTAL	NC. CMS	V. ICMS	V. IPI	ALICMS	AL. IPI
000000	COMPOSTO 100% DE LIGNITE SEM BR	3800 00 00	300	2102	L	300,0000	40,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

300,00 L LIGNITE 200 10 1000000 20170201  
 OAU 0002 SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIGNITE, N.E. (classificada como N.E. DE 3 - DECLARAMOS QUE PRODUTOS ESTAO DIVERTINDO  
 ACORDOS COM FÓRUMS DE REGIÃO NOROCCIDENTAL, ORGANIZAMENTOS, TRANSPORTES E TRANSPORTES DE DICA, SINAIS

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informações Complementares: Lei nº 10.093/2004, art. 7º, §4º SENDO CONFORME ART. 7º INC. XCVI DO ANEXO II DO DEE. 4.852/97 DO RCTE-GO/MS: 5,00 COPIAS: 0,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIMADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO Valor aprovado das tributos: R\$ 0,00 / PERIGO: 6001440-0 / VENDEDOR: 131 CARO CARDOZO PEREIRA / RECI. AGRICOMERCIA 2330 / 0069000037452 ARAGO - ASSOC DOS REVENDE DE AGRICOTEX DE GOIANESIA - ROD GO 089, KM 40 - ATERRO SANITARIO, ZONA RURAL, GOIANESIA GO / CEP 7650-000 RESPONSÁVEL: MARCELO RODRIGUES / NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO	



\*\*\*\*\* RECEITA AGRONÔMICA \*\*\*\*\*

FORTALEZA AGRÍCOLA LTDA Rec.Nr: 8767/D-GDGO2320 A.R.T: 1020160135691/000001193

1 - Responsável Técnico NF Relacionada 14082 Serie 1

Emp. Agrônomo: DANIELO CESAR GUIMARAES CPF: 137.394.101-97  
Endereço: RUA CASIACA PC 9750 GIII, BOVO RIO Municipi: URUAÇU-GO

2 - Identificação

Consultoria: COOPERATIVA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO ARAGUAS CNPJ: 13.421.443/0001-97

Local de Aplicação: COOP AGRIC FAMIL - RUA 02

Município: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO

Coordenadas Geográficas: Latitude / Longitude

3 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas

Cultura : SOJA -> Diagnostica: PRACHETO MARROM - (B/SCHISTUS NEMOS),  
Sanz. Aplica.:Diagnostizado

Produto Comercial :CONNECT

Nome Técnico: ENTECLOFENIDO 10,0% + BETA-CIFLOTRINA 1,25%

C.Tipic.: II Grupo Químico: NEMICOTINÍDIO / FURFURÓDIO Formulação: Suspensão Concentrada (SC)

C. Ambiental: 41- PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

Intervalo Segurança :21 dias)

Quantidade a adquirir: 300,000 litros(s)

Numero Aplicações : 1

Época de Aplicação:

Data aplicação deve ser imediata. Pois de acordo com o monitoramento realizado em campo, foi observado a presença da praga nas plantas, e o dano causado atingiu o nível de controle.

Modo de Aplicação:

Terrestre - A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se usar 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra alguma imperícia ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação.

Terrestre

Doseagem

: 1.000,0000 ml/ha

Área

: 300,0000 ha

Utilizar

: 230,0000 litros de calda/ha

Bicos

: Bicos apropriados para a modalidade.

Equip. de Aplicação

: Pulverizador Costal, Manual, Motorizado ou de Bateria Tratorizado

4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual

Utilize equipamentos de proteção individual - EPI, conforme as pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.

5 - Precauções de Uso e Outras Orientações

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desmonte bicos, arifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

6 - Sintomas de Alerte / Antídoto de tratamento

LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros

No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agrônomo do produto. Ingestão: se engulir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente: dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens

Não utilize embalagens vazias. Realizar a triplicite lavagem ou lavagem sob pressão das embalagens vazias e a água de lavagem deve ser despejada no próprio pulverizador. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:

ARAGO - ASSOC DOS RIBEIROS DE ANTONIO DE GOIANESIA - ROD GO-100, KM 46 - ATENÇÃO SANITÁRIA, ZONA RURAL, GOIANESIA GO /

CEP 7669-000.

RESPONSÁVEL: MARCELO RODRIGUES.

9 - Manejo Integrado de Pragas

Recomenda-se, de maneira geral, o manejo integrado das pragas, envolvendo todas as práticas disponíveis e viáveis de controle. As seguintes estratégias podem prevenir, retardar ou reverter a evolução da resistência: rotação de produtos com mecanismos de ação distintos, quando apropriado. Adotar outras táticas de controle, previstas no Manejo Integrado de Pragas (MIP) como rotação de culturas, controle biológico, controle por comportamento etc., sempre que disponível e apropriado. Utilizar as recomendações de dose e modo de aplicação de acordo com a bula do produto.

Esteu ciente das informações técnicas  
contidas nesta Receita e no seu Anexo.

URUAÇU-GO, 18 de janeiro de 2019

MISTRA MISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIZ ALVES DO A  
CNPJ: 13.421.443/0001-97

DANIELO CESAR GUIMARAES  
CREA/GO: 8767/D-GO

\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E A BULA DO PRODUTO\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* RECETA AGRICOLA \*\*\*\*\*  
FORTALEZA AGRICOLA LTDA Red.Nr: 8767/D-GDGO2320 A.R.T: 1020160133691/000001163  
1 - Responsável Técnico  
Eng. Agrônomo: DANIELO CESAR GUINARAKS CUF: 897.394.101-97  
Endereço: RUA DARIÓCA SC 9750 GIII, NOVO RIO Município: UNIÃO-RO  
2 - Identificação  
Consultante: COOPERATIVA NISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIS ALVES DO ARAGUA CNPJ: 13.421.445/0001-97  
Local de Aplicação: COOP AGRIC FAMIL - RUA 02  
Município: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-RO  
Coordenadas Geográficas: Latitude / Longitude  
3 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas  
Cultura : SOJA -> Diagnóstico: PRONTO PARA O INÍCIO DA SEMEADURA - (TENDÊNCIA BOM)  
Desc. Aplic.(Biotecnológica)

Produto Comercial : **CONNECT**  
Nome Técnico: IMIPROCLORIDO 10,0% + METACILIMORFINA 1,25%  
C.Técnic.: 10 Grupo Químico: SODIOMETILÓXIDO / FENITRÓIDE Formulação: Suspensão Concentrada (SC)  
C. Ambiental: 11- PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE  
Intervalo Segurança : 21 dias) Densidade e Adjuvante: 300,0000 litros)  
Número Aplicações : 1  
Época de Aplicação: 1  
Esta aplicação deve ser imediata. Foiz de acordo com o monitoramento realizado em campo. Foi constatado a presença na praga das plantas, e o dano causado atingiu o nível de controle.

Modo de Aplicação:  
Tecnistas - A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acrescer e manter o agitador em funcionamento e sem adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação.

Tecnistas  
Doseagem : 1.000,0000 ml/ha  
Área : 300,0000 ha  
Calibragem : 250,0000 litros/ha de calda/ha  
Bicos : Bicos apropriados para a modalidade  
Equip. de Aplicação : Pulverizador costal, manual, motorizado ou de barra tratadora

4 - EPI - Equipamento de Proteção Individual  
Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme as pictogramas descritas para o preparo da calda e para a aplicação, contidas no rótulo e na bula do produto.

5 - Precauções de Uso e Outras Orientações  
200000 PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não comê, não bebê e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

6 - Sintomas de Alerte / Antídoto do tratamento  
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BOLA K/OU ROTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

7 - Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros  
No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou recolhido agrícola do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê-lhe a pessoa de lado. Não dê nada para beber se comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Deite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

8 - Disposição Final de Resíduos e Embalagens  
Não utilize embalagens vazias. Realizar a tripla lavagem ou lavagem sob pressão das embalagens vazias e a água de lavagem deve ser despejada no próprio pulverizador. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
ARAGUA - ASSOC DOS RIBEIROS DE ARAGUAIA DE COARASSIA - RUA DO DUS, 98 4B - ATUÁRIO SANITÁRIO, ZONA RURAL, COARASSIA RO / CEP 7490-000.

RESPONSÁVEL: MARCELO RODRIGUES  
9 - Manejo Integrado de Pragas  
Recomenda-se, de maneira geral, o manejo integrado das pragas, envolvendo todos os princípios e medidas disponíveis e viáveis de controle. As seguintes estratégias podem prevenir, retardar ou reduzir a evolução da resistência:  
Rotação de produtos com mecanismos de ação distintos, quando apropriado. Adotar outras táticas de controle, previstas no Manejo Integrado de Pragas (MIP) como rotação de culturas, controle biológico, controle por comportamento etc., sempre que disponíveis e apropriado. Utilizar as recomendações do dta e modo de aplicação de acordo com a bula do produto.

leu cliente das informações técnicas  
União-RO, 18 de janeiro de 2019  
contidas nesta Receita e no seu Anexo.

NISTA NISTA DOS AGRIC FAMILIARES DE LUIS ALVES DO P  
CNPJ: 13.421.445/0001-97 DANIELO CESAR GUINARAKS  
CREA/RO: 8767/D-GO  
\*\*\*\*\*LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E A BULA DO PRODUTO\*\*\*\*\*

## **2.3 COMUNICADOS DE USO DOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E NOTAS FISCAIS E RECEITUÁRIOS AGRONÔMICOS DA JABURU AGROPECUÁRIA**



São Miguel do Araguaia, 15 de Outubro de 2018

Para:

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9356, com o uso do Herbicida Nominee 400sc, embalagem 01 litro, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente.



## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

### DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA – DIAGRO

Produtor Permissionário: **JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83

Parceiro: Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Vagner Alves Ferreira, Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

Endereço: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Etapa: 2ª Etapa

Nº do Lote: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Local: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Município: São Miguel do Araguaia - GO

Cultura: No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

Área (ha): 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

Tipo de Irrigação: ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

Praga, doença ou planta daninha alvo: Angiquinho/Pinheirinho – (AESCHINOMENE RUDIS).

Época de aplicação: Aplicação imediata.

Equipamento: ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( ) outros

Produto (s): ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

Marca (s) Comercial: Nominee 400 SC

Princípio Ativo: ##Bispiribaque-Sodico##

Grupo químico: Acido Pirimidinilo|benzôico.



**Atenção:** A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. É previsto 1 aplicação depois do plantio 130 ML/há.

Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )

Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )

Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )

Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente

Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente

Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente

Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>1</sup>): 130 ml/há.**

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônomo e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;



8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;
10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas ( sol quente e ventos fortes );
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda ( no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1° - Bom pulverizador, 2° - Bom produto químico, 3° Operador treinado, 4° - Boa qualidade de água, pH ideal e 5° - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 15 de Outubro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA





22/11/2018

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei 6.496/1977, Max. 10/abr/2018



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180207261**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico						
<b>MAURICIO BUENO</b> Título Profissional: Engenheiro Agrônomo	RNP: 140626749 Registro: 637940-MG					
2. Dados do Contrato						
Contrato: Jaburu Agropecuária e Construções Ltda Setor Loteamento São Domingos, Nº 00 Quarta: 01 Lote: 12 Complemento: E-mail: cormarcosmenico@hotmail.com Data de início: 0 Concluído em: 17/09/2018	Bairro: LUIS ALVES/DIAGRO Cidade: São Miguel do Araguaia-GO CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-63 CNP: 76590-000 Fone: (62)95811 3506 Valor do(s) Serviço(s): R\$ 7.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado					
3. Dados do Objeto/Serviço						
Setor Loteamento São Domingos, Nº 00 Quarta: 01 Lote: 12 Complemento: Data de início: 17/09/2018 Finalizado: Agrícola Proprietário: Jaburu Agropecuária e Construções Ltda E-mail: stmarj@creaengenharia.com.br	Bairro: LUIS ALVES/DIAGRO Cidade: São Miguel do Araguaia-GO CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-63 CNP: 76590-000 Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado					
4. Atividades Técnicas						
<b>ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA</b> ASSISTÊNCIA TÉCNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO O registro do A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Declaração de Assinatura Técnica (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorre em as atividades declaradas na A.R.T. tendo condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	Quantidade: 456,00 Unidade: HED'ARSB					
5. Descrição						
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09						
6. Declarações						
Atividade: Não. Declara que os dados de assessoria prestados nos nomes técnicos da ADNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
7. Credenciais						
NENHUMA						
8. Assinatura						
Declaro as informações acima.  Local: <u>São Domingos, 12 de 09 de 18</u> Data: <u>17 de 09 de 18</u>  <u>Maurício Bueno</u> MAURICIO BUENO - CPF: 97.317.071-15  Jaburu Agropecuária e Construções Ltda - CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-63	9. Informações A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação de PAGAMENTO PELO BANCO. A validade deste documento pode ser verificada no site: <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> A guarda da via assinada de ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o serviço contratado. Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais emitirá cópia na nova ART.   <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> atendimento@crea-go.org.br Tel: (62) 3521-6200 Fax: (62) 3521-6277					
Valor da ART: R\$ 82,94	Registrada em: 17/11/2018	Valor Pago: R\$ 82,94	Novo Número: 2532066718204601	Situação: Registrada/OK	Via processada: [ ]	Via Processada de Ordem: [CAT]



 <b>TERRA CONSULTORIA</b> RUA TEREZINHA, Nº 846 - JARDIM DAS ESMERALDAS - GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.830-145 TELEFONE: (62) 3942-6306 / (62) 9903-6306		<b>RECIPTE AGRONÔMICO</b> 1ª VIA-USUÁRIO	
<b>TAMUINI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME</b> CNPJ: 07.1050621/0001111 NOVA CRUZAL		CEP: 76520-000 Telefone: (62) 3388-3754	
Endereço: RUA TEREZINHA, Nº 846 - JARDIM DAS ESMERALDAS - GOIÂNIA - GOIÁS	Município: NOVA CRUZAL	Endereço do Entregador: AV. TANCREDO NEVES	
<b>1 - Identificação</b>			
Nome do Usuário: <b>MURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>		Nº Matrícula/Série: <b>000111</b>	
Endereço: <b>MURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA - RUA DO ZÉ BRANCO, S/N, JARDIM DAS ESMERALDAS - GOIÂNIA - GOIÁS</b>		Município do Usuário:	UF: <b>GO</b>
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>			
Data: <b>10/02/2018</b>	Diagnóstico: <b>MOEDOR DE PULVERIZAR - (ABRUCHAMENTO DENTRO DA TAÇA) - Estado: ...</b>	Produto Comercial: <b>NOMITE 400 SC</b>	Nome Técnico: <b>ASPIRADO/C-80000-40,0%</b>
Nome Técnico do Equipamento: <b>MOEDOR DE PULVERIZAR - (ABRUCHAMENTO DENTRO DA TAÇA)</b>		Fator de Ação: <b>Superfície Cultivada (SC)</b>	Número Aplicações: <b>1</b>
Quantidade: <b>18.000</b>	Descrição do Produto: <b>PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE</b>		
Descrição da Aplicação: <b>...</b>			
Tipo de Embalagem: <b>...</b>			
Quantidade a Aplicar: <b>...</b>	Tipo de Embalagem: <b>...</b>	Quantidade Embalagem: <b>...</b>	
Descrição da Aplicação: <b>...</b>			
<b>Aplicação Terrestre</b>			
Quantidade: <b>25 milha</b>	Área: <b>120 ha</b>	Uso: <b>150 milha de colheita</b>	
Observações: <b>...</b>			
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>			
<b>- EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b> Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme as pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação; evite contato com a pele do produto.			
<b>- PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES</b> ROTULO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamento sem manutenção adequada. Não desmonte bico, difusor e válvulas sem a chave. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Tenha cuidado especial para que o aplicador não esteja em contato com a cabeça do usuário (pulverizador). Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).			
<b>- SINTOMAS DE ALERGIA, ANTÍDOTO DE TRATAMENTO</b> EVITAR ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGENCIA BULA BICO ROTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.			
<b>- PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b> Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou relatório agrônomo do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ofuscar em caso de contato, lavar com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no rosto ou nos olhos. Em caso de contato, lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), não			
<b>SONELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/GO: 061322278-8 CPF: 28333437810		Consultoria técnica na representação	
- Utilize equipamento adequado a cada tipo de produto. - Este não é um produto, procure informações técnicas levando esta receita, rótulo ou o rótulo do agrônomo. - A não observância das recomendações técnicas de uso do produto poderá acarretar danos ambientais previstos na Lei nº 7.902 - art. 14 e 15 - Decreto Federal UFAC/MS - art. 889 - e aplicação das penalidades previstas. - O produto é classificado como perigoso ao meio ambiente.			

Atenção: este formulário é obrigatório. A pessoa que aplicar deve preencher os dados de acordo com o modelo.

**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**  
Local: Embalagens vazias. As embalagens deverão ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
300AVENIDA DOS REVOZADORES DE AEROPORTOS DE TRACOTA-GO - ARA LOCALIZADA NA RUA DO 150, KM 05 ATERRO SANTÁRIO -  
NE: 212 3175-2170

**MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**  
As doenças e pragas são problemas graves e a ação deve ser tomada para o manejo de pragas e doenças e em resiliência. Como prática  
de manejo de pragas e doenças, deve-se utilizar produtos herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devendo estar registrados para o  
uso. Não se devem utilizar produtos que agredam a cadeia de cultura que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.  
contato@terraconsulte.com.br

<p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO,</b> Eng. Agrônomo CREA/RP: 06102419-8 CPF: 29530177211</p>	<p>Consultoria/Usuário do representante</p>
<p>- Este formulário é válido a partir de 01/01/2011 e a partir de 01/01/2012. - Em caso de alteração, deverá ser atualizado em todo o processo de licenciamento, a partir do estado do Agrônomo. - A não observância das recomendações indicadas no rótulo é penalizada das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 54 e 11) e Decreto Federal - 0742502 - art. 60) e legislação estadual pertinente. - Ouvidoria para o cidadão: 0800 015 1515 para efeito de fiscalização do ISA.</p>	

*[Assinatura]*

São Miguel do Araguaia, 26 de setembro de 2018.

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mató está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9150, com o uso do Herbicida Gamit, embalagem 05 litros, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente.



## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIAGRO

Produtor Permissionário: JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83

Parceiro: Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Wagner Alves Ferreira,  
Telmo Francisco Marques Júnior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang  
Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

Endereço: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Etapa: 2ª Etapa

Nº do Lote: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Local: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Município: São Miguel do Araguaia - GO

Cultura: No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

Área (ha): 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

Tipo de Irrigação: ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

Praga, doença ou planta daninha alvo: Plantas daninhas ( pré-plantio ).

Época de aplicação: Aplicação imediata.

Equipamento: ( ) Trator c/ piv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( )  
outros

Produto (s): ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

Marca (s) Comercial: Gamit

Princípio Ativo: Clomazona 50%

Grupo químico: Isoxazolidinona

Atenção: Esta aplicação deve ser imediata, logo após o plantio na pré-emergência das  
plantas daninhas. E previsto 1 aplicação após o plantio.



Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO, Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )
- Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )
- Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )
- Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente
- Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente
- Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente
- Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>2</sup> ): 0,60 litros/ha.**

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o recetário agrônomo e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;



10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas (sol quente e ventos fortes);
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a tripla lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1º - Bom pulverizador, 2º - Bom produto químico, 3º Operador treinado, 4º - Boa qualidade de água, pH ideal e 5º - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** - Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 26 de setembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA





02/11/2018

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Lei nº 4.906/1977 - RFB nº 420/2011 - RFB nº 1.040/2010



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 4.906, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180207261**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico: <b>MAURICIO BUENO</b> Título profissional: <b>Engenheiro Agrônomo</b>		RFP: 1400258749 Registro: 537940-MG	
2. Dados do Contratante: Contratante: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b> Setor: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b> Quadra: <b>01 Lote: 12</b> Complemento: E-Mail: <b>contato@jaburu.com</b> Cidade: <b>G</b> Data de emissão: <b>17/09/2018</b>		Bairro: <b>LUIS ALVES/DIAGRO</b> CEP: <b>76590-000</b> Cidade: <b>São Miguel do Araguaia-GO</b> Valor Contratado: <b>R\$ 7.000,00</b> Tipo de contratante: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b>	
3. Dados do Contratado (a): Setor: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b> Quadra: <b>01 Lote: 12</b> Complemento: Data de emissão: <b>17/09/2018</b> Prazo de validade: <b>30/04/2019</b> Finalidade: <b>Agrícola</b> Proprietário: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b> E-Mail: <b>gab@jabur Engenharia.com.br</b>		Bairro: <b>LUIS ALVES/DIAGRO</b> CEP: <b>76590-000</b> Cidade: <b>São Miguel do Araguaia-GO</b> CPF/CNPJ: <b>25.117.854/0001-63</b> Fone: <b>(62) 999591005</b> Tipo de prestador: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b>	
4. Descrição Técnica: <b>ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA</b> Quantidade: <b>488,00</b> Unidade: <b>HISTOARES</b> <b>ASSISTENCIA TÉCNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO</b> O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Recurso Técnico (C.A.T.), e interdição e extinção do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem conflitantes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			
5. Descrição: <b>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOJUA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09</b>			
6. Declarações: Atestamos: Não Declara que as regras de responsabilidade previstas nos artigos 13 e 14 da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 2.206, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.			
7. Assinatura do Cliente: <b>NENHUMA</b>		8. Informações: - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A validade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> . - A guarda de este sistema de ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO, o CREA-GO não mais aceitará cópias de ART. 	
9. Assinatura: Dados em conformidade com informações acima: <i>Maurício Bueno</i> <b>MAURICIO BUENO - CPF: 387.317.871-35</b>  Jaburu Agropecuária e Construções Ltda - CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-63		www.crea-go.org.br atendimento@crea-go.org.br Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277	
Valor da ART: <b>62,00</b>	Registrada em: <b>13/10/2018</b>	Valor Pago: <b>R\$ 62,00</b>	Módulo Número: <b>2020680318224685</b>
Situação: <b>Registrada OK</b>		Tipo Posul: <b>Lista de Ordem CAT</b>	

[http://www.crea-go.org.br/art/1020180207261?tipo=consulta\\_form\\_fim\\_registro\\_pis2?NUMERO\\_DA\\_ART=1020180207261](http://www.crea-go.org.br/art/1020180207261?tipo=consulta_form_fim_registro_pis2?NUMERO_DA_ART=1020180207261)

3/1



 <b>TAMBAITO AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18299710000111      CEP: 76520-000 NOVA CIBRAN      Telefone: (62) 3345-3754		Receita Agronômica <b>1ª VIA-USUÁRIO</b>	
Via Atendida: ZACRUZINHA	Município: BCS	UF/PAÍS: GO	Endereço da Empresa: R. W. TANCREDO NEVES
<b>1 - Identificação</b>			
Nome do Produto: <b>ADUVA AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>			Nº de Registro/Sede: 9150 / 1
Nome do Usuário: <b>ADUVA AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA - RODO DO ZEBECORRIGUI DO ARACUJIA</b>			UF: GO
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>			
Nome do Produto: DIFENOTER	Descrição: <b>COMPOSTO DE SALINA - BLENZINÉ FÓSFÓRICO</b> FÓSFÓRICO 200G-200G-200G-200G	Produto Comercial: DIFENOT	Nome Técnico: DIFENOTER 1.144L
Grupo Taxonomico: Grupo Químico FERTILIZANTE	Fornecedor: FERTILIZANTE	Quantidade: 200,000	Número Aplicações: 1
Sinopse: 30-0-0	Fabricante: UNICORRUBRAMEN, S.A.	Quantidade: 200,000	Número Aplicações: 1
Descrição da Aplicação: FERTILIZANTE	Classificação Ambiental: FERTILIZANTE		
Nome do Produto:			
Nome do Usuário:			
Nome do Fornecedor:			
Método de Registração: No Registro	Conteúdo e Adição: 200g/kg	Tipo Embalagem: 200	Quantidade Embalagem: 200
Nome de Aplicação: Para aplicação em solo, aplicar o produto na área a ser tratada, evitando o contato com as partes sensíveis das plantas.			
Modo de aplicação: Verificar a quantidade necessária de produto para cada aplicação. A aplicação deve ser realizada durante a preparação e aplicação do produto. Para o funcionamento do equipamento pulverizador, deve-se seguir as recomendações do manual do mesmo em água. Acelerar e manter o agitador em funcionamento e aplicar o produto com o equipamento pulverizador por 10 a 15 minutos em água. Caso ocorra algum problema ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto, encerrar a aplicação de emergência na falta de tempo do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização, evitar que haja uma boa cobertura do solo e ser atingido o evitando deriva para culturas sensíveis.			
<b>Aplicação Técnica</b>			
Doseagem: 100g	Área: 100 ha	Diferença: 100g/kg de calda	
Solo: Solo	Equip. de Aplicação: Equip. de Aplicação	Condições: Condições	
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>			
<b>- EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b> Usar e manter a aplicação, em todo equipamento de proteção individual - EPI montado de acordo com o fabricante, com mangueira adequada para o tipo de produto a ser usado e as partes das calças por cima das botas, botas de borracha, máscara com filtro combinado (filtro para pó e vapores orgânicos e filtro mecânico class. P2), óculos de segurança com proteção lateral e lavagem de rosto.			
<b>- PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES</b> PRODUTO PARA USO EM CULTIVARES E PLANTAS AGRÍCOLAS. Não usar em áreas sensíveis e não fazer contato com mangueira e aplicação do produto. Não utilizar equipamento sem manutenção adequada. Não desmontar bota, máscara e filtro sem a água. Não aplicar o produto na presença de ventos fortes e não aplicar mais que uma vez por dia. Não aplicar o produto para uso em aplicação não autorizada sem a licença do órgão regulador. Aplique somente as doses recomendadas e evite a aplicação de emergência quando de tempo quente e úmido, sendo a última aplicação e a colheita.			
<b>- BINTAMAS DE ALARME E ANTIQITO DE TRATAMENTO</b> EVITE PARA AGENCIAMENTO MEDICINA DE EMERGÊNCIA A SUA BOLA ROTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático de acordo com o médico clínico para manutenção das funções vitais.			
<b>- PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b> Em caso de contato com o produto, sempre lavar imediatamente a área afetada com água abundante, lavar com água abundante e fria. Não ingerir o produto. Não beber água. Não fumar, não beber e não dirigir. Não usar o produto para beber ou para alimentar animais. Não usar o produto para beber ou para alimentar animais. Não usar o produto para beber ou para alimentar animais. Não usar o produto para beber ou para alimentar animais.			
MARCELO PEREIRA FERREIRO Eng. Agrônomo CREA/GO: 061162/2013 CPF: 253320333		Consultor/Usuário ou representante	
- Este documento é propriedade intelectual de Terra e Projetos Ambientais - Terra Consultoria e Projetos Ambientais. - A não observância das recomendações indicadas neste documento constitui infração prevista em Lei (Lei 7.032 - art. 14 e 15) / Decreto Federal 9742/2006 - art. 66, e/ou, de acordo com o art. 179, do Código de Defesa do Consumidor. - Guarde este documento em local seguro e não o entregue a terceiros sem a autorização da TPA.			

para para os fertilizantes e pesticidas. Apesar dos custos serem inferiores de um lado, os benefícios ambientais são maiores de outro lado.

**RESPONSABILIDADE FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**  
 O usuário do produto é responsável. As embalagens devem ser armazenadas em local apropriado para devolução de embalagens.  
 O usuário deve providenciar o transporte de resíduos para uma localidade local (TADA NA RODOVIA 156, KM 03 TERRO SANITÁRIO - IE 011 375-0100).

**MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**  
 O uso de fertilizantes com a técnica integrada de ação pode contribuir para o aumento de produtividade de plantas e plantas e em resistências. Como prática recomendada de manejo integrado de pragas, o usuário deve aplicar produtos com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não baseado apenas em informações recomendadas e a aplicação de produtos que possibilite o uso de fertilizantes com diferentes mecanismos de ação.

<p><b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b>          Eng. Agrônomo          CRA/ASP: 281122/3-8          CPF: 29330974-8</p>	<p>Consultante/autor ou representante</p>
<p>- Este documento é válido a partir da data de emissão;          - Em caso de alteração, o usuário deverá assinar o documento em duas vias, a qual será o original do agrônomo;          - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 - Decreto Federal 87420/02 - art. 10) e legislação estadual pertinente;          - Outros dados deverão ser fornecidos pelo produtor para efeito de fiscalização do IMA.</p>	



São Miguel do Araguaia, 14 de setembro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores:

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, a utilização desse produto tem por finalidade o tratamento de sementes, antes da operação de plantio/semeadura, pois as plântulas emergidas estarão protegidas contra o ataque de pragas no período inicial de desenvolvimento da cultura, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal nº 9054, com o uso do Fungicida Certeza, embalagem 05 litros, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente.

Atenciosamente.



## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIAGRO

Produtor Permissionário: JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83

Parceiros: Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Vagner Alves Ferreira,  
Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang  
Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

Endereço: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Etapa: 2ª Etapa

Nº do Lote: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Local: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Município: São Miguel do Araguaia - GO

Cultura: No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

Área (ha): 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

Tipo de Irrigação: ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

Praga, doença ou planta daninha alvo: Fungo – de – armazenamento – ( Penicillium  
SPP).

Época de aplicação: Tratamento de Sementes.

Equipamento: ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( ) auto propelido ( x )  
outros

Produto (s): ( ) Herbicida ( ) Inseticida ( x ) Fungicida ( ) Adjuvante

Marca (s) Comercial: Certeza

Princípio Ativo: Tiofanato - metílico 35% + Fluazinam

Grupo químico: Benzimidazol / Fenilpiridinilamina



**Atenção:** a utilização desse produto tem por finalidade o tratamento de sementes, antes da operação de plantio/semeadura, pois as plântulas emergidas estarão protegidas contra o ataque de pragas no período inicial de desenvolvimento da cultura.

Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )  
 Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )  
 Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )  
 Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente  
 Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente  
 Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente  
 Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>-1</sup>): 0,180 litros/ha/ por 100 kg de sementes.

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônômico e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;



8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;
10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas ( sol quente e ventos fortes );
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda ( no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a triplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1° - Bom pulverizador, 2° - Bom produto químico, 3° Operador treinado, 4° - Boa qualidade de água, pH ideal e 5° - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 14 de setembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Produtor:

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA













São Miguel do Araguaia, 17 de novembro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGR0, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9676, com o uso do Herbicida Basagran 600, embalagem 05 litros, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente,

## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIAGRO

Produtor Permissionário: JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83

Parceiro: Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Wagner Alves Ferreira,  
Talmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang  
Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

Endereço: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Etapa: 2ª Etapa

Nº do Lote: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Local: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Município: São Miguel do Araguaia - GO

Cultura: No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

Área (ha): 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

Tipo de Irrigação: ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

Praga, doença ou planta daninha alvo: Plantas daninhas ( pré-plantio ).

Época de aplicação: Aplicação imediata.

Equipamento: ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( )  
outros

Produto (s): ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

Marca (s) Comercial: Basagran 600

Princípio Ativo: Bentazona 60%

Grupo químico: Benzotiadiazinona.

Atenção: A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da  
idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. E previsto 1 aplicação antes do  
plantio de 1,20 litro/ha.



Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )  
 Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )  
 Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )  
 Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente  
 Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente  
 Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente  
 Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>2</sup>): 1,20 Litro/ha .**

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônômico e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;



10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas (sol quente e ventos fortes);
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1° - Bom pulverizador; 2° - Bom produto químico; 3° Operador treinado; 4° - Boa qualidade de água, pH ideal e 5° - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 17 de novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA





22/11/2018

Atuação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei 6.496/1977, Rev. 1025/2009



Atuação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180207261**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

<b>1. Responsável Técnico</b> <b>MAURICIO BUENO</b> <span style="float: right;">CPF: 1486256749</span> Título profissional: <b>Engenheiro Agrônomo</b> <span style="float: right;">Registro: 63794D-MG</span>									
<b>2. Dados do Cliente</b> Constante: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b> <span style="float: right;">CPF/CNPJ: 25.117.854/001-83</span> Selo: Loteamento São Domingos, N° 00 <span style="float: right;">Bairro: LUIS ALVES/DIAGRO CEP: 76590-000</span> Quadra: 01 Lote: 12 <span style="float: right;">Complemento: Cidade: São Miguel do Araguaia-GO</span> E-Mail: 00@nascimento@hotmail.com <span style="float: right;">Fone: (62) 36811 3506</span> Contrato: 0 <span style="float: right;">Celebrado em: 17/09/2018</span> <span style="float: right;">Valor Contratado R\$: 7.000,00</span> Ação Institucional: <b>Nenhuma/Não Aplicável</b> <span style="float: right;">Tipo de constante: Pessoa Jurídica de Direito Privado</span>									
<b>3. Dados da Obra/Serviço</b> Selo: Loteamento São Domingos, N° 00 <span style="float: right;">Bairro: LUIS ALVES/DIAGRO CEP: 76590-000</span> Quadra: 01 Lote: 12 <span style="float: right;">Complemento: Cidade: São Miguel do Araguaia-GO</span> Data de Início: 17/09/2018 <span style="float: right;">Previsão Término: 30/04/2019</span> Finalidade: <b>Agrícola</b> Proprietário: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b> <span style="float: right;">CPF/CNPJ: 25.117.854/001-83</span> E-Mail: 00@n@engenharia.com.br <span style="float: right;">Fone: (62) 939591005</span> <span style="float: right;">Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado</span>									
<b>4. Atividade Técnica</b> <b>ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA</b> <span style="float: right;">Quantidade: 496,00</span> <span style="float: right;">Unidade: HETARAS</span> <b>ASSISTENCIA TECNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO</b> O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir o Cartão de Acomodação Técnica (C.A.T.), a concessão e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. foram compatíveis com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART									
<b>5. Observações</b> <b>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09</b>									
<b>6. Declaração</b> Assinatura: Não. Declaro que as regras de ética profissional previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.									
<b>7. Validade de Classe</b> <b>NENHUMA</b>									
<b>8. Assinatura</b> Declaro serem verdadeiras as informações acima. <div style="text-align: center;">   <u>Maurício Bueno</u>            MAURICIO BUENO - CPF: 997.917.071-16         </div>									
<b>9. Informações</b> - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação de PAGAMENTO PELO BANCO. - A validade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> . - A validade de validade de ART está de responsabilidade do profissional e do constante com o objetivo de documentar a execução contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais aceitará carimbo na nova ART.									
 <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> <a href="mailto:atendimento@crea-go.org.br">atendimento@crea-go.org.br</a> Tel: (62) 3221-6206 Fax: (62) 3221-6277									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor de ART: 62,94</td> <td style="width: 25%;">Registro em: 17/11/2018</td> <td style="width: 25%;">Valor Pago: R\$ 62,94</td> <td style="width: 25%;">Número: 2832660116206601</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Situação: Registrada/OK</td> <td colspan="2">Não possui: Não Possui Licença de Ordem ICAV</td> </tr> </table>		Valor de ART: 62,94	Registro em: 17/11/2018	Valor Pago: R\$ 62,94	Número: 2832660116206601	Situação: Registrada/OK		Não possui: Não Possui Licença de Ordem ICAV	
Valor de ART: 62,94	Registro em: 17/11/2018	Valor Pago: R\$ 62,94	Número: 2832660116206601						
Situação: Registrada/OK		Não possui: Não Possui Licença de Ordem ICAV							



<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRÉS. LTDA - ME</b>		CNPJ/CPF: 1850621000111		CEP: 78520-000	Telefone: (62) 3385-3754	<b>Recolha Agronômica</b>	
NOVA CRIXÁS		NOVA CRIXÁS		AV. TANCREDO NEVES		1ª VIA-USUÁRIO	
la Emissão:	Nº Recolha:	Nº de A.R.T.:	Local da Emissão:	Endereço da Emissão:			
18/11/2018	1615	0	NOVA CRIXÁS	AV. TANCREDO NEVES			
<b>1 - Identificação</b>							
inscrição/Usuário:						NF Relacionada/Série:	
BURI AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA						9578 / 1	
propriedade:				Município do Usuário:		UF:	
BURI AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - RODO DO 24				MOURA DO ARAGUASA		GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>							
plano:	Diagnóstico:	CAMPANHO-RASTEIRO - JACINTHOESPINA/M		Produto Comercial:	Nome Técnico:		
PROZ IRRIGADO	AUSTRIAL; Pós-emergente - Solo HM.			SAMORANCO	BENTAZONA 60%		
base Toxicológica:	Grupo Químico:	Formulação:		Número Aplicações:			
	TRIOZOLAZINONA	Concentrado Solúvel (SC)		1			
proteção:	Toxicidade:	Quantidade:		Número Aplicações:			
3 et.		385,000		1			
classificação da Aplicação:		Classificação Ambiental:					
3a-emergência - Área Local.		III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente					
compatibilidade:							
modo de Tratamento:							
modo de Segurança:	Quantidade e Adquirir:	Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem:			
1 litro	250 litro			255			
modo de Aplicação:							
na aplicação deve ser imediata, pois o male está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca de caso de água).							
modo de Aplicação:							
apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o funcionamento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto na parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante toda o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.							
<b>Aplicação Terrestre</b>							
dosagem:	Área:	Utilizar:					
2000 litro	220,0333 ha	250 litro(s) de calda/ha					
Equip. de Aplicação:	Observações:						
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>							
- EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL							
Utilize equipamento de proteção individual - EPI conforme os pictogramas descritos para o preparo de calda e para a aplicação, contidos no rótulo e no etiquete do produto.							
- PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES							
PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com o bico. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).							
- SINTOMAS DE ALARME / ANTÍDOTO DE TRATAMENTO							
EMERGENCIA A BULA DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento intensivo e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.							
- PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS							
Em caso de contato com o produto, abra-se logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou embalagem agronômica do produto. Ingestão: se engasgar o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Cêncas: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem atinja no outro olho. Pelo resto de contato, lave a roupa contaminada a lavagem com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve							
 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 24115/2073-5 CPF: 25333637839				_____ Representante/Usuário ou representante			
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas na Lei (Lei T.602 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 0742502 - art. 60) e legislação estadual pertinente. - Cuida esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do MA.							




Atenção para um uso seguro e responsável. Evite a contaminação do meio ambiente e a saúde humana.

**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**  
Utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: SOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA RODOV. GO 158, KM 03 ATENÇÃO SANITÁRIO-NE: (62) 3375-2732

**MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para o uso. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

recomendações:

 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261182878-5 CPF: 25339837830	Consultante/usuario ou representante
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando este rótulo, a bula ou o rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 37420/92 - art. 8º) e legislação estadual pertinente. - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.	

\*\*\*\*\* Via: 1a. União - 1a. Comissão \*\*\*\*\*



São Miguel do Araguaia, 17 de outubro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9355, com o uso do Herbicida Basagran 600, embalagem 05 litros, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente:



## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIAGRO

**Produtor Permissionário:** JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.117.854/0001-83

**Parceiro:** Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Wagner Alves Ferreira, Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

**Endereço:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Etapa:** 2ª Etapa

**Nº do Lote:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

**Local:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Município:** São Miguel do Araguaia - GO

**Cultura:** No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

**Área (ha):** 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

**Tipo de Irrigação:** ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

**Praga, doença ou planta daninha alvo:** Plantas daninhas ( pré-plantio ).

**Época de aplicação:** Aplicação imediata.

**Equipamento:** ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( ) outros

**Produto (s):** ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

**Marca (s) Comercial:** Basagran 600

**Princípio Ativo:** Bentazona 60%

**Grupo químico:** Benzotiadiazinona.

**Atenção:** A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. E previsto 1 aplicação antes do plantio de 1,50 litro/ha.



Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )
- Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )
- Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )
- Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente
- Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente
- Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente
- Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>-1</sup>): 1,20 Litro/ha .**

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o recetário agrônomo e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;



10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas ( sol quente e ventos fortes );
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda ( no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a tríplex lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1º - Bom pulverizador, 2º - Bom produto químico, 3º Operador treinado, 4º - Boa qualidade de água, pH ideal e 5º - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 17 de outubro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA





29/11/2018

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei 9.697/1997, 1998, 1922/2007





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.456, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180207261**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

<b>1. Responsável Técnico</b>	
<b>MAURICIO BUENO</b>	CPF: 1406256749
Título profissional: <b>Engenheiro Agrônomo</b>	Registro: 6379410-MG
<b>2. Dados do Contrato</b>	
Contratante: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b>	CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83
Sitio: Loteamento São Domingos, Nº 00	Bairro: LUIS ALVES DIAGRO CEP: 76590-000
Quadra: 01 Lote: 12 Complemento:	Cidade: São Miguel do Araguaia-GO
E-Mail: olonascimento@hotmail.com	Fone: (62) 98811 3506
Contrato: 0	Valor Obra/Serviço R\$: 7.000,00
Celebrado em: 17/09/2018	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
<b>3. Dados do Serviço</b>	
Sitio: Loteamento São Domingos, Nº 00	Bairro: LUIS ALVES DIAGRO CEP: 76590-000
Quadra: 01 Lote: 12 Complemento:	Cidade: São Miguel do Araguaia-GO
Data de início: 17/09/2018 Prazo mínimo: 30/04/2019	
Finalidade: <b>Agrícola</b>	
Proprietário: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b>	CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83
E-Mail: olonjr@crarengenharia.com.br	Fone: (62) 996591006
	Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado
<b>4. Atividade Técnica</b>	
<b>ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA</b>	Quantidade: Unidade
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO	496,00 HRT/ARES
O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Carteira de Arquivo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ser seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.	
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
<b>5. Descrição</b>	
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09	
<b>6. Declarações</b>	
Disponibilidade: Não. Deixo que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 7 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.	
<b>7. Entidade de Classe</b>	<b>8. Informações</b>
<b>MENHURA</b>	A ART e cópia somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
<b>8. Assinatura</b>	A autenticidade deste documento pode ser verificada na site <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> .
Declaro serem verdadeiras as informações acima.	A guarda de via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
S. A. Araguaia, 17 de 09 de 18	Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais emitirá cópia da nova ART.
Maurício Bueno	
MAURICIO BUENO - CPF: 397.917.971-16	<a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a>   <a href="mailto:atendimento@crea-go.org.br">atendimento@crea-go.org.br</a>
Jaburu Agropecuária e Construções Ltda - CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83	Tel: (62) 3221-4200 Fax: (62) 3221-6277
<b>9. Informações Adicionais</b>	<b>CREA-GO</b>
Valor da ART: R\$24	Registrada em: 17/10/2018
Valor Pago: R\$ 32,94	Memo Número: 26320680118204801
Situação: Registrada/OK	Viso possui: Livro de Ombre / CAT



<b>Identificação do Emitente</b>  <b>TAMBURI AGROPECUÁRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> AV. TANGREDO NEVES SN - SETOR ESTADIO NOVA CIDADAS GO Cep 76.528-000 Telefone: 6233633754		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº SEQUENCIAL 9388 Página 1 de 1	 Chave de acesso da NF-e 5218 1018 5052 1000 0111 5500 3000 0003 0519 0528 1550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		Processo de Autorização de Ute 152181870854352 13/10/2018 15:46:57											
Inscrição Estadual 10.562.899-9		Insc. Estadual Subst. Taxatária -											
CNPJ 16.506.210/0001-11													
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
Nome / Razão Social <b>JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>		Cnpj/Cpf 25.117.854/0001-83											
Endereço <b>JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>		Data de Emissão 13/10/2018											
Município <b>SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA</b>		Data de Saída 13/10/2018											
Fone / Fax 6232955065		Hora de Saída 15:45:47											
UF GO		Inscrição Estadual 10.211.226-6											
<b>FATURA</b>													
<table border="1"> <tr> <th>Fatura</th> <th>Dupl</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>9388</td> <td></td> <td>01/10/2018</td> <td>51.147,00</td> </tr> </table>				Fatura	Dupl	Vencimento	Valor	9388		01/10/2018	51.147,00		
Fatura	Dupl	Vencimento	Valor										
9388		01/10/2018	51.147,00										
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00											
Base de Cálculo do ICMS Subst 0,00		Valor do ICMS de subst 0,00											
Valor total dos produtos 51.147,00													
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00											
Desconto 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00											
Valor do IPI 0,00		Valor total da Nota 51.147,00											
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
Nome / Razão Social <b>JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>		Código ANTT 9											
Endereço <b>RDD GO 244 LT12</b>		Placa de veículo -											
Município <b>SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA</b>		UF GO											
Quantidade 850,00		Inscrição Estadual 10.211.226-6											
Espécie Diversas		Marca -											
Numeração -		Peso Bruto 0,000											
Peso Líquido 0,000													
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
Cod. Item	Descrição do Item	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QTDSE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	PL ICMS	AL. IPI
000004	ACCURATE 180	3908.90.39	048	5100	KG	18,0000	5.448,0000	98.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	PROTEGAT 5LT	3101.10.00	048	5102	LT	40,0000	80,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	340 ANINA 845L 25LT	3300.61.02	048	5102	LT	40,0000	25,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	TRONZUP TRANZOR 480	3908.90.34	048	5102	LT	40,0000	90,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	DIAMORAK 300 5LT	3908.90.29	048	5102	LT	40,0000	80,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DECLARAMOS QUE PRODUTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA O USO NORMAL DE ENTREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSPORTES DE TERCEIROS.													
<b>DADOS ADICIONAIS</b>				Informações Complementares: Lei n. 12.320/2014, art. 1, 1º e 2º; Artigo 7, inciso XXX, alínea f, do Anexo III da RCTE/GOPIS: 0,00; COPIS: 0,00; Valor aproximado da base de cálculo: R\$ 0,00; USUÁRIO: HELVINO PEDRO: 0600008-1 80000009002457; PAGAMENTO: 101 VENDA; 100 DIENYS DE CASTRO B									

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS TRANSPORTADOS SÃO DE PRODUÇÃO COMETARIAL NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Identificação e Assinatura do Remetedor (JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA)

Nº. 9388  
SÉRIE 1



		<b>TAMBURI AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRS. LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18506210000111 NOVA CRIXAS		CEP: 76820-000 Telefone: (62) 3385-3754		<b>Receita Agronômica</b> 1ª VIA-USUÁRIO	
1ª Emissão: 6/12/2018	Nº Receita: 1044	Nº de A.R.T.: /32	Local da Emissão: NOVA CRIXAS	Endereço do Emitente: AV. TANCREDO NEVES			
<b>1 - Identificação</b>							
Insulento/Usuário: BUNU AGRONEGOCIOS E CONSTRUCOES LTDA						NF Relatores de Série: 9355 / 1	
Cidade: JO GO 344 LT 12			Município do Usuário: SAO MIGUEL DO ARAUJA		UF: GO		
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>							
2.1	Cultura: ARROZ (IRRI)	Diagnóstico: AVOQUANHO/PANHE PLANO - (NEOSCHYNONE RUDIS). Pós-emergência - Área Total.	Produto Comercial: ACCURATE	Nome Técnico: METASULFURON METILICO 60%.			
1	Classe Taxonomica: s	Grupo Químico: SULFONILUREIA	Formulação: Granulado Dispersível (DG)				
1	Concentração: 600 g/kg	Toxicidade: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SOLIDA, N.E.	Quantidade: 15.0000	Número Aplicações: 1			
1	Descrição da Aplicação: Pós-emergência - Área Total.		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE				
1	Incompatibilidade:						
Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança: 30 (di)		Quantidade a Adquirir: 15 quilô(s)	Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 15		
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).							
Modo de Aplicação: Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser realizada durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter a agitação em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum transvaseio ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.							
<b>Aplicação Terrestre</b>							
Dosagem: 3.3000 g/ha		Área: 4.548,4545 ha		Utilizar: 150 litro(s) de calda/ha			
Bicos:		Equip. de Aplicação:		Observações:			
2.2	Cultura: ARROZ (IRRI)	Diagnóstico: AMPHIDOM-BRAVOLE RITEIRO - (GUFORIDA HETEROPHYLLA). Pós-emergência das plantas	Produto Comercial: ROLINUP TRAVECORA	Nome Técnico: SULFOGATO 64%S			
1	Classe Taxonomica: s	Grupo Químico: GLICINA SUBSTITUIDA	Formulação: Concentrado Solúvel (SL)				
1	Concentração: 648 g/L	Toxicidade:	Quantidade: 300.0000	Número Aplicações: 1			
1	Descrição da Aplicação: Pós-emergência das plantas daninhas		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE				
1	Incompatibilidade:						
Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança: Não Especificado		Quantidade a Adquirir: 300 (litro)	Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 300		
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).							
 <b>MARCELO PEREIRA RISEIRO</b> Eng. Agrônomo CRÉA/SP: 291182/09-8 CPF: 25333857830				_____ Concedente/usuário ou representante			
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.302 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 074/2002 - art. 86) e legislação estadual pertinente. - Quando esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.							
***** Vias: 1ª. Usuário - 2ª. Concedente *****							



**Modo de Aplicação:**  
Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.

**Aplicação Terrestre**

Desagem: 3 l/ha	Área: 100 ha	Utilizar: 150 litros de calda/ha
Bicos:	Equip. de Aplicação:	Observações:

1.3 - Cultura: **ARROZ (IRRI)** Diagnóstico: **SELDROGIA - (PORTULACA DIERRACIA) Pós-emergência - área total.** Produto Comercial: **BARASRAN 600** Nome Técnico: **BENTAZONA 600**

1. Classe Taxonômica: **I** Grupo Químico: **BENZOTIAZOLAZINONA** Formulação: **Composto Sólido (SC)**

2. Concentração: **150 g/l** Toxicidade: **III** Quantidade: **450 litros** Número Aplicações: **1**

3. Descrição da Aplicação: **Pós-emergência - área total.** Classificação Ambiental: **III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE**

Incompatibilidade:

Tipo de Tratamento:

Intervalo de Segurança: 75 dias	Quantidade e Adquirir: 450 litros	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 450
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------

**Época de Aplicação:**  
Esta aplicação deve ser imediata, pois o arroz está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (indicações de seca ou excesso de água).

**Modo de Aplicação:**  
Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.

**Aplicação Terrestre**

Desagem: 1,2500 l/ha	Área: 375 ha	Utilizar: 150 litros de calda/ha
Bicos:	Equip. de Aplicação:	Observações:

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**- EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Este equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.

**- Precauções de Uso e Outras Orientações**

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente em áreas recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Armazene e manuseie apenas em recipientes plásticos, fibra de vidro, alumínio ou aço inoxidável. Não armazene a calda herbicida em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou aço comum. Observe atentamente ao realizar as aplicações, para que não ocorra qualquer deriva para culturas vizinhas, também para que a calda herbicida não atinja as partes baixas das plantas úteis. Sob ameaça de chuva, suspenda a aplicação até ocorrer chuva nas próximas 4 horas após a aplicação, a eficácia do produto pode diminuir. Para garantia final de eficácia é essencial que se utilize que lampa (sem argolas em suspensão) ao preparar a calda. Não aplique em as folhas das plantas infestantes cobertas de poeira, porque estas condições podem diminuir a ação do produto (aterrorção). Não capine ou roçar a mão antes ou logo após aplicação.


**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia.

<p><b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREASP: 261192976-6 CPF: 25333837630</p>	<p>Consultor/Assessor ou representante</p>
--	--

- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.  
- Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico lavando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico.  
- A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 076/2002 - art. 86) e legislação estadual pertinente.  
- Quando esta via em aplicação total do produto para efeito de fiscalização do SAA.

\*\*\*\*\* Visto: La. 040810 28.03.2010 \*\*\*\*\*

<p>a horas mais quentes do dia. Terha total atenção para que o aplicador use sempre os equipamentos recomendados e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).</p>	
<p><b>Sintomas de Alerte / Antídoto de tratamento</b></p>	
<p><b>1 - ACCURATE</b></p>	<p>VE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p>
<p><b>2 - ROUNDUP TRANSORB</b></p>	<p>VE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p>
<p><b>3 - BASAGRAN 600</b></p>	<p>VE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p>
<p><b>- Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros</b></p>	
<p><b>1 - ACCURATE</b></p>	<p>Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p>
<p><b>2 - ROUNDUP TRANSORB</b></p>	<p>Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p>
<p><b>3 - BASAGRAN 600</b></p>	<p>Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receptáculo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p>
<p><b>- Disposição Final de Resíduos e Embalagens</b></p>	
<p>Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD GO 156, KM 03, ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739</p>	
<p>Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD GO 156, KM 03, ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739</p>	
<p>Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA ROD GO 156, KM 03, ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739</p>	
<p><b>I - Manejo Integrado de Pragas</b></p>	
<p><b>1 - ACCURATE</b></p>	<p>o uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes a ele resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p>
<p><b>2 - ROUNDUP TRANSORB</b></p>	<p>o uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes a ele resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p>
<p><b>3 - BASAGRAN 600</b></p>	<p>o uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes a ele resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p>
<p><b>II - Recomendações:</b></p>	

<p> <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CRCA/SP: 281192916-8 CPF: 3533837630</p>	<p>Consultante/usuário ou representante</p>
<p>1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando este rótulo, a bula ou o rótulo do agronegócio. 3 - A não observância das recomendações indicadas no rótulo é passível das sanções previstas em Lei nº 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 1.074/2002 - art. 86) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>	

\*\*\*\*\* VIGAR In. Denúncia M. Comércio \*\*\*\*\*



<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO</b> CNPJ/CPF: 18506210000111      CEP: 75520-000 NOVA CRIXAS      Telefone: (62) 3355-3704			1º VIA-USUÁRIO
06/12/2018 Nº Receta: 1845 Nº do A.R.T.: 293	Local da Emenda: NOVA CRIXAS	Endereço do Emenda: AV. TANGREDO NEVES	
<b>1 - Identificação</b>			
Nome do Usuário: MAURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA			Nº Relacionada/Série: 9355 / 1
Nome do Produto: MAURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA - ROD GO 246		Município do Distrito: SÃO MIGUEL DO ARAUÁ	UF: GO
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>			
Cultura: ARROZ INUNDADO	Diagnóstico: AMONÍACAM BRANCO LEITADO (EUFORIOSA HETEROPHYLLA) Pós-emergência - área total.	Produto Comercial: 240 XMPA 940 SL	Nome Técnico: 24-D 945
Classe Toxicológica: Grupo Químico: ACIDO ANILINOLCARBONICO	Formulação: Concentrado Solúvel (SL)		Quantidade: 1
Concentração: 40 g/L	Toxicidade: PESTICIDA A BASE DE DERIVADOS DO ACIDO FENOXACETICO, LIQUIDO, TÓXICO	Número Aplicações: 1	
Designação da Aplicação: Pós-emergência - 45/44 - ESTAL.		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PESTICIDA NO MEIO AMBIENTE	
Incompatibilidade:			
Tipo de Tratamento:			
Intervalo de Segurança: Não Especificado	Quantidade a Adquirir: 6 litros	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 2
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o arroz está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).			
Modo de Aplicação: Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o reabastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e aplicar adicionalmente o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto, possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização, se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.			
<b>Aplicação Terrestre</b>			
Dosagem: 1,4000 Litro	Área: 6 ha	Utilizar: 150 litros de calda	
Equip.:	Equip. de Aplicação:	Observações:	
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>			
<b>5 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b> Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme as pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.			
<b>6 - PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES</b> NÃO UTILIZE EQUIPAMENTOS COM VAZAMENTOS OU DEFECTOS. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).			
<b>7 - SINTOMAS DE ALARME / ANTIDOTO DE TRATAMENTO</b> LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA BOM RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.			
<b>8 - PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou o produto agronômico do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água do lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve			
_____ MARCELO PEREIRA RIBEIRO Eng. Agrônomo CREA/SP: 28192978-5 CPF: 2533337830		_____ Consultor/Usuário ou representante	
1 - Ler atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula de e rótulo de agronegócio. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é proibida das ações previstas em Lei (Lei 7.502 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 8º) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.			

para um local aberto e ventilado. A pessoa que aguda deve proteger-se com sua roupa regular, usar máscara e luvas e evitar o contato com a água.


**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**

As embalagens vazias, as embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
SOCIEDADE DOS REVENDIDORES DE AGROTÓXICOS DE ITAPERAI-GO - ARVA LOCALIZADA NA RODO GO-156, KM 05 ATERRO SANITÁRIO -  
NE: 037 3376-2739

**MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**

O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e alo-resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para o uso. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

comentários:

 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREASP: 281182978-6 CPF: 25338837838	Consultante usuário ou representante
<p>- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.302 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 0742502 - art. 60) e legislação estadual pertinente. - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>	

\*\*\*\*\* VIA: 1ª. COPIA 2ª. COPIA \*\*\*\*\*



São Miguel do Araguaia, 05 de outubro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9260, com o uso do Herbicida Roundup WG, embalagem 05 kilos, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 5 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente





## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIÁGRO

Produtor/Permissionário: JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83

Parceiro: Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Vagner Alves Ferreira,  
Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang  
Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

Endereço: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diágro

Etapa: 2ª Etapa

Nº do Lote: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Local: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diágro

Município: São Miguel do Araguaia - GO

Cultura: No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

Área (ha): 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

Tipo de Irrigação: ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

Praga, doença ou planta daninha alvo: Plantas daninhas ( pré-plantio ).

Época de aplicação: Aplicação imediata.

Equipamento: ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( )  
outros

Produto (s): ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

Marca (s) Comercial: Roundup WG 720

Princípio Ativo: Glifosato 79,25%

Grupo químico: Glicina substituída.

Atenção: A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da  
idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. E previsto 1 aplicação antes do  
plantio de 1,50 Kg/ha.



Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico { Vermelha }
- Classe II – Altamente Tóxico { Amarela }
- Classe III – Moderadamente Tóxico { Azul }
- Classe IV – Pouco Tóxico { Verde }

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente
- Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente
- Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente
- Classe IV – Pouco perigoso ao meio ambiente

Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>4</sup>): 1,5 kg .

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônômico e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;



10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas (sol quente e ventos fortes);
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a tripla lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1º - Bom pulverizador, 2º - Bom produto químico, 3º Operador treinado, 4º - Boa qualidade de água, pH ideal e 5º - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 05 de outubro de 2018,

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei 5.496/1977, Res. 1025/2009



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

ART Obra ou serviço  
1020180207261

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

<p><b>1. Responsável Técnico</b> <b>MAURICIO BUENO</b> Título profissional: <b>Engenheiro Agrônomo</b> RNP: 1406250749 Registro: 63794/D-MG</p>					
<p><b>2. Distrito Contratante</b> Contratante: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b> Setor: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b> Cidade: <b>01 Lote: 12</b> E-mail: <b>contato@jaburu.com</b> Cadastrado em: <b>17/09/2018</b> Ação instalativa: <b>Nenhuma/Não Aplicável</b></p>					
<p><b>3. Distrito Doador/Serviço</b> Setor: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b> Quadra: <b>01 Lote: 12</b> Data de início: <b>17/09/2018</b> Finalidade: <b>Agrícola</b> Proprietário: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b> E-mail: <b>ctory@consengenharia.com.br</b></p>					
<p><b>4. Atividade Técnica</b> <b>ASSESSORIA CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA</b> <b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA CULTURAL DO ARROZ IRRIGADO</b> O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Aproveitamento Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. foram condizentes com as atribuições do Profissional. As atividades constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.</p>					
<p><b>5. Descrição(s)</b> <b>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUANA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,00,05,07,08,09</b></p>					
<p><b>6. Declarações</b> Atividade(s) Não Declarada que as regras de contabilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, no Regulamento específico e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima mencionadas.</p>					
<p><b>7. Finalidade da Obra</b> <b>NENHUMA</b></p>					
<p><b>8. Assinatura</b> Declaram ser verdadeiras as informações acima:   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Sem 12 de 09 de 18</p> <p>Lugar: _____ Data: _____</p> <p><i>Maurício Bueno</i></p> <p>MAURICIO BUENO - CPF: 397.317.871-15</p> </div>                   Jaburu Agropecuária e Construções Ltda - CFC/CRF nº 25.117.854/0001-83             </p>					
<p><b>9. Informações</b> - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação de PAGAMENTO FOLDO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a>. - A guarda de via original da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante para o objetivo de documentar a obra/cultura. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais atuará emissor na nova ART.</p> <div style="text-align: center;">   <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a>   <a href="mailto:atendimento@crea-go.org.br">atendimento@crea-go.org.br</a>                  Tel: (62) 3271-6000 Fax: (62) 3271-5277             </div>					
<p>Valor da ART: <b>R\$ 24</b></p>	<p>Registrada em: <b>17/10/2018</b></p>	<p>Valor Pago: <b>R\$ 24,94</b></p>	<p>Número Número: <b>20322680118204901</b></p>	<p>Situação Registrada: <b>OK</b></p>	<p>Não possui Livro de Orlas: <b>Não Possui CAT</b></p>

**Identificação do Emitente**

EMPRESA RESPONSÁVEL POR CUMPRIMENTO DE OBRAS LTDA - SA  
RUA TEREZINHA NEVES 846 - SETOR 101200  
ZONA URBANA - GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.830-145  
CNPJ: 07.000.810/0001-91

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emitente: 1  
1 - Série: 9260  
Página 1 de 1

Processo de Autorização de Licitação nº 001/2014  
Valor da Nota Fiscal: R\$ 12.453,00

**Finalidade da Operação**  
TENDAS DE MARCADORIAS

**ESTRUTURA DO RECEBIMENTO**

ABRIL AGROPecuária E CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA TEREZINHA NEVES 846 - SETOR 101200 - ZONA URBANA - GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.830-145

**ALÍQUOTA DO IMPOSTO**

Valor de ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS a Pagar	0,00
Valor de IPTU	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor de IPI a Pagar	0,00
Valor de PIS	0,00	Valor de COFINS	0,00	Valor de PIS e COFINS	0,00	Valor de PIS e COFINS a Pagar	0,00
Valor de ITR	0,00	Valor de ITBI	0,00	Valor de ITR e ITBI	0,00	Valor de ITR e ITBI a Pagar	0,00
Valor de IOF	0,00	Valor de IOF	0,00	Valor de IOF	0,00	Valor de IOF a Pagar	0,00
Valor de Impostos	0,00	Valor de Impostos	0,00	Valor de Impostos	0,00	Valor de Impostos a Pagar	0,00
Valor de Outros	0,00	Valor de Outros	0,00	Valor de Outros	0,00	Valor de Outros a Pagar	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

ABRIL AGROPecuária E CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA TEREZINHA NEVES 846 - SETOR 101200 - ZONA URBANA - GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.830-145

**NDOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CD	DESCR	QUANT	UN	VALOR	ICMS	ICMS VAL	ICMS ALIQUOTA	ICMS DEDUÇ	ICMS DEDUÇ VAL	ICMS DEDUÇ ALIQUOTA	ICMS DEDUÇ VAL	ICMS DEDUÇ ALIQUOTA	ICMS DEDUÇ VAL	ICMS DEDUÇ ALIQUOTA	ICMS DEDUÇ VAL	ICMS DEDUÇ ALIQUOTA	ICMS DEDUÇ VAL
01	CONSTRUÇÃO DE TENDAS	01	UN	12.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NDOS REGIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.000.810/0001-91  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000-00  
INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO: 000000000-00  
INSCRIÇÃO DO ESTADO: 07.000.810/0001-91









Este documento, bem como os dados nele contidos, são de propriedade exclusiva da Terra Estudos e Projetos Ambientais e não podem ser utilizados para fins comerciais sem a autorização expressa da Terra Estudos e Projetos Ambientais. A reprodução deste documento é proibida sem a autorização expressa da Terra Estudos e Projetos Ambientais.

**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**  
No caso de utilização de produtos químicos, as embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL: TRINCA DE LINDAÇÃO DE ENXALA - F. 001  
INDICAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGRICULTORES DE ITABERAÍTO - ARR. E DON. ILZADA NA RODO. 156, KM 01, ATENÇÃO SANTARÉM - ME - (62) 3325-3233

**MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**  
O manejo integrado das pragas é uma abordagem que visa ao controle de pragas através de métodos físicos, biológicos e químicos. O uso de produtos químicos deve ser evitado sempre que possível. O uso de produtos químicos deve ser baseado em recomendações técnicas e científicas. O uso de produtos químicos deve ser baseado em recomendações técnicas e científicas. O uso de produtos químicos deve ser baseado em recomendações técnicas e científicas.

<p><b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/DF: 26143378-6 CPF: 25336278-06</p>	<p>Assinatura do responsável técnico</p>
<p>Este documento é válido e eficaz somente se for assinado por um profissional habilitado em Engenharia Agrônoma. A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas no Art. 7º, III, da Lei 7.802 - em 14 de 10 de 2014 (Decreto Federal 742007 - art. 30) e legislação estadual aplicável. O documento de trabalho é propriedade exclusiva da Terra Estudos e Projetos Ambientais.</p>	

São Miguel do Araguaia, 17 de setembro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9026, com o uso do Herbicida Roundup WG, embalagem 05 kilos, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente.

## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIAGRO

**Produtor Permissionário:** JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.117.854/0001-83

**Parceiro:** Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Vagner Alves Ferreira, Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

**Endereço:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Etapa:** 2ª Etapa

**Nº do Lote:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

**Local:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Município:** São Miguel do Araguaia - GO

**Cultura:** No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz.

**Área (ha):** 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

**Tipo de Irrigação:** ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

**Praga, doença ou planta daninha alvo:** Plantas daninhas ( pré-plantio ).

**Época de aplicação:** Aplicação imediata.

**Equipamento:** ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( ) outros

**Produto (s):** ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

**Marca (s) Comercial:** Roundup WG 720

**Princípio Ativo:** Glifosato 79,25%

**Grupo químico:** Glicina substituída.

**Atenção:** A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. É previsto 1 aplicação antes do plantio de 1,50 Kg/ha.



Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )
- Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )
- Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )
- Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente
- Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente
- Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente
- Classe IV – Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>-1</sup>): 1,5 kg -**

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônômico e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;



10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas ( sol quente e ventos fortes );
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda ( no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1º - Bom pulverizador. 2º - Bom produto químico, 3º Operador treinado, 4º - Boa qualidade de água, pH ideal e 5º - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 17 de setembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA



Adaptação da Responsabilidade Técnica - ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009




Adaptação da Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
1020180207261

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico					
<b>MAURICIO BUENO</b>	RFP: 1405266749				
Título profissional: <b>Engenheiro Agrônomo</b>	Registro: 63794D-MG				
2. Endereço do Cliente					
Contratante: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b>	CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83				
Sector: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b>	Bairro: <b>LUIS ALVES/DIAGRO</b> CEP: 76590-000				
Quadra: <b>D1 Lote 12</b> Complemento:	Cidade: <b>São Miguel do Araguaia-GO</b>				
E-Mail: <b>clonres@jaburu.com.br</b>	Fone: <b>(62) 98811 3506</b>				
Carimbo: 0	Valor do Serviço: <b>R\$ 7.000,00</b>				
Concluído em: <b>17/09/2018</b>	Tipo de Contratante: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b>				
Ação Institucional: <b>Nenhuma/Não Aplicável</b>					
3. Data da Obra/Serviço					
Sector: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b>	Bairro: <b>LUIS ALVES/DIAGRO</b> CEP: 76590-000				
Quadra: <b>D1 Lote 12</b> Complemento:	Cidade: <b>São Miguel do Araguaia-GO</b>				
Data de Início: <b>17/09/2018</b> Prazo de Término: <b>30/04/2019</b>					
Finalidade: <b>Agrícola</b>					
Proprietário: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b>	CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83				
E-Mail: <b>clonrj@onsaengenharia.com.br</b>	Fone: <b>(62) 989561005</b>				
	Tipo de Proprietário: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b>				
4. Atividade Técnica					
<b>ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA</b>	Quantidade: <b>899,00</b> Unidade: <b>HISTÓRICO</b>				
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO</b>					
O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Cartilha de Apoio Técnico (C.A.T.), a confecção e a análise do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ser seu dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.					
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.					
5. Observações					
<b>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09</b>					
6. Considerações					
Acessibilidade: Não Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.					
7. Competência Classe					
<b>NENHUMA</b>					
8. Assinatura					
Declaro serem verdadeiras as informações acima.					
<p><i>Maurício Bueno</i> 17 de 09 de 18</p> <p>Local: _____ Data: _____</p> <p><b>Maurício Bueno</b></p> <p>MAURICIO BUENO - CPF: 397.337.255-16</p>					
<p>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda - CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83</p>					
<p>www.crea-go.org.br atendimento@crea-go.org.br</p> <p>Tel: (62) 3221-8300 Fax: (62) 3221-2277</p>					
Valor da ART:	Registrada em:	Valor Pago:	Mesmo Mesuro:	Situação:	Não possui Livro de Ordem:
32,94	17/09/2018	R\$ 0,00	2028593116204901	Registrada/OK	Não Possui Livro de Ordem (CAT)

<b>Identificação do Emitente</b>  FARMILU AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPOS. LTDA - R. TANCREDO NEVES 826 - SETOR ESTADUAL SOVA CRUZEIRAS GO Cep 76.520-000 Telefone: 6233853754		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica E - Dúvida 1 - Série 1 Nº SÉRIE 3026 Página 1 de 1		 Chave de acesso da NF-e 5218 0318 5002 1000 0111 0000 1000 0110 2019 0720 0079 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora																													
Endereço da Operação <b>ZENZA DE MERCADORIAS</b> Município Estadual 10.982.508-3 Insc. Estadual Subst. Tributária		Protocolo de Autenticação da NF-e 152181503006000 11/05/2018 08:28:58 CNPJ 18.808.210/0001-11																															
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome / Razão Social <b>ABURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> Inscrição ABURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA Município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Fone / Fax 6232956055 UF GO Inscrição Estadual 10.211.228-8 Hora de Saída 08:37:47		Cnpj/Cpf 25.117.854/0001-83 Data de Emissão 11/09/2018		Data de Saída 11/09/2018																													
<b>NATUREZA</b> Fatura 9026 Dupl. Vencimento 20/04/2019 Valor 15.540,00																																	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																																	
Base de Cálculo de ICMS 0,00 Valor de ICMS 0,00 Valor de ICMS de substit. 0,00 Valor total dos produtos 15.540,00		Base de Cálculo de ICMS Simult. 0,00 Valor de ICMS de substit. 0,00 Valor total dos produtos 15.540,00		Valor total dos produtos 15.540,00																													
Valor de Frete 0,00 Valor de Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor de IPI 0,00 Valor total da Nota 15.540,00																																	
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																																	
Nome / Razão Social ABURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA Inscrição 000 GO 244 LT12 Quantidade 600,00 Espécie Diversas Marca D		Código ANTT 8 Peca do veículo UF GO Inscrição Estadual 10.211.228-8 Quantidade 600,00 Peso Bruto 0,000 Preço Líquido 0,000		CNPJ/CNP 25.117.854/0001-83																													
<b>ADDS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Item</th> <th>Descrição do Item</th> <th>NCM/EN</th> <th>QTD</th> <th>UFOP</th> <th>UN</th> <th>QTDDE</th> <th>V UNIT</th> <th>V TOTAL</th> <th>BS ICMS</th> <th>V ICMS</th> <th>V IPI</th> <th>ALICUOTA (%)</th> <th>AL IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00018</td> <td>ALICUOTA DO ICMS</td> <td>3908.91.24</td> <td>840</td> <td>1102</td> <td>NO</td> <td>800.0000</td> <td>21.0000</td> <td>15.540,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Nº Item	Descrição do Item	NCM/EN	QTD	UFOP	UN	QTDDE	V UNIT	V TOTAL	BS ICMS	V ICMS	V IPI	ALICUOTA (%)	AL IPI	00018	ALICUOTA DO ICMS	3908.91.24	840	1102	NO	800.0000	21.0000	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº Item	Descrição do Item	NCM/EN	QTD	UFOP	UN	QTDDE	V UNIT	V TOTAL	BS ICMS	V ICMS	V IPI	ALICUOTA (%)	AL IPI																				
00018	ALICUOTA DO ICMS	3908.91.24	840	1102	NO	800.0000	21.0000	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
<b>ADDS ADICIONAIS</b> Exemplos Complementares Art. 10, §2º da Lei nº 10.833/2004, Art. 1º, §2º da Lei nº 10.833/2004, alínea a, do Anexo IX do CT/MSOP/03; 0,00 DOPIS; 0,00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 USUÁRIO: ELIANO PEREIRA; 00000000-1 0000000000015477 C.FUNDEAMENTO: 101 VENCID.: 18 DEZEMBRO DE 2018; AGRICULTORA: 1001																																	

INFORMAÇÃO DE (1) FARMILU AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPOS. LTDA - ME OS PREÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DICADA ABURU		Nº. NF-e 9026 SÉRIE 1	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura da Recebedora (ABURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA)	



<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRÉS. LTDA - ME</b>				<b>Receita Agronômica</b>	
CNPJ/CPF: 18508210500111				CEP: 76520-000	
NOVA CRIXAS				Telefone: (62) 3365-3754	
Via Emissoã: 11092018		Nº da A.R.T.: 00		Endereço do Emitente: AV. TANCREDO NEVES	
1º Recibo: 1951		Local da Emissoã: NOVA CRIXAS		Endereço do Emitente: AV. TANCREDO NEVES	
<b>1 - Identificação</b>					
Emissor/Usuário: <b>UBURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>				NF Relacionada/Série: 8026 / 1	
Propriedade: <b>UBURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA - RODO GO 248</b>				Município do Usuário: <b>SED/MIQUEL DO ARAQUA</b>	
				UF: <b>GO</b>	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>					
Ativa: <b>3102</b>	Diagnóstico: <b>CAPIMAMARIGOSO - (DIGITARIA INULINARIA) - Fitoparasitismo das plantas daninhas (est. plastic)</b>		Produto Comercial: <b>BOUNCUP WG</b>	Norma Técnica: <b>OLINDATO 15,25 %</b>	
Base Toxicológica:	Grupo Químico: <b>MICINA SUBSTITUIDA</b>		Fertilizante: <b>Osmoide Dispensável (OD)</b>		
Concentração: <b>2,5 g/L</b>	Toxicidade:		Quantidade: <b>800.000</b>	Número Aplicações: <b>1</b>	
Descrição da Aplicação: <b>fitoparasitismo das plantas dan</b>		Classificação Ambiental: <b>II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE</b>			
Compatibilidade:					
Módulo de Tratamento:					
Intervalo de Segurança: <b>10 Espalho</b>	Quantidade a Adquirir: <b>800 galões</b>	Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagens: <b>800</b>	
Nota de Aplicação: <b>na aplicação deve ser feita, pois o mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca no caso de água).</b>					
Modo de Aplicação: <b>apare apenas a quantidade necessária da calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o preenchimento do tanque do pulverizador, deve-se esvaziar 1/3 da capacidade do mesmo com água. Ativar e manter o agitador em funcionamento e evitar utilizar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum irregularidade ou parada técnica que interrompa a agitação do produto estabilizando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido evitando deriva para culturas sensíveis.</b>					
<b>Aplicação Terrestre</b>					
Quantidade: <b>5000 kg/ha</b>	Área: <b>400 ha</b>	Utilizar: <b>150 litros de calda</b>			
Equipamento:	Equip. de Aplicação:		Observações:		
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>					
<b>EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b> Este equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.					
<b>- PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES</b> <b>PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.</b> Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nem horas mais quentes do dia. Amassar e manusear apenas em recipientes plásticos, fibra de vidro, alumínio ou aço inoxidável. Não amassar a ação herbicida em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou aço comum. Observar atentamente ao realizar as aplicações, para que não ocorra qualquer deriva para culturas vizinhas, também para que a calda herbicida não atinja as partes verdes de plantas úteis. Sob ameaça de chuva, suspender a aplicação. Caso ocorra chuva nas primeiras 4 horas após a aplicação, a eficácia do produto pode diminuir. Para garantir nível de eficácia é essencial se utilizar água limpa (sem areia em suspensão) no preparo da calda. Não aplicar com as folhas das plantas infestadas cobertas de poeira, porque estas condições podem diminuir a ação do produto (adsorção). Não capinar ou roçar a mata antes de logo após aplicação.					
<b>- SINTOMAS DE ALARME / ANTIDOTO DE TRATAMENTO</b> <b>VEJAM O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A SUA BOLA RÓTULO DO PRODUTO.</b> Não existe antídoto específico. Realizar atendimento farmacológico e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.					
<b>- PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b>					
<b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261102978-6 CPF: 25333837833			Consultor/usuário ou representante		
<p>Ler atentamente o rótulo e a bula do produto.</p> <p>- Em caso de intoxicação, procurar imediatamente um médico avisando esta toxificação, a bula ou o rótulo do agrotóxico.</p> <p>- Atente observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 074/2002 - art. 86) e legislação estadual pertinente.</p> <p>- Quanto esta via está aplicação total do produto para efeito de finalização do IMA.</p>					
***** Via: La. Usuário - Sa. Comercial *****					



- caso em contato com a pele, procure lavar esta região com água em abundância com sabão neutro e água corrente, mesmo se não houver nenhuma irritação na pele. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê-o a postos de boca. Não há nada para beber ou comer. Chorar: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no tubo nasal. Piel: - caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respiração), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**

As embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: SOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARRAJ LOCALIZADA NA RODO GO 150, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - INE: (62) 3376-2739

**MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**

Uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e alo-resistentes. Como prática manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a zona. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação alternativos.

<p><b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261182816-6 CPF: 26330817830</p>	<p>Consultante/usuário ou representante</p>
<p>Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. A não observância das recomendações indicadas na receita é penalizada das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 174/2002 - art. 60) e legislação estadual pertinente. Quando esta via está aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>	

\*\*\*\*\* Via: Sr. RIBEIRO Sr. Consultor \*\*\*\*\*

São Miguel do Araguaia, 17 de outubro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9355, com o uso do Herbicida Roundup Transorb 480, embalagem 20 Lt, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto; Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente,



## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

### DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA – DIAGRO

**Produtor Permissionário:** JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.117.854/0001-83

**Parceiros:** Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Wagner Alves Ferreira, Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

**Endereço:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Etapa:** 2ª Etapa

**Nº do Lote:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

**Local:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Município:** São Miguel do Araguaia - GO

**Cultura:** No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

**Área (ha):** 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

**Tipo de Irrigação:**  Sequeiro  Irrigação sub-superfície  Irrigação submersão

**Praga, doença ou planta daninha alvo:** Plantas daninhas ( pré-plantio ).

**Época de aplicação:** Aplicação Imediata.

**Equipamento:**  Trator c/ pulv. Barra  Manual ( costal )  auto propelido  outros

**Produto (s):**  Herbicida  Inseticida  Fungicida  Adjuvante

**Marca (s) Comercial:** Roundup transorb 480

**Princípio Ativo:** Glifosato 64,8%

**Grupo químico:** Glicina substituída.

**Atenção:** A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. E previsto 1 aplicação antes do plantio de 1,50 litro/ha.



Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

( ) Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )

(x) Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )

( ) Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )

( ) Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

( ) Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente

( ) Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente

(x) Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente

( ) Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>2</sup>): 1,5 litro .**

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **minima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônomo e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;



10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas (sol quente e ventos fortes);
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutilizá-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1º - Bom pulverizador. 2º - Bom produto químico, 3º Operador treinado, 4º - Boa qualidade de água, pH ideal e 5º - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis (ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 17 de outubro de 2018:

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA





Associação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.498, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
1020180207261

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico:  
**MAURICIO BUENO** RNM: 1496256749  
Título profissional: Engenheiro Agrônomo Registro: 637940-NG

2. Dados do Contrato:  
Contratante: **Jaburu Agropecuária e Construções Ltda.** CNPJ/CPF: 25.117.854/0001-83  
Setor: Loteamento São Domingos, Nº 00 CEP: 76500-000  
Quadra: 01 Lote: 12 Complemento: Bairro: LUIS ALVES/DIAGRO Cidade: São Miguel do Araguaia-GO  
E-Mail: ofonascimento@hotmail.com Fone: (62)98811 3506  
Contrato: 0 Calendario em: 17/09/2016 Valor do Serviço: R\$: 7.000,00  
Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço:  
Setor: Loteamento São Domingos, Nº 00 CNPJ/CPF: 25.117.854/0001-83  
Quadra: 01 Lote: 12 Complemento: Bairro: LUIS ALVES/DIAGRO CEP: 76500-000  
Data de início: 17/09/2016 Prazo de término: 30/04/2019 Cidade: São Miguel do Araguaia-GO  
Finalidade: **Agrícola** Fone: (62) 999591006  
Proprietário: **Jaburu Agropecuária e Construções Ltda.** Tipo de prestação: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
E-Mail: ofonj@creaengenharia.com.br

4. Abreviação Técnica:  
**ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** Quantidade: Unidade: 09,00 HECTARES  
**ASSISTENCIA TECNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO** 09,00 HECTARES  
O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Carteira de Aproveitamento Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes deste ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ser atualizado, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.  
Após a conclusão das atividades constantes o profissional deverá proceder a baixa deste ART

5. Observações:  
**SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09**

6. Declarações:  
Acreditamos: Não. Declara-se as regras de responsabilidade previstas nos artigos 1º e 2º da Lei nº 5.492/77 e no Decreto nº 6.296 de 2 de setembro de 2004, não se aplicarem às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe:  
**NENHUMA**



8. Assinaturas:  
Declaro serem verdadeiras as informações acima.  
S. A. Mauricio 17 de 09 de 18  
Lugar Data  
Mauricio Bueno  
MAURICIO BUENO - CPF: 387.377.271-15  
Jaburu Agropecuária e Construções Ltda - CNPJ/CPF: 25.117.854/0001-83

9. Informações:  
- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a confirmação de PAGAMENTO PELO SERVIÇO.  
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: [www.crea-go.org.br](http://www.crea-go.org.br)  
- A prestação de via assinada da ART terá a responsabilidade do profissional e de conformidade com o objeto do documento e seu(s) conteúdo(s).  
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO, o CREA-GO não mais afixará carimbo na obra ART.



[www.crea-go.org.br](http://www.crea-go.org.br) atendimento@crea-go.org.br  
Tel: (62) 3221-6206 Fax: (62) 3221-4897

Valor da ART: <b>R\$ 94</b>	Registrada em: <b>07/09/2018</b>	Valor Pago: <b>R\$ 94,00</b>	Código Número: <b>083209901183246021</b>	Situação: <b>Registrada/OK</b>	Via processada: <b>Não</b>	Via Físico: <b>Não</b>	Via de Ordem: <b>CAT</b>
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>YAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b> AV. TANCREDO NEVES SN - SETOR ESTÁCIO NOVA CRUZAS GO Cep: 76.530-000 Telefone: 6223853754		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica E - Entrada 1 - SALES Nº SÉRIE 9338 Página 1 de 1	 Chave de acesso de NF-e 5218 1018 5062 1000 0111 5503 1000 0090 8519 0528 1590 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Ute 152181870854332 13/10/2018 15:46:57										
Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		Protocolo de Autorização de Ute 152181870854332 13/10/2018 15:46:57											
Inscrição Estadual 10.552.599-3		Insc. Estadual Subst. Tributável - - -											
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome / Razão Social <b>JABURU AGRPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b>		Cnpj/Cpf 26.117.854/0001-83	Data de Emissão 13/10/2018										
Endereço JABURU AGRPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Bairro / Distrito ZONA RURAL	CEP 76.690-000										
Município SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		Fone / Fax 62232550085	UF GO										
Inscrição Estadual 10.211.228-8		Hora de Saída 15:46:47											
<b>FATURA</b> Fatura Dupl. Vencimento Valor 9338 001 20/04/2018 R\$ 1.147,00													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS da subst. 0,00										
Valor de Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00										
Valor total das prestações \$1.147,00		Valor total da Nota \$1.147,00											
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
Nome / Razão Social JABURU AGRPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Códigos NVT1 9	Data de validade -										
Endereço RDO DO 344 LT12		Município SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	UF GO										
Quantidade 850,00	Espécie Embalagens	Uterns 0	Peso Líquido 0,000										
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
Ord. Item	Descrição do Item	QUANT	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAI	ICMS	V. ICMS	V. IPT	PL	CMR	AL	IF
000004	ACOLHETE 100	3000	KG	3000	0,37	1110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	PRODUTOS LT	40	LT	40	27,675	1107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	PRODUTOS LT	40	LT	40	22,75	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	PRODUTOS LT	40	LT	40	22,75	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	PRODUTOS LT	40	LT	40	22,75	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
Informações Complementares Lei n 10.925/2004, art. 1, 1º e 2º, Artigo 7, inciso XXX, alínea a, da Anexo D do RCT/INFORMES: 0,00 COPIN: 0,00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 USUARIO: HELMEO PEREIRA 0308089-1 0000000002487 C.F. PAGAMENTO: 001 VEND.: 100 DENYS DE CASTRO B		Reservado ao Fisco											

RECORRENDO DE (1) YAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº NF-e 9338
Data de Referência	Identificação e Assinatura do Recebedor (JABURU AGRPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA)	SÉRIE



		<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMERCIO E REPRES. LTDA - ME</b>		Necessa Agronômica	
CNPJ/CPF: 1850621000111		CEP: 76520-000		1ª VIA-USUÁRIO	
NOVA CROZAS		Telefone: (62) 3385-3754			
Ata Emissão: 06/12/2018	Nº Receita: 1644	Nº da A.R.T.:	Local da Emissão: NOVA CROZAS	Endereço do Emitente: AV. TANCREDO NEVES	
<b>1 - Identificação</b>					
Consultante/Usuário: TAMBURO AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA				NF Relacionada/Série: 8305 / 1	
Atividade: DD OD 244 LT 12			Município do Usário: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	UF: GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>					
2.1 -	Cultura: ARROZ IRRI	Diagnóstico: ANQUILINHOSIDADE - (NEMATÓIDES)	Produto Comercial: ACQUINATE	Nome Técnico: METSULFURON METILICO 60S	
		Grupo Químico: SULFONUREIA		Formulação: Granulado Dispersível (GD)	
1	Concentração: 600 g/ha	Toxicidade: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SOLIDA, N.E.	Quantidade: 15.0000	Número Aplicações: 1	
2	Descrição da Aplicação: Pós-emergência - Área Total.		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE		
3	Incompatibilidade:				
Tipo de Tratamento:					
Intervalo de Segurança: 30 dias		Quantidade a Adquirir: 15 quilos	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 15	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).					
Método de Aplicação: Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter a agitação em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Como exceção alguns inseticidas ou pacotes técnicos que tenham na aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de iniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido a maioria dos pontos sensíveis.					
<b>Aplicação Terrestre</b>					
Doseagem: 3.300 g/ha		Área: 4.545,4545 ha	Utilizar: 100 litro(s) de calda		
Risco:		Equip. de Aplicação:	Observações:		
2.2 -	Cultura: ARROZ IRRI	Diagnóstico: AMENDON BRANCOLEIRO - (EUPHORBA HETEROPHYLLA)	Produto Comercial: ROUNDUP TRANGOIR	Nome Técnico: GLIFOSATO 480 SL	
		Grupo Químico: GLICINA SUBSTITUIDA		Formulação: Concentrado Solúvel (SL)	
1	Concentração: 545 g/L	Toxicidade:	Quantidade: 300.0000	Número Aplicações: 1	
2	Descrição da Aplicação: Pós-emergência das plantas daninhas		Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE		
3	Incompatibilidade:				
Tipo de Tratamento:					
Intervalo de Segurança: Não especificado		Quantidade a Adquirir: 300 litros	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 300	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).					
 <b>MARCELO PEREIRA RIBERO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261192278-5 CPF: 25332037830			Consultante/usuário ou representante		
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na receita é possível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15) e Decreto Federal 8742/02 - art. 86) e legislação estadual pertinente. - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.					

\*\*\*\*\* Via: 16. OSUÁRIO Sr. Consultor \*\*\*\*\*



**Modo de Aplicação:**  
Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Ativar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se alerta para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando danos para culturas sensíveis.

Aplicação Terrestre				
Dosagem: 3 l/ha	Área: 100 ha	Utilizar: 150 litros de calda/ha	Observações:	
Bicos:	Equip. de Aplicação:			
2.3 - Cultura: ARROZ (IR)	Diagnóstico: SELDOROGIA - (PORTULACA BURRACA). Pós-emergência - área total.	Produto Comercial: BASAGRUI 600	Nome Técnico: DENTAZONA 600	
Classe Toxicológica: I	Grupo Químico: BENZOTIAZAZINONA	Formulação: Concentrado Solúvel (SL)	Quantidade: 450.000	Número Aplicações: 1
Concentração: 300 g/L	Toxicidade:			
Descrição de Aplicação: Pós-emergência - área total.	Classificação Ambiental: II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE			
Incompatibilidade:				
Tipo de Tratamento:				
Intervalo de Segurança: 30 dias	Quantidade a Adquirir: 450 litros	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 450	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).				
Modo de Aplicação: Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Ativar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se alerta para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando danos para culturas sensíveis.				
Aplicação Terrestre				
Dosagem: 1,200 l/ha	Área: 375 ha	Utilizar: 150 litros de calda/ha	Observações:	
Bicos:	Equip. de Aplicação:			

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**- EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Este equipamento de proteção individual - EPI, contém os pictogramas desenhados para o preparo de calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.

**- Precauções de Uso e Outras Orientações**

**RODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a calda pulverizada. Aplique somente no caso recomendado e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**RODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Armazene o resíduo apenas em recipientes plásticos, fibra de vidro, alumínio ou aço inoxidável. Não armazenar a solução herbicida em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou aço comum. Observar atentamente ao realizar as aplicações, para que não ocorra qualquer risco para culturas vizinhas, também para que a calda herbicida não atinja as partes verdes de plantas ósias. Sob ameaça de chuva, suspenda a aplicação, isto ocorre ainda nas primeiras 4 horas após a aplicação, a eficiência do produto pode diminuir. Para garantir frut de eficiência é essencial que se utilize boa limpeza (sem areia ou suspensão) no preparo de calda. Não aplicar com as folhas das plantas inflorescentes cobertas de pó, porque nestas condições pode diminuir a ação do produto (adsorção). Não capturar ou roçar o rosto antes ou logo após aplicação.

**RODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e

<p> <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261162978-6 CPF: 26333637633</p>	<p>_____ Consultante/assessor ou representante</p>
---	--

- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.  
- Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico.  
- A não observância das recomendações indicadas no rótulo é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 0746202 - art. 86) e legislação estadual pertinente.  
- Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.

\*\*\*\*\* Visto: LA. Usuário LA. Comércio \*\*\*\*\*



em 10 minutos. Não ingerir nem urinar. Evitar usar absorção para que o agrotóxico não entre em contato com a pele ou seja inalado. Evitar usar roupas permeáveis. Pingar um pouco de óleo ricinotóxico e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**- Sintomas de Alarma / Antídoto de tratamento**

**.1 - ACCURATE**

EVITE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**.2 - ROUNDUP TRANSORB**

EVITE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**.3 - BASAGRAN 600**

EVITE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**- Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**.1 - ACCURATE**

Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agrotóxico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Dê-lhe: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (queimado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**.2 - ROUNDUP TRANSORB**

Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agrotóxico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Dê-lhe: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (queimado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**.3 - BASAGRAN 600**

Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agrotóxico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Dê-lhe: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (queimado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**- Disposição Final de Resíduos e Embalagens**

Não utilize embalagem vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RÓD-GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739

Não utilize embalagem vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RÓD-GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739

Não utilize embalagem vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTÓXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RÓD-GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739

**1 - Manejo Integrado de Pragas**

**.1 - ACCURATE**

O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e de resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.


**.2 - ROUNDUP TRANSORB**

O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e de resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**.3 - BASAGRAN 600**


O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e de resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**0 - Recomendações:**

<p> <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 281192978-5 CPF: 8633887830</p>	<p>Consultor/usuário ou representante</p>
<p>1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é possível das sanções previstas em Lei (Lei 7.862 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 1.074/2002 - art. 86) e legislação estadual pertinente. 4 - Diante esta via dá aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>	

\*\*\*\*\* Vias: 14 - Brasília, 03 - Conselho \*\*\*\*\*



<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>		CNPJ/CPF: 1550621000111		CEP: 78520-000		1ª VIA-USUÁRIO	
NOVA CRIXAS		Telefone: (62) 3385-3754					
Nota Emissoã:	Nº Receita:	Nº do A.R.T.	Local de Emissão:	Endereço do Emitente:			
00192015	1545	03	NOVA CRIXAS	AV. TANCREDO NEVES			
<b>1 - Identificação</b>							
Constituinte/Usuário:						NF-Relacionado/Sólo:	
IABURU AGRPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA						5955/1	
Proprietário:				Município de Usuário:		UF:	
IABURU AGRPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA - RUA DO SANGUELO DO ARAGUAIA				SANGUELO DO ARAGUAIA		GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>							
Cultura:	Diagnóstico:	Produto Comercial:		Nome Técnico:			
AGROZ IRRIGADA	AMENCOM BRAVOLETERO - (EUPHORBIA HETEROPHYLLA) Pós-emergente - área total.	2,4-D AMMA 040 SL		2,4-D 94%			
Classe Toxicológica:	Grupo Químico:	Formulação:		Quantidade:			
I	ACIDO ANILINO DANÓICO	Concentrado Solúvel (SL)		t			
Concentração:	Toxicidade:	Descrição da Aplicação:		Número Aplicações:			
840 g/L	PESTICIDA A BASE DE DERIVADOS DO ACIDO FENOXIACETICO, LIQUIDO, TOXICO	Pós-emergente - área total.		1			
Incompatibilidade:		Classificação Ambiental:					
		II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE					
Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança:	Quantidade a Adquirir:	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem:				
Não Especificada	3 litro(s)		0				
Epoca de Aplicação:							
Esta aplicação deve ser imediata, pois o mofo está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e será efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).							
Modo de Aplicação:							
Preparo apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o manuseio do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum impedimento ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto, possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.							
<b>Aplicação Terrestre</b>							
Dosagem:	Área:	Utilizar:					
1,400 l/ha	0 ha	150 litro(s) de calda					
Equip.:	Equip. de Aplicação:	Observações:					
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>							
<b>5 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>							
Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, conforme o rótulo e a bula do produto.							
<b>6 - PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES</b>							
6.1 - PESTICIDA APLICADO COM EQUIPAMENTO MANUAL OU COSTAL. Não coma, não beba e não fume durante e imediatamente após a aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupir bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).							
<b>7 - SINTOMAS DE ALARME / ANTÍDOTO DE TRATAMENTO</b>							
LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.							
<b>8 - PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b>							
No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agrotóxico do produto. Ingestão: se engasgar o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa do lado. Não dê nada para beber ou comer. Chame um caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), lave							
 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 201182579-5 CPF: 2533837030				Consultante/Usuário ou representante			
1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é possível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 66) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do BIA.							





São Miguel do Araguaia, 05 de dezembro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois de acordo com o monitoramento realizado em campo, foi observado o aparecimento dos primeiros sintomas de doença, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9955, com o uso do Fungicida Rival 200 EC, embalagem 05 litros, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente.

## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIAGRO

**Produtor Permissionário:** JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.117.854/0001-83

**Parceiros:** Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Wagner Alves Ferreira, Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

**Endereço:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Etapa:** 2ª Etapa

**Nº do Lote:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

**Local:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Município:** São Miguel do Araguaia - GO

**Cultura:** No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

**Área (ha):** 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

**Tipo de Irrigação:** ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

**Praga, doença ou planta daninha alvo:** Brusone e Mancha Parda.

**Época de aplicação:** Aplicação imediata.

**Equipamento:** ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( ) outros

**Produto (s):** ( ) Herbicida ( ) Inseticida ( x ) Fungicida ( ) Adjuvante

**Marca (s) Comercial:** Rival 200 EC

**Princípio Ativo:** Tebuconazol 20%

**Grupo químico:** Triazol

**Atenção:** Esta aplicação deve ser imediata, pois de acordo com o monitoramento realizado em campo, foi observado o aparecimento dos primeiros sintomas da doença.



Produto adquirido com endereço da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO.

**Classe toxicológica:**

Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )

Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )

Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )

Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente

Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente

Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente

Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>-1</sup>): 0,750 litros/ha.**

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônomo e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do



- punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;
  10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas ( sol quente e ventos fortes );
  11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda ( no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
  12. Realizar a tripla lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
  13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1ª - Bom pulverizador, 2ª - Bom produto químico, 3ª Operador treinado, 4ª - Boa qualidade de água, pH ideal e 5ª - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 05 de dezembro de 2018.

-----  
Produtor

-----  
RT da Lavoura

-----  
IBAMA







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.495, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180207261**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

<b>1- Responsável Técnico</b>						
<b>MAURICIO BUENO</b> Título profissional: Engenheiro Agrônomo	RFP: 1408236748 Registro: 63794D-BG					
<b>2- Dado do Contrato</b>						
Contrato: Jaburu Agropecuária e Construções Ltda Belor Lotamento São Domingos, Nº 00 Cidade: 01 Lote: 12 E-Mail: ctomacimento@hotmail.com Cidade: 0	Bairro: LUIS ALVES/DIAGRO Cidade: São Miguel do Araguaia-GO Valor Obra/Serviço R\$: 7.000,00 Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado					
<b>3- Dado da Obra/Serviço</b>						
Belor Lotamento São Domingos, Nº 00 Cidade: 01 Lote: 12 Data de início: 17/09/2018 Finalidade: Agrícola Proprietário: Jaburu Agropecuária e Construções Ltda E-Mail: ctorj@congenhenha.com.br	Bairro: LUIS ALVES/DIAGRO Cidade: São Miguel do Araguaia-GO CPR/CNPJ: 25.117.854/0001-83 CNP: 70590-000 CNP: 33/04/2019 CNP: 70590-000 Fone: (62) 99959-1005 Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado					
<b>4- Atividade Técnica</b>						
ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir o Cartão de Anotação de Responsabilidade Técnica (C.A.T.), e confissão e emissão do documento apenas com o consentimento do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ser suscitado, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART						
<b>5- Observações</b>						
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09						
<b>6- Declarações</b>						
Disponibilidade: Não Declara que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
<b>7- Encerrando Classe</b>						
NENHUMA						
<b>8- Assinatura</b>						
Declaro ser verídicas as informações acima: <u>S. M. Araguaia, 17 de 09 de 18</u> Lote Data <u>Maurício Bueno</u> MAURICIO BUENO - CPF: 387.217.071-16						
<b>9- Informações</b>						
- A ART é válida somente após a confissão e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO SERVIÇO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> - A guarda de via original da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar a vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais efetuará cobrança na nova ART.						
 <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a>   <a href="mailto:atendimento@creago.org.br">atendimento@creago.org.br</a> Tel: (62) 3221-4300 Fax: (62) 3221-4217						
<b>Valor da ART:</b> R\$ 84	<b>Registrada em:</b> 17/10/2018	<b>Valor Pago:</b> R\$ 82,04	<b>Número Registro:</b> 2022950118234991	<b>Situação:</b> Registrada/OK	<b>Não possui Livro de Ordens</b>	<b>Não Possui CAT</b>

<b>Identificação do Emitente</b>  TAMBUÍ AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRÉS. LTDA - AV. TANCREDO NEVES SN - SETOR ESTADUAL NOVA CRIDAS GO Cep 76.520-000 Telefone: 623993754		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 8888 SENS 1 Página 1 de 1		 Oficina de emissão de NF-e 5218 1118 5962 1000 0111 8500 1100 0000 5518 3922 8000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora																																																																		
Sistema de Operação <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> Inscrição Estadual 10.502.599-3		Emit: Estadual Selaz, Trânsito CNPJ 18.508.210/0001-11		Produto de Autorização de Uta 182161748412303 14/110018 1150-42																																																																		
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome / Razão Social JABURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA Cnpj/Cpf 25.117.854/0001-83 Data de Emissão 04/11/2018		Endereço JABURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA Bairro / Distrito ZONA RURAL CEP 76.560-000 Data do Fato 04/11/2018		Município SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Fone / Fax 6232956095 UF GO Inscrição Estadual 10.211.228-8 Hora do Fato 11:40:58																																																																		
<b>FATURA</b> Fatura Dupl. Vencimento Valor 9955 001 20/04/2019 55.060,00																																																																						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Subst. Valor do ICMS Subst. Valor total das prestações 0,00 0,00 0,00 0,00 55.060,00 Valor de Fato Valor de segura Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total de Ponto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.060,00																																																																						
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Nome / Razão Social JABURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA Endereço ROD GO 244 LT12 Quantidade 1,375,00 Espécie Diversas Marca 0		Município SAO MIGUEL DO ARAGUAIA UF GO Inscrição Estadual 10.211.228-8 Quantidade 1,375,00 Espécie Diversas Marca 0		Código ANTT 1 Place do veículo UF GO CNPJ/CPF 25.117.854/0001-83 Inscrição Estadual 10.211.228-8 Peso Líquido 0,00																																																																		
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CDM</th> <th>Desc</th> <th>NCM</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>ESTR</th> <th>V. UNIT</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICM</th> <th>V. IPI</th> <th>PL. ICM</th> <th>AL. I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000000</td> <td>SABONAN 400 BT</td> <td>3401.10.00</td> <td>040</td> <td>BT</td> <td>LT</td> <td>340,000</td> <td>13.600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000000</td> <td>VEICULO 2018</td> <td>8708.90.00</td> <td>040</td> <td>BT</td> <td>LT</td> <td>200,000</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000000</td> <td>MARCO DO TIO BT</td> <td>3401.10.00</td> <td>040</td> <td>BT</td> <td>LT</td> <td>300,000</td> <td>12.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000000</td> <td>MARCO DO TIO BT</td> <td>3401.10.00</td> <td>040</td> <td>BT</td> <td>LT</td> <td>400,000</td> <td>16.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Art. 1º da Lei nº 11.728/2008                  OEU NÃO SUBSTITUI O FISCALIZADOR PARA MEDO AMBIENTE, LIGADA ÀS CRISES SUBSTITUIÇÃO DE CÉLULAS - DECLARAMOS QUE PRODUTOS ESTÃO DEVIDAMENTE                  IDENTIFICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE, DESCARREGAMENTO, TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE DE PRODUTOS.</p>						CDM	Desc	NCM	QTD	UN	ESTR	V. UNIT	V. TOTAL	ICMS	V. ICM	V. IPI	PL. ICM	AL. I	000000	SABONAN 400 BT	3401.10.00	040	BT	LT	340,000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000000	VEICULO 2018	8708.90.00	040	BT	LT	200,000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000000	MARCO DO TIO BT	3401.10.00	040	BT	LT	300,000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000000	MARCO DO TIO BT	3401.10.00	040	BT	LT	400,000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDM	Desc	NCM	QTD	UN	ESTR	V. UNIT	V. TOTAL	ICMS	V. ICM	V. IPI	PL. ICM	AL. I																																																										
000000	SABONAN 400 BT	3401.10.00	040	BT	LT	340,000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
000000	VEICULO 2018	8708.90.00	040	BT	LT	200,000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
000000	MARCO DO TIO BT	3401.10.00	040	BT	LT	300,000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
000000	MARCO DO TIO BT	3401.10.00	040	BT	LT	400,000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares Lei n.º 10.828/2004, art. 1.º, inciso III, alínea a, do Anexo X do RCTE/OPF e do COFINS: 0,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, QUE NÃO HÁ RISCO DE CONTAMINAÇÃO ENTRE OS PRODUTOS PERIGOSOS E OS NÃO PERIGOSOS E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANTT 673/04. Valor aproximado dos tributos: R\$ 6,00 UNIAPIQ: C/POL/0099000000000000 C/PAGAMENTO: 101 VEND.: 108 DENYS DE CASTRO B																																																																						

Nº do Documento 1855		Nº de Controle 998	
Nome do Emitente TAMBUÍ AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRÉS. LTDA		Nome do Destinatário JABURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA	



		<b>TAMBURI AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRES. LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18505210060111 NOVA CRIXAS		CEP: 76520-000 Telefone: (62) 3385-3754	Destinatário/Agente Usuário	<b>Receita Agrônômica</b> 1ª VIA-USUÁRIO	
01ª Emissão: 26/11/2018	Nº Receita: 1618	Nº de A.R.T. 43	Local da Emissão: NOVA CRIXAS	Endereço do Emittente: AV. TANCREDO NEVES			
<b>1 - Identificação</b>							
Usuário/Usuária: ASLIRU AGRICULTURARIA E CONSTRUÇÕES LTDA						NF. Racionalizada/Série: 5503 / 1	
Propriedade: CID GO 344 LT 12			Município do Usuário: SAO MIGUEL DO ARAGUAJA			UF: GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>							
<b>2.1 -</b>	Cultura: ARROZ	Diagnóstico: CORCHA DE VOÇA - (POMBOA RUI) Pós-emergência normal.	Produto Comercial: BASFORIN 400	Nome Técnico: BENTAZONA 40% S			
<b>i</b>	Classe Toxicológica: I	Grupo Químico: BENTOTIAZINONA	Formulação: Concentrado Solúvel (SL)				
<b>e</b>	Concentração: 400 g/l	Toxicidade:	Quantidade: 340,0000	Número Aplicações: 1			
<b>m</b>	Descrição da Aplicação: Pós-emergência normal.		Classificação Ambiental: E - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE				
<b>1</b>	Incompatibilidade:						
Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança: 30 dias		Quantidade a Adquirir: 340 litro(s)	Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 340		
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de pouco excesso de água).							
Método de Aplicação: Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 50% da capacidade do mesmo com água. Agitar e misturar o aglutante em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum problema ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.							
<b>Aplicação Terrestre</b>							
Doseagem: 1,5000 l/ha		Área: 226,6667 ha	Utilizar: 150 litro(s) de calda		Observações:		
Bicos:		Equip. de Aplicação:					
<b>2.2 -</b>	Cultura: ARROZ	Diagnóstico: MANCHA PARÇA - BIPOLARIS ORYZAE Aplicação Curativa.	Produto Comercial: RIVAL 200 SC	Nome Técnico: TRIFLUMAZOL 20% S			
<b>i</b>	Classe Toxicológica: I	Grupo Químico: TRIAZOL	Formulação: Concentrado Emulsivo (EC)				
<b>e</b>	Concentração: 200 g/l	Toxicidade: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.F.	Quantidade: 430,0000	Número Aplicações: 1			
<b>m</b>	Descrição da Aplicação: Aplicação Curativa.		Classificação Ambiental: E - PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE				
<b>2</b>	Incompatibilidade:						
Tipo de Tratamento:							
Intervalo de Segurança: 35 dias		Quantidade a Adquirir: 430 litro(s)	Tipo Embalagem:		Quantidade Embalagem: 430		
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois de acordo com o monitoramento realizado em campo, foi observado o aparecimento dos primeiros sintomas da doença.							
 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/GO: 201182570-0 CPF: 25332837530				_____ Consultante/Usuário ou representante			
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.502 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 8762002 - art. 08) e legislação estadual pertinente. - Quando esta via não aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.							
***** Via: 1ª. Usuário 2ª. Comércio *****							



Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Pulverizar e calda fungicida em área total sobre a cultura, se atentando para que haja uma cobertura uniforme e que atinja o interior da folhagem (quebrar efeito guarda-chuva). Caso ocorra algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação.

Aplicação Terrestre		
Dosagem: 0,7500 l/ha	Água: 600 l/ha	Utilizar: 450 litro(s) de calda/ha
Bicos:	Equip. de Aplicação:	Observações:

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**- EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Usar equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na bula do produto.

**- Precauções de Uso e Outras Orientações**

**RODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e se horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**RODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e se horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**- Sinais de Alarme / Antídoto de tratamento**

**1 - BASAGRAN 480**  
EVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**2 - RIVAL 200 EC**  
EVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**- Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**1 - BASAGRAN 480**  
Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ofereça, em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**2 - RIVAL 200 EC**  
Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Ofereça, em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**- Disposição Final de Resíduos e Embalagens**

As utilizar embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: SOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA RÓD DO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - ONE - (62) 3375-2738

As utilizar embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: SOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA RÓD DO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - ONE - (62) 3375-2738

**- Manejo Integrado de Pragas**

**1 - BASAGRAN 480**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e de resistentes. Como prática e manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**2 - RIVAL 200 EC**  
Qualquer agente de controle de doenças pode ficar menos efetivo ao longo do tempo devido ao desenvolvimento de resistência. O Comitê Brasileiro de Ação e Resistência a Fungicidas (FRACBR) recomenda as seguintes estratégias de manejo de resistência visando prolongar a vida útil dos fungicidas: \* Usar a rotação de fungicidas com mecanismos de ação distintos. \* Usar o fungicida somente na época, na dose e nos intervalos de aplicação recomendados no rótulo/bula. \* Incluir outras medidas de controle de doenças (ex. resistência genética, controle cultural, biológico, etc.) dentro do programa de Manejo Integrado de Doenças (MID) quando disponível e apropriado.

<p><b>MAURÍCIO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/OP: 261182878-8 CPF: 25335037836</p>	<p>Consultante/Assessor ou representante</p>
--	--

- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.  
- Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico.  
- A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 0742002 - art. 60) e legislação estadual pertinente.  
- Guarde este via até aplicação final do produto para efeito de fiscalização do IMA.

\*\*\*\*\* Vinte e Nove de Maio de 2011 \*\*\*\*\*

São Miguel do Araguaia, 05 de novembro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9674, com o uso do Herbicida Nominee 400sc, embalagem 01 litro, com a descrição do produto e Receita Agrônômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente.



## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIAGRO

**Produtor Permissionário:** JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.117.854/0001-83

**Parceiro:** Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Vagner Alves Ferreira, Telmo Francisco Marques Junior, Ozonio Coelho da Oliveira, Ederson Rolfgang Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

**Endereço:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Etapa:** 2ª Etapa

**Nº do Lote:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

**Local:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Município:** São Miguel do Araguaia - GO

**Cultura:** No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz.

**Área (ha):** 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

**Tipo de Irrigação:** ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

**Praga, doença ou planta daninha alvo:** Angiquinho/Pinheirinho – (AESCHINOMENE RUDIS).

**Época de aplicação:** Aplicação imediata.

**Equipamento:** ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( ) outros

**Produto (s):** ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

**Marca (s) Comercial:** Nominee 400 SC

**Princípio Ativo:** ##Bispirbaque-Sodico##

**Grupo químico:** Acido Pirimidiniloxibenzóico.



**Atenção:** A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. É previsto 1 aplicação depois do plantio 130 ML/há.

Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )
- Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )
- Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )
- Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente
- Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente
- Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente
- Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>-1</sup>):** 130 ml/há.

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (s) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o recetário agrônomo e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;



8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;
10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas ( sol quente e ventos fortes );
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda ( no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a triplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1º - Bom pulverizador. 2º - Bom produto químico. 3º Operador treinado, 4º - Boa qualidade de água, pH ideal e 5º - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 05 de novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei 6.496/1977, Rev. 10250208



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180207261**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

<b>1. Responsável Técnico:</b> <b>MAURICIO BUENO</b> Título profissional: Engenheiro Agrônomo RNP: 1406256749 Registro: 637940-MG						
<b>2. Endereços Contatos:</b> Contratante: <b>Joburu Agropecuária e Construções Ltda</b> Setor Loteamento São Domingos, Nº 00 Quadra 01 Lote: 12 E-mail: oloinnascimento@hotmail.com CEP: 76990-000 Cidade: São Miguel do Araguaia-GO Fone: (62)988113500 Valor Obra/Serviço R\$: 7.000,00 Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado						
<b>3. Endereços Obra/Serviço:</b> Setor Loteamento São Domingos, Nº 00 Quadra 01 Lote: 12 Cidade: São Miguel do Araguaia-GO Profissão: <b>Agrônomo</b> Proprietário: <b>Joburu Agropecuária e Construções Ltda</b> E-Mail: otanj@consaengenharia.com.br CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83 Fone: (62) 99591005 Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado						
<b>4. Descrição Técnica:</b> <b>ASSISTENCIA CONSULTORIA OU ASSISTENCIA</b> ASSISTENCIA TECNICA OU FURTA DO ARROZ FURIGADO O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Aproveitamento Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(s) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ser seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART						
<b>5. Observações:</b> SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09						
<b>6. Delineações:</b> Assutabilidade: Não Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
<b>7. Classificação:</b> NENHUMA						
<b>8. Assinatura:</b> Onde não houver verificação as informações acima: 5 de Agosto de 2018 de 18 Local Data Mauricio Bueno MAURICIO BUENO - CPF: 387.317.371-15 Joburu Agropecuária e Construções Ltda - CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83						
<b>9. Atribuições:</b> - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação de PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-go.org.br. - A partir da vigência da ART terá de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo do documento a seguinte conformidade: - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afetará o cancelamento da ART.  www.crea-go.org.br   www.serviçosemgoia.org.br Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277						
Valor da ART R\$ 24	Registrado em 17/18/2018	Valor Pago R\$ 32,94	Número 28320520118064981	Situação Registrado/OK	Não possui Livro de Oriben	Não Possui CAT



 <b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMERCIO E REPRES. LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18508210000111    CEP: 76520-000 NOVA CRIXAS    Telefone: (62) 3305-3754		Recolha Agronômica <b>1ª VIA-USUÁRIO</b>		
Data Emissão: 20/11/2018	Nº Recolha: 1047	Nº de A.R.T.: -	Local da Emissão: NOVA CRIXAS	Endereço do Emissor: AV. TANCREDO NEVES
<b>1 - Identificação</b>				
Nome/Endereço Usuário: AZURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA			Nº Relação/Série: 9574 / 1	
Nome/Endereço: AZURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ROD GO 246 S/Nº DISTRITO DE ARAGUANA			Município do Usuário: UF: GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>				
Nome: BÍOZ BRASADO	Diagnóstico: CARM-ARCOZ - (SCHNEIDER CRUSCALLE, DISTRITO)	Produto Comercial: BÍOZ BRASADO	Nome Técnico: BÍOZ BRASADO	
Classe Tradicional: Grupo Químico: ÁCIDO PARABENILOXIBENZOICO	Formulação: Suspensão Concentrada (SC)		Quantidade: 40,000	
Concentração: 60 g/l	Toxicidade: BASTANTE TOXICO APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.Z.	Quantidade: 40,000	Número Aplicações: 1	
Restrição da Aplicação: Inadmissível		Classificação Ambiental: III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE		
Toxicidade: Inadmissível				
Tipo de Tratamento: Inadmissível				
Intervalo de Segurança: 32 (dia)	Quantidade a Adquirir: 40 (litro)	Tipo Embalagem: -	Quantidade Embalagem: 40	
Modo de Aplicação: esta aplicação deve ser imediata, pois o mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).				
Modo de Aplicação: aplicar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o bom funcionamento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e adicionar o produto, consultando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto ocasionando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agir imediatamente a saída antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitado deriva para culturas sensíveis.				
<b>Aplicação Terrestre</b>				
Taxação: 25 ml/ha	Área: 308 ha	Utilizar: 150 (litro) de calda		
Nota: -	Equip. de Aplicação: -	Observações: -		
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>				
<b>- EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.</b> Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, contidos no rótulo e na caixa do produto.				
<b>- PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES:</b> PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com componentes de plástico. Não desentupar bicos, jatos e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).				
<b>- SINTOMAS DE ALARME / ANTIDOTO DE TRATAMENTO</b> EMERGENCIA PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA ENDO RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.				
<b>- PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b> Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Caso em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pelo momento de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respiratório), lave				
 <b>MARCELO PEREIRA REBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261182878-6 CPF: 28338837836		Consultante/usuário ou representante		
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agronegócio. - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.002 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 0742002 - art. 86) e legislação estadual pertinente. - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.				



pressão para um local aberto e ventilado. A pessoa que aplicar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**- DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**

Use apenas embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: SOCIEDADE DOS REVENDIDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJÁ LOCALIZADA NA RÓD GO 158, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - ONE - (62) 3375-2739

**- MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**

o uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes a ela resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos, recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.  
recomendações:

 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261102178-5 CPF: 25333637830	_____ Consultante/Usuário ou representante
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.</li> <li>- Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico.</li> <li>- A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.002 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 0742302 - art. 60) e legislação estadual pertinente.</li> <li>- Quando esta via não aplicação total do produto para efeito de fiscalização do INIA.</li> </ul>	

\*\*\*\*\* Via: 1a. Via 2a. Via \*\*\*\*\*



São Miguel do Araguaia, 17 de novembro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9955, com o uso do Herbicida Basagran 480, embalagem 05 litros, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente.

## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA –  
DIAGRO

Produtor Permissionário: JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83

Parceiro: Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Vagner Alves Ferreira,  
Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang  
Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

Endereço: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Etapa: 2ª Etapa

Nº do Lote: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Local: Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

Município: São Miguel do Araguaia - GO

Cultura: No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

Área (ha): 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

Tipo de Irrigação:  Sequeiro  Irrigação sub-superfície  Irrigação submersão

Praga, doença ou planta daninha alvo: Plantas daninhas { pré-plantio }.

Época de aplicação: Aplicação imediata.

Equipamento:  Trator c/ pulv. Barra  Manual { costal }  auto propelido   
outros

Produto (s):  Herbicida  Inseticida  Fungicida  Adjuvante

Marca (s) Comercial: Basagran 480.

Princípio Ativo: Bentazona 48%

Grupo químico: Benzotiadiazinona.

Atenção: A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da  
idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. E previsto 1 aplicação antes do  
plantio de 1,50 litro/ha.



Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )
- Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )
- Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )
- Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente
- Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente
- Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente
- Classe IV – Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>-1</sup>): 1,5 Litro/ha .**

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o recetário agrônomo e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;



10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas (sol quente e ventos fortes);
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a triplíce lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1° - Bom pulverizador, 2° - Bom produto químico, 3° Operador treinado, 4° - Boa qualidade de água, pH ideal e 5° - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 17 de novembro de 2018.

---

Produtor

---

RT da Lavoura

---

IBAMA







**Identificação do Emittente:**  
  
**YAMBURU AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRODUÇÃO LTDA -**  
 AV. TANCREDO NEVES SN - SETOR ESTADUAL  
 NOVA CEGONAS GO Cep 76.526-000  
 Telefone: 6330853754

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº SERIE: 8888  
Página 1 de 1

Chave de acesso da NF-e  
5218 1118 9052 1000 0111 5500 1000 0000 5518 3022 8005

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

Protocolo de Autorização de Uso  
152181745412863 14/11/2018 11:50:43

Inscrição Estadual: 10.992.593-3  
Insc. Estadual Subst. Tributada: - - -  
CNPJ: 18.854.290/0001-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social: **JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Cnpj/Cpf: 25.117.854/0001-83  
 Data de Emissão: 14/11/2018

Endereço: **JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Bairro / Distrito: ZONA RURAL  
 CEP: 76.580-000  
 Data de Saída: 14/11/2018

Município: **SAO MIGUEL DO ARAGUÁ**  
 Fone / Fax: 6232950095  
 UF: GO  
 Inscrição Estadual: 10.211.226-6  
 Hora de Saída: 11:42:38

**FATURA**

Nota	Dupl.	Vencimento	Valor
9999	091	20/04/2019	55.000,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS de substit.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Valor do Frete	Valor de seguro	Desconto	Dúvidas Despesas Acessórias	Valor do IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				55.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ/CNPJ: 25.117.854/0001-83

Endereço: **RCD GO 244 LT12**  
 Município: **SAO MIGUEL DO ARAGUÁ**  
 UF: GO  
 Inscrição Estadual: 10.211.226-6

Quantidade	Capacidade	Marca	Transporte	Frete Extra	Frete Líquido
1.270,00	Diversas	0		0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

Cod. Desc.	Descrição do Item	NCM/EN	EST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	AL. ICMS (AL. IPT)
300018	BARRIL 40 LIT	3824.8128	040	5102	LT	340,000	40,000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300018	BARRIL 40 LIT	3824.8128	040	5102	LT	320,000	36,000	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300018	BARRIL 40 LIT	3824.8128	040	5102	LT	240,000	28,000	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300018	BARRIL 40 LIT	3824.8128	040	5102	LT	160,000	18,000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300018	BARRIL 40 LIT	3824.8128	040	5102	LT	80,000	9,000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares:  
 Lei nº 12.825/2004, art. 1º, inciso V/par. 7º, inciso XXV, alínea a, do Anexo IX do RIC/2007/03. 0,00 ICMS: 0,00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, QUE NÃO HA HÁ RISCO DE CONTAMINAÇÃO ENTRE OS PRODUTOS PERIGOSOS E OS NÃO PERIGOSOS E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANTT 600/08. Ver apêndice dos rótulos RE 0,00 USUÁRIO: CAROL 00000000000000000000 C.PAGAMENTO: 101 VEND: 10E DENYS DE CASTRO B



Reservado ao Fisco:

YAMBURU AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRODUÇÃO LTDA - AV. TANCREDO NEVES SN - SETOR ESTADUAL - NOVA CEGONAS - GO - CEP: 76.526-000 - FONE: 6330853754

JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - RCD GO 244 LT12 - SAO MIGUEL DO ARAGUÁ - GO - CEP: 76.580-000 - FONE: 6232950095

Nº SERIE: 8888



 <b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 18506210002111      CEP: 75520-000 NOVA CRIXAS      Telefone: (62) 3385-3754		<b>Receita Agronômica</b> <b>1º VIA-USUÁRIO</b>	
Incrição: 18112018 Nº Receita: 1618 Nº da A.R.T.: 76	Local da Emissão: NOVA CRIXAS	Endereço do Emitente: AV. TANCREDO NEVES	
<b>1 - Identificação</b>			
Emitente/Usuário: <b>BURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>			NF Relacionada/Série: 9955/1
Endereço: 30 DO 244 LT 12		Município do Usuário: SÃO MIGUEL DO ARAUJÁ	UF: GO
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>			
<b>2.1 -</b> Cultura: ARROZ	Diagnóstico: BORRA-DE-ÁGUA - (SPMOEA III) Pós-emergência normal.	Produto Comercial: GAGARON 480	Nome Técnico: BENTAZONA 480
Classe Toxicológica: I	Grupo Químico: BENZOTIAZOLONAS	Formulação: Concentrado Solúvel (SL)	
Concentração: 480 g/L	Toxicidade:	Quantidade: 345,000	Número Aplicações: 1
Descrição da Aplicação: Pós-emergência normal.		Classificação Ambiental: III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE	
Incompatibilidade:  Tipo de Tratamento:  Intervalo de Segurança: 30 dias			
Quantidade a Adquirir: 345 litro(s)		Tipo Embalagem:  Quantidade Embalagem: 345	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (posição de seca ou excesso de água).			
Modo de Aplicação: Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A aplicação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e montar e agitar em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Cuidar sempre algum inseticida ou produto técnico que interfere na agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.			
<b>Aplicação Terrestre</b>			
Doseagem: 1,500 litro	Área: 226,6667 ha	Utilizar: 180 litro(s) de calda/ha	
Biotó:  Equip. de Aplicação:	Observações:		
<b>2.2 -</b> Cultura: ARROZ	Diagnóstico: MANCHA PARDA - (SPOLARS ORYZAE) Aplicação Curativa.	Produto Comercial: TRIVAL 200 EC	Nome Técnico: TRIFLURDIAZOL 200
Classe Toxicológica: I	Grupo Químico: TRIAZOL	Formulação: Concentrado Emulsional (EC)	
Concentração: 200 g/L	Toxicidade: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E	Quantidade: 400,0000	Número Aplicações: 1
Descrição da Aplicação: Aplicação Curativa.		Classificação Ambiental: III - PRODUTO MUITO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE	
Incompatibilidade:  Tipo de Tratamento:  Intervalo de Segurança: 30 dias			
Quantidade a Adquirir: 400 litro(s)		Tipo Embalagem:  Quantidade Embalagem: 400	
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois de acordo com o monitoramento realizado em campo, foi observado o aparecimento dos primeiros sintomas da doença.			
 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 201182979-8 CPF: 3533837833		Representante/Usuário ou representante	
Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 042002 - art. 56) e legislação estadual pertinente. Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.			



**Modo de Aplicação:**  
Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o atestamento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completado por fim o volume com água. Pulverizar a calda fungicida em área total sobre a cultura, se atentando para que haja uma cobertura uniforme e que atinja o interior da lavoura (quitar efeito guarda-chuva). Caso ocorra algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, acionar imediatamente a calda para de retirar a aplicação.

Aplicação Terrestre		
Dosagem: 0,7500 l/ha	Área: 600 ha	Utilizar: 450 litros(s) de calda
Bloco:	Equip. de Aplicação:	Observações:

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Use equipamento de proteção individual - EPI, conforme as pictogramas descritas para o preparo da calda e para a aplicação, descritas no rótulo e na bula do produto.

**Precauções de Uso e Outras Orientações**

**INDICADO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e a horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**INDICADO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.** Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e a horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).

**Síntomas de Alarma / Antídoto de tratamento**

**I - BASAGRAN 400**  
VE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A SUA BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**I - RIVAL 200 EC**  
VE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A SUA BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**I - BASAGRAN 400**  
Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Dê: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Para o caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeável por exemplo.

**I - RIVAL 200 EC**  
Em caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou resíduo agronômico do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deixe a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Dê: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Para o caso de contato, tire a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeável por exemplo.

**Disposição Final de Resíduos e Embalagens**

As embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: SOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA RODO DO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - NE: (62) 3375-2739

As embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: SOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROTOXICOS DE ITABERAÍ-GO - ARAJ LOCALIZADA NA RODO DO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - NE: (62) 3375-2739

**Manejo Integrado de Pragas - BASAGRAN 400**

Isso da herbicidas tem o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de plantas infestantes e de resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**I - RIVAL 200 EC**

Algum agente de controle de doenças pode ficar menos efetivo ao longo do tempo devido ao desenvolvimento de resistência. O Comitê Brasileiro de Fungicidas e Fungicidas (FRACBR) recomenda as seguintes estratégias de manejo de resistência: atendo prolongar a vida útil dos fungicidas: \* usar a rotação de fungicidas com mecanismos de ação distintos. \* Utilizar o fungicida somente na época, na dose e nos níveis de aplicação orientados no rótulo. \* Incluir outras medidas de controle de doenças (ex. resistência genética, controle cultural, Molíbio, etc.) dentro do programa Manejo Integrado de Doenças (MID) quando disponíveis e apropriados.

<p><b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 291162/98-8 CPF: 25338837830</p>	<p>Consultante/Usuário ou representante</p>
---	---

Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.  
Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico.  
A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 74002 - art. 39) e legislação estadual pertinente.  
Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.

\*\*\*\*\* Via: 1a. Duvidas - Sr. Conselho \*\*\*\*\*

São Miguel do Araguaia, 17 de outubro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal Nº 9676, com o uso do Herbicida Accurate, embalagem 01 KG, com a descrição do produto e Receita Agronômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 5 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente.



## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

### DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA – DIAGRO

**Produtor Permissionário: JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

**CPF/CNPJ:** 25.117.854/0001-83

**Parceiro:** Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Vagner Alves Ferreira, Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

**Endereço:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Etapa:** 2ª Etapa

**Nº do Lote:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

**Local:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Município:** São Miguel do Araguaia - GO

**Cultura:** No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

**Área (ha):** 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

**Tipo de Irrigação:** ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

**Praga, doença ou planta daninha alvo:** Plantas daninhas ( pós - emergência ).

**Época de aplicação:** Aplicação imediata.

**Equipamento:** ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( ) outros

**Produto (s):** ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

**Marca (s) Comercial:** Accurate

**Princípio Ativo:** Metsulfurom Metílico 60%

**Grupo químico:** Sulfoniluréia.

**Atenção:** A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. E previsto 1 aplicação antes do plantio de 3,30 g/ha.



Produto adquirido com endereço da Faz. Araguaia, da Jaburu Agropecuária e Construções LTDA, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO. Data

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )
- Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )
- Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )
- Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente
- Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente
- Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente
- Classe IV – Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>-3</sup>):** 3,30 g/ha .

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônomo e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;
8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;



10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas (sol quente e ventos fortes);
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1ª - Bom pulverizador, 2ª - Bom produto químico, 3ª Operador treinado, 4ª - Boa qualidade de água, pH ideal e 5ª - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis (ventos inferiores a 10 km).

São Miguel do Araguaia, 17 de outubro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Produtor

\_\_\_\_\_  
RT da Lavoura

\_\_\_\_\_  
IBAMA





Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2003



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180207261**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1- Responsável Técnico						
<b>MAURICIO BUENO</b>	RNH: 1408256748					
Título profissional: <b>Engenheiro Agrônomo</b>	Registro: 63794/D-MG					
2- Dados do Contrato						
Contrato: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b>	CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83					
Sector: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b>	Bairro: <b>LUIS ALVES/DIAGRO</b> CEP: 76590-000					
Quilômetro: <b>01 Lote 12</b>	Cidade: <b>São Miguel do Araguaia-GO</b>					
Complemento:	Telefone: <b>(02) 99811 3526</b>					
E-Mail: <b>otomir@acramento@hotmail.com</b>	Valor Obra/Serviço: <b>R\$ 7.000,00</b>					
Data de início: <b>17/09/2018</b>	Tipos de contrato: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b>					
Declaro: <b>0</b>						
Atividade Institucional: <b>Nenhuma/Não Aplicável</b>						
3- Descrição Obra/Serviço						
Sector: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b>	Bairro: <b>LUIS ALVES/DIAGRO</b> CEP: 76590-000					
Quilômetro: <b>01 Lote 12</b>	Cidade: <b>São Miguel do Araguaia-GO</b>					
Data de início: <b>17/09/2018</b>	Previsão término: <b>30/04/2019</b>					
Finalidade: <b>Agrícola</b>	CPF/CNPJ: <b>25.117.854/0001-83</b>					
Proprietário: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b>	Fone: <b>(62) 998113005</b>					
E-Mail: <b>otomir@creaengenharia.com.br</b>	Tip de proprietário: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b>					
4- Atividade Técnica						
<b>ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA</b>	Quantidade: <b>490,00</b>					
<b>ASSISTENCIA TECNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO</b>	Unidade: <b>HECTARES</b>					
O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Aproveitamento Técnico (C.A.T.), a concessão e emissão do documento apenas ocorrem se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes deste ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.						
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART						
5- Observações						
<b>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09</b>						
6- Declarações						
Atividade: Não. Declaro que as regras de responsabilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e na Decreto nº 5.206, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima mencionadas.						
7- Informações Gerais						
<b>NENHUMA</b>						
8- Assinatura						
Declaro serem verdadeiras as informações acima						
<p><i>S. M. 17/09/2018</i> 09 de 18</p> <p><i>Maurício Bueno</i></p> <p>MAURICIO BUENO - CPF: 367.317.071-15</p>						
<p>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda - CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83</p> <p>www.crea-go.org.br   Atendimento@crea-go.org.br   Tel: (62) 3221-6200   Fax: (62) 3221-6277</p> <p><b>CREA-GO</b></p>						
Valor da ART: <b>R\$ 62,94</b>	Registrada em: <b>17/10/2018</b>	Valor Pago: <b>R\$ 62,94</b>	Processo Número: <b>00320690118204061</b>	Situação: <b>Registrada/CH</b>	Não possui Livro de Ordem	Mão Posse: <b>CAT</b>



 <b>TAMBURI AGRONEGOCIOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 1850521000111 CEP: 75520-000 NOVA CRODAS Telefone: (62) 3365-3754				Nome Agrônomo: <b>1º VIA-USUÁRIO</b>		
Via Endereço: 03/12/2018		Nº Recibo: 1844		Nº da A.R.T: 732		
Local da Emissão: NOVA CRODAS		Endereço do Emitente: AV. TANCREDO NEVES				
<b>1 - Identificação</b>						
Cliente/Usuário: BURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA					NF Relacionada/Série: 3355 / 1	
Propriedade: OD 50 344 LT 12			Município do Distrito: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA		UF: GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>						
<b>1</b>	<b>2.1 - Cultivo:</b> ARROZ IRG	<b>Diagnóstico:</b> AMBOSIA (SPH4-8R88) - (AMBOSIADIMENS) (RUD4) Pós-emergência - Área Total.		<b>Produto Comercial:</b> ACCURATE	<b>Nome Técnico:</b> METRALFURCA METILCO 60%	
	<b>Classe Toxicológica:</b> II	<b>Grupo Químico:</b> SULFONILAMIDA		<b>Formulação:</b> Grânulo Dispersível (WG)		
	<b>Concentração:</b> 600 g/kg	<b>Toxicidade:</b> SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SOLIDA, N.E.		<b>Quantidade:</b> 15.000	<b>Número Aplicações:</b> 1	
	<b>Descrição da Aplicação:</b> Pós-emergência - Área Total.		<b>Classificação Ambiental:</b> II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE			
	<b>Incompatibilidade:</b>					
	<b>Tipo de Tratamento:</b>					
	<b>Intervalo de Segurança:</b> 30 dias		<b>Quantidade a Adquirir:</b> 15 sacos	<b>Tipo Embalagem:</b>	<b>Quantidade Embalagem:</b> 15	
	<b>Época de Aplicação:</b> Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem sinais de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).					
	<b>Modo de Aplicação:</b> Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso venha algum ingrediente ou produto sólido que interfere a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de iniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido e evitando atingir para culturas sensíveis.					
	<b>Aplicação Terrestre</b>					
<b>Dosagem:</b> 3.3000 g/ha		<b>Área:</b> 4.545,4545 ha		<b>Utilizar:</b> 150 litro(s) de calda/ha		
<b>Bomba:</b>		<b>Equip. de Aplicação:</b>		<b>Observações:</b>		
<b>2</b>	<b>2.2 - Cultivo:</b> ARROZ IRG	<b>Diagnóstico:</b> AMBOSIA (SPH4-8R88) - (AMBOSIADIMENS) (RUD4) Pós-emergência das plantas.		<b>Produto Comercial:</b> ROUNDUP TRINSCOD	<b>Nome Técnico:</b> GLIFOSATO 84,2%	
	<b>Classe Toxicológica:</b> I	<b>Grupo Químico:</b> GLIFOSATO		<b>Formulação:</b> Concentrado Solúvel (SL)		
	<b>Concentração:</b> 600 g/L	<b>Toxicidade:</b>		<b>Quantidade:</b> 300.0000	<b>Número Aplicações:</b> 1	
	<b>Descrição da Aplicação:</b> Pós-emergência das plantas daninhas		<b>Classificação Ambiental:</b> III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE			
	<b>Incompatibilidade:</b>					
	<b>Tipo de Tratamento:</b>					
	<b>Intervalo de Segurança:</b> 150 dias		<b>Quantidade a Adquirir:</b> 300 litros	<b>Tipo Embalagem:</b>	<b>Quantidade Embalagem:</b> 300	
	<b>Época de Aplicação:</b> Esta aplicação deve ser imediata, pois o mato está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem sinais de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).					
	<b>Modo de Aplicação:</b>					
	MARCELO PEREIRA REIS Eng. Agrônomo CREA/OP: 261162078-5 CPF: 25333837830			Consultante/usuário ou representante:		
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando este rótulo, o bulão ou o rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na escrita é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 074/2002 - art. 56) e legislação estadual pertinente. - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.						



**Modo de Aplicação:**  
Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.

Aplicação Terrestre			
Dosagem: 3 l/ha	Área: 100 ha	Uso: 150 litros) de calda/ha	
Mofo:	Equip. de Aplicação:	Observações:	

**2.3 -** Cultura: AMEIOZ (M) | Diagnóstico: BELDROGA - (PORTULACA DISTRICATA) - Pós-emergente - área total - | Produto Comercial: GASAGUAS 600 | Nome Técnico: BENTAZONAL 600

Classe Toxicológica: I	Grupo Químico: BENZOTIAZINOLINA	Formulação: Concentrado Solúvel (SL)	
Concentração: 600 g/l	Toxicidade:	Quantidade: 450.000	Número Aplicações: 1

**1** Descrição da Aplicação: Pós-emergente - área total. | Classificação Ambiental: E - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

**3** Incompatibilidade:

Tipo de Tratamento:

Intervalo de Segurança: 10 dias	Quantidade a Adquirir: 450 litros	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: 450
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------

**Época de Aplicação:**  
Esta aplicação deve ser realizada, pois o mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).

**Modo de Aplicação:**  
Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Agitar e manter o agitador em funcionamento e então adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.

Aplicação Terrestre			
Dosagem: 1,200 l/ha	Área: 375 ha	Uso: 150 litros) de calda/ha	
Mofo:	Equip. de Aplicação:	Observações:	

**Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente**

**- EPI - Equipamento de Proteção Individual**  
Este equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, ostenta o rótulo e a embalagem do produto.

**- Precauções de Uso e Outras Orientações**

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilizar equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desmontar bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (tempo entre a última aplicação e a colheita).**

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilizar equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desmontar bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e em horas mais quentes do dia. Armazene e manuseie apenas em recipientes plásticos, lata de vidro, alumínio ou aço inoxidável. Não armazenar a aplicação herbicida em recipientes de ferro galvanizado, ferro ou aço comum. Observe atentamente ao realizar as aplicações, para que não ocorra qualquer deriva para culturas vizinhas, também para que a calda herbicida não atinja as partes verdes de plantas úteis. Sob ameaça de chuva, suspenda a aplicação caso ocorra chuva nas primeiras 4 horas após a aplicação, a eficiência do produto pode diminuir. Para garantir final de eficiência é essencial que se utilize sua tampa (sem anilhas em suspensão) no preparo da calda. Não aplicar com as folhas das plantas infestantes cobertas de poeira, porque nestas condições pode diminuir a ação do produto (adsorção). Não sapinar ou roçar a mata antes de 7 dias após aplicação.**

**PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilizar equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desmontar bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e**


 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261582975-6 CPF: 25338837610	_____ Concedente/usuário ou representante
--	--

- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.  
- Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, e informe o conteúdo do agrifolho.  
- A não observância das recomendações indicadas na receita e possíveis desvios poderão ser punidos em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 0742002 - art. 86) e legislação estadual pertinente.  
- Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.

\*\*\*\*\* VIAZ: LA, GUARÁ, SU, COMÉRCIO \*\*\*\*\*



<p>As instruções e os sintomas são: - Haverá um sintoma que ocorre logo após a aplicação. Não existe antídoto específico para o tratamento de casos recomendados e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).</p> <p><b>- Sintomas de Alarme / Antídoto de tratamento:</b></p> <p><b>1 - ACCURATE</b> EVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p> <p><b>2 - ROUNDUP TRANSORB</b> EVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p> <p><b>3 - BASAGRAN 600</b> EVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA E/OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.</p> <p><b>- Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros</b></p> <p><b>1 - ACCURATE</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receituário agrônomo do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Em caso de contato, lave com muita água corrente e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p> <p><b>2 - ROUNDUP TRANSORB</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receituário agrônomo do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Em caso de contato, lave com muita água corrente e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p> <p><b>3 - BASAGRAN 600</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e/ou receituário agrônomo do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Dê a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Em caso de contato, lave com muita água corrente e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve a pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.</p> <p><b>- Disposição Final de Resíduos e Embalagens</b></p> <p>As embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RODO GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739</p> <p>As embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RODO GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739</p> <p>As embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RODO GO 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2739</p> <p><b>- Manejo Integrado de Pragas</b></p> <p><b>1 - ACCURATE</b> O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p> <p><b>2 - ROUNDUP TRANSORB</b> O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p> <p><b>3 - BASAGRAN 600</b> O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p> <p><b>9 - Recomendações:</b></p>	
--	--


<p> <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261192078-0 CPF: 25333697630</p>	<p>Consultor/Assistente de Representante</p>
<p>1 - Leia atentamente o rótulo e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula ou o rótulo do agrotóxico. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é possível das sanções previstas em Lei (Lei 7.002 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 1074/2002 - art. 08) e legislação estadual pertinente. 4 - Quando está via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização de IMA.</p>	



<b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>		CNPJ/CNP: 18506210000111		CEP: 78520-000	1º VIA-USUÁRIO
NOVA CRIXAS		Local da Empresa: NOVA CRIXAS		Endereço da Empresa: AV. TANCREDO NEVES	
<b>1 - Identificação</b>					
Consultor/Usuário: <b>ABURU AGRONEGÓCIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b>					Nº Recadastrado/444: 8355 / 1
Propriedade: <b>ABURU AGRONEGÓCIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - RODO GO 246/BRASILEIRO, DO ARAGUAINIA</b>				Município do Usuário:	UF: GO
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>					
Cultura: <b>amoraí (FRUTAS)</b>	Diagnóstico: <b>AMÊNDOA-BRANCO/LEITEO - (GRUPO) ACÍDO HETEROCÍCLICO, Pós-emergência - área total.</b>	Produto Comercial: <b>240 AGRONAS 40 SL</b>	Forma Técnica: <b>240 SL</b>		
Grupo Químico: <b>ACIDO ARILALCANOICO</b>	Formulação: <b>Concentrado Solúvel (SU)</b>		Número Aplicações: <b>1</b>		
Concentração: <b>640 g/l</b>	Toxicidade: <b>PESTICIDA À BASE DE DERIVADOS DO ÁCIDO MONOKERÓLICO, LÍQUIDO, TOXICO</b>	Quantidade:	Número Aplicações: <b>1</b>		
Descrição da Aplicação: <b>240-emergência - Área total.</b>		Classificação Ambiental: <b>II - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE</b>			
Incompatibilidade:					
Tipo de Tratamento:					
Intervalo de Segurança: <b>30h Especial</b>	Quantidade a Adquirir: <b>0 (Zero)</b>	Tipo Embalagem:	Quantidade Embalagem: <b>0</b>		
Época de Aplicação: <b>Esta aplicação deve ser imediata, pois o mata está em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem sinais de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).</b>					
Modo de Aplicação: <b>Preparar apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se utilizar 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e vertir o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do mata a ser alvejado e evitando deriva para culturas sensíveis.</b>					
<b>Aplicação Terrestre</b>					
Dosagem: <b>1.4000 l/ha</b>	Área: <b>0 ha</b>	Utilizar: <b>100 litros de calda</b>		Observações:	
Itens:	Equip. de Aplicação:				
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>					
<b>5 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b> Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme os pictogramas descritos para o preparo da calda e para a aplicação, anexos ao rótulo e na ficha do produto.					
<b>6 - PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES</b> É PROIBIDA A APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL OU COSTAL. Não comê, não beber e não fumar durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos. Não desmonte bicos, arifícios e válvulas com o produto. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita).					
<b>7 - SINTOMAS DE ALARME (ANTIDÓTO DE TRATAMENTO)</b> LEVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA EM RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.					
<b>8 - PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b> No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula e este material de agrônomo do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provocar vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê-lhe a pressão de bido. Não dê nada para beber ou comer. Ofereça em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no trato do. Pulverização: em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve					
<b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 26119280-6 CPF: 2553887630			Consultor/Usuário ou representante		
1 - Lave imediatamente o rosto e a boca de produto. 2 - Em caso de inalação, procure imediatamente um médico levando intacto o rótulo de agrônomo. 3 - A não observância das recomendações indicadas na receita é punível das sanções previstas em Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 86) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.					

**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**  
 Utilize embalagens vazias. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS:  
 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE AGROFÓRITOS DO ITABERAÍTO - AJRA LOCALIZADA NA RODOVIA 156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO -  
 SNE: (62) 3375-2739

**- MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS**  
 O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes a ele resistentes. Como prática  
 de manejo de resistência das plantas infestantes deverão ser aplicadas herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a  
 área. Não havendo produtos alternativos recomenda-se a rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.  
 recomendações

 <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/OP: 261182978-5 CPF: 23833837630	Consultante/usuário ou representante
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto.</li> <li>- Em caso de introdução, procure imediatamente um médico levando esta revista, a bula ou o rótulo do agrotóxico.</li> <li>- A não observância das recomendações indicadas na revista é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.902 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 874/2002 - art. 88) e legislação estadual pertinente.</li> <li>- Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</li> </ul>	

\*\*\*\*\* Via 1ª, Única - Sa. Empresa \*\*\*\*\*



São Miguel do Araguaia, 17 de outubro de 2018

Para

Chefe do IBAMA

Escritório de São Miguel do Araguaia – GO

Prezados Senhores

Venho por intermédio deste ofício encaminhar o comunicado de uso de defensivo agrícola, no Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, DIAGRO, 2ª etapa, sob acompanhamento da "Terra Consultoria" em parceria com os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, esta aplicação deve ser imediata, pois o mata esta em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem stress hídrico, com área total de 499,61 ha, na 2ª etapa do Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia, com informações do produto químico constante na nota fiscal de Nº 9355, com o uso do Herbicida 2,4-D Amina 840 SL, embalagem 20 Litros, com a descrição do produto e Receita Agrônômica do Produto. Aplicação a partir dos próximos 6 dias e por cerca de 45 dias aproximadamente, em intervalos de 15 dias.

Atenciosamente.





## COMUNICAÇÃO DE USO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS (1)

### DISTRITO DE IRRIGAÇÃO AGROINDUSTRIAL LUIZ ALVES DO ARAGUAIA – DIAGRO

**Produtor Permissionário:** JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.117.854/0001-83

**Parceiro:** Jorge Souza de Paula, Antonio Marinho dos Reis, Wagner Alves Ferreira, Telmo Francisco Marques Junior, Ozorio Coelho de Oliveira, Ederson Rolfgang Steindorff, Admar Matos, Ademir Cardoso dos Santos e Sergio Rodrigues.

**Endereço:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Etapa:** 2ª Etapa

**Nº do Lote:** 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

**Local:** Distrito de Irrigação Agroindustrial Luiz Alves do Araguaia – Diagro

**Município:** São Miguel do Araguaia - GO

**Cultura:** No momento os lotes estão sendo plantados com Arroz

**Área (ha):** 499,61 ha distribuído em 9 lotes e 78 módulos

**Tipo de Irrigação:** ( ) Sequeiro (x) Irrigação sub-superfície ( ) Irrigação submersão

**Praga, doença ou planta daninha alvo:** Pós-emergência – área total

**Época de aplicação:** Aplicação imediata.

**Equipamento:** ( ) Trator c/ pulv. Barra ( ) Manual ( costal ) ( x ) auto propelido ( ) outros

**Produto (s):** ( x ) Herbicida ( ) Inseticida ( ) Fungicida ( ) Adjuvante

**Marca (s) Comercial:** 2,4-D AMINA 840 SL

**Princípio Ativo:** 2,4-D 84%

**Grupo químico:** Ácido Ariloxiacético.



**Atenção:** A ser aplicado a partir da próxima semana e, de acordo com a chegada da idade ou ciclo recomendado da cultura de Arroz. E previsto 1 aplicação antes do plantio de 1,40 litros/ha.

Produto adquirido com endereço da Jaburu Agropecuária e construções Ltda, zona rural de São Miguel do Araguaia – GO.

**Classe toxicológica:**

- Classe I – Extremamente Tóxico ( Vermelha )
- Classe II – Altamente Tóxico ( Amarela )
- Classe III – Moderadamente Tóxico ( Azul )
- Classe IV – Pouco Tóxico ( Verde )

**Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental:**

- Classe I – Produto altamente perigoso ao meio ambiente
- Classe II – Produto muito perigoso ao meio ambiente
- Classe III – Produto perigoso ao meio ambiente
- Classe IV - Pouco perigoso ao meio ambiente

**Dosagem ( Lt, Kg/ha<sup>-1</sup>):** 1,4 litro .

**Instruções e Recomendações**

1. Comunicar o responsável técnico do projeto com antecedência **mínima de uma semana** das aplicações dos agrotóxicos, juntamente com a (s) nota (s) fiscal (is) dos mesmos para que o RT encaminhe para o IBAMA;
2. Anexar a este comunicado o receituário agrônômico e a nota fiscal do produto;
3. Liberação para o uso de produtos fitossanitários mediante autorização do RT do projeto;
4. Priorizar produtos fitossanitários de classe ambiental III e IV;
5. Utilizar doses corretas dos produtos fitossanitários;
6. Armazenamento correto de Agrotóxicos e suas embalagens vazias. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
7. Evitar o uso de um mesmo produto fitossanitário por um longo período, pois o uso prolongado causa resistência da praga ou doença;



8. Utilize equipamento de proteção individual - EPI: macacão hidro-repelente com o CA do ministério do trabalho mangas compridas passando por cima do punho das luvas as pernas das calças por cima das botas; avental impermeável; máscara facial e luvas de nitrila;
9. Não utilize equipamentos de proteção individual ( EPI ) danificados;
10. Evitar realizar as aplicações em horários inadequados ou com condições climáticas adversas ( sol quente e ventos fortes );
11. Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda [ no mínimo 24 horas após a aplicação]. Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual recomendados para o uso durante a aplicação;
12. Realizar a triplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos e inutiliza-las através de perfurações;
13. **AO FINAL DE CADA SAFRA AS EMBALAGENS VAZIAS DEVERÃO SER ENTREGUES IMEDIATAMENTE AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDA, CONFORME NOTA FISCAL, SUJEITO A MULTA CASO NÃO OBEDECIDA AS INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.**

**OBSERVAÇÃO:** O sucesso de uma boa pulverização de: 1° - Bom pulverizador. 2° - Bom produto químico, 3° Operador treinado, 4° - Boa qualidade de água, pH ideal e 5° - Condições de tempo favoráveis. Umidade relativa do ar não inferior a 50%, temperatura não superior aos 30 graus. **Velocidade do vento** – Pulverize quando as condições atmosféricas forem favoráveis ( ventos inferiores a 10 km ).

São Miguel do Araguaia, 17 de outubro de 2018.

-----  
Produtor

-----  
RT da Lavoura

-----  
IBAMA







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 4.951, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Obra ou serviço**  
**1020180207261**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

<b>1- Responsável Técnico:</b> <b>MAURICIO BUENO</b> <span style="float: right;">RTP: 1400206749</span> Título profissional: <b>Engenheiro Agrônomo</b> <span style="float: right;">Registro: 63794/D-MG</span>						
<b>2- Dado do Contrato:</b> Contratante: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b> <span style="float: right;">CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83</span> Setor: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b> <span style="float: right;">Ramo: LUIS ALVES/DIAGRO CEP: 76590-000</span> Quilô: 01 Lote: 12 <span style="float: right;">Complemento: Cidade: São Miguel do Araguaia-GO</span> E-mail: <b>clonascimento@hotmail.com</b> <span style="float: right;">Fone: (62) 36811 3506</span> Contrato: 0 <span style="float: right;">Celebrado em: 17/09/2018</span> <span style="float: right;">Valor Obra/Serviço R\$: 7.000,00</span> Tipo de contratante: <b>Pessoa Jurídica de Direito Privado</b>						
<b>3- Dado de Obra/Serviço:</b> Setor: <b>Loteamento São Domingos, Nº 00</b> <span style="float: right;">Ramo: LUIS ALVES/DIAGRO CEP: 76590-000</span> Quilô: 01 Lote: 12 <span style="float: right;">Complemento: Cidade: São Miguel do Araguaia-GO</span> Data de Início: <b>17/09/2018</b> <span style="float: right;">Previsão término: 30/04/2019</span> Finalidade: <b>Agrícola</b> Proprietário: <b>Jaburu Agropecuária e Construções Ltda</b> <span style="float: right;">CPF/CNPJ: 25.117.854/0001-83</span> E-mail: <b>0000@crtaengenharia.com.br</b> <span style="float: right;">Fone: (62) 005591005</span> <span style="float: right;">Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Privado</span>						
<b>4- Atividade Técnica:</b> <b>ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA</b> <span style="float: right;">Quantidade: 000,00</span> <b>ASSISTENCIA TECNICA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO</b> <span style="float: right;">Unidade: HECTARES</span> O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Aterro Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem consistentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART						
<b>5- Descrição:</b> <b>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LAVOURA DE ARROZ IRRIGADO POR INUNDAÇÃO NA LOCALIDADE DE LUIS ALVES DO ARAGUAIA, NO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09</b>						
<b>6- Declaração:</b> Acreditado: Não. Declara que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima referenciadas.						
<b>7- Endicamento:</b> <b>NENHUMA</b>	<b>8- Assinatura:</b> Declaro serem verdadeiras as informações acima Local: <u>S. Miguel do Araguaia, GO</u> Data: <u>09 de 19</u> Assinatura: <u>Maurício Bueno</u> MAURICIO BUENO - CPF 397.917.811-15 Jaburu Agropecuária e Construções Ltda - CPF/CNPJ 25.117.854/0001-83					
<b>9- Informações:</b> - A ART e todos os dados aqui contidos e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELA BANCOS. - A autenticação deste documento pode ser verificada no site <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> - A guarda de via autônoma da ART pertence ao responsável pelo profissional e do contratante com o objetivo de documentar a situação contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais aceitará cópias da nova ART.						
 <a href="http://www.crea-go.org.br">www.crea-go.org.br</a> <a href="http://atendimento@crea-go.org.br">atendimento@crea-go.org.br</a> Tel: (62) 3221-4250 Fax: (62) 3221-6277						
Valor da ART: <b>R\$ 94</b>	Registrada em: <b>17/10/2018</b>	Valor Pago: <b>R\$ 92,94</b>	Inscrição: <b>2032089018204881</b>	Situação: <b>Registrada/OK</b>	Valor parcelado: <b>Zero de Ordem</b>	Tipo Parcela: <b>CAT</b>

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REFRIG. LTDA</b> AV. TANCRÉDIO NEVES NºV - SETOR ESTADU NOVA OLÍMPIA - GO - Cep: 76.520-000 Telefone: 6233653764		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Estado 1 - Série Nº 8355 SÉRIE Página 1 de 1	 Chave de acesso da NF-e 0218 1018 5062 1000 0111 5500 1000 0293 3518 0528 1582 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.zerada.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Processo de Autorização de Ute: 162181870864332 13/10/2018 15:46:57																																																																																				
Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> Inscrição Estadual: 10.992.599-3 Inscrição Estadual Subst. Tributária:		CNPJ: 18.508.210/0001-11																																																																																					
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome / Razão Social <b>JABURU AGRPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b> Endereço <b>JABURU AGRPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b> Município <b>SAO MIGUEL DO ARAGUAIA</b> Fone / Fax: 6232660356 UF: GO		Cnpj/Cpf: 25.117.854/0001-83 Data de Emissão: 13/10/2018 Data de Saída: 13/10/2018 Hora de Saída: 15:45:47 Inscrição Estadual: 10.211.226-6	CNPJ/CPF: 25.117.854/0001-83 Inscrição Estadual: 10.211.226-6																																																																																				
<b>FATURA</b> Fatura: 9353 Dupl. Vincimto: 001 20/04/2019 Valor: 51.147,00																																																																																							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo do ICMS Subst: 0,00 Valor do ICMS de substit: 0,00 Valor total dos produtos: 51.147,00 Valor de Frete: 0,00 Valor de Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor total da Nota: 51.147,00																																																																																							
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Nome / Razão Social <b>JABURU AGRPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b> Endereço <b>RIO DO SAH LTDA</b> Município <b>SAO MIGUEL DO ARAGUAIA</b> UF: GO Inscrição Estadual: 10.211.226-6 Quantidade: 850,00 Espécie: Diversas Marca: B Remessa: Passa Bruta: 0,000 Peso Líquido: 0,000																																																																																							
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Base</th> <th>Descrição do Item</th> <th>NUMQD</th> <th>EST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UNIT</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>AL. ICMS</th> <th>AL. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900009</td> <td>ACQUATE 180</td> <td>100</td> <td>01</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>15,000</td> <td>1.462,000</td> <td>2.193,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>900118</td> <td>FRIO 180 187</td> <td>100</td> <td>01</td> <td>5102</td> <td>LT</td> <td>45,000</td> <td>10.000</td> <td>2.220,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>900194</td> <td>240 180 187 187</td> <td>100</td> <td>01</td> <td>5102</td> <td>LT</td> <td>30,000</td> <td>10.000</td> <td>920,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>900241</td> <td>180 187 187 187</td> <td>100</td> <td>01</td> <td>5102</td> <td>LT</td> <td>30,000</td> <td>10.000</td> <td>920,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>900242</td> <td>180 187 187 187</td> <td>100</td> <td>01</td> <td>5102</td> <td>LT</td> <td>30,000</td> <td>10.000</td> <td>920,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cod. Base	Descrição do Item	NUMQD	EST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	900009	ACQUATE 180	100	01	5102	KG	15,000	1.462,000	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900118	FRIO 180 187	100	01	5102	LT	45,000	10.000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900194	240 180 187 187	100	01	5102	LT	30,000	10.000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900241	180 187 187 187	100	01	5102	LT	30,000	10.000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900242	180 187 187 187	100	01	5102	LT	30,000	10.000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Base	Descrição do Item	NUMQD	EST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI																																																																										
900009	ACQUATE 180	100	01	5102	KG	15,000	1.462,000	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
900118	FRIO 180 187	100	01	5102	LT	45,000	10.000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
900194	240 180 187 187	100	01	5102	LT	30,000	10.000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
900241	180 187 187 187	100	01	5102	LT	30,000	10.000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
900242	180 187 187 187	100	01	5102	LT	30,000	10.000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares: Lei n 10.305/2004, art. 1º, RMB Artigo 7º, inciso XXI, alínea c, do Anexo B do RCT/ICMS: 0,00 COPIS: 0,00 (valor aproximado de imposto de 0,00 USUÁRIO: HELIENE PEDIDO: 06/03/18-1 6033300000457 C. PRODUÇÃO: 101 VENDO: 104 DENYS DE CASTRO B																																																																																							

RECEBEMOS DE (1) TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REFRIG. LTDA - ME DE PRODUTOS DE COMERCIO DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº: 8355
Data de Recebimento:	Município e Endereço do Recebedor: JABURU AGRPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SÉRIE: 1



 <b>TAMBURI AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO E REPRÉS. LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: 1850629000111      CEP: 76525-850 NOVA CRIXAS      Telefone: (62) 3365-3754		<b>Recetta Agronômica</b> <b>1ª VIA-USUÁRIO</b>		
Esta Empresa: 09120018	Nº Receta: 164	Nº da A.R.T.: 02	Local da Empresa: NOVA CRIXAS	Endereço da Empresa: AV. TANCREDO NEVEE
<b>1 - Identificação</b>				
Consultor/Declarante: <b>WURU AGRONEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>			Nº Relação/Boletim: 0005 / 1	
Endereço: OD GO 244 LT 12		Município do Usuário: SÃO MIGUEL DO ARAUÁZIA		UF: GO
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>				
<b>1</b> <b>1</b> <b>III</b> <b>1</b>	<b>2.1 - Cultura:</b> ARROZ-IRRI	<b>Diagnóstico:</b> ANGIOSPERMOS-PHYLLOSPERMS - (RESERVIMENTS RUIZIS) Pós-emergência - Área Total	<b>Produto Comercial:</b> ACCURATE	<b>Nome Técnico:</b> METSULFUROM METILICO 60S
	<b>Classe Toxicológica:</b> II	<b>Grupo Químico:</b> SULFONILMÍDIA	<b>Formulação:</b> Granulado Dispersível (GD)	<b>Quantidade:</b> 15,000
<b>Concentração:</b> 600 g/L		<b>Toxicidade:</b> SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, R0/014, N/E	<b>Número Aplicações:</b> 1	
<b>Descrição da Aplicação:</b> Pós-emergência - Área Total		<b>Classificação Ambiental:</b> III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE		
<b>Incompatibilidade:</b>				
<b>Tipo de Tratamento:</b>				
<b>Intervalo de Segurança:</b> 30 dias		<b>Quantidade a Aplicar:</b> 10 g/L	<b>Tipo Embalagem:</b>	<b>Quantidade Embalagem:</b> 15
<b>Época de Aplicação:</b> Esta aplicação deve ser realizada, após o estabelecimento em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).				
<b>Modo de Aplicação:</b> Prepare apenas a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o estabelecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Adicionar e manter o agitador em funcionamento e evitar adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso ocorra algum ingresso ou parada técnica que interrompa a aplicação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de penetração na área para que não haja colheita de água a ser atingida e evitado danos para culturas sensíveis.				
<b>Aplicação Terrestre</b>				
<b>Doseagem:</b> 3,3000 g/L		<b>Área:</b> 4.548,4548 ha	<b>Voluntar:</b> 150 litro(s) de calda	
<b>Bicos:</b>		<b>Equip. de Aplicação:</b>	<b>Observações:</b>	
<b>1</b> <b>1</b> <b>III</b> <b>2</b>	<b>2.2 - Cultura:</b> ARROZ-IRRI	<b>Diagnóstico:</b> ANGIOSPERMOS-PHYLLOSPERMS - (EUPHORBIA HETEROPHYLLA) Pós-emergência nas plantas	<b>Produto Comercial:</b> ACUTOP HETEROZIN	<b>Nome Técnico:</b> GLIFOSATO 840 SL
	<b>Classe Toxicológica:</b> I	<b>Grupo Químico:</b> GLIFOSATO	<b>Formulação:</b> Concentrado Solúvel (SL)	<b>Quantidade:</b> 200,0000
<b>Concentração:</b> 600 g/L		<b>Toxicidade:</b>	<b>Número Aplicações:</b> 1	
<b>Descrição da Aplicação:</b> Pós-emergência das plantas daninhas		<b>Classificação Ambiental:</b> III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE		
<b>Incompatibilidade:</b>				
<b>Tipo de Tratamento:</b>				
<b>Intervalo de Segurança:</b> Não Especificado		<b>Quantidade a Aplicar:</b> 200 litros	<b>Tipo Embalagem:</b>	<b>Quantidade Embalagem:</b> 200
<b>Época de Aplicação:</b> Esta aplicação deve ser realizada, após o estabelecimento em boas condições de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).				
<b>Assinatura:</b>  <b>MARCELO PERERA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/GO: 261182/278-6 CPF: 25333837820		<b>Assinatura:</b> Consultor/Declarante da representante		
- Leia atentamente a rótulo e a toda do produto. - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta receita, a toda com rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na receita é passível das sanções previstas na Lei (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 374/2002 - art. 66) e legislação estadual pertinente. - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do INA.				



**Modo de Aplicação:**  
Preparar apenas a quantidade necessária do calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e evitar adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se abate para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.

**Aplicação Terrestre**

Doçagem:	Área:	Trator:
3,27t	100 ha	150 litro de calda
Bicos:	Equip. de Aplicação:	Observações:

Ep.	Cultura:	Diagnóstico:	Produto Comercial:	Nome Técnico:
1	AMIZ 500 500	DEBRODIA - (PORTULACA OLERACEA) - Parasitária - área total	SASARIN 800	BEATAZONA 800
1	Classe Toxicológica:	Grupo Químico:	Formulação:	
1	III	2,4-DICHLOROPICOLINA	Concentração Embr (g/L):	
1	Concentração:	Toxicidade:	Qualidade:	Número Aplicações:
1	100 g/L	II	100,000	1
1	Descrição da Aplicação:		Classificação Agrícola:	
1	Pós-emergência - área total		B - PRODUTOS PERIGOSOS AO MEIO AMBIENTE	
1	<b>Incompatibilidade:</b>			
<b>Tipo de Tratamento:</b>				
Intervalo de Segurança:	Quantidade a Adquirir:	Temp. Embalagem:	Quantidade Embalagem:	
30 dias	480 litros		480	
<b>Época de Aplicação:</b>				
Esta aplicação deve ser imediata, pois o material em boas condições de desenvolvimento vegetativo a sem efeito do stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).				
<b>Modo de Aplicação:</b>				
Preparar apenas a quantidade necessária do calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque do pulverizador, deve-se encher 1/3 da capacidade do mesmo com água. Acionar e manter o agitador em funcionamento e evitar adicionar o produto, completando por fim o volume com água. Caso aconteça algum imprevisto ou parada técnica que interrompa a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque do pulverizador, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se abate para que haja uma boa cobertura do alvo a ser atingido e evitando deriva para culturas sensíveis.				
Doçagem:	Área:	Trator:		
1,200 lts	275 ha	150 litro de calda		
Bicos:	Equip. de Aplicação:	Observações:		
<p>MARCELO PEREIRA RIBEIRO Eng. Agrônomo CREA/SP: 261-98297-4 CPF: 2833887930</p>	<p>Consultante/usuário ou representante</p>			

Os dados aqui gerados não são a Terra total atenção para que o agricultor não tenha em contato com a terra ou com a água (superfície, poço ou rio) em áreas recomendadas e observe o aumento de segurança (intento de intoxicação e última aplicação a ser feita)

**- Síntomas de Alerte / Antídoto de tratamento**

**1 - ACCURATE**  
EVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA DO RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**2 - ROUNDUP TRANSORB**  
EVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA DO RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**3 - BASAGRAN 800**  
EVE PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A BULA DO RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para manutenção das funções vitais.

**- Precauções no Manuseio e Primeiros Socorros**

**1 - ACCURATE**  
No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência lavando a embalagem, roupa, pelo ou recipiente agrônomo do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deve a pessoa de lado. Não há nada para beber ou tomar. Ofereça em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se de contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**2 - ROUNDUP TRANSORB**  
No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência lavando a embalagem, roupa, pelo ou recipiente agrônomo do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deve a pessoa de lado. Não há nada para beber ou tomar. Ofereça em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se de contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**3 - BASAGRAN 800**  
No caso de contato com o produto, procure logo um serviço médico de emergência lavando a embalagem, roupa, pelo ou recipiente agrônomo do produto. Ingestão: se ingerir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deve a pessoa de lado. Não há nada para beber ou tomar. Ofereça em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Pele: em caso de contato, lave a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve pessoa para um local aberto e ventilado. A pessoa que ajudar deve proteger-se de contaminação usando luvas e avental impermeáveis por exemplo.

**- Disposição Final de Resíduos e Embalagens:**

Use luvas e roupas adequadas. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RODO GO-156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2736

Use luvas e roupas adequadas. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RODO GO-156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2736

Use luvas e roupas adequadas. As embalagens devem ser perfuradas e devolvidas. LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍ-GO - ARAI LOCALIZADA NA RODO GO-156, KM 03 ATERRO SANITÁRIO - CNE: (62) 3375-2736

**1 - Manejo Integrado de Pragas**

**1 - ACCURATE**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes, deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomendados na rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**2 - ROUNDUP TRANSORB**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes, deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomendados na rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.


**3 - BASAGRAN 800**  
O uso de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento da população de plantas infestantes e/ou resistentes. Como prática de manejo de resistência de plantas infestantes, deverão ser aplicados herbicidas, com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para a cultura. Não havendo produtos alternativos recomendados na rotação de culturas que possibilite o uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.

**6 - Recomendações:**

<p> <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261182678-6 CPF: 2533337830</p>	<p>Consultante/Usuário ou representante</p>
<p>1 - Use luvas e roupas adequadas e a bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente lavando esta roupa, a bula ou o rótulo do agrônomo. 3 - A não observância das precauções indicadas na bula do produto ou na embalagem pode resultar em danos à saúde humana (Lei 7.802 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 1.074/2002 - art. 66) e legislação estadual pertinente. 4 - Guarde esta via até aplicação total do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>	





 <b>TAMBUKI AGRICULTURA S.A.</b> CNPJ/CPF: 18506215000111    CEP: 75500-000 NOVA CRUXIA    Telefone: (62) 3399-3254		1ª VIA-USUÁRIO	
1ª Emissão: 00120219 Nº Recibo: 5845 Nº de A.R.T.: 01	Local de Emissão: NOVA CRUXIA	Endereço do Destinatário: AV. TANCREDO NEVES	
<b>1 - Identificação</b>			
Consultante/Usuário: <b>ABURU AGRICULTURA E CONSTRUÇÕES LTDA</b>			NF Patronal/Nota: 9205 / 1
Topografia: <b>ABURU AGRICULTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - RUA DO ZACARIASQUEI, DO ARACURIA</b>		Município do Usuário: UF: GO	
<b>2 - Diagnóstico, Produto e Recomendações Técnicas</b>			
Cultura: AROZ-BRUCADO	Diagnóstico: ANEMIA EM BRUCADO - COLIFORMES PESTICIDIAIS - Para anemias - área total	Produto Comercial: ZAD ANILINADO SL	Nome Técnico: ZAD 844
Classe Tecnológica: I	Grupo Químico: ADICIONADO/ANILINADO	Formulação: Solução em Solução (SL)	
Concentração: 800 g/L	Tratamento: PESTICIDA A SER DE DESTINAÇÃO DO AROZ PESTICIDIAIS - ANILINADO, TÓXICO	Quantidade: 1	Norma Aplicável: I
Descrição da Aplicação: Não-irrigadiço - área total		Caracterização Ambiental: II - PRODUTO IN PERICULO AMBIENTAL	
Incompatibilidade:			
Tipo de Trabalho:			
Intervalo de Segurança: 1440 minutos	Quantidade a Aplicar: 2 kg/ha	Tipo de Segurança:	Quantidade Embalagem: 1
Época de Aplicação: Esta aplicação deve ser imediata, pois o mata está em fase avançada de desenvolvimento vegetativo e sem efeito de stress hídrico (condições de seca ou excesso de água).			
Modo de Aplicação: Manuseie sempre a quantidade necessária de calda para uma aplicação. A agitação deve ser constante durante a preparação e aplicação do produto. Para o abastecimento do tanque de pulverização, deve-se encher 1/3 da capacidade do tanque com água. Acionar o motor e agitar até funcionamento e antes adicionar o produto, completado por fim o volume com água. Caso ocorra algum imprevisto no período técnico que interfere a agitação do produto possibilitando a formação de depósitos no fundo do tanque de pulverização, agitar vigorosamente a calda antes de reiniciar a operação. Durante todo o processo de pulverização se atente para que haja uma boa cobertura do alvo e ser atingido o intervalo mínimo para caldas escalares.			
<b>Aplicação Terrestre</b>			
Dosagem: 1,400 l/ha	Área: 0 ha	Observações: 130 litros de calda/ha	
Balsa:	Equip. de Aplicação:	Observações:	
<b>Precauções de uso e cuidado com o aplicador e o meio ambiente</b>			
<b>6 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b> Utilize equipamento de proteção individual - EPI, conforme as orientações fornecidas para o produto da calda e para a aplicação, contidas no rótulo e no bula do produto.			
<b>6 - PRECAUÇÕES DE USO E OUTRAS ORIENTAÇÕES</b> É PROIBIDA A APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL OU MECÂNICO. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto. Não utilize equipamentos com ventoinha ou deflatores. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nos horários mais quentes do dia. Tenha total atenção para que o aplicador não entre em contato com a névoa da calda pulverizada. Aplique somente as doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (período de tempo entre a última aplicação e a colheita).			
<b>7 - SINTOMAS DE ALARME / ANTI-DOTO DE TRATAMENTO</b> LEVE IMEDIATO ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA A SUA BOMBA OU RÓTULO DO PRODUTO. Não existe antídoto específico. Realizar tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico para estabilização das funções vitais.			
<b>8 - PRECAUÇÕES DE MANUSEIO E PRIMEIROS SOCORROS</b> No caso de contato com o produto, procure lavar imediatamente a área afetada com água abundante e sabão. Não se recomenda a ingestão do produto. Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, dê a postura de lado. Não dê nada para beber ou comer. Olhos: em caso de contato, lave com muita água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Se o produto for inalado (respirado), leve em conta de contato. Se a roupa contaminada e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Inalação: se o produto for inalado (respirado), leve			
_____ <b>MARCELO PEREIRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREA/SP: 261182/73-8 CPF: 88338078340		_____ Consultante/Usuário ou representante	
1 - Leia atentamente o rótulo e o bula do produto. 2 - Em caso de intoxicação, procure imediatamente um médico levando esta etiqueta, a bula ou o rótulo do agronegócio. 3 - A não observância das recomendações indicadas no rótulo é passível das sanções previstas em Lei (Lei 7.202 - art. 14 e 15 e Decreto Federal 4.074/2002 - art. 80) e legislação estadual pertinente. 4 - Cuidado para não aplicar o produto para efeito de fertilização do IMA.			



<p>Devida para um final de prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de emissão desta documentação, devendo ser encaminhada para o endereço eletrônico informado.</p> <p><b>-DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS</b> As utilidades ambientais devem ser postas em conformidade com o seguinte: LOCAL PARA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS: ASSOCIAÇÃO DOS REVENDIDORES DE AGROFÁRMACOS DE ITABERAÍTO - AVA LOCALIZADA NA RODOVIA 156, KM 02 ATERRO SANITÁRIO - 39611-000 (62) 3375-2736</p> <p><b>-MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS</b> O uso de herbicidas com o mecanismo de ação pré-erbicida para o controle de pragas é eficiente e econômico. Como prática manejo de resistência de plantas infestantes devido ao uso de herbicidas com diferentes mecanismos de ação, devidamente registrados para o Brasil, não havendo nenhuma alternativa reconhecida a aplicação de herbicidas com diferentes mecanismos de ação.</p>
--

 <p><b>MARCELO PERBRA RIBEIRO</b> Eng. Agrônomo CREASP: 261192675-6 CPF: 2633637839</p>	<p>Consultor/usuário ou representante</p>
<p>- Lido diretamente o rótulo e a bula do produto. - Em caso de rotulagem, procure imediatamente um médico levando esta receita, a bula e o rótulo do agrotóxico. - A não observância das recomendações indicadas na etiqueta e bula dos produtos agrícolas, em Lei (Lei 7.802 - art. 14 a 17) e Decreto Federal 0742002 - art. 66) e legislação estadual pertinente. - Guarde esta receita após aplicação do produto para efeito de fiscalização do IMA.</p>	



## 2.4 NOTAS FISCAIS E RECEITUÁRIOS AGRONÔMICOS DO SR. JOSÉ EURÍPEDES



Nº 00004228 - FL 1/1  
 SÉRIE 001

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00004228 - FL 1/1  
 SÉRIE 001

GL AGRONEGÓCIOS IRELI ME  
 RUA 220, 185 CD. 89 LÍ. 15 -  
 FLORES CUMBRA - CEP 74375-000 -  
 GOUVATÁ - GO  
 TEL: (62) 3294-4455

094.321.805-15  
 31/08/2018  
 56.990,000  
 51.042,018  
 11.210.744,8  
 34.27,37

09.827.5700000-10

**BRUNO**  
 094.321.805-15  
 31/08/2018  
 56.990,000  
 51.042,018  
 11.210.744,8  
 34.27,37

ZONA RURAL  
 56.990,000  
 51.042,018

00  
 11.210.744,8  
 34.27,37

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEB.	ICMS CRED.	ICMS LÍQ.	PIS	PIS DEB.	PIS CRED.	PIS LÍQ.	COFINS	COFINS DEB.	COFINS CRED.	COFINS LÍQ.	VALOR TOTAL
001	3000000	18,996666666666666	56990,000	0,00	0,00	0,00	56990,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56990,000
<b>CALCULO DO IMPORTE</b> VALOR TOTAL 56.990,000 VALOR TOTAL 56.990,000 VALOR TOTAL 56.990,000 VALOR TOTAL 56.990,000																

TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA  
 ENDEREÇO: RUA MARIA DE MILHOS Q 2 L 8 BALPAD 4  
 CIDADE: GOUVATÁ - GO  
 CEP: 74375-000

5

NUMERO DO FRENTE-DE-SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO FRENTE-DE-SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEB.	ICMS CRED.	ICMS LÍQ.	PIS	PIS DEB.	PIS CRED.	PIS LÍQ.	COFINS	COFINS DEB.	COFINS CRED.	COFINS LÍQ.	VALOR TOTAL
000077	IMP. PUN DA OBIT	20000	00	2,8495000000000002	56990,000	0,00	0,00	0,00	56990,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56990,000
000081	COFINS 000 DE SLT	20000	00	0,5699500000000000	11399,000	0,00	0,00	0,00	11399,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11399,000

Renato Coelho  
 Coordenador  
 Unidade Cumbra

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 O presente documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo contribuinte, com validade jurídica e não necessita de assinatura ou rubrica.



FICHA DE EMERGÊNCIA DE EMERGÊNCIA



**GL**  
AGRONEGÓCIOS LTDA-ME  
FONES: (62) 3294-4455 / 3291-5700  
RUA 229 Nº 91 - QD. 59 - LT. 9 - JARDIM COMETA, CEP: 74.830-145 - GOIÂNIA, GO  
CNPJ: 16.043.808/0001-00 E-mail: gl@agronegocios.com.br

Nome apropriado para embarque: **SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE - LÍQUIDA, N.E.** (Difencoprazol e Concozanol)

Nome comercial: **CYPRESS 400 EC**

Número de risco: 00  
Número da ONU: 3082  
Classe ou subclasse de risco: 9  
Descrição da classe ou subclasse de risco: Substâncias e artigos perigosos diversos  
Grupo de embalagem: III

**Aspecto:** Líquido, limpo, amarelo ao amarelo alaranjado com odor característico de ester. Incompatível com explosivos da classe 1 (exceto da subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade 5); substâncias oxidantes com risco subsidiário de explosivo e produtos orgânicos com risco subsidiário de explosivo. Incompatível com 3-nitro-1-bromotrimetilamida, ácidos e agentes oxidantes.

**Equipamento de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:**

Luvas de proteção de esp. borracha nitrilica. Sapatos fechados, vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. Óculos de proteção contra respingos. Máscara para proteção respiratória "D EPI da máscara deve equipar-se está especificada na ADNT NBR 9735"

**RISCOS:**

**Perigo:** A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.  
**Acidente:** Nocivo se ingerido. Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e ressecamento. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.  
**Meio Ambiente:** Perigoso para o meio ambiente. Insolúvel em água. O produto apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável. Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. Densidade relativa: 1,06 a 1,15.

**EM CASO DE ACIDENTE:**

**Limpeza:** Lave a área de contaminação ou vazamento em um raio de, no mínimo, 50 metros. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrama. Absorva o produto derramado com areia ou outro material inerte e coloque em recipientes para posterior destinação apropriada. Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto. Utilize névoa d'água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Caso necessário, vede as rupturas das embalagens danificadas com material apropriado. Posteriormente, realize o transporte das embalagens e/ou do conteúdo remanescentes de modo seguro.

**Extinção:** Meios de extinção apropriados: Combustível com dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma resistente a ácidos, neblina d'água e pó químico seco. Não apropriados: Jatos de água de forma direta.

**Prevenção:** O material proveniente do combate ao fogo pode causar poluição e deve ser controlado. A dispersão final deste produto deverá ser acompanhada por especialistas, de acordo com a legislação e regulamentações ambientais vigentes.

**Envolvimento de pessoas:** **Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. **Contato com a pele:** Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea, consulte um médico. **Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. **Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

**Recomendações médicas:** Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não inicie o local atingido.

**Observações:** As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se desenhadas exclusivamente no envelope para transporte.

**GL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME - RECEITUÁRIO AGRONÔMICO**

Nº DA RECEITA: **0000000341** Nº RELACIONADA: **004228** 31/08/2018 ART:  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: **FALUSTO ROCHA BATISTA ALVES** CPF: **317.211.861-25**  
ENDREÇO: **RUA T. M. DAS APÓS-INDUSTRIAS** FUNDADAÇÃO: **CELA - 19.067.043**  
ESTABELECEMENTO: **RUA 21 DE JULHO, GUARULHAS** CNPJ: **09.432.891-11**  
MATERIAL E PRODUTOS: **LEVE 25 400 00 040** SOCIEDADE: **DO**

**RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS**

CULTURA: **013 - SOJA** DISTRIBUIDOR: **311 - FERRAGEM AGRÍCOLA DA MOVA**  
NOME COMERCIAL: **000001 - LYTHENS 400 CE 3 1375** GRUPO QUÍMICO: **079 - TRIAZOL**  
CLASSE TOXICOLÓGICA: **I** APTA PARA: **APL-PLV-01 - 300/100 TL** CONCENTRAÇÃO: **250 g/L**  
Nº APLICAÇÃO: **I** DENSIDADE DE APLICAÇÃO: **300 ML POR HECTARE**  
FORMULAÇÃO QTM: **CONCENTRADO EMULSARÍVEL (CE)** TOTAL A ADQUIRIR: **2,0 CL** INTERVALO DE APLIC: **7 dias**  
DATA DE VENCIMENTO: **DIPOFENCUNAZOL E CIPROCONAZOL** CLASSE AMBIENTAL: **II - Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente**  
FORMULAÇÃO: **diacetato 250 gramas/gL 24% m/v e ciproconazol 130 g/L 1375 m/v contendo inseticidas 140 g (24% m/v)**

MODO DE APLICACAO: **AGRAO UTILIZANDO BARRA COM 37 BICOSS COM 1 VAZO (1/2") COM PRESSAO DE 1,5 MP (1 BAR) A 45 90 (3 BAR) COM 2 BICOSS DE 1/2" COM ATOMIZADOR MICROFANEA E 4 CANGAL COM BICOSS DAS PADES 1/2" A 90° AS 18 VEZES**

DIKIA DE APLICACAO: **FEZAR AS APLICACOES LOGO APARECIMENTO DOS PRIMEIROS SINTOMAS FORMA PREVENTIVA. REPLICAR A CADA 7 DIAS. REALIZAR NO MODO S APLICACOES COM O PRODUTO POR SATELITE.**

**INFORMACOES SOBRE ANTIBIÓTIPO E TRATAMENTO:**

**INFORMACOES SOBRE ANTIBIÓTIPO E TRATAMENTO:**

**INFORMACOES COMPLEMENTARES**

**UTI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**  
Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, use roupas com mangas fechadas, calça ou shorts impermeáveis, luvas impermeáveis, máscara impermeável de alto grau, botas, protetores especiais para o rosto de filtro adequado e todo tipo de proteção.

**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS**  
Não utilize embalagens vazias. As embalagens devem receber a triplice lavagem e a calda resultante acrescentada à preparação para ser pulverizada.

Em caso de derretimento, preencher todos os campos de sua NF, o nome e Nº da nota NF com data de emissão em conformidade com a Lei Federal Nº 7.802/11/07/09 e decreto Nº 6.074/09/05/02, e postar em 05 dias de emissão uma cópia do documento de entrega, por favor, em embalagem vazia de Agronegócios, ou em 05 dias de entrega, no prazo de 05 dias.

Não abasteça a máquina pulverizadora diretamente nas fontes de água, em tanques ou reservatórios expostos.

Não despeje os restos de calda das preparações de pulverização em fontes e mananciais de água ou em lugares em que os animais possam beber água ou beber água.

Atenção: não se deve usar o produto em áreas de cultivo de alimentos para consumo humano ou animal.

Evite jogar a calda em locais que possam contaminar a água, para não causar danos.

**RECOMENDACIONES NA UTILIZAÇÃO DOS AGROFÁRMACOS**

1. Leia e siga as instruções da Rotunda Agronômica, rotulagem, rótulo e Bóveda de Dados.

2. Utilize os Equipamentos de Proteção Recomendados.

3. Não Coma, Beba ou use Alimentos durante as aplicações de qualquer Agrotóxico.

4. Não permita que crianças ou outras pessoas desacompanhadas se encontrem, assim como animais domésticos, participando nos lugares de preparo e aplicação dos agrotóxicos.

5. Não comam ou usem legumes, verduras, frutas e outros produtos de origem agrícola que estejam sendo tratados com agrotóxicos.

6. Verifique se os equipamentos de aplicação estão em boas condições de uso. Não utilize equipamentos danificados. Mantenha a bomba por 05 minutos após a aplicação de cada lote para evitar a formação de pó nos reservatórios.

7. Não quebre ou transporte os agrotóxicos para longe sem embalagem, bico ou mecanismo, quando os resíduos de calda de aplicação estiverem no tanque e a bomba desmontada em áreas de cultivo, participando em áreas de cultivo com outros produtos agrícolas.

8. Não utilize os agrotóxicos tratados, armazenados ou de outros lotes.

9. Respeite o intervalo de segurança (período de carência) que é o período entre a última aplicação até a colheita.

10. Este é um documento de caráter informativo, portanto, não substitui a leitura.

**GL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME - RECEITUÁRIO AGRONÔMICO**

Nº DA RECEITA: **0000000339** SE RELACIONA COM: **004228** DATA: **31/08/2018** ART: **000**  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: **FABRÍCIO SOUZA BATHYTA ALVES** CPF: **517.211.801-25**  
ENDEREÇO: **RUA E- N 115 - APTO 402 CENTRO** CRIANÇA DO CREA: **19.967-00**  
CATEGORIA: **PROFISSIONAL** CREA: **054.234.801-15** CRI: **000**  
NOME DO ESTABELECIMENTO: **LOTI 24 RUA BR-040** SAZÃO: **01/18**

**RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS**

CULTURA: **SOJA** UNIDADE: **246** LAGRETA DA SOJA  
NOME COM. PRODUTO: **99777 BRUTUS GLEBEY** GRUPO QUÍMICO: **072 FIBRILARRE**  
CLASSIFICAÇÃO: **III** ÁREA (PIS-VL-PS-04): **1.200/04 Ha** CONCENTRAÇÃO: **50 g/L**  
VARIANTE: **I** DOSE (EM g/L): **75 ml/ha**  
NOME COM. QUM. EC - CONCENTRAÇÃO (EM UNIDADE): **75 ml/ha** RESERVA DE INFORMAÇÃO: **01/18**  
NOME COM. QUM. EC - CONCENTRAÇÃO (EM UNIDADE): **75 ml/ha** RESERVA DE INFORMAÇÃO: **01/18**  
NOME COM. QUM. EC - CONCENTRAÇÃO (EM UNIDADE): **75 ml/ha** RESERVA DE INFORMAÇÃO: **01/18**

FINALIDADE APLICADA: **SEGUIR RECOMENDAÇÃO E TABELAS DO PRODUTO OU DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA UTILIZAÇÃO, ADAPTANDO TODAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DESCRITAS NA BULA DO PRODUTO E ACORDANDO COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO.**

FORMA DE APLICAÇÃO: **PARA CONTROLAR A LAGRETA DA SOJA, APLICAR EM FORMA DE NEBLINA, APLICAR O PRODUTO (QUANDO HOUVER) 40 LITROS POR HECTARE DE ÁREA, 30 A 40 LITROS DE SOJA, 15 ANTES DE PLANTAR, OU 10 LITROS DE SOJA (APÓS PLANTAR).**

**INFORMAÇÕES SOBRE ANTIDOTO E TRATAMENTO:**

EM CASO DE ACIDENTE, VERIFICAR AS INSTRUÇÕES DA BULA/TÍTULO DO PRODUTO. PROCURAR LOGO MESMO SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA LEVANDO A EMBALAGEM COM O RÓTULO DO BULA DO PRODUTO.

000

**INFORMAÇÕES SOBRE ANTIDOTO E TRATAMENTO:**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**UTI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:**  
Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, use máscara com mangas fechadas, capuz ou óculos impermeáveis, luvas impermeáveis, chapéu impermeável de aba larga, botas, protetores auriculares providos de filtros adequados a cada tipo de produto.

**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EMBALAGENS:**  
Nas embalagens vazias, não deve ocorrer a reutilização para outros fins. A embalagem deve ser preparada para ser pulverizada. Em caso de resíduos, proceder todos os cuidados de sua NF, a enviar a NF de Resíduo com data de emissão do campo anexo a Lei Federal Nº 7.802/11/09 e decreto Nº 4.074/04/02, o produto em o prazo de 90 dias após o contato da bula do campo, providos os procedimentos de Agrotóxicos (Lei nº 7.802/11) e legislação ambiental, respectiva de.

Não descartar a calda ou o produto em drenagem ou em fontes de água, em qualquer das circunstâncias seguintes:  
Nas áreas de cultivo das agroparcelas de pulverização nas fontes e reservatórios de água em qualquer caso que se devam assegurar as fontes para os reservatórios de água.  
A cada vez que o manejo de solo e controle de ervas daninhas por meio de produtos de solo ou agrotóxicos sejam lavados para as fontes e reservatórios de água.  
É obrigatório lavar o equipamento após a aplicação, para não ocorrer contaminação.

**PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS**

1. Leia e siga as instruções da Rotunda Agrotóxicos, coloque as fontes de Dados.

2. Use os Equipamentos de Proteção Recomendados.

3. Não Fume, Bebe ou se Alimente durante as aplicações de qualquer Agrotóxico.

4. Não permita que crianças ou outras pessoas não autorizadas trabalhem em áreas onde foram utilizados agrotóxicos, mesmo que tenham sido lavados recentemente.

5. Não cometa erros de leitura, interpretação, erros de cálculo e erros de interpretação de dados durante a preparação, aplicação e limpeza do equipamento de aplicação.

6. Verifique se os equipamentos de aplicação estão em boas condições de uso. Não cometa erros de leitura e interpretação. Não use a bula para diagnóstico ou para tratamento de qualquer doença.

7. Não quebre ou danifique os agrotóxicos, especialmente com álcool, gasolina e solventes orgânicos, quando os recipientes estiverem vazios ou com resíduos de aplicação.

8. Não manuseie as embalagens vazias, as embalagens devem ser lavadas imediatamente após a aplicação e a bula aplicada sob a cobertura.

9. Em caso de qualquer dúvida, procure o responsável técnico.





FICHA DE EMERGÊNCIA



GL AGRONEGÓCIOS LTDA-ME  
FONES: (62) 3294-4455 / 3291-5700  
RUA 22 N. 101 - LOTE 49 - J. 15 - SETOR CENSAI - CEP 74.830-145  
GOIÂNIA - GO. E-mail: gl@agronegocios.com.br

Nome Adequado para Embarque  
Substâncias que apresentam risco  
para o Meio Ambiente, Líquidas, N.E.

Nome comercial  
DEX 2, 4 D

Número de risco: 90  
Número da ONU: 3082  
Classe ou subclasse de risco: 9  
Descrição da classe ou  
Subclasse de Risco:  
Substâncias e artigos Perigosos  
Diversas  
Grupo de Embalagem: III

Aspecto: Líquido viscoso, cor branca a bege acinzentado.  
Incompatível apenas para os produtos da subclasse 4.1 com os seguintes nº ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232.  
Incompatível apenas para os produtos da subclasse 5.2 com os seguintes nº ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento da emergência: Luvas longas PVC, avental impermeável, botas e óculos de proteção, além de máscara semi-facial com filtro para vapores orgânicos, capacete. "O EPI do motorista está especificado na NBR 9735"

RISCOS

Fogo: Não é combustível. A exposição prolongada ao fogo, pode gerar gases tóxicos irritantes.

Saúde: Pouco tóxico. Não é irritante à pele e aos olhos.

Meio Ambiente: É tóxico para organismos aquáticos e ao meio ambiente em geral. Muito perigoso ao meio ambiente.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: - O produto não apresenta propriedades que reajam com água e materiais absorventes.  
- Isolar a área e manter crianças e pessoas não autorizadas afastadas. Eliminar fontes de ignição.  
- Em caso de acidente com transbordamento de produto, recolha o mesmo com materiais absorventes (fita, serragem, sílica gel ou outros) e contate a SYNGENTA imediatamente através do telefone de emergência.

Fogo: - Em princípios de incêndio, usar extintor de pó químico seco, água pressurizada, espuma ou CO<sub>2</sub> (agindo a favor do vento). Tomar medidas preventivas para evitar contaminação ambiental pelas águas de combate.

Poluição: - Evitar contaminação de mananciais e sistemas de drenagens. Limpeza: água com solução a 10% de soda cáustica e/ou sabão. Recolher o produto de limpeza ou camadas de terra contaminada em recipientes fechados e identificá-los. Contatar o fabricante para uma disposição final dos resíduos.

Envolvimento de pessoas: - Remover a vítima da área de perigo.  
- Em contato com os olhos: lavar com água corrente por 30 minutos e levá-la ao médico. Em caso de ingestão administrar cápsula medicinal com muita água repetidamente e levá-la ao médico.  
- Não induzir ao vômito.

Informações ao Médico: - Tratamento sintomático. Não há antídoto específico.

Observações: - Sinalizar o local e avisar as autoridades locais sobre o acidente.  
- Instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas no envelope para transporte.

Rev.05 - dezembro - 2008



**FICHA DE EMERGÊNCIA**



**GL Agronegócios**  
GL AGRONEGÓCIOS LTDA-ME  
FONES: (62) 3294-4486 / 3291-5700  
RUA DE BRASÍLIA, 100 - JARDIM DAS ESMERALDAS - GOIÂNIA - GOIÁS - CEP: 74.830-145

Nome apropriado para o embarque: PESTICIDA, LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMÁVEL, N.E., com P.F.g igual ou superior a 22°C

Número de risco: 63  
Número da ONU: 3903  
Classe ou subclasse de risco: 6.1  
Descrição da classe ou subclasse de risco: Substâncias Tóxicas  
Grupo de Embalagem III

NOME TÉCNICO:  
TRIFLURALIN

NOME COMERCIAL:  
Trifluralina Nortox Gold

**Aspecto:** Líquido de cor amarelada, odor específico. Apresentação na formulação de concentrado emulsional. Incompatível quando em contato com produtos de subclasse 4.1 com n° ONU 3221, 3222, 3231 e 3232; Subclasse 5.2 com n° ONU 3101, 3102, 3111 e 3112 e subclasse 6.1 do grupo de embalagem I. Conforme ABNT NBR 14.615.

**EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:** Utilize máscara de PUFF, luvas e botas de borracha, óculos protetores e máscara respiratória contra eventuais vapores do tipo "3 M" modelo 6200 ou similar, provida de filtro mecânico, modelo 6001 ou similar. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 6738.

**RISCOS**

**Fogo:** Produto combustível, manuseie a embalagem longe de fogo. Pontos de fulgor e P.F. 22°C.

**Saúde:** O produto é classificado como altamente tóxico (Classe II) ao ser humano. Ação irritante caso de ingestão se verifica por irritação de mucosas, reflexos no sistema nervoso central, tonturas, dor de cabeça, náuseas, perturbação da visão e tremor. Por inalação ocorre febre, edema pulmonar e síndrome pneumo-ocul., grau 2 (200 mg/kg/dia).

**Meio ambiente:** Produto muito perigoso para o meio ambiente (Classe II). É altamente tóxico para organismos aquáticos. O produto é solúvel em água. Densidade: 1,067 g/cm³ a 20°C.

**EM CASO DE ACIDENTE**

**Vazamento:** Desligar o motor. Não fumar. Eliminar fontes de ignição. Evitar o contato com a pele e os olhos. Usar sempre os EPIs de todos os envolvidos. Manter os produtos estritamente afastados do perigo. Utilize o EPI 10. Não se alimentar e não beber nada. Em caso de derrame extenso e exposição, não permitir que o produto entre em contato com a pele e os olhos. Siga as instruções acima.  
- **PELE:** Remova imediatamente. Coloque o material absorvente (p.ex., serragem ou terra) sobre o conteúdo derramado e remova com o auxílio de uma pá, coloque em recipiente próprio e identificado devidamente e remova conforme orientação do Órgão Estadual do Meio Ambiente. Lave o local com grande quantidade de água. - **Solo:** Remova as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e adote os mesmos procedimentos acima descritos para todo pavimento. - **Corpos d'água:** Interaja imediatamente a adaptação para o contêiner humano e animal e contate o Órgão Estadual do Meio Ambiente.

**Fogo:** Resfriar as embalagens expostas ao fogo com água em forma de neblina. Use extintores de água em forma de neblina, CO<sub>2</sub> ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

**Polluição:** Não permitir que a água utilizada na emergência seja jogada em rios, córregos, lagoas ou poços. Em caso de desprendimento de fumaça ou vapores, isole a área e retire as pessoas do local. Hidrante de combate ou pó de extintor (tratado de neutralizantes recomendados).

**Envolvimento de Pessoas**

**INGESTÃO:** No caso de ingestão não provoque vômito, procure o médico. Se não houver controle com água, lave-os com água em abundância e procure o médico. **PELE:** No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico. **INALAÇÃO:** No caso de inalação do produto, procure local arejado e vá ao médico. Quando possível, avaliação do médico lavar tórax, olhos, nariz e garganta com água em abundância. Fome de emergência ou FISPQ do produto.

**Informações ao Médico:**

Diagnóstico laboratorial: provas de função hepática e renal. Direção do produto no vômito ou se lavado da pele. Despejo de resíduos do produto no sangue. Tratar as ocorrências clínicas conforme sintomas e segundo sua gravidade.

**Observações:** As instruções do motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no Envelope para transporte.

**Telefone de Emergência:** Centro de Controle de Intoxicações - Londrina PR - (43) 3371-3244  
Centro de Controle de Envenenamento - (66) 41-0148 - PR

**Fabricante do Produto:** Nortox S/A  
Rodovia BR 369, km 197 - CEP: 86700-870 - Arapongas PR - Tel.: (43) 3274-8585  
Rodovia BR 163, km 116 - CEP: 78740-275 - Rondonópolis MT - Tel.: (66) 3439-3700





4/10/18

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004330 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

**GL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME**  
RUA 228, 180 QD 89 LT. 13 - SETOR COCUMBA - CEP: 74335-090 - GOIÂNIA - GO  
TEL: (62) 3294-4855

TRANSMISSÃO  
3218 1885 8073 7080 0118 3508 1000 0043 3000 0000 0001

1521816437483006.03.0002018.12.00.11

05.457.3700001-18

**JOSÉ EURIFEDES GOMARAES**  
LOTE 25 RODOV. BR. 060, S/N - SÃO MATEUS DO ARACATUAMA - GOIÂNIA - GO  
CNPJ: 054.334.803-13  
CPF: 07992238

**CALCULO DO IMPORTE**

VALOR DO FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.113,00

**TRANSPORTE E OUTROS TRANSPORTADORES**

**TRANSPORTE RIGÍDICO**  
MODALIDADE: 0 - REMETENTE  
MUNICÍPIO: GOIÂNIA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	VEICULO	345.000	345.000

**DETALHAMENTO DO FRETE / SERVIÇOS**

CLASSIFIC. DE PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUÍDO	VALOR ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL	VALOR IPI SUBSTITUÍDO	VALOR ICMS SUBSTITUÍDO
840732	VEICULO TR - 80 20 LT	040	UNID	15.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
840732	VEICULO TR - 80 20 LT	040	UNID	25.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
840732	VEICULO TR - 80 20 LT	040	UNID	2.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
840732	VEICULO TR - 80 20 LT	040	UNID	2.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
840732	VEICULO TR - 80 20 LT	040	UNID	15.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
840732	VEICULO TR - 80 20 LT	040	UNID	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
840732	VEICULO TR - 80 20 LT	040	UNID	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Observação: Este documento não substitui a Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo contribuinte em conformidade com a legislação em vigor.

**DIAGNÓSTICO AMBIENTAL**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 ERANTO CONF. AUT. T. INC. REV. ALZIRA DE A. S. P. Nº 23 DO IMPRETO 4028/07. --  
 CRACULIA - C/COM 968-DIVDO - VEICULO: 0013 - RUCOM ALCEZ 3098 - NÚMERO  
 003250, JURETA 208 (Maf. Art. 7, XFF, B. H. Anexo II. DCT/GO, Com. 100/8)  
 DADO para ser exclusivo na atividade agropecuária, sendo a/destinação  
 diversa/destino de não sujeito a IPI/Imposto de FID e Confine submissa à FID  
 conf. Lei 10.925/04 Alíquota de FID e CONFIS reduzida a 0,00%. De uso de  
 destinação, portanto sujeito ao regime de sua FID, a contar a partir do prazo de  
 esta de acordo de fornecimento a Lei Federal Nº 7.042.11/07/08 e Decreto Nº

**AS**  
**AGROQUIM**  
ASROCO - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS  
AV. PROF. EDUARDO BELLO, 1060 C.º  
Transportadora: EDYPERLUIZ TRANSP. L.T.A.  
Ponto de Entrega: 100% FAL. Data de Entrega:  
Código:  
Ponto de Entrega:  
Carga: 18000 KG DE TRANSPORTADORA  
2012/12/20  
2012/12/20  
2012/12/20  
CIENTE: TRANSPORTADORA

145	TRANSPORTADORA	Letra N: A9430A
-----	----------------	-----------------

RESUMO	ITEMS PARA
145	TRANSPORTADORA

**ROMANEIO DE ENTREGA**

FILIAL: JAT - JAT, JATAI - GO  
Entrega: 20/12/2018  
Número: 4032

Problema: TRANSPORTADORA - FALTA PAGOS  
Município: UF: GO  
Vendedor:

145	TRANSPORTADORA	50,00	KG	50,00 Kg
		Data: 50,00		

RESUMO	Quantidade	Peso (Kg)
145	50,00	50,00
		Quant: 50,00
145	50,00	50,00

ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE VINCULAÇÃO CONTIDAS NESTE ROMANEIO DE ENTREGA.

JATAI 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Expedidor:  
**Agroquima Produtos S.A.**  
Av. Prof. Edson Luís, nº 1260  
Quadra 158 Lote 01 - Jataí - GO  
**AGROQUIMA**  
TELEFONE EM EMERGÊNCIA  
(64) 3942-1115

**Nome apropriado para o embarque**  
**PESTICIDA SÓLIDO, TÓXICO, N.E.**  
**(Triclicazolo)**

**Nome Comercial**  
**BIM 750 BR**

**Nome de Risco:** 50  
**Numero de ONU:** 2588  
**Classe ou Subclasse da Risco:** 6.1  
**Descrição da Classe ou Subclasse da Risco:** SUBSTÂNCIAS TÓXICAS  
**Grupo de Embalagem:** III

**Aspecto:** Sólido pó afarinado, odor característico. Conforme ABNT NBR 14819: Esta substância/produto é incompatível com as substâncias e artigos da classe 1 (explosivos) e suas respectivas subclasses; exceto com os produtos da subclasse 1.4 grupo de compatibilidade S. Incompatível com a subclasse 4.1+1 (substâncias auto-reativas que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com a subclasse 5.2 +1 (peróxidos orgânicos que contêm o risco subsidiário de explosivo).

**EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:** Avental de manga comprida, capacete de boa resistência, luvas de PVC, botas de borracha, óculos de segurança, máscara semifacial com filtro GA combinado ou máscara de fuga do motorista e/ou especificado na ABNT NBR 9735.

**RISCOS**

**Fogo:** Produto não é inflamável. Durante a combustão pode gerar gases tóxicos e irritantes sob condições de alta temperatura ou choque como óxidos de nitrogênio, carbono e/ou enxofre.

**Saúde:** Não se espera efeitos adversos por inalação e por contato com a pele. Pode causar irritação nos olhos. Tóxico por via oral. Toxicidade aguda: DL50 Oral: 510 mg/kg. (rato), DL50 Dermal: > 4.000 mg/kg. (rato); CL50 Inalatório: > 3,71 mg/L (1 hr).

**Meio Ambiente:** Não se espera entrar em contato com solo, água, fauna, flora e pessoas. Solubilidade em água: Dispersível. Densidade: 0,85

**EM CASO DE ACIDENTE**

**Vazamento:** Isolar a área e evacuação: Isolar e evacuar a área em um raio de 25 metros, no mínimo, em todas as direções. Sinalize o local e isole os dutos, aberturas, aberturas. Se possível, separar as embalagens derramadas e interromper o derramamento com o uso de fitas adesivas contêntoras. Piso pavimentado: Varrer o local evitando formação de poeira e recolher com auxílio de uma pá. Em caso de chuva cobrir o produto derramado com lona impermeável evitando escoamento para o corpo de água; caso ocorra interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, e mantenha contido o líquido no órgão anexo mais próximo para providências. No solo: rufar com uma pá as camadas de terra contaminada para não atingir o solo nem contaminá-lo. Contenção: Recolher o material com auxílio de uma pá anti-faixas ou aspirador industrial e acondicioná-lo em recipientes recomendados; evitar a formação de poeira. Preocupações a serem tomadas no transporte: Escolher local apropriado para o procedimento. Evitar contato com o produto utilizando o EPI recomendado neste rótulo. Lacrar e identificar os recipientes de acondicionamento do produto recolhido. O produto derramado não deve ser utilizado, e deve ser enviado para a empresa Fabricante para a devolução ou destinação adequada em local apropriado. Não se deve manipular o produto. Não fumar e isolar fontes de ignição. Trabalho de costas para o vento. A embalagem vazada no manuseio e transporte deverá obrigatoriamente ser realizada por profissionais treinados e capacitados para o trabalho.

**Fogo:** Meios de extinção apropriados: Água, espuma apropriada e dióxido de carbono (CO2). Isolar a área e proibir a entrada de pessoas não autorizadas. Evitar inalar a fumaça. Usar Equipamento de respiração autônomo com pressão positiva e máscara para proteção ao fogo. Resfriar as superfícies expostas com água em forma de neblina. Evacuação: Isolar a área em um raio de 25 metros em todas as direções.

**Polluição:** Não permitir que o produto ou o produto em contato com o solo, rios, lagoas, represas, etc.). Qualquer prática de manejo deve ser de acordo com a legislação vigente, estadual e federal.

**Envolvimento:** Evitar contato com o produto. Remover a vítima para local ventilado. Procurar o médico, levando o rótulo do produto. Procurar o médico imediatamente, lavando a pele com água corrente em abundância por 15 minutos. Procurar o médico, levando o rótulo do produto. Olhos: Lavar os olhos imediatamente com água corrente por 15 minutos. Procurar o médico, levando o rótulo do produto. Ingestão: Se engolir o produto, não provocar vômito ou enjôo. Procurar o médico imediatamente, dando a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.

**Informações:** Não há antídoto específico. Tratamento sintomático, as medidas gerais devem estar orientadas à remoção do produto. Procurar o médico imediatamente, levando o rótulo do produto. Ingestão: Se engolir o produto, não provocar vômito ou enjôo. Procurar o médico imediatamente, dando a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer.

**Observação:** Não fumar e isolar fontes de ignição. Trabalho de costas para o vento. A embalagem vazada no manuseio e transporte deverá obrigatoriamente ser realizada por profissionais treinados e capacitados para o trabalho.

**Emergência:** Contatar o fabricante ou o fornecedor. Em caso de emergência, encontra-se descritas as informações para o contato.



## 2.5 NOTAS FISCAIS E RECEITUÁRIOS AGRONÔMICOS DO SR. OSVAIR



Nº 00004346 SÉRIE 001	
<b>DANFE</b> DOCUMENTO ACUMULADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA D - ENTRADA I - SAÍDA Nº 00004346 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
GL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME RUA 216, 185 QD. 99 LT. 15 - SETOR COIMBRA - CEP: 74525-000 - GOIÂNIA - GO TEL: (62) 3244-4432	
VENDA DENTRO DO ESTADO (DE)	
REMETENTE / REMETENTE OSVAIR CASTANHO RIOS RUA BR-060, S/N - CIDADE DE LUÍS ALVES - GOIÁS - GO CEP: 76990-000	
CÁLCULO DO PREÇO VALOR TOTAL DA FATURA: 12.400,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 12.400,00	
TRANSPORTES / VEÍCULO TRANSPORTADO VEÍCULO: 0 - REMETENTE LOCAL: GOIÂNIA - GO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO QUANTIDADE: 000000 VALOR UNITÁRIO: 000000 VALOR TOTAL: 000000	

**RECEITA AGRÍCOLA**

RECEITA AGRÍCOLA Nº 00004346-001

RECEITA AGRÍCOLA Nº 00004346-001

RECEITA AGRÍCOLA Nº 00004346-001





Nº 000004424 SÉRIE 001																																																					
<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004424 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																																																					
GL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME RUA 228, 185 QD. 69 LT. 15 - BETON COIMBRA - CEP 74055-499 - GOIÂNIA - GO TEL: (62) 294-4453																																																					
XISDA CENTRO DO ESTADO (DE) 10048558 15218180346871 22/10/2018 14:14:25 05 853,576(000) 1,0																																																					
DESTINATÁRIO REMETENTE OSVAIR CAITANO RIOS RUI BR 640, S/N SÃO MIGUEL DO ARAUÁIA 0702222-0100 GO 114069490 14.14.24																																																					
CÁLCULO DE IMPOSTOS VALOR DE VENDA 0,00 VALOR DE IMPOSTOS 0,00 VALOR DE DESCONTOS 0,00 VALOR DE OUTROS 0,00 VALOR TOTAL 0,00 VALOR DE IMPOSTOS 0,00 VALOR TOTAL 0,00																																																					
TRANSPORTADOR / COLHEITA TRANSPORTADOR UNIAÇÃO TRANSPORTES E CARGAS LTDA EPP AV MARIA DERMIDIO I E P GALPÃO 4 COUNIA 280,000 280,000																																																					
TABELA DE PREÇOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM</th> <th>UNID</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR IMPOSTOS</th> <th>VALOR OUTROS</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR IMPOSTOS</th> <th>VALOR OUTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>SAZÃO DE 200 KG</td> <td>23080100</td> <td>200</td> <td>KG</td> <td>0,00</td> <td>100,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>SAZÃO DE 200 KG DE 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12</td> <td>23080100</td> <td>200</td> <td>KG</td> <td>0,00</td> <td>275,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>SAZÃO DE 200 KG DE 10-11-12</td> <td>23080100</td> <td>200</td> <td>KG</td> <td>0,00</td> <td>400,000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTOS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTOS	VALOR OUTROS	0,00	SAZÃO DE 200 KG	23080100	200	KG	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SAZÃO DE 200 KG DE 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	23080100	200	KG	0,00	275,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SAZÃO DE 200 KG DE 10-11-12	23080100	200	KG	0,00	400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTOS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR IMPOSTOS	VALOR OUTROS																																									
0,00	SAZÃO DE 200 KG	23080100	200	KG	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
0,00	SAZÃO DE 200 KG DE 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	23080100	200	KG	0,00	275,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
0,00	SAZÃO DE 200 KG DE 10-11-12	23080100	200	KG	0,00	400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
Observação: Este documento é emitido em nome do contribuinte em nome do remetente.																																																					

NOME DO CONTRIBUÍVEL OSVAIR CAITANO RIOS RUA 228, 185 QD. 69 LT. 15 - BETON COIMBRA - CEP 74055-499 - GOIÂNIA - GO TEL: (62) 294-4453	ENDEREÇO DO FISCAL
--	--------------------
















**2.6 COMPROVANTE DE ENTREGA DE EMBALAGENS VAZIAS**



**RECIBO**  
Posto (Paragatu)

**29/08/18**

**EMISSOR:**  
 Nome: **ARAGO - Associação dos Brandedeiros de Aquedutos de Goiânia**  
 End.: **Rodovia Anápolis BR 173 - Hotelex Distrito KM 47 - Zona Urbana - Parque Distrito, lot 67 - Posseiros - GOI**  
 Telefone: **(62) 99864-7424** Insc. Est.: **10.209.513-4** C.N.P.J.: **03.149.418/0002-30**  
 Email: **apcienciais@aragobrandeiras.org.br**

**DADOS DO PRODUTOR**  
 Produto: **patateira org. orgânica** CPF/CNPJ: **05.117.114/0001-70**  
 Endereço: **rua do lily, casa 1000 - bairro: zona rural**  
 Município: **San Miguel do Araguaia - GO** CEP: **75.900-000**  
 Telefone: **334113506**

**DADOS DA PROPRIEDADES**  
 Proprietário: **patateira orgânica** Insc. Est.: **10.211.296-6**  
 Endereço: **lily casa 1000 zona rural**  
 Município: **San Miguel do Araguaia - GO** CEP: **75.900-000**  
 Matrícula: **Placa: 07E-55A**

**DESCRIÇÃO DO RECEBIMENTO**

REVENDA		REVENDA	

1L		5L		10L		20L	
Post/Coor.	Tx	Post/Coor.	Tx	Post/Coor.	Tx	Post/Coor.	Tx

Post/Coor.	Tx	Post/Coor.	Tx	Post	Papelão	Tampa	Papelão

Foram devolvidas(á) \_\_\_\_\_ embalagens em conformidade com a Lei 8.974/00 e decreto 4.274/02.  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

