

Logomarca da Empresa	MODELO AGRODEFESA	PSO
	Programa de Autocontrole PAC 10	Página 5 de 8
		Rev: 00

6. Descrição

Lavagem de ovos

- Após a recepção da matéria-prima os ovos deverão ser acondicionados nas esteiras da máquina de lavagem e passar pelo processo de lavagem que deverá ser em água clorada (conforme PAC 05) até a remoção completa das sujidades aderentes.
OBS: A operação de lavagem deverá ser contínua e completada o mais rápido possível, não se permitindo equipamento de lavagem de ovos do tipo "imersão".
- É permitida a utilização de um sanitizante na água de lavagem desde que seja aprovado pelo SIE especificamente para a lavagem de ovos. Nesse caso, recomenda-se a utilização de equipamento dosador.
OBS: Não utilizar compostos de cloro em níveis superiores a 50 ppm e não utilizar substâncias a base de iodo.
- Recomenda-se que a água de lavagem de ovos seja mantida em temperaturas de 35°C à 45°C observando-se que a temperatura da água deve ser de pelo menos 10°C superior a temperatura dos ovos a serem lavados.

Monitoramento e Frequência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, avaliando xx ovos em cada horário.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade	Ação Corretiva
A não lavagem dos ovos;	Lavar os ovos.
A lavagem ineficiente dos ovos, fazendo com que os mesmos permaneçam com sujidades aderentes;	Segregar os ovos que permaneceram com sujidades aderentes e lavá-los novamente.
Pressão da água ou limpeza dos bicos ineficiente da máquina de lavagem.	Monitorar no PAC 01.
Cloração da água fora do padrão.	Monitorar no PAC 05.
Temperatura da água fora do padrão.	Monitorar no PAC 12.
Qualquer uma citada acima.	Re-treinar colaborador envolvido na operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).