

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 1 de 9

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
<p><u>SALA DE ABATE</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pistolas • Box de atordoamento • Plataformas • Lavatório para mãos • Serras • Alicates • Esfoladeiras • Rolete, corrente e anteparo • Lavador de cabeças • Esterilizadores • Mesa rolante • Chutes • Mesas • Lavador de aventais • Suportes de bandejas • Grades da mesa de inspeção • Proteção do lavador de carcaças • Mesa rolante • Esteira rolante • Carrinho de transporte • Coletor de resíduos da serra • Saca rolha • Trimmers • Porta barbantes • Cofre para bile • Ganchos da nórea 	<p>LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontar os equipamentos, se necessário; • Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; • Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; • Pré-enxaguar os equipamentos com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras e/ou escovas de cerdas duras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	Após o término das atividades	Colaboradores da higienização	Diariamente
	<p>SANITIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizar em toda área, o sanitizante a base de XX em uma concentração XX, deixando agir por um tempo mínimo de XX minutos. • Após o tempo de ação do produto, fazer novo enxague. 	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Diariamente

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 2 de 9

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
<p><u>SALA DE MIÚDOS</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chuveiros • Mesas • Carrinhos • Base para toaete • Centrífugas • Suportes de bandejas • Lavador de botas • Lavador de avental • Lavatórios de mãos • Suporte para carimbo quente do SIF • Funil para embalagem • Tábuas • Suporte para apoio de peças • Chutes • Seladora • Balança • Elevador • Suportes para etiquetas primárias • Suportes para escoamento da água dos miúdos • Esteira 	<p>LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontar os equipamentos, se necessário; • Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; • Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; • Pré-enxaguar os equipamentos com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras e/ou escovas de cerdas duras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	Após o término das atividades	Colaboradores da higienização	Diariamente
	<p>SANITIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizar em toda área, o sanitizante a base de XX em uma concentração XX, deixando agir por um tempo mínimo de XX minutos. • Após o tempo de ação do produto, fazer novo enxague. 	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Diariamente

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 3 de 9

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
<p><u>BUCHARIA LIMPA</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesas • Centrífugas • Calha • Chute • Tanques • Suporte de bandejas • Suporte para toailete • Esterilizadores • Lavatórios de mãos 	<p>LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontar os equipamentos, se necessário; • Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; • Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; • Pré- enxaguar os equipamentos com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras e/ou escovas de cerdas duras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	Após o término das atividades	Colaboradores da higienização	Diariamente
	<p>SANITIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizar em toda área, o sanitizante a base de XX em uma concentração XX, deixando agir por um tempo mínimo de XX minutos. • Após o tempo de ação do produto, fazer novo enxague. 	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Diariamente

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 4 de 9

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
<p><u>BUCHARIA SUJA</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesas • Centrífugas • Calha • Chute • Tanques • Suporte de bandejas • Suporte para toailete • Esterilizadores • Lavatórios de mãos 	<p>LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontar os equipamentos, se necessário; • Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; • Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; • Pré-enxaguar os equipamentos com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras e/ou escovas de cerdas duras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	Após o término das atividades	Colaboradores da higienização	Diariamente
	<p>SANITIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizar em toda área, o sanitizante a base de XX em uma concentração XX, deixando agir por um tempo mínimo de XX minutos. • Após o tempo de ação do produto, fazer novo enxague. 	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Diariamente

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 5 de 9

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
<p><u>TRIPARIA</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Máquina de viragem • Máquina de mucosa • Mesas • Lavatórios de mãos • Chutes • Suportes • Centrífuga • Tanques 	<p>LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontar os equipamentos, se necessário; • Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; • Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; • Pré-enxaguar os equipamentos com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras e/ou escovas de cerdas duras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	Após o término das atividades	Colaboradores da higienização	Diariamente
	<p>SANITIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizar em toda área, o sanitizante a base de XX em uma concentração XX, deixando agir por um tempo mínimo de XX minutos. • Após o tempo de ação do produto, fazer novo enxague. 	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Diariamente

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 6 de 9

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
<p><u>DESOSSA</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Máquinas Skinner • Abas das esteiras • Esteiras • Mesas • Armários • Máquinas de vácuo • Lavadores de avental • Lavatórios de mãos • Esterilizadores • Suporte de bandejas • Suporte para sacos • Carrinhos • Balança • Seladoras • Suporte para pré-embalagem • Plataformas • Tanques de encolhimento • Lavatórios de botas • Suporte para rolos de embalagem 	<p>LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontar os equipamentos, se necessário; • Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; • Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; • Pré-enxaguar os equipamentos com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras e/ou escovas de cerdas duras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	Após o término das atividades	Colaboradores da higienização	Diariamente
	<p>SANTIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverizar em toda área, o sanitizante a base de XX em uma concentração XX, deixando agir por um tempo mínimo de XX minutos. • Após o tempo de ação do produto, fazer novo enxague. 	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Diariamente

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 7 de 9

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
<p><u>EXPEDIÇÃO COM OSSO</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serras • Lavatório de mãos • Esterilizadores 	<p style="text-align: center;">LAVAGEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desmontar os equipamentos, se necessário; • Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; • Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; • Pré- enxaguar os equipamentos com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	<p>Após o término das atividades</p>	<p>Colaboradores da higienização</p>	<p>Diariamente</p>

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 8 de 9

	SANTIZAÇÃO	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização	Diariamente
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulverizar em toda área, o sanitizante a base de XX em uma concentração XX, deixando agir por um tempo mínimo de XX minutos. • Após o tempo de ação do produto, fazer novo enxague. 			

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
---------------	--------------	----------------	--------------	-------------------

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 9 de 9

<p><u>EXPEDIÇÃO SEM OSSO</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lavatório de mãos 	LAVAGEM	Após o término das atividades	Colaboradores da higienização	Diariamente
	<ul style="list-style-type: none"> Desmontar os equipamentos, se necessário; Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; Pré-enxaguar os equipamentos com água sob pressão; Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	SANITIZAÇÃO	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização
	<ul style="list-style-type: none"> Pulverizar em toda área, o sanitizante a base de XX em uma concentração XX, deixando agir por um tempo mínimo de XX minutos. Após o tempo de ação do produto, fazer novo enxague. 			

Logomarca da empresa	MODELO AGRODEFESA	Revisão: 00
	Procedimento de higienização pré-operacional - Equipamentos	Página 10 de 9

O QUÊ?	COMO?	QUANDO?	QUEM?	FREQUÊNCIA
<p><u>SALA DE CARRETILHAS</u></p> <p>EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanque 	LAVAGEM	Após o término das atividades	Colaboradores da higienização	Diariamente
	SANTIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> • Desmontar os equipamentos, se necessário; • Proteger com plástico as partes elétricas e motores dos equipamentos, se houver; • Remover os sólidos maiores, com auxílio de luvas descartáveis, buchas sintéticas e/ou escovas de cerdas duras; • Pré-enxaguar os equipamentos com água sob pressão; • Aplicar o detergente alcalino clorado a uma concentração de XX, manualmente ou através de gerador de espuma, deixando agir por XX minutos. • Esfregar com o auxílio de esponjas de fibras para remover as sujidades mais aderidas nestes locais; • Enxaguar com água removendo todo produto químico; 	Após a lavagem dos equipamentos	Colaboradores da higienização