



MANUAL SIMP LIFICADO DE PLACAS GOINFRA

AGOSTO/2023


ÍNDICE

Placa de inauguração	03
Placa de fiscalização	04
PLACA DE OBRAS	
Obras Civil e Rodoviária	05
Melhorias rodoviárias	06
Estrutura de grande porte	07
Obras	08
Cavalete móvel	09
Adesivo identificação de frota	10
Placas complementares	11
Cavalete complementar	13
Adesivos	14
Placa de obra com adesivo	15

PLACA DE INAUGURAÇÃO

Placas de entrega de obras, mantendo o padrão de cores e o layout especificado. Dimensões: 60x120 cm.


- 01 Fundo em verde #0fab4d. Dimensões 60x26cm.
- 02 Logo centralizado à faixa verde, dimensões 12cm de altura, largura proporcional.
- 03 Fundo amarelo #fed900, rente a faixa verde. Dimensões 60x106cm.
- 04 Identificação da obra centralizado à página, tamanho de corpo 84pt, fonte: **BW MITGA - Black**, cor preta (C:0 M:0 Y:0 K:100).
- 05 Nome da autoridade tamanho de corpo de texto 82pt, fonte **BW MITGA - Regular**. Cargo da autoridade, tamanho do corpo 47 pt, fonte **BW MITGA - Regular**. Cor: Preto (C:0 M:0 Y:0 K:100).
- 06 Logo centralizado ao fundo amarelo, dimensões 6cm de altura, largura proporcional.
- 07 Data completa da entrega de obra, corpo de texto 55pt, fonte **BW MITGA - Bold**, cor preta (C:0 M:0 Y:0 K:100).
- 08 Logos das unidades envolvidas na obra, centralizadas na parte inferior logo após a data em fundo retangular branco, dimensões 25x7 cm Mostradas em suas cores originais, altura proporcional à largura. Proibido qualquer arranjo ou interferências nas logos.
- 09 Faixa verde oficial, dimensões 60x1,5cm, faixa branca oficial, rente a faixa verde, dimensões 60x2cm e faixa azul oficial, rente a faixa branca, dimensões 60x2,5cm



PLACA DE FISCALIZAÇÃO

Placas de entrega de obras, mantendo o padrão de cores e o layout especificado. Dimensões: 1x1,5 m.

- 01 Fundo em verde #0fab4d. Dimensões 100x28cm.
- 02 Logo juntamente com a secretaria responsável, centralizado à faixa verde, dimensões 12cm de altura, largura proporcional.
- 03 Fundo amarelo #fed900, rente a faixa verde. Dimensões 100x135cm.
- 04 Identificação "Governo Trabalhando" centralizado à página em branco com fundo azul #0060a9, tamanho de corpo 140pt, fonte: **BW MITIGA - Black**, cor preta (C:0 M:0 Y:0 K:100).
- 05 Identificação do tipo de obra centralizado à página, tamanho de corpo 134pt, fonte: **BW MITIGA - Black**, cor preta (C:0 M:0 Y:0 K:100).
- 06 Nome do local da obra, corpo de texto 104 pt, fonte **BW MITIGA - Black**, cor preta (C:0 M:0 Y:0 K:100), Endereço do local da obra, corpo de texto 83 pt, fonte **BW MITIGA - Black**, cor azul #0060a9.
- 07 Logos das unidades envolvidas na obra, centralizadas na parte inferior logo após a data em fundo retangular branco, dimensões 25x7 cm Mostradas em suas cores originais, altura proporcional à largura. Proibido qualquer arranjo ou interferências nas logos.
- 08 Faixa verde oficial, dimensões 60x1,5cm, faixa branca oficial, rente a faixa verde, dimensões 60x2cm e faixa azul oficial, rente a faixa branca, dimensões 60x2,5cm



PLACA DE OBRAS

Placa para identificação de Obras Civil e Rodoviária, seguindo as cores e fonte oficiais.

Dimensões: 3x2m.



PLACA DE OBRAS

Placa para identificação de melhorias rodoviárias, seguindo as cores e fonte oficiais.

Dimensões: 9x3m.



PLACA DE OBRAS

Placa para identificação de estrutura de grande porte, seguindo as cores e fonte oficiais.
Dimensões: 9x3m.



PLACA DE OBRAS

Placa para identificação de Obras, seguindo as cores e fonte oficiais.

Dimensões: 3x2m.



CAVALETE MÓVEL

Placa para identificação de melhorias rodoviárias, seguindo as cores e fonte oficiais.

Dimensões: 50x50cm.



ADESIVO IDENTIFICAÇÃO DE FROTA DE TERCEIRIZADOS

Dimensões: 50x37cm.



AVISO

QUANDO A OBRA FOR FINANCIADA COM RECURSOS
DO FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA)
É **OBRIGATÓRIO** O USO DOS MATERIAIS A SEGUIR.

PLACAS COMPLEMENTARES

Devem ser disponibilizadas próximo à(s) placa(s) de fiscalização da obra.

Dimensões: 3x2m.



PLACAS COMPLEMENTARES

Devem ser disponibilizadas próximo à(s) placa(s) de fiscalização da obra.

Dimensões: 3x2m.



CAVALETE COMPLEMENTAR

Deve ser usado na sinalização do trecho rodoviário em obras durante a execução dos serviços.

Dimensões: 50x50cm.



ADESIVOS

ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA TERCEIRIZADA EM USO NAS OBRAS DO FUNDEINFRA



PLACA DE OBRAS COM APLICAÇÃO DO ADESIVO

Usar o selo do Fundeinfra na placa de fiscalização da obra, destacando o financiamento do setor produtivo.



