



TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI
202500005019273

Às 09:00 horas, do dia 12/03/2026, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Contratação de empresa (s) para o fornecimento de Materiais de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares para serem utilizados na implantação de sinalização viária nos perímetros urbanos dos municípios goianos., mediante Pregão Eletrônico nº 145/2025, referente ao processo de contratação nº 114992 e processo SEI nº 202500005019273, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Valor total adjudicado: R\$ 4.001.524,87

Lote 1	
Descrição do item 001	
Código 5942 - Fixador/Suporte, para placas, em metal galvanizado, com base, com medidas aproximadas de 3,50 x 2 1/2 pol.	
Informações Adicionais	
Os suportes deverão ser em tubo de aço galvanizado com 3.50 m (três metros e cinquenta centímetros) de comprimento, sem emendas, diâmetro externo de 2 1/2" (duas e meia polegadas) e parede com espessura mínima de 3,00 mm (três milímetros). A base deverá ser prensada com máquina ou conter aletas anti giro diametralmente opostas de 6 cm x 6 cm (36 cm ²) com espessura mínima de 2 mm (a chapa das aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vinte centímetros) da base. A parte superior do tubo deve ser vedada com tampa soldada para evitar infiltração de água. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. Fornecimento: Os suportes metálicos em aço para placas de trânsito conforme ABNT NBR 14890 e NBR 6591.	
Período (Meses)	1
Quantidade	11561
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	30.149.559/0001-49
Fornecedor	DISTRIBUIDORA FXO LTDA
Valor Unitário	R\$ 134,99
Valor Total	R\$ 1.560.619,39

Situação	
Lote 2	
Descrição do item 002	
Código 4763 - Placas de sinalização, confeccionadas em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces da placa. Nas letras, orla e fundo das placas de regulamentação, deverão ser utilizadas películas refletivas prismáticas - Tipo I, ABNT : NBR 14 644. As placas deverão apresentar 04 (quatro) orifícios no diâmetro de 1/4", próximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 22,5 cm do centro da placa de regulamentação. - Forma e Cores ? As placas serão confeccionadas obedecendo o formato octogonal, com 60 cm de diâmetro de círculo interno inscrito, lado de 25 cm, e os padrões técnicos descritos no Volume I ? da Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.	
Informações Adicionais	
Placas de Regulamentação (Formato octogonal)	
Período (Meses)	1
Quantidade	6500
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	17.592.525/0001-66
Fornecedor	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA
Valor Unitário	R\$ 76,00
Valor Total	R\$ 494.000,00
Situação	
Lote 2	
Descrição do item 003	
Código 4763 - Placas de sinalização, confeccionadas em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces da placa. Na tarja, orla e fundo das placas de regulamentação, deverão ser utilizadas películas refletivas prismáticas ? Tipo I, ABNT : NBR 14 644). Nos símbolos e letras das placas deverão ser utilizada película preta, Tipo IV, ABNT : NBR 14 644. As placas deverão apresentar 04 (quatro) orifícios no diâmetro de 1/4", próximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 22,5 cm do centro da placa de regulamentação. - Forma e Cores ? As placas serão confeccionadas obedecendo (dimensões de 0,60 m) e em conformidade com os padrões técnicos descritos no Volume I ? da Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.	
Informações Adicionais	
Placas de Regulamentação (Formato Circular)	
Período (Meses)	1
Quantidade	3477
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	17.592.525/0001-66
Fornecedor	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA
Valor Unitário	R\$ 76,00
Valor Total	R\$ 264.252,00
Situação	
Lote 2	

Descrição do item 004

Código 4763 - Placas de sinalização, confeccionadas em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento, com pintura eletrostática na cor preta nas duas faces da placa. Na orla externa e no fundo da placas de advertência deverá ser utilizada película refletiva prismática, Tipo I, ABNT : NBR 14 644. Os símbolos, números, orla interna e legendas das placas de advertência deverão utilizar a película preta, Tipo IV, ABNT : NBR 14 644). As placas deverão apresentar 04 (quatro) orifícios no diâmetro de 1/4", próximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal, sendo que os centros dos orifícios deverão distanciar 22,5 cm do centro da placa de advertência. - Forma e Cores ? As placas de advertência nas dimensões (0,60 x 0,60 m) serão confeccionadas obedecendo os padrões técnicos descritos no Volume II ? da Sinalização Vertical de Advertência, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

Informações Adicionais

Placas de Advertência

Período (Meses)	1
Quantidade	1584
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	17.592.525/0001-66
Fornecedor	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA
Valor Unitário	R\$ 75,76
Valor Total	R\$ 120.003,84
Situação	

Lote 2

Descrição do item 005

Código 176 - Abraçadeira, em aço galvanizado, 2 1/2 pol, formato retangular, fixação com parafuso e porca.

Informações Adicionais

Abraçadeira de 2 1/2" (duas polegadas e meia) soldadas em longarina, do tipo retangular de 0,55 x 0,04 m, em chapa nº 12 e com parafusos de 1/4-20 x 3/4 para fixação da placa e com parafusos sext. 3/8 -16 x 1 para fixação no suporte. A braçadeira deverá ser fabricada em aço com acabamento por meio de galvanização à fogo, inclusive o conjunto de parafusos, porcas e arruelas. Observação: A braçadeira deverá possuir dois orifícios (circulares) no eixo horizontal, sendo o centro de cada orifício distante 22,5 cm da parte central da braçadeira e 5 cm da extremidade da mesma, sendo os orifícios para a utilização dos parafusos de fixação das placas.

Período (Meses)	1
Quantidade	11561
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	17.592.525/0001-66
Fornecedor	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA
Valor Unitário	R\$ 12,00
Valor Total	R\$ 138.732,00
Situação	

Lote 3

Descrição do item 006

Código 81 - Tintas e Texturas, tinta asfáltica, para sinalização viária, cor branca.

Informações Adicionais

Tinta para demarcação viária à base de resina acrílica na cor branca, em recipiente de 18 litros, em conformidade com as normas técnicas da ABNT ? NBR 11.862

Período (Meses)	1
Quantidade	3330
Unidade	lata c/ 18 litro
CPF/CNPJ	55.836.281/0001-09
Fornecedor	LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unitário	R\$ 190,50
Valor Total	R\$ 634.365,00
Situação	

Lote 3

Descrição do item 007

Código 81 - Tintas e Texturas, tinta asfáltica, para sinalização viária, amarela.

Informações Adicionais

Tinta para demarcação viária à base de resina acrílica na cor amarela, em recipiente de 18 litros, em conformidade com as normas técnicas da ABNT ? NBR 11.862

Período (Meses)	1
Quantidade	1884
Unidade	lata c/ 18 litro
CPF/CNPJ	55.836.281/0001-09
Fornecedor	LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unitário	R\$ 190,50
Valor Total	R\$ 358.902,00
Situação	

Lote 3

Descrição do item 008

Código 81 - Tintas e Texturas, tinta asfáltica, para sinalização viária, cor preta.

Informações Adicionais

Tinta para demarcação viária à base de resina acrílica na cor preta, em recipiente de 18 litros, em conformidade com as normas técnicas da ABNT ? NBR 11.862

Período (Meses)	1
Quantidade	22
Unidade	lata c/ 18 litro
CPF/CNPJ	55.836.281/0001-09
Fornecedor	LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unitário	R\$ 191,00
Valor Total	R\$ 4.202,00
Situação	

Lote 3

Descrição do item 009

Código 81 - Tintas e Texturas, tinta asfáltica, para sinalização viária, azul.

Informações Adicionais

Tinta para demarcação viária à base de resina acrílica na cor azul, em recipiente de 18 litros, em conformidade com as normas técnicas da ABNT ? NBR 11.862

Período (Meses)	1
Quantidade	9
Unidade	lata c/ 18 litro
CPF/CNPJ	55.836.281/0001-09
Fornecedor	LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unitário	R\$ 191,00
Valor Total	R\$ 1.719,00
Situação	

Lote 3

Descrição do item 010

Código 4749 - Solvente, apropriado para tinta resina acrílica, em lata de 18 litros.

Período (Meses)	1
Quantidade	544
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.836.281/0001-09
Fornecedor	LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unitário	R\$ 165,00
Valor Total	R\$ 89.760,00
Situação	

Lote 4

Descrição do item 011

Código 4764 - Microesfera de Vidro, tipo II , saco 25 Kg.

Informações Adicionais

Condições específicas - Aplicadas por aspersão concomitantemente com a tinta, de modo a permanecerem na superfície, permitindo imediata retrorrefletorização ao material de sinalização. 1 - Unidade de Compra: As microesferas de vidro, retrorrefletivas, deverão ser adquiridas por quilograma. 2 - Embalagem/Identificação: As microesferas de vidro podem ser fornecidas em saco de papel, devendo ter internamente um saco de polietileno, cuja a embalagem externa deve ser identificada com as informações a seguir: Armazenagem ? saco de 25 kg; Deve ser retrorrefletiva; Tipo ?DROP ON? - Tipo II; Deverão ser limpas, claras, redondas, incolores e isentas de materiais estranhos. 3 ? Deverá estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT ? NBR 16 184.

Período (Meses)	1
Quantidade	1836
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.836.281/0001-09
Fornecedor	LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Unitário	R\$ 127,99
Valor Total	R\$ 234.989,64
Situação	

Lote 5

Descrição do item 012

Código 4759 - Tacha, em resina acrílica a base de poliéster, na cor branca, formato trapezoidal com arestas arredondadas, bidirecional, com dimensões na área da base inferior de 80 mm (+/-2) x 110 mm (+/- 2), e

com dimensões na base superior de 100mm (+/-2) x 50 mm (+/-2). A altura deverá ser de 20 mm. As partes refletivas na cor branca (Cristal). Deverá conter ainda um pino centrado, galvanizado com superfície rosqueada, ou de outra forma de ranhura no sentido transversal para fixação, com 5/16? de diâmetro e 5,00 cm livre de comprimento

Período (Meses)	1
Quantidade	1600
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	36.712.678/0001-44
Fornecedor	G2 INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
Valor Unitário	R\$ 5,30
Valor Total	R\$ 8.480,00
Situação	

Lote 5

Descrição do item 013

Código 4756 - Tachão, em resina acrílica a base de poliéster, na cor amarela, formato trapezoidal, birrefletivo, arestas arredondadas, dimensões de base inferior de 250 mm (+/- 2) x 150 mm (+/-2), e base superior de 165 mm (+/- 2) x 85 mm (+/-2), altura de 50 mm (+/-2), as partes refletivas na cor amarela (Âmbar), deverá conter ainda, embutidos no corpo das peças, dois pinos galvanizados com superfície rosqueada, ou de outra forma de ranhura no sentido transversal para fixação, de 3/8? de diâmetro, com 500 mm (+/-2) livre de comprimento e espaçamentos entre eixos dos pinos de 120 mm.

Período (Meses)	1
Quantidade	2600
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	36.712.678/0001-44
Fornecedor	G2 INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
Valor Unitário	R\$ 21,66
Valor Total	R\$ 56.316,00
Situação	

Lote 5

Descrição do item 014

Código 4759 - Tacha, em resina acrílica a base de poliéster na cor amarela, formato trapezoidal com arestas arredondadas, bidirecional, com dimensões na área da base inferior de 80 mm (+/-2) x 110 mm (+/-2), e com dimensões na base superior 100 mm (+/-2) x 50 mm (+/-2). A altura deverá ser de 20 mm. As partes refletivas na cor amarela (Âmbar). Deverá conter ainda um pino centrado galvanizado com superfície rosqueada, ou de outra forma de ranhura no sentido transversal para fixação, com 5/16? de diâmetro e 5,00 cm livre de comprimento

Período (Meses)	1
Quantidade	3200
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	36.712.678/0001-44
Fornecedor	G2 INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
Valor Unitário	R\$ 5,30
Valor Total	R\$ 16.960,00
Situação	

Lote 5

Descrição do item 015

Código 4791 - Cola, para fixação de tachão, tacha e segregador ao pavimento asfáltico ou de concreto, devendo ter um tempo de secagem que permita a liberação do tráfego em no máximo, 30 (trinta) minutos. O catalisador deverá ser usado para acelerar o processo de secagem da cola.

Informações Adicionais

A cola deverá ser fornecida em recipiente com capacidade de armazenagem para 1 000 gramas em cada pacote.

Período (Meses)	1
Quantidade	1340
Unidade	pacote c/ 1 quilograma
CPF/CNPJ	36.712.678/0001-44
Fornecedor	G2 INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
Valor Unitário	R\$ 13,60
Valor Total	R\$ 18.224,00
Situação	

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com os licitantes melhores classificados, os quais foram declarados vencedores nos respectivos lotes), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto aos vencedores citados acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

Odair José Soares

Ordenador de Despesas

Versão do Doc. Padrão
0.02

GOIANIA, aos 08 dias do mês de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **ODAIR JOSE SOARES, Presidente**, em 08/04/2026, às 13:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 88752667 e o código CRC 4BC66529.



Referência: Processo nº 202500005019273



SEI 88752667