



PLANTA BAIXA - BLOCO 1 SALA
ESC. 1/50



PLANTA COBERTURA
ESC. 1/50




PLANTA LAYOUT - BLOCO 1 SALA
ESC. 1/50

LEGENDA ACABAMENTOS		
PISO:	FORRO:	PAREDE:
G GRANITINA	L LAJE	REBOCO, PINTURA ACRÍLICA
CD CONCRETO DESEMPENADO	G FORRO DE GESSO	REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA
	P SEM FORRO	


QUADRO DE ABERTURAS				
PORTAS	DIMENSÕES (cm)	MATERIAL	QUANT.	REFERÊNCIA PI ORÇAMENTO
P1	80 X 210	METÁLICA	01	TIPO PF-1A
JANELAS	DIMENSÕES (cm)	MATERIAL	QUANT.	REFERÊNCIA PI ORÇAMENTO
J1	200 X 120	METÁLICA	04	VER DETALHAMENTO

A PLACAS COM O NOME DOS AMBIENTES - 1 UNIDADE
 B PLACA EM BRAILLE COM O NOME DOS AMBIENTES - Altura do eixo 1,40m - 1 UNIDADE
 NOTA: A SINALIZAÇÃO EM BRAILLE DEVE ESTAR LOCALIZADA NA FAIXA DE ALCANCE ENTRE 1,20M E 1,60M EM PLANO VERTICAL CONFORME FIGURA 62 DA NORMA DA NBR 9050

ESPECIFICAÇÕES:	
PISO:	- GRANITINA NA COR NATURAL C/ RODAFÉ 7CM DO MESMO MATERIAL - CONCRETO DESEMPENADO - ESP. 5CM
ALVENARIA:	- TUIÇOS FURADOS AS PAREDES INTERNAS SERÃO REBOCADAS, DIVIDIDAS, E PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO ATÉ 1,50M E O RESTANTE COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC AS PAREDES EXTERNAS SERÃO REBOCADAS, APLICAÇÃO DE SELADOR, PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, CONFORME PADRÃO SEDUC
COBERTURA:	- TELHA CERÂMICA, TIPO AMERICANA
ESTRUTURA DA COBERTURA:	- ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CONFORME PADRÃO SEDUC.




CORTE AA - ESC.: 1/50



FACHADA 01 - ESC.: 1/50

Det.1 - Esquadrias



ESQUADRIA J1 - ESC.: 1/25
(correr/fixo - 4 folhas)

Projeto Arquitetônico: BLOCO PADRÃO SEDUC 01 SALA DE AULA Revisão 2022 - Elaborado na data de 06/10/2022 para implantação nas unidades escolares do estado de Goiás, conforme necessidades gerais avaliadas.
 *Para implantação e endereço da obra ver projeto específico e profissional responsável pela implantação.
 OBS: Cabe a cada profissional responsável pelo projeto de implantação avaliar a viabilidade e conferir as condições locais para implantação, assim como normas locais vigentes e possíveis atualizações das mesmas que possa vir a ocorrer após a elaboração deste projeto.
 **Qualquer alteração que venha a ocorrer posteriormente no projeto, não sendo de autoria da arquiteta, será de responsabilidade do autor da modificação assim como a responsabilidade do projeto de implantação.
 *As adequações referentes a acessibilidade (piso tátil e sinalização), fica de responsabilidade do profissional que elaborar o projeto de implantação.

- OBSERVAÇÕES:
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
 - Favor conferir medidas no local.
 - Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____
SEMCO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

BLOCO PADRÃO
BLOCO PADRÃO
1 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC

ENDEREÇO
A SER CONSTRUÍDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMITEB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DA COBERTURA	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
			88,69m²	64,26m²	64,26m²

AUTOR: MARELLIA OLIVEIRA - CAU Nº A113866-3

RT DA OBRA: _____

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.459.705/0001-20
PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA - CPF: 033.178.021-62

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO


PLANTA BAIXA Esc.: 1/50
CORTES E FACHADAS Esc.: 1/50
LEGENDAS E QUADRO DE ABERTURAS
DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS J1 - Sem Escala

ASSINATO: _____


DATA: SETEMBRO/2022 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº PRÉTIARI: _____

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VBTO

1/1
FOLHA




CORTE BB - ESC.: 1/50



FACHADA 02 - ESC.: 1/50

Det.2- Moldura de gesso



Obs.: Somente nas Salas de Aula deverá ser feito uma moldura de gesso com espessura 5cm bem resistente contornando as vigas.