C.R.C.

Status:Homologado - até 29/04/2022 Situação:Regular - até 30/04/2021

#### CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

100

A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, do Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas, **CERTIFICA**, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:

RAZÃO SOCIAL: GÁVEA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Enquadramento ME/EPP: Empresa de Pequeno Porte

**ENDEREÇO:** AV C 255, 270

SALA 111 QD. 558 LT. 4/8 , NOVA SUIÇA

74280-010 - GOIÂNIA / GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107681692 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3861023

C.N.P.J: 20.886.469/0001-87

**CAPITAL SOCIAL**: R\$ 1.800.000,00 **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**: R\$ 1.500.000,00

SITUAÇÃO FINANCEIRA: LG (Liquidez Geral) : 0,78 SG (Solvência Geral) : 16,62 LC (Liquidez Corrente) : 0,24

VALIDADE DO 30/04/2021 BALANÇO:

REPRESENTANTES LEGAIS: MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA-Sócio Administrador

RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; b) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; c) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; d) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFÍCIOS E CONGENERES; e) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECALIZADOS EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS SUAS RAMIFICAÇÕES E SOB QUALQUER REGIME TAIS COMO EMPREITADA, ADMINISTRAÇÃO E POR CONTA PRÓPRIA, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, REFORMAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSULTORIA E PROJETOS, AVALIAÇÕES, ORÇAMENTOS E TOPOGRAFIA; f) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM; g) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERFURAÇÕES E SONDAGENS; h) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; j) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; k) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; k) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE: A EMPRESA APRESENTOU: \* INÍCIO DE SUAS ATIVIDADES EM 07/08/2014; \* CNPJ N° 20.886.469/0001-87 EMDITIDO EM 29/04/2021; \* CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ENQUADRAMENTO EPP, EMITIDA EM 09/03/2021; \* CERTIDÃO DE REGISTRO NO CREA/GO SOB O N° 016622/2021, COM VALIDADE ATÉ 30/07/2021; \* DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, EMITIDA EM 29/04/2021; \* DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MEORES, EMITIDA EM 29/04/2021.

### **VALIDADE DAS CERTIDÕES**

Falência ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 21/06/2021

FGTS: 20/05/2021

Receita Federal: 08/08/2021 INSS/DRS-CI: 08/08/2021

Tributo Estadual/Goiás:14/06/2021 Tributos Estaduais/Outros Estados: Tributos Municipais:06/07/2021

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 18/10/2021

Vencimento Cadastro: 29/04/2022

Encontra-se devidamente **CADASTRADA** como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais, conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.

Este Certificado está de acordo com Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.

**NÚCLEO DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E FROTAS,** Emitido em Goiânia, aos vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um (29/04/2021).

\*\* A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site www.comprasnet.go.gov.br que foi gerado atráves do código de validação: 740352809420886469000187

## Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

## Sexta Alteração Consolidada:

## FM&A – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES - EIRELI

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua T-38, nº 1.069, Qd. 156, Lt. 20, CEP 74.223-045, Setor Bueno — Goiânia — Goiás - Brasil, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00930733586 emitida pelo DETRAN-GO em 01/03/2016 e C.P.F. n.º 718.777.381-15, natural de Brasília/DF, nascido aos 20/06/1981, filho de Joaquim Antônio Pereira e de Leila Maria Araújo. Na condição de titular da empresa FM&A — PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, estabelecida à Av. C-255, nº. 270, Sala 111, Qd. 588, Lt. 04/08, Ed. Centro Empresarial Sebba, CEP: 74.280-010, Bairro Nova Suíça, Goiânia — Goiás — Brasil; Inscrita no C.N.P.J sob o nº 20.886.469/0001-87, arquivada na JUCEG sob o nº 52600522779 em 02/06/2017. Resolve alterar o objeto da empresa, a qual regerá, doravante, pela presente Alteração:

<u>Cláusula 1ª</u> – O nome empresarial, que era: FM&A – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME; Passa à ser: GÁVEA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI.

<u>Cláusula 2<sup>a</sup></u> – O nome de fantasia, que era: **GÁVEA PAVIMENTAÇÃO**; Passa à ser: **GÁVEA ENGENHARIA.** 

### Cláusula 3ª – O objeto da empresa que era:

- a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE FUNDAÇÕES;
- b) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
- c) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- d) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFÍCIOS E CONGENERES;
- e) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECALIZADOS EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS SUAS RAMIFICAÇÕES E SOB QUALQUER REGIME TAIS COMO EMPREITADA, ADMINISTRAÇÃO E POR CONTA PRÓPRIA, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, REFORMAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSULTORIA E PROJETOS, AVALIAÇÕES, ORÇAMENTOS E TOPOGRAFIA;
- f) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- g) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
- h) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- i) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
- j) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO:
- k) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- I) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- m) COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
- n) COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- o) COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS.

#### Passa a ser:

- a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS;
- b) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
- c) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- d) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFÍCIOS E CONGENERES:
- e) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECALIZADOS EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS SUAS RAMIFICAÇÕES E SOB QUALQUER REGIME TAIS COMO EMPREITADA, ADMINISTRAÇÃO E POR CONTA PRÓPRIA, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, REFORMAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSULTORIA E PROJETOS, AVALIAÇÕES, ORÇAMENTOS E TOPOGRAFIA;
- f) PRESTAÇÃO DE SÉRVIÇOS ÉM OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- g) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
- h) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- i) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
- j) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- k) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- I) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- m) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA;
- n) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL:
- o) SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE URBANIZAÇÃO;
- p) SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SEM CONDUTOR;
- q) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE FUNDAÇÕES;

Quarta Cláusula — O capital da Matriz que era de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) passará para: R\$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), divididos em 1.800.000 (hum milhão e oitocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que o aumento de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), subscritos e integralizados pelo titular da seguinte forma: Em MOEDA CORRENTE do país, oriunda de Resultados de Lucros Acumulados conforme Balanço Patrimonial de exercícios anteriores, na data da assinatura da presente alteração.

**Quinta Cláusula** – Em decorrência do aumento de capital da empresa de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para R\$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentas mil reais), cujo o aumento foi de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), fica assim distribuído ao titular, conforme descrito em quadro abaixo:

TITÚLAR	CAPITAL	TOTAL
MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA	1.800.000	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00

**Sexta Cláusula** – O Titular Administrador declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**Sétima Cláusula** – O titular administrador declara inexistência de impedimento para administrar (art. 1 011, CC/2002) bem como não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, que os impeçam de exercer a administração.

## CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EIRELI - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua T-38, nº 1.069, Qd. 156, Lt. 20, CEP 74.223 -045, Setor Bueno — Goiânia — Goiás - Brasil, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00930733586 emitida pelo DETRAN-GO em 01/03/2016 e C.P.F. n.º 718.777.381-15, natural de Brasília/DF, nascido aos 20/06/1981, filho de Joaquim Antônio Pereira e de Leila Maria Araújo.

Primeira Cláusula – A empresa gira sob o nome empresarial. GÁVEA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI e tem sede e domicilio à Av. C-255, nº. 270, Sala 111, Qd. 588, Lt. 04/08, Ed. Centro Empresarial Sebba, CEP: 74.280-010, Bairro Nova Suíça, Goiânia – Goiás – Brasil;

Segunda Cláusula - A empresa tem o nome de fantasia: GÁVEA ENGENHARIA;

**Terceira Cláusula** – A empresa tem uma filial no estado do **Tocantins-TO**, situada na Rua 26 de julho, nº 761, Setor Centro, CEP 77.710-000, Pedro Afonso – Tocantins – Brasil; inscrita no C.N.P.J. 20.886.469/0002-68, arquivada na JUCETINS sob o nº 17900110664 em 13/11/2014. Podendo, entretanto, abrir outra filial em qualquer parte do território nacional, se assim convir;

**Quarta Cláusula** – O Capital da empresa, é, da **Matriz Goiás** no importe de R\$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), subscritos e integralizados pelo titular da seguinte forma: Em MOEDA CORRENTE do país, oriunda de *Resultados de Lucros Acumulados conforme Balanço Patrimonial de exercícios anteriores*, na data da assinatura da presente alteração.

TITULAR	CAPITAL	TOTAL
MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA	1.800.000	1.800.000,00
TOTAL	1.800.000	1.800.000,00

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

## Quinta Cláusula - O objeto da empresa é:

- a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS;
- b) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
- c) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- d) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFÍCIOS E CONGENERES;
- e) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECALIZADOS EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS SUAS RAMIFICAÇÕES E SOB QUALQUER REGIME TAIS COMO EMPREITADA, ADMINISTRAÇÃO E POR CONTA PRÓPRIA, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, REFORMAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE CONSULTORIA E PROJETOS, AVALIAÇÕES, ORÇAMENTOS E TOPOGRAFIA;
- f) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- g) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
- h) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- i) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS

### **ESTRUTURAS**:

- j) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- k) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- I) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- m) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA;
- n) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL:
- o) SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE URBANIZAÇÃO;
- p) SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SEM CONDUTOR;
- q) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE FUNDAÇÕES.

Sexta Cláusula – A empresa teve o início de suas atividades em 07 de agosto de 2.014 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Sétima Cláusula** – A administração da empresa é exercida por **MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA** com os poderes e atribuições de titular administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de si mesmo ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade na qualidade de administrador, podendo representá-la em juízo ou fora dele, ativa e passivamente e bem como praticar todos os atos de interesse da sociedade, inclusive para movimentação de conta bancária;

**Oitava Cláusula** – O exercício empresarial coincide com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano, será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas. **Artigo 1.071 da Lei nº. 10.406/2002** 

**Nona Cláusula** – O Titular Administrador declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**Décima Cláusula** – O titular administrador declara inexistência de impedimento para administrar (art. 1 011, CC/2002) bem como não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, que os impeçam de exercer a administração.

**Décima Primeira Cláusula** – Fica eleito o foro de Goiânia/GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimirem quaisquer dúvidas que surgirem, com relação às cláusulas deste;

E, por estar assim, de acordo, assina o presente instrumento em 1 (uma) via única, para que produza os efeitos legais previstos, com um exemplar destinado o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Goiás.

Goiânia (GO), 01 de outubro de 2020.

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA



# MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa GÁVEA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF	Nome
71877738115	MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2020 10:46 SOB N° 20201411261.
PROTOCOLO: 201411261 DE 15/10/2020.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004938593. CNPJ DA SEDE: 20886469000187.
NIRE: 52600522779. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2020.
GÁVEA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 20.886.469/0001-87 Certidão nº: 57005374/2021

Expedição: 15/12/2021, às 15:29:00

Validade: 12/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.886.469/0001-87, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 20.886.469/0001-87 21/08/2014 **CADASTRAL MATRIZ** NOME EMPRESARIAL GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE **GAVEA ENGENHARIA EPP** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári LOGRADOURO COMPLEMENTO NÚMERO AV C 255 270 SALA 111 QUADRA588 LOTE 4/8 EDIF C **EMPRES SEBBA** BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO CEP 74.280-010 **NOVA SUICA GOIANIA** GO ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE CONESPE.CONTABILIDADE@BOL.COM.BR (62) 8137-3141 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2014 **ATIVA** MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



## Serviço Público Federal Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Estado de Goiás

### CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 44151/2021-INT

Válida até: 31/03/2022

Razão social.: GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI

Sede..... AV C-255 N 270 SALA 111 QD 588 LT 4/8

**BAIRRO NOVA SUICA** 

Cidade....: GOIANIA UF: GO

Capital....: R\$ 1.800.000,00

Registro nr..: 21515/RF Data do registro....: 10/04/2015

CNPJ..... 20.886.469/0001-87

\_\_\_\_\_

#### **OBJETIVOS SOCIAIS:**

- a) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;
- b) PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
- c) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;
- d) PRESTACAO DE SERVICOS EM OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICIOS E CONGENERES;
- e) PRESTACAO DE SERVICOS ESPECALIZADOS EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL EM TODAS AS SUAS RAMIFICACOES E SOB QUALQUER REGIME TAIS COMO EMPREITADA, ADMINISTRACAO E POR CONTA PROPRIA, INCORPORACAO DE IMOVEIS, REFORMAS, SERVICOS DE ENGENHARIA NA AREA DE CONSULTORIA E PROJETOS, ENGENHARIA NA AREA DE CONSULTORIA E PROJETOS,
- AVALIACOES, ORCAMENTOS E TOPOGRAFIA;
- f) PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
- g) PRESTACAO DE SERVICOS EM PERFURACOES E SONDAGENS;
- h) PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL;
- i) PRESTACAO DE SERVICOS DE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
- j) PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;
- k) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
- 1) PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
- m) PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS RELACIONADOS A ENGENHARIA;
- n) PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL;
- o) SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS DE URBANIZACAO;
- p) SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINAS SEM CONDUTOR;
- q) PRESTACAO DE SERVICOS EM OBRAS DE FUNDACOES.

\_\_\_\_\_\_

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

-----

Nome..... GIZELA CUNHA BORGES

Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Carteira....: 18399/D-GO Data da Expedição : 15/03/2011

Data admissão: 11/06/2019

------ Continua...



## Serviço Público Federal Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 44151/2021-INT PAG:02

Atribuições..: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E AR-

TIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 DO CONFEA.

-----

Nome..... MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: 19636/D-GO Data da Expedição : 07/12/2011

Data admissão: 10/04/2015

Atribuições..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

\_\_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer servicos técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:38:47 hs do dia 15/12/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0275D56327

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M ------



## Serviço Público Federal Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Estado de Goiás

### CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 44152/2021-INT

Válida até: 31/03/2022

Nome....: MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL** 

Carteira....: **19636/D-GO** Data da Expedição: **07/12/2011** 

RNP....: **1009106295** 

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:40:44 hs do dia 15/12/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 028AB56444

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.creago.org.br, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL Tomada de Preços N° 002/2022

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Envelope 01 – Documentos de Habilitação

Envelope 02 – Proposta de Preços

Na oportunidade, credenciamos junto à SEEL, a pessoa do Sr.(a) Maxmiliano Araújo Pereira, Proprietário, Engenheiro Civil Portador do CREA Nº 19686/D-GO, CEP: 74.223-045, (62) 3221-4802, (62) 3221-4802, vicente@gaveaengenharia.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Goiânia, 20 de janeiro de 2022.

GAVEA PAVIMENTACAO Assinado de forma digital por ASFALTICA E GAVEA PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI:20886469000187

EIRELI:20886469000187 Dados: 2022.01.20 16:10:32 -03'00'

## Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli

CNPJ: 20.886.469/0001-87 Eng. Maxmiliano Araujo Pereira 62 – 98170-7406 RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15 Proprietário

## Gávea Engenharia

62 3221-4802

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, nº 270, Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiânia - G0, 74.280-010



Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL Tomada de Preços Nº 002/2022

## DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

A empresa Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob n.º 20.886.469/0001-87, neste ato representada pelo seu proprietário, Maxmiliano Araújo Pereira, brasileiro, RG nº 1998463 SSPDF, CPF:718.777.381-15, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais:

Afirmo que não consta, na mídia do envelope de Documentação de Habilitação, arquivos, referente à Proposta Comercial.

Os arquivos digitalizados correspondem exatamente, quanto à ordem de apresentação e conteúdo, aos impressos constantes nos envelopes.

Goiânia, 20 de janeiro de 2022.

GAVEA PAVIMENTACAO Assinado de forma digital por ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI:20886469000187 Dados: 2022.01.20 16:11:19 -03'00'

**GAVEA PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES** EIRELI:20886469000187

### Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli

CNPJ: 20.886.469/0001-87 Eng. Maxmiliano Araujo Pereira 62 - 98170 - 7406RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15 Proprietário

## Gávea Engenharia

62 3221-4802

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, nº 270, Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiânia - GO, 74.280-010



A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL Tomada de Preços Nº 002/2022

## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional Maxmiliano Araújo Pereira, CREA nº 19636/D-GO, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Tomada de Preços nº 02/2022, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação..

Goiânia, 20 de janeiro de 2022.

GAVEA PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI:20886469000187

Assinado de forma digital por GAVEA PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI:20886469000187 Dados: 2022.01.20 16:11:40 -03'00'

Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli

CNPJ: 20.886.469/0001-87 Eng. Maxmiliano Araujo Pereira 62 – 98170-7406 RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15

Proprietário

## Gávea Engenharia

62 3221-4802

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, nº 270, Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiânia - G0, 74.280-010



Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL Tomada de Preços Nº 002/2022

## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.886.469/0001-87, através de representante legal, Maxmiliano Araújo Pereira, Proprietário, inscrito no CPF/MF sob o nº 718.777.381-15, portador da RG nº 1998463 SSPDF, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()...

Goiânia, 22 de janeiro de 2022.

GAVEA PAVIMENTACAO Assinado de forma digital por GAVEA PAVIMENTACAO **ASFALTICA E** ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI:20886469000187 CONSTRUCOES Dados: 2022.01.20 16:12:02 EIRELI:20886469000187

-03'00'

### Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli

CNPJ: 20.886.469/0001-87 Eng. Maxmiliano Araujo Pereira 62 - 98170 - 7406RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15 Proprietário

## Gávea Engenharia

62 3221-4802

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, nº 270, Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiânia - GO, 74.280-010



A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL Tomada de Preços Nº 002/2022

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°123/06

**Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.886.469/0001-87, através de representante legal, Maxmiliano Araújo Pereira, Proprietário, inscrito no CPF/MF sob o nº 718.777.381-15, portador da RG nº 1998463 SSPDF, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/06, ser Empresa de Pequeno Porte.

Goiânia, 22 de janeiro de 2022.

GAVEA PAVIMENTACAO Assinado de forma digital por ASFALTICA E GAVEA PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI:20886469000187

EIRELI:20886469000187 Dados: 2022.01.20 16:12:20 -03'00'

Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli

CNPJ: 20.886.469/0001-87 Eng. Maxmiliano Araujo Pereira 62 – 98170-7406

RG: 1998463 SSPDF / CPF:718.777.381-15 Proprietário

## Gávea Engenharia

62 3221-4802

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, nº 270, Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiânia - G0, 74.280-010



A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEEL Tomada de Preços Nº 002/2022

## DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item 09 anexo III do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 002/2022, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia, 22 de janeiro de 2022.

GAVEA
PAVIMENTACAO
ASFALTICA E
CONSTRUCOES

Assinado de forma digital por GAVEA PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI:20886469000187 Dados: 2022.01.20 16:12:38

EIRELI:20886469000187 -03'00'

Gávea Pavimentação Asfáltica e Construções Eireli

CNPJ: 20.886.469/0001-87 Eng. Maxmiliano Araujo Pereira CREA: 19636/D-GO Proprietário

## Gávea Engenharia

62 3221-4802

Centro Empresarial Sebba - Avenida C 255, nº 270, Qd 588, Lt 4/8, Sala 111 - Jardim América. Goiânia - G0, 74.280-010



#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução № 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução № 218 de 29 de Junho de 1973

## CREA-PA

## CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223432/2020

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA
Registro: 916718PA RNP: 1009106295

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20190389148** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2019 Baixada em: 09/11/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: FM&A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: Município de Curionópolis CPF/CNPJ: 22.938.732/0001-60

Endereço do contratante: AVENIDA Minas Gerais Nº: 190

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: CURIONÓPOLIS UF: PA CEP: 68523000

Contrato: 3/2018-001 SEMPRO Celebrado em: 22/02/2019

Valor do contrato: R\$ 3.469.499,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARLOS SANTOS Nº: 00

Complemento: COM RUA TUCUPI Bairro: CENTRO

Cidade: CURIONÓPOLIS UF: PA CEP: 68523000

Coordenadas Geográficas: -6.098515, -49.599456

Data de início: 12/03/2019 Conclusão efetiva: 02/03/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: Município de Curionópolis CPF/CNPJ: 22.938.732/0001-60

Atividade Técnica: 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 3742.00 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÃO > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 -

EXECUÇÃO 3742.00 metro quadrado;

\_\_ Observações \_\_\_\_\_

Construção do Mercado Municipal de Curionópolis - PA.

Número da ART: **PA20200475838** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2020 Baixada em: 10/11/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: FM&A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: Município de Curionópolis CPF/CNPJ: 22.938.732/0001-60

Endereço do contratante: AVENIDA Minas Gerais Nº: 190
Complemento: Bairro: Centro

Complemento:

Cidade: CURIONÓPOLIS UF: PA CEP: 68523000

Contrato: 3/2018-001 SEMPRO Celebrado em: 22/02/2019
Valor do contrato: R\$ 214.938,16 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARLOS SANTOS

Complemento: COM RUA TUCUPI Bairro: CENTRO

Cidade: CURIONÓPOLIS

Coordenadas Geográficas: -6.098515, -49.599456

Data de início: 12/03/2019 Conclusão efetiva: 02/03/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: Município de Curionópolis CPF/CNPJ: 22.938.732/0001-60

Atividade Técnica: 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 3742.00 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3742.00 metro quadrado;

UF: PA

Observações

Primeiro Termo Aditivo ao contrato de Construção do Mercado Municipal de Curionópolis - PA.

Número da ART: **PA20200475843** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2020 Baixada em: 09/11/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: FM&A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CEP: 68523000





#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

## CREA-PA

## **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO** 223432/2020

Atividade concluída

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: Município de Curionópolis CPF/CNPJ: 22.938.732/0001-60

Endereço do contratante: AVENIDA Minas Gerais Nº: 190

Bairro: Centro Complemento:

UF: PA CEP: 68523000 Cidade: CURIONÓPOLIS

Contrato: 3/2018-001 SEMPRO Celebrado em: 22/02/2019

Valor do contrato: R\$ 3.469.499,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARLOS SANTOS Nº: 00

Bairro: CENTRO Complemento: COM RUA TUCUPI

Cidade: CURIONÓPOLIS UF: PA CEP: 68523000

Coordenadas Geográficas: -6.098515, -49.599456

Data de início: 12/03/2019 Conclusão efetiva: 22/05/2020

Finalidade: Comercial

CPF/CNPJ: 22.938.732/0001-60 Proprietário: Município de Curionópolis

Atividade Técnica: 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 3742.00 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇÕS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVÉNARIA 15 -

EXECUÇÃO 3742.00 metro quadrado;

Observações

Construção do Mercado Municipal de Curionópolis - PA.

Aditivo: Terceiro termo aditivo do cont

Número da ART: PA20200475855 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2020 Baixada em: 10/11/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: FM&A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 22.938.732/0001-60 Contratante: Município de Curionópolis

Endereço do contratante: AVENIDA Minas Gerais Nº: 190

Bairro: Centro Complemento:

UF: PA CEP: 68523000 Cidade: CURIONÓPOLIS

Contrato: 3/2018-001 SEMPRO Celebrado em: 22/02/2019 Valor do contrato: R\$ 3.712.144,59

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARLOS SANTOS Nº: 00 Bairro: CENTRO

Complemento: COM RUA TUCUPI

UF: PA CEP: 68523000 Cidade: CURIONÓPOLIS

Coordenadas Geográficas: -6.098515, -49.599456

Data de início: 12/03/2019 Conclusão efetiva: 02/03/2020

Finalidade: Comercial

Observações

CPF/CNPJ: 22.938.732/0001-60 Proprietário: Município de Curionópolis

Atividade Técnica: 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > #0910 - URBANÍSTICO 15 - EXECUÇÃO 3742.00 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 -

EXECUÇÃO 3742.00 metro quadrado;

Segundo Termo Aditivo do contrato com reflexo financeiro Construção do Mercado Municipal de Curionópolis - PA.

Informações Complementares .

• Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.







#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução № 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução № 218 de 29 de Junho de 1973

## CREA-PA

## cat com registro de atestado 223432/2020

Atividade concluída

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223432/2020 23/11/2020, 09:04 85Zc8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 85Zc8





Atestamos que empresa FM&A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, foi contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÓNOPOLIS-PA , para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

#### DADOS DA OBRA

- CONTRATO: Nº 20190044
- OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para a construção do mercado municipal de Curionópolis-PA
- ENDEREÇO: AV. CARLOS SANTOS, ESQUINA COM RUA TUCUPI, Nº 00, CENTRO, CURIÓNOPOLIS-PA.
- EMPRESA CONTRATADA: FM&A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 20.886.469/0001-87
- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS-PA CNPJ 22.938.732/0001-60
- PROPIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS-PA, CNPJ 22.938.732/0001-60
- ART
  - Nº -PA20190389148
  - Nº PA20200475843
- REPOSAVEL TECNICO: MAXIMILIANO ARAUJO PEREIRA CREA 916718-PA RNP: 1009108295
- RESPOSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO: JEAN CARLOS DA MOTA SARCEDO, CREA 1516847989 - PA
- 10. ATIVIDADES EXECUTADAS SOB A SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Construção do mercado municipal de Curionópolis-pa
- 11. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NO SERVIÇOS: Inicio 12.03.2019, termino 18.05.2020.

da Mota Sarcedo Jean Carlos PA 1516847989 CRE

ANEXO 1


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE
ADMINIST	RAÇÃO DA OBRA			
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	800,00
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	10,00
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3 600,00
1	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA		UND	1,00
NSTALAÇ	ÃO DE CANTEIRO DE OBRA			
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8 00

Prefeitura Municipal de Europopolis CNPJ: 22 938 732 0001-60 W. Minas Gerala, 190, Centro 190. Centro Curionopolis - PA

Certidão nº 223432/2020 23/11/2020, 10:20







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em



Certidão nº 223432/2020 23/11/2020, 10:20 Chave de Impressão: 85Zc8 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 24 folhas




41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO	SINAPI	M2	9,00
	INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016			10. 10. 10. 10.
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	SINAPI	M2	9,00
93210	INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016  EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO	SINAPI	M2	15,00
93212	INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF 02/2016 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM	0001181	110	15.00
50212	CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	SINAPI	M2	15,00
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	15,00
93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE	SINAPI	M2	9.00
	ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF 04/2016	SIVAFI	IVIZ	9,00
2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	-	LINID	4.00
	PREPARO DO TERRENO		UND	1,00
	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M2	3.742,00
00072887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	21,15	M3XKM	3.742,00
VERAESTI	RUTURA - LOCAÇÃO DE OBRA			
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	SINAPI	M2	1.683,77
NFRAEST	RUTURA - TERRAPLANAGEM		5	
00006077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	2.502,50
74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	SINAPI	М3	2.502,50
72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	M3XKM	12.512,50
74153/001	MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	SINAPI	M2	2.502,50
41721	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	SINAPI	M3	2.502,50
NFRAEST	RUTURA - MOVIMENTO DE TERRA			
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	81,23
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	SINAPI	M2	24,49
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	112,29
	RUTURA - PAREDES DE CONTENÇÃO			
NFRAEST	NOTOKA - PAREDES DE CONTENÇÃO		140	171,32
		SINADI		1/1,32
NFRAEST 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	SINAPI	M2	
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE	SINAPI	KG	84,30

Jean Carlos da Mota Sarcedo Engenheiro Civil CREA-PA 1516847989

reteitura Municipal de Curionopo CNPJ: 22.938.732/0091-50 Av. Minas Gerais, 190 Centro Curionopolis - PA



Impresso em: 23/11/2020, às 10:20.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em



Certidão nº 223432/2020 23/11/2020, 10:20 Chave de Impressão: 85Zc8 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 24 folhas

Certidão nº 223432/2020



SINAPI

SINAPI

SINAPI

M

M

M2

12/2015 Jean Carlos da Mota Sarcedo Engenheiro Civil CREA PA 1516847989

96547

94971

74157/004

83518

94962

96534

96536

96543

96544

96545

96546

96547

94970

94971

74157/004

98229

90883

90889

AF\_03/2018

LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015 SUPERESTRUTURA - PILAR / VIGA / LAJE

MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ÁRMADA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE

CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO). AF\_02/2015 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF\_02/2015 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF 06/2017

Prefeitura Municipal de Curronopolis CNPJ: 22.938.732/9601-60 Av. Minas Gerais, 190, Centro

772,00

58,00

674,91

CARTORIO CURION

Curionópolis - PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em



23/11/2020, 10:20

Chave de Impressão: 85Zc8

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 24 folhas Certidão nº 223432/2020



Certidão nº 223432/2020




92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	796,79
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	192,36
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	74,00
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	1.961,40
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	624,80
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	2.583,40
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	2.219,90
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	4.346,00
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	998,00
92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	МЗ	39,71
92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	МЗ	76,33
	BILIZAÇÕES			
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	SINAPI	M2	488,30
3968/001	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	75,92
83733	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM	SINAPI	M2	75,92
5991	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	36,61

Jean Carlos da Mota Sarcedo Engenheiro Civil CREA-PA 1516847989


CNPJ: 22.938.732/0001-60 Av. Minas Gerais, 190, Centro Curionópolis - PA





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em









AREDES E	PAINEIS			
PARTIES TO SERVICE OF	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO			
	DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM			
89168	(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	SINAPI	M2	2.455,38
	AF_11/2014			1977
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	M	480,00
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	99,65
93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	35,70
93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	М	2,70
93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,70
93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE	SINAPI	M	118,65
93195	1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS	SINAPI	M	118,65
COBERTUR	DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016			
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 71? 12?? X 5 1/4??	SINAPI	KG	20.394,60
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M2	1.345,31
75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	SINAPI	M	48,35
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	М	150,95
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	SINAPI	M2	215,27
96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	SINAPI	M2	1.165,78
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	SINAPI	M2	1.345,31
33	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).		М	2.633,97
REVESTIM	ENTOS DE PAREDE			
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	4.910,77
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.415,78
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, CØM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  JAF_06/2014	SINAPI	M2	2.494,99

Jean Carlos da Mota Sarcedo Engenheiro Civil CREA-PA 1516847989

Prefeitura Municipal de Curiono CNPJ: 22.938.732/000750 Av. Minas Gerais, 190, Centro Curionópolis - PA



Impresso em: 23/11/2020, às 10:20.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em





Certidão nº 223432/2020



AF 06/2014 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 84191 SINAPI M2 1 176 30 DILATACAO PLASTICAS REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 87263 SINAPI M2 640,40 APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF\_06/2014 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO 76447/001 63,70 SINAPI M2 MECANICO DA ARGAMASSA PINTURA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 215.27 88484 SINAPI M2 UMA DEMÃO, AF\_06/2014 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM M2 2.415,78 88485 SINAP PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÂTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 88496 SINAPI M2 215.27 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX SINAPI M2 215,27 PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 88423 SINAPI M2 2.415.78 TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA,
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR M2 74065/002 SINAPI 8.40 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 74145/001 SINAPI M2 48,42 AR-COMPRIMIDO). **ESQUADRIAS - PORTAS** PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO SINAPI M2 204.45 74136/003 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -M2 91341 SINAPI 65.94

Jean Carlos da Mota Sarcedo Engentieiro Civil CREA-PA 1516847989

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM

RTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

87273

97065

87690

PISOS

Prefeitura Municipal de Curiono CNPJ: 22.938.732/908 Av. Minas Gerais, 190, Centro Curionópolis - PA


81,64

81,64

SINAPI

M2

M2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em




Certidão nº 223432/2020 23/11/2020, 10:20 Chave de Impressão: 85Zc8 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 24 folhas



CREA-PA

documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 24 folhas Certidão nº 223432/2020 23/11/2020, 10:20



SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

M

M

M

M

Jean Carlos da Mota Sarcedo Engenheiro Civil GREA PA 1516847989

AF\_05/2015

90467

89402

89403

MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF\_05/2015 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENÔRES OU IGUAIS A 75 MM.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2014

Prereitura Municipal de Cur CNPJ: 22.938.732/0001-60 Av. Minas Gerais, 190, Centro Curionópolis - PA

100,00

255.31

224 43


140.81

CARTORIO

CURIONOPOLIS



Impresso em: 23/11/2020, às 10:20.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em



Certidão nº 223432/2020 23/11/2020, 10:20 Chave de Impressão: 85Zc8 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 24 folhas




Certidão nº 223432/2020



PREFEITURA DE CURIONOS DE SENVOLVIMENTO E JUSTICA SOCIAL 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 SINAPI M3 67.56 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. SINAP 67,56 МЗ AF 10/2017 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 90443 53,24 SINAPI M COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 91222 SINAPI M MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF\_05/2015 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015 90466 53,24 SINAPI Μ CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÀMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 90467 SINAPI M AF 05/2015 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 89711 53,24 SINAPI M DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 105,54 89712 SINAPI M MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 210.50 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 SINAPI M MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF\_12/2014 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 153,16 89849 SINAPI M SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO UN 25,00 74104/001 SINAPI E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA -00072289 UN 3.00 EXECUÇÃO
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO 74051/002 SINAPI UN 82,00 PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALACAO 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? SINAPI UN 12.00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/47 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI UN 82.00 86882 AF\_12/2013 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, SINAPI UN 94.00 86879 OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA TORIO SINAPI 35,00 89709 UN SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM - COM GRELHA UND 56,00 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 SINAPI M 10,17 89798 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_12/2014 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016 SINAP МЗ 63,55 93358 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 96995 SINAP МЗ 63,55 AF 10(2017 Presentura Municipal de Cono Jean Carles da Mota Sarcedo CNPJ: 22.938.7320001-60 Av. Minas Gerais, 190, Centro Curionópolis - PA Ergenheiro Civil CREA-PA 1516847989





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em




23/11/2020, 10:20 Chave de Impressão: 852c8 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 24 folhas Certidão nº 223432/2020



Certidão nº 2234

Incon else	Regional	
The later of the l		
32/2020	0:20	ão: 85Zc8



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




eu

Certidão nº 223432/2020

onselho	Pará,
$\circ$	ဓ
encontra-se registrado no	Agronomia
é	Φ
encontra-s	⊑ngenharia
οtc	ш
locumento (	de
gocn	gional
ţ	ğ






Jean Carlos da Mota Sarcedo Engenheiro Civil CREA-PA 1516847989

CNPJ: 22.938.732/0807.60 Av. Minas Gerais, 190, Gentro Curionópolis 29A





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em








Certidão nº 223432/2020



91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -	SINAPI	UN	95,00
83443	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	25,00
4130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V	SINAPI	UN	188,00
4130/005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	90,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	М	12.541,04
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	М	750,50
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	М	10.668,49
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	М	338,76
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	47,00
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	345,00
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	145,00
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	83,00
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00
97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	SINAPI	UN	6,00
97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2017	SINAPI	UN	34,00
97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	41,00
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	14,00
21	LUMINARIA TIPO PENDENTE PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W		UND	32,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	67,68
96995 CONHECIME FIRMA NO VER	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017)	SINAPI	M3	67,68

Jean Carlos da filota Sarcedo Engerneiro Civil CREA PA 1516847989

Prefeitura Municipal de Cucanopolis CNPJ: 22.938.737,6001-60 Av. Minas Gerais, 190, Centro Curionópolis - PA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 223432/2020, emitida em



Certidão nº 223432/2020 23/11/2020, 10:20 Chave de Impressão: 85Zc8 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 24 folhas



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017  TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30 CM  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TRANSPIRATOR DE TRANSPIRA DE PARA CABO 35MAPI 35MAPI 4F 10/2017  TO CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO , TIPO SOLO DE PVC DIAM 300MM C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO  TO CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM  TO CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM  TO CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM  TO CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM  TO COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE  CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E  PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2  CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  TO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015  TO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015  TO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  TO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  TO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  TO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  TO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  TO COM DIÂMETROS MAIORES PA	M UN UN UN M3 M3 UND UND UND UND UND M M M M	225,000 61,000 28,000 36,000 36,000 4,000 1,000 72,000 1,000 316,64 15,000 113,54
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017  TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 2262  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 313CB REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017  11  CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO , TIPO SOLO DE PVC DIAM 300MM C / TAMPA DE FERRO FUNDIDO 12  CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM 13  CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM 14  SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 3EAMENTO ESTRUTURADO 22  PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE 23  CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E  PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 3009  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 3009  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 3009  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 3009  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 3009  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 3009  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 3009  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E IN	UN UN UN M3 M3 UND UND UND UND M M M M	61,00 28,00 299,00 36,00 36,00 4,00 1,00 72,00 1,00 316,64
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. POR PETRA SAMMA - PARA ELETRODUTO SOLO DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. POR EXTERRO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO , TIPO SOLO DE PVC DIAM 300MM C /TAMPA DE FERRO FUNDIDO CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO , TIPO SOLO DE PVC DIAM 300MM C /TAMPA DE FERRO FUNDIDO CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EINSTALAÇÃO SINAPI MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF 12/2015 CETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF 12/2015 CETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM SINAPI CAIXA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU EMERGÊNCIA CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM SINAPI CAIXA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU EMERGÊNCIA CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM SINAPI CAIXA DE PASSAGEM	UN  M3  M3  UND  UND  UND  UND  M  M  M  M	28,00 299,00 36,00 36,00 4,00 1,00 72,00 1,00 316,64 15,00
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  11 CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO . TIPO SOLO DE PVC DIAM . 300MM C /TAMPA DE FERRO FUNDIDO  12 CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM  13 CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM  14 SOLDA EXOTÉRMICA N° 90  ABEAMENTO ESTRUTURADO  22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE  23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORÍA 5E PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  93009 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF 12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  93045 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  90447 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FÜNDO BRITA COM TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  26 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UND M3 M3 UND UND UND UND UND M M M M	299,00 36,00 36,00 4,00 4,00 72,00 1,00 316,64 15,00 113,54
72262 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 11 CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO , TIPO SOLO DE PVC DIAM , 300MM C /TAMPA DE FERRO FUNDIDO 12 CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM 13 CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM 14 SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 ABEAMENTO ESTRUTURADO 22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE 23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 93009 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF 12/2015 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÂRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M3 M3 UND UND UND UND UND M  M  M  M	36,00 36,00 4,00 4,00 1,00 72,00 1,00 316,64 15,00
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  11 CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO, TIPO SOLO DE PVC DIAM . 300MM C /TAMPA DE FERRO FUNDIDO  12 CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM  13 CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM  14 SOLDA EXOTÉRMICA N° 90  ABEAMENTO ESTRUTURADO  22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE  23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015  91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF_12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  930447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  90447 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM SINAPI TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M3 UND UND UND UND M UND M M M	36,00 4,00 1,00 72,00 1,00 316,64 15,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017  11 CAIXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO, TIPO SOLO DE PVC DIAM 300MM C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO  12 CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM  13 CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM  14 SOLDA EXOTÉRMICA N° 90  ABEAMENTO ESTRUTURADO  22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE  23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E  PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2  CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF 12/2015  93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  93019 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015  90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FÜNDO BRITA COM SINAPI TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M3 UND UND UND UND M UND M M M	36,00 4,00 1,00 72,00 1,00 316,64 15,00
11 CAÍXA DE INSPEÇÃO ATERRAMENTO, TIPO SOLO DE PVC DIAM . 300MM C /TAMPA DE FERRO FUNDIDO  12 CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM  13 CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM  14 SOLDA EXOTÉRMICA N° 90  ABEAMENTO ESTRUTURADO  22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE  23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E  PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO ON PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  93447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM SINAPI TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA  25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UND UND UND M UND M M M M	4,00 1,00 72,00 1,00 316,84 15,00
12 CAIXA DE MEDIÇÃO SUSPENSA DE PVC 150X100MM  13 CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM  14 SOLDA EXOTÉRMICA N° 90  ABEAMENTO ESTRUTURADO  22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE  23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E  PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015  90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO SINAPI MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA  25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UND UND M UND M M M M	1,00 72,00 1,00 316,64 15,00 113,54
13 CAIXA EQUALIZAÇÃO BARR 20X20X14CM 9 TERM 14 SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90  ABEAMENTO ESTRUTURADO  22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE 23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÁMETROS MENORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UND UND M UND M M M M	72,00 1,00 316,84 15,00 113,54
14 SOLDA EXOTÉRMICA N° 90  ABEAMENTO ESTRUTURADO  22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE  23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 26 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UND M UND M M M M	72,00 1,00 316,84 15,00 113,54
ABEAMENTO ESTRUTURADO  22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE  23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 INSTALAÇÃO AF 12/2015 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UND M UND M M M	1,00 316,84 15,00 113,54
22 PATCH PANEL 48 PORTAS (RJ-45) CAT. 5E PINAGEM "A" COR PRETA FURUKAWA OU EQUIVALENTE 23 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO AF 12/2015 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 PASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FÜNDO BRITA COM SINAPI TAMPA STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M UND M M M	316,84 15,00 113,54 54,37
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E  PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015  RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M M	15,00 113,54 54,37
PONTOS DE REDE CAT 5E ECOM ESPELHO 4X2 EM PVC , PARA RJ 45, SUPORTE PARA 2 CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015  90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M M	113,54 54,37
CONECTORES FÉMEA RJ 45, INCLUINDO CAIXA 4X2, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO (TELEFONIA/DADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015  90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M M	113,54 54,37
E INSTALAÇÃO 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM SINAPI TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M	54,37
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015  83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	M	54,37
93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	М	
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FÜNDO BRITA COM TAMPA STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO		113,54
90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA STALAÇÕES DE COMBATE A INCÉNDIO 15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	5.6	
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FÜNDO BRITA COM SINAPI TAMPA  STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	IVI	54,37
STALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  15 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UN	5,00
16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO		
16 PLACA SÁIDA DE EMERGÊNCIA 25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UND	10,00
25 BOTOEIRA ACONADOR MANUAL ALARME, CX VISOR VIDRO	UND	11,00
	UND	3,00
VIDRO	UND	3,00
27 CENTRAL DE ALARME COM CONJUNTO DE BATERIA EMBUTIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,90
28 SIRENE DE ALARME	UND	1,00
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM	3110	.,04
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 2 .1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", COM 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
RECONHECIMENTO E INSTALAÇÃO.  E FIRMA NO VERSO		
NO VERSO	120-000000000	
Jean Carlos da Mota Sarcedo	CNPJ: 2	unicipal de Curiono 2.938.732/0007 Gerais, 199, Cer

3	Curiono DESENVOLVIMENTO E D	polis
CLUSIVO PARA	INCÊNDIO	. 1


30	RESERVATÓRIO EXCLUSIVO PARA INCÊNDIO - CAPACIDADE 10.000L EM ESTRTUTURA DE CONCRETO ARMADO	-	UND	1,00
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	М	120,00
3775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	6,00
83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	6,00
4169/001	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/27, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00
73795/013	INSTALAÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") -	SINAPI	UN	1,00
74104/001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO  MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO  COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4)  E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO  E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO	SINAPI	UN	1,00
84798	E CONFECÇÃO  TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS	SINAPI	UN	1,00
85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -	SINAPI	UN	1,00
	FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	M3	16,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	16,00
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	Oli VIII		
	AF_10/2017			
SERVIÇOS	COMPLEMENTARES	SINAPI	M2	872,77
92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,	SINAPI		105.00
	ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	SINAPI	M2	465,30
85180		SINAPI	UN	1,00
74073/002	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX DIAM. 50MM		M	185,26
31	CORRIMAC EM TOBO DE AÇO INOX		М	139,21
32 89465	GUARDA CORPO EM AÇO INOX  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	SINAPI	M2	61,14
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM	SINAPI	M2	61,14
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EN ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÀREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	SINAPI	M2	61,14
34	AF_06/2014  REVESTIMENTO TIPO TIJOLO INGLĖS PARA PAREDES EXTERNAS, DIMENSÕES 7,5X27M.		M2	61,14
	AMENTO			
FOTACION				83,84

Jean Car os da Mota Sarcedo Engenheiro Civil CREA-PA 1516847989

Prefeitura Municipal de Curio CNPJ: 22.938.732/000 Av. Minas Gerais, 190 Centro Curionópolis PA



Certidão nº 223432/2020









PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

### **CERTIDÃO POSITIVA**

a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos CONSTAR, em andamento CONTRA:

#### Identificação:

Requerente : GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI

: PESSOA JURIDICA Profissão CPF/CGC : 20.886.469/0001-87

Domicílio : NESTA CAPITAL

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

: 5156996-24.2021.8.09 001 ) Protocolo

> Juízo : GOIÂNIA - 14ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL

Natureza : MONITÓRIA

: MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Requerente

Adv. Requerente Adv. Requerido

Data Distribuição: 30/03/2021 Valor da Ação : R\$4.038,38

Observação: Esta Certidão contém 6 seis folhas

Cont. às Fls. 002



Fls. 001



# ESTADO DE GOIÁS PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE GOIÂNIA

### CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES

8 EIRELI

Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPL

002 ) Protocolo : 5172752-73.2021.8.09

Juízo : GOIÂNIA - 10° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente : JOAO P FERREIRA MAGALHAES MOREIRA

Adv. Requerente :

Adv. Requerido

003 ) Protocolo : 5212882-08.2021.8.09

Juízo : GOIÂNIA - 10° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Requerente : NEOCLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP

Adv. Requerente : Adv. Requerido :

Data Distribuição: 01/05/2021 Valor da Ação: R\$524.56

004 ) Protocolo : 5235720-42.2021.8.09

Juízo : GOTÂNTA - 8ª VARA CÍV

Juízo : GOIÂNIA - 8ª VARA CÍVEL
Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIC

Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Requerente : DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO

Adv. Requerente : Adv. Requerido :

Data Distribuição: 13/05/2021 Valor da Ação: R\$106.570,72

Observação: Esta Certidão contém 6 seis folhas

**Fls. 002** Cont. às Fls. 003







# ESTADO DE GOIÁS PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE GOIÂNIA

### CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES

S EIRELI

Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPL

005 ) Protocolo : 5256152-82.2021.8.09 Juízo : GOIÂNIA - 12ª VARA CÍVEL

Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Requerente : AUTO POSTO 3T COMBUSTIVEIS LTDA ME

Adv. Requerente

Adv. Requerido

Data Distribuição : 25/05/2021 Valor da Ação : **R\$33.001,06** 

006 ) Protocolo : 5389610-98.2021.8.09

Juízo : GOIÂNIA - 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Requerente : SILVEIRA JOSE DA COSTA

Adv. Requerente
Adv. Requerido

Data Distribuição: 28/07/2021 Valor da Ação: R\$36.393,73

007 ) Protocolo : 5413983-96.2021.8.09

Juízo : GOIÂNIA - 8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Requerente : NEOCLEAN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP

Adv. Requerente : Adv. Requerido :

Data Distribuição: 10/08/2021 Valor da Ação: R\$247,03

Observação: Esta Certidão contém 6 seis folhas

**Fls. 003** Cont. às Fls. 004





### CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES

(S EIRELI

Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPL

: 5486227-23.2021.8.09 008 ) Protocolo

> Juízo : GOIÂNIA - 17ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL

Natureza : MONITÓRIA

Requerente : ITAU UNIBANCO SA

Adv. Requerente

Adv. Requerido

Data Distribuição : 17/09/2021 Valor da Ação : R\$159.135,28

: 5507184-45.2021.8.09 009 ) Protocolo

> Juízo : GOIÂNIA - 7° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Natureza

Requerente : BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBASA E AC HID LTDA

Adv. Requerente Adv. Requerido

Data Distribuição : 28/09/2021 Valor da Ação : R\$18.176,38

: 5505990-10.2021.8.09 010 ) Protocolo

> Juízo : GOIÂNIA - 5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Requerente : GUARDA VIDA EPI EIRELI


Adv. Requerente Adv. Requerido

Data Distribuição : 28/09/2021 Valor da Ação : **R\$674,33** 

Observação: Esta Certidão contém 6 seis folhas

Fls. 004 Cont. às Fls. 005









#### ESTADO DE GOIÁS PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE GOIÂNIA

### CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES

(S EIRELI

Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPL

011 ) Protocolo : 5506067-19.2021.8.09

> Juízo : GOIÂNIA - 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Requerente : PENTÁGONO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMÉRCIO ATACADISTA

Adv. Requerente

Adv. Requerido

Data Distribuição : 28/09/2021 Valor da Ação: R\$239,76

: 5512610-38.2021.8.09 012 ) Protocolo

> Juízo : GOIÂNIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Natureza : PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Requerente : DANILO COSTA DE SOUZA

Adv. Requerente Adv. Requerido

Data Distribuição : 30/09/2021 Valor da Ação : R\$9.475,05

: 5611816-25.2021.8.09 013 ) Protocolo

Juízo : GOIÂNIA - 1ª VARA CÍVEL

Natureza : MONITÓRIA

Requerente : T.OLIVER ASFALTOS EIRELI

Adv. Requerente Adv. Requerido

Data Distribuição : 22/11/2021

Valor da Ação : **R\$242.866,17** 

Observação: Esta Certidão contém 6 seis folhas

Fls. 005 Cont. às Fls. 006









ESTADO DE GOIÁS PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE GOIÂNIA

### CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI

Certifica mais que em desfavor de GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI CPF/CNPJ No.: 20.886.469/0001-87, verificou inexistir quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de E Falência e Concordata , até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do o que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital f g do Estado de Goiás aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil  $\,$  e vinte e do Estado de Goiá
m (17/12/2021).

Esta Certidao tem valor Lransitorio - so e valido com
os - oidos estado de Goiá
na (17/12/2021).

Cartório Distribuidor Cível Bel. Luis Silva **Escrivão** 

Data Receita....:16/12/2021 Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 207967105







#### Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

#### Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa



#### Departamento de Registro Empresarial e Integração

#### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12105622875 em 03/08/2021, protocolo 216265681. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa		
Nome Empresarial:	GÁVEA ¿ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI	
Número de Registro:	52600522779	
CNPJ:	20886469000187	
Munícipio:	Goiânia	

Identificação de Livro Digital		
Tipo de Livro:	DIÁRIO	
Número de Ordem:	8	
Período de Escrituração:	02/01/2020 - 31/12/2020	

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
71877738115	MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA	
79400159153	CHARLES DIAS RODRIGUES	GO18417



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/08/2021 14:55:16 SOB Nº 20216265681. PROTOCOLO: 216265681 DE 02/08/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105622875. NIRE: 52600522779. GÁVEA  $\stackrel{.}{_{\sim}}$  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

VOLNEY BATISTA MOREIRA RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO GOIÂNIA, 03/08/2021 LIVRO N°. 08 FOLHA: 001

#### TERMO DE ABERTURA

Estas folhas continuas e numeradas por processamento eletrônico servirão para o registro do DIÁRIO n. 08 do contribuinte:

Razão Social.: GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço.....: AV. C-255, N. 270, SL. 111, Qd. 588, Lt. 04/08, Ed. Centro Empresarial Sebba

Cep...... 74.280-010

Bairro...... Nova Suíça

Município.....: Goiânia

Estado.....: Goiás

C.N.P.J. (MF): 20.886.469/0001-87

Registro JUCEG: nº 52600522779 em 02/06/2017

**Encerramento** 

Exercício Social: 31/12/2020

Este livro registra as escriturações contábeis no período de 02/01/2020 à 31/12/2020 e consta das folhas numeradas de 001 à 105 totalmente escrituradas com base na IN DREI Nº 11, de 05/12/2013

Goiânia (GO), 02 de janeiro de 2020

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA Charles Dias Rodrigues
C.P.F. 718.777.381-15 C.P.F. 794.001.591-53

Titular Contador CRC-GO 18.417/O

Empresa : GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ : **20.886.469/0001-87** 

**BALANCO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2020** 

ATIVO

**CIRCULANTE** 

**DISPONIVEL** 

**CAIXA GERAL** 

CAIXA 250,00 250,00

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCOS C/MOVIMENTO 1.547,61 1.547,61 **1.797,61** 

**CREDITOS** 

**DUPLICATAS A RECEBER** 

CLIENTES 268.097,78 268.097,78

**ADIANTAMENTOS DIVERSOS** 

ADIANTAMENTOS DE VIAGENS 915,31 915,31

**LUCROS E DIVIDENDOS A RECEBER** 

ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 116,20 116,20 **269.129,29** 

**ESTOQUE** 

MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS

ALMOXARIFADO 40.498,49

MATERIAIS PARA CONSUMO 317,02 40.815,51 **40.815,51 311.742,41** 

**REALIZAVEL A LONGO PRAZO** 

**DESPESAS ANTECIPADAS** 

PREMIOS DE SEGUROS APROPRIAR 1.951,65 1.951,65 1.951,65 1.951,65

**PERMANENTE** 

**IMOBILIZADO** 

**BENS MÓVEIS** 

 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
 2.375,00
 2.375,00

 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
 13.745,06
 13.745,06

 MOVÉIS E UTENSILIOS
 67.979,20
 67.979,20

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (249.101,36) (249.101,36) (165.002,10) (165.002,10)

TOTAL ATIVO 148.691,96

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA C.P.F. 718.777.381-15

Titular

Contador CRC-GO 18.417/O

Empresa : GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ : **20.886.469/0001-87** 

Titular

### BALANCO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2020

PASSIV				
CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS	24.224,98	24.224,98		
CONTAS A PAGAR HONOR.CONTABEIS A PAGAR	5.858,40	5.858,40		
<b>OBRIGAÇÕES TRABAHISTAS</b> SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	105.015,52 1.058,40	106.073,92		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER CSLL A RECOLHER ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER	636,88 4.498,68	5.135,56		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER OUTROS ENCARGOS A RECOLHE	438,02 345,53 15,01	798,56		
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b> FÉRIAS E ENCARGOS	824,87	824,87	142.916,29	142.916,29
EXIGIVEL A LONGO PRAZO PARCELAMENTO ESPECIAL ENCARGOS SOCIAIS TRIBUTOS E IMPOSTOS	1.121,82 4.055,13	5.176,95	5.176,95	5.176,95
PATRIMONIAL LIQUIDO CAPITAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO CAPITAL MATRIZ GOIÁS CAPITAL FILIAL TOCANTINS	1.000.000,00 500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2020 (-) RES P/FUTURO AUMENTO CAPITAL LUCROS ACUMULADOS EXERC ANTERIO	(304.256,23) (1.452.784,53) 257.639,48	(1.499.401,28)	(1.499.401,28)	598,72
TOTAL PASSIVO				148.691,96
MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA C.P.F. 718.777.381-15		C.P.F.	s Dias Rodrigues . 794.001.591-53	

Empresa : GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ : **20.886.469/0001-87** 

#### **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2020**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA** 

1.546.718,25

RECEITA OPERACIONAL 1.546.718,25 1.546.718,25

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.546.718,25

(-) DEDUÇÃO DA RECEITA

( - ) ISS S/RECEITA (77.335,91) ( - ) PIS S/FATURAMENTO (10.053,67) ( - ) COFINS S/FATURAMENTO (46.401,55) ( - ) IRPJ S/FATURAMENTO (74.242,48)

(-) CSLL S/FATURAMENTO (44.545,49) **(252.579,10) (252.579,10) (252.579,10)** 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.294.139,15

**CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS** 

CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDA (517.655,66)

CUSTOS DIRETOS/INDIRETOS (630.583,32) (1.148.238,98) (1.148.238,98)

CUSTOS SERVIÇOS (1.148.238,98)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 145.900,17

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS C/PESSOAL (250.648,28) DESPESAS C/DIRETORIA (10.300,27) OUTRAS DESPESAS (186.719,55)

(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS (2.488,30) **(450.156,40) (450.156,40) (450.156,40)** 

(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (304.256,23)

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA Charles Dias Rodrigues

Titular

Empresa : GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ : **20.886.469/0001-87** 

#### DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO

FÓRMULA	GE =	PC + ELP
		AT
SENDO	GE =	142.916,29 + 5.176,95
		148.691,96
	GE =	148.093,24
	-	148.691,24
	GE =	1,00
	~ <del>-</del>	.,

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2020

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA C.P.F. 718.777.381-15 Titular

Empresa: GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ

: 20.886.469/0001-87

#### DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO DO GRAU DE SOLVÊNCIA GERAL

FÓRMULA	SG =	AT
		PC + ELP
SENDO	SG =	148.691,96
		142.916,29 + 5.176,95
	SG =	148.691,96
		154.093,24
	SG =	0,96

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2020

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA C.P.F. 718.777.381-15 Titular

Empresa : GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ : **20.886.469/0001-87** 

#### DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO DO GRAU DE LIQUIDEZ GERAL

FÓRMULA	LG =	AC + RLP
		PC + ELP
SENDO	LG =	311.742,41 + 1.951,65
		142.916,29 + 5.176,95
	LG =	313.694,06
		148.093,24
	LG =	2,12

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2020

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA C.P.F. 718.777.381-15 Titular

Empresa : GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ : **20.886.469/0001-87** 

#### DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO DO GRAU DE LIQUIDEZ SECA

FÓRMULA	LS =	AC - EST
		PC
SENDO	LS =	311.742,41 - 40.815,51
		262.916,29
	LS =	378.957,30
		142.916,29
	LS =	2,65

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2020

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA Charles Dias Rodrigues
C.P.F. 718.777.381-15 C.P.F. 794.001.591-53
Titular Contador CRC-GO 18.417/O

Empresa : GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ : **20.886.469/0001-87** 

#### DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO DO GRAU DE LIQUIDEZ CORRENTE

FÓRMULA	LC =	AC	
		PC	
SENDO	LC =	311.742,41 142.916,29	
	LC =	2,18	

FONTE: BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2020

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA C.P.F. 718.777.381-15 Titular

LIVRO N°. 08 FOLHA: 105

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

Estas folhas continuas numeradas por processamento eletrônico servirão para o registro do DIÁRIO n. 08 do contribuinte:

Razão Social.: GAVEA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço......: AV. C-255, N. 270, SL. 111, Qd. 588, Lt. 04/08, Ed. Centro Empresarial Sebba

Cep...... 74.280-010

Bairro..... Nova Suíça

Município.....: Goiânia

Estado..... Goiás

C.N.P.J. (MF): 20.886.469/0001-87

Registro JUCEG: nº 52600522779 em 02/06/2017

**Encerramento** 

Exercício Social: 31/12/2020

Este livro registra as escriturações contábeis no período de 02/01/2020 à 31/12/2020 e consta das folhas numeradas de 001 à 105 totalmente escrituradas com base na IN DREI Nº 11, de 05/12/2013.

Goiânia (GO), 31 de dezembro de 2020

MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA C.P.F. 718.777.381-15 Titular

# MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

#### **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa GÁVEA ¿ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)					
CPF/CNPJ	Nome				
71877738115	MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA				
79400159153	CHARLES DIAS RODRIGUES				











# SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

#### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL	GÁVEA ¿ PAVIMENTA	ÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕ	ES EIRELI			
NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA						
NIRE	(Sede)	CNPJ	DAT		QUIVAMENTO DO DNSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 6005	2277-9	20.886.469/0001-87	7	21.	/08/2014	07/08/2014
ENDEREÇO AVENIDA	C 255					
NÚMERO 270	COMPLEMENT	O SALA 111 QUADRA588 LOTE	E 4/8 EDIF C EMPRES	BA	IRRO NOVA SUICA	
MUNICÍPIO GOIÂNIA		- T		ESTADO	GO	
OBJETO SOCIAL / ATI\	/IDADE ECONÔMICA					
D) PRESTACAO DE S PRESTACAO DE SER REGIME TAIS COMO DE CONSULTORIA E DE SERVICOS EM PE DEMOLICAO DE EDIF DE SERVICOS DE CO VIAS PUBLICAS, POR TECNICOS RELACION	ERVICOS EM OUTRAS C VICOS ESPECALIZADOS EMPREITADA, ADMINIS' PROJETOS, AVALIACOE ERFURACOES E SONDAS ICIOS E OUTRAS ESTRI INSTRUCAO DE RODOV LTOS E AEROPORTOS L' NADOS A ENGENHARIA	ABASTECIMENTO DE AGUA, CO DBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, Î S EM OBRAS DE ACABAMENTO TRACAO E POR CONTA PROPRI IS, ORCAMENTOS E TOPOGRAF GENS H) PRESTACAO DE SERV JTURAS J) PRESTACAO DE SERV JTURAS J) PRESTACAO DE SERV IAS E FERROVIAS MONTAGEM I I PRESTACAO DE SERVICOS DE N) PRESTACAO DE SERVICOS N ESTADOS DE LOCACAO DE MAQ	MANUTENCAO PREVE DA CONSTRUCAO CI A, INCORPORACAO E FIA F) PRESTACAO DE PICOS DE PINTURA DE VICOS DE PINTURA DE E INSTALACAO DE SI E MONTAGEM DE EST NA CONSTRUCAO DE	ENTIVA E VIL EM T DE IMOVE E SERVIC E EDIFICI CAO DE STEMAS RUTURA OBRAS	CORRETIVA DE EDIFICI ODAS AS SUAS RAMIFICA EIS, REFORMAS, SERVIC COS EM OBRAS DE TERR OS EM GERAL I) PREST CANTEIRO E LIMPEZA D E EQUIPAMENTOS DE IL LIS METALICAS M) PREST DE ARTE ESPECIAL O) SI	OS E CONGENERES E) ACOES E SOB QUALQUER OS DE ENGENHARIA NA AREA APLENAGEM G) PRESTACAO ACAO DE SERVICOS DE E TERRENO K) PRESTACAO UMINACAO E SINALIZACAO EM ACAO DE SERVICOS ERVICOS PRESTADOS EM
CAPITAL R\$ _1.800.0	000,00					EMPRESA OU EMPRESA DE NO PORTE (Lei n 123/2006)
HUM MILHÃO E OITOC	ENTOS MIL DE REAIS				Em	presa de pequeno porte
CAPITAL INTEGRALIZA HUM MILHÃO E OITOC					F	PRAZO DE DURAÇÃO Indeterminado
			TITULAR			
NOME / CPF			ADMINISTRADOR	IN	IÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
MAXMILIANO ARAUJ	O PEREIRA	/ 718.777.381-15	SIM		04/03/2015	xxxxxxxxxxx
	AD	MINISTRADOR NOMEADO / INÍC	IO DO MANDATO / TÉ	RMINO I	DO MANDATO	
NOME			СРЕ	=	INÍCIO DO MANDA	TÓ TÉRMINO DO MANDATO
MAXMILIANO ARAUJ	O PEREIRA		718.777.3	81-15	04/03/2015	xxxxxxxxxxx
ÚLTIMO ARQUIVAMEN	ІТО					
DATA 15/10/2020					NÚMERO 202014112	61
ATO ALTERAÇÃ	0					ÃO DAS FILIAIS ISTRO ATIVO
EVENTO(S) ALTERAÇ OUTROS	ÃO DE DADOS E DE NO	ME EMPRESARIAL			REG	STRO ATIVO
					STATUS XXXXXXXX	xxxxx
		. (410) 1150=				
	FILIA	L(AIS) NESTA UNIDAD	E DA FEDERAÇ	O OAS	U FORA DELA	

#### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL		L DE RESPONSABILIDADE LTDA	
NIRE (Sede)		CNPJ	
52 60052277-	-9	20.886.469/0001-87	

#### FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

- NIRE: XXXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX

GÁVEA ¿ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA 26 DE JULHO, 761, ST. CENTRO, PEDRO AFONSO, TO, 77710-000, Brasil

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço:

Chave de segurança : sV8ax

http://servicos.juceg.go.gov.br/



Certidão Simplificada emitida MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA, 71877738115 Goiânia, 20 de Janeiro de 2022



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

#### CREA-TO

#### **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

#### 452872/2019

Atividade em andamento

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: MAXMILIANO ARAUJO PEREIRA Registro: 210045/V TO RNP: 1009106295

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20190195469 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: FM&A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CPF/CNPJ: 17.890.824/0001-87

Endereço do contratante: AVENIDA TRANSBRASILIANA Nº: 335

Bairro: CENTRO Complemento:

UF: TO CEP: 77600000 Cidade: Paraíso do Tocantins

Contrato: 058/2016/SEMED Celebrado em: 19/12/2016

Valor do contrato: R\$ 1.595.186,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ARARAQUARA

Bairro: SETOR JARDIM PAULISTA Complemento: QD, APM 26, LT 01 UF: TO CEP: 77600000 Cidade: Paraíso do Tocantins

Nº: S/N

Coordenadas Geográficas: 10°10'19.61, 48°53'40.14

Data de início: 19/12/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 17.890.824/0001-87 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 metro quadrado; 1 - DIRETÁ RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL -> #4131 - IMPLANTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1510.23 metro quadrado;

Observações

Construção de um Centro Infantil - Projeto Proinfância Tipo I - FNDE

Número da ART: TO20190195476 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: FM&A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CPF/CNPJ: 17.890.824/0001-87

Endereço do contratante: AVENIDA TRANSBRASILIANA Nº- 335 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Paraíso do Tocantins

UF: TO CEP: 77600000

Contrato: 058/2016/SEMED Celebrado em: 19/12/2016

Valor do contrato: R\$ 1.595.186,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ARARAQUARA Nº: S/N Bairro: SETOR JARDIM PAULISTA Complemento: QD. APM 26, LT 01 UF: TO CEP: 77600000 Cidade: Paraíso do Tocantins

Coordenadas Geográficas: 10.101961, 48.534014

Data de início: 19/12/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Observações

CPF/CNPJ: 17.890.824/0001-87 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL -> #4131 - IMPLANTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1510.23 metro quadrado;

ART Referente ao 1º Termo aditivo de prazo do contrato 58/2016/SEMED

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2019 Número da ART: TO20190195478

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: FM&A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSTRUCOES LTDA





#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

#### CREA-TC

Bairro: CENTRO

UF: TO

UF: TO

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

#### **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

#### 452872/2019

Atividade em andamento

CPF/CNPJ: 17.890.824/0001-87

Nº: 335

Nº: S/N

Bairro: SETOR JARDIM PAULISTA

CEP: 77600000

CEP: 77600000

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Endereço do contratante: AVENIDA TRANSBRASILIANA

Complemento:

Cidade: Paraíso do Tocantins Contrato: 058/2016/SEMED

Valor do contrato: R\$ 1.595.186,61

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ARARAQUARA

Complemento: QD. APM 26, LT 01 Cidade: Paraíso do Tocantins

Coordenadas Geográficas: 10.101961, 48.534014

Data de início: 19/12/2016 Situação: atividade em andamento Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 17.890.824/0001-87 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Celebrado em: 19/12/2016

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 metro quadrado; 1 - DIRETÁ RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -CONSTRUÇÃO CIVIL -> #4131 - IMPLANTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1510.23 metro quadrado;

ART Referente ao 2º Termo aditivo de prazo do contrato 58/2016/SEMED

#### Informações Complementares

• O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 452872/2019 22/05/2019, 12:40 zBA9x

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creato.org.br/publico/, com a chave: zBA9x





Certidão nº 452872/2019



#### ATESTADO TÉCNICO

O município de Paraíso do Tocantins - TO via a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 17.890.824/0001-87, sediada na Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, neste ato representada pela Senhora Secretária Lizete de Souza Coelho, ATESTA que a empresa FM&A Pavimentação Asfaltica e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 20.886.469/0001-87, sediada na Av C-255, nº 270, Sala 111, Nova Suiça, Goiânia-GO, executou para esta prefeitura os serviços parciais (1º a 11º medição) de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01, tendo como responsável técnico em nivel de execução o Engenheiro Civil Maxmiliano Araujo Pereira.

Contrato: 058/2016 SEMED - Vigência: 19/12/2016 à 31/12/2019 - Área Construida: 1.510,23m2

Objeto: Construção de Creche Proinfância - Tipo 01 na Qd APM 26, Lt 01, Setor Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins-TO.

Valor: R\$ 1.595.186,61

Periodo: 19/12/2016 à 03/04/2019 - 1º a 11º Medição
Eng.: Maxmiliano Araujo Pereira - Crea GO 100910629-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD		
1	SERVIÇOS PRELI	MINARES		CO IST		
1.1	74209/001	Placa da obra - padrão Governo Federal	M2	6,00		
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÕRIAS DE ÁGUA	UN	1,00		
1.3	73960/001	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	UN	1,00		
1.4	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00		
1.5	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	40,00		
1.6	74077/002	Locação da obra (execução de gabarito)	M2	1.510,23		
1.8	74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	M2	80,00		
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
2.1	EDIFICAÇÃO			with the		
2.1.1	55835	Aterro interno apiloado em camadas de 0,20m com material argilo-arenoso (entre baldrames)	МЗ	298,47		
2.1.2	79517/001	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	МЗ	146,87		
2.1.3	76444/001	Regularização e Compactação do fundo de valas	МЗ	298,47		
2.1.4	79490	Reaterro Apiolado de Vala com Material da Obra	МЗ	98,77		
2.2	MURETA					
221	79517/001	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	мз	11,26		
222	76444/001	Regularização e Compactação do fundo de valas	МЗ	17,74		
2.2.3	79490	Reaterro Apiolado de Vala com Material da Obra	МЗ	6,39		
2.3	CASTELO D'ÁGU					
2.3.1	79517/001	Escavação munual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	МЗ	5,78		
2.3.2	76444/001	Regularização e Compactação do fundo de valas	МЗ	12,96		
2.3.3	79490	Reaterro Apiolado de Vala com Material da Obra	мз	1,06		
3	FUNDAÇÕES .					
3.1	CONCRETO ARM	ADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS	9 13	CYVED		
3.1.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	108,97		
3.1.2	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	193,58		
3.1.3	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	1.302,09		
3.1.4	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM, 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	151,64		
3.1.5	74138/003	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	мз	25,36		
3.2	CONCRETO ARM	ADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	M2	707,67		
3.2.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.248,55		
3.2.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	645,82		
3.2.4	74138/003	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	МЗ	40,93		
3.3	FUNDAÇÃO DO C	ASTELO D'ÁGUA				
3.3.1	74156/002	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	М	56,00		
3.3.2	72820	Corte e reparo em cabeça de estaca	UN	12,00		
3.3.3	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	M2	12,96		
3.3.4	74007/001	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X	M2	7,20		
3.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para 1,0 m² de concreto	UN	6,48		
3.3.6	74138/003	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADEJSAMENTO.	МЗ	4,71		





Certidão nº 452872/2019

#### ATESTADO TÉCNICO

O município de Paraiso do Tocantins - TO via a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 17.890.824/0001-87, sediada na Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro, Paraiso do Tocantins - TO, neste ato representada pela Senhora Secretária Lizete de Souza Coelho, ATESTA que a empresa FM&A Pavimentação Asfaltica e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 20.886.469(001-87, sediada na Av C-255, nº 270, Sala 111, Nova Suiça, Goiânia-GO, executou para esta prefeitura os serviços parciais (1º a 11º medição) de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01, tendo como responsável técnico em nivel de execução o Engenheiro Civil Maxmiliano Araujo Pereira.

Contrato: 058/2016 SEMED - Vigência: 19/12/2016 à 31/12/2019 - Área Construida: 1.510,23m2
Objeto: Construção de Creche Proinfância - Tipo 01 na Qd APM 26, Lt 01, Setor Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins-TO.

Valor: R\$ 1.595.186,61

Período: 19/12/2016 à 03/04/2019 - 1° a 11° Medição Eng.: Maxmiliano Araujo Pereira - Crea GO 100910629-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD					
3.4	MURETA - BLOCG	os a la l		RUB					
3.4.1	74156/002	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	М	52.50					
3.4.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecánico	M2	27,9					
3,4,3	74007/001	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	M2	21.39					
244	742541002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /							
3.4.4	74254/002	COLOCAÇÃO	KG	34,36					
3,4,5	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	37,91					
3.4.6	74138/003	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	2,38					
4	SUPERESTRUTUR								
4.1	CONCRETO ARM	CONCRETO ARMADO - PILARES							
4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 84220 PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)								
4.1.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.730,55					
4.1.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM: 3,4 A 6,0MMFORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	628,91					
4.1.4	74138/003	CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	М3	25,19					
4.2	CONCRETO ARM	ADO - VIGAS		O DUG					
4.2.1	84220	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	714,44					
4.2.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.152,73					
4.2.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	581,18					
4.2.4	74138/003	CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	41,19					
4.3	CONCRETO ARM	ADO PARA VERGAS							
4.3.1	83901	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	262,10					
4.4	CONCRETO ARM	ADO - MURETA - PILARES							
4.4.1	84220	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 x 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	17,29					
4.4.2	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) Å·12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	48,82					
4.4.3	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DÍAM. 3,4 A 6,0MMFORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	20,36					
4.4.4	74138/003	CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	МЗ	0,80					
5	SISTEMA DE VEDA	AÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100						
5.1	ELEMENTOS VAZ	ADOS							
5.1.1	73937/004	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	5,14					
5.2	ALVENARIA DE V	EDAÇÃO	Ma	3,14					
5.2.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço	M2	942.96					
5.2.2	73935/002	1.2.8 (cimento, cal e areia) para parede interna.  Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerámicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1.2.8 (cimento, cal e areia)	M2	17,07					
5.2.3	87491	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2-8 (eimento, cal e areia) para parede externa	M2	478,93					
5.2.4	73988/001	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2-8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	м	50,56					
5.2.5	79627	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	22,63					
5.3	ALVENARIA DA M								
5.3.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1/2/8 (cimento, cal e areia)	MZ	18,12					
	ESQUADRIAS		5 9						





Certidão nº 452872/2019

#### ATESTADO TÉCNICO

O município de Paraíso do Tocantins - TO via a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 17.890.824/0001-87, sediada na Av Transbrasiliana, nº 335, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, neste ato representada pela Senhora Secretária Lizete de Souza Coelho, ATESTA que a empresa FM&A Pavimentação Asfaltica e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 20.886.469/0001-87, sediada na Av C-255, nº 270, Sala 111, Nova Suiça, Goiânia-GO, executou para esta prefeitura os serviços parciais (1º a 11º medição) de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01, tendo como responsável técnico em nivel de execução o Engenheiro Civil Maxmiliano Araujo Pereira.

Contrato: 058/2016 SEMED - Vigência: 19/12/2016 à 31/12/2019 - Área Construida: 1.510,23m2

Objeto: Construção de Creche Proinfância - Tipo 01 na Qd APM 26, Lt 01, Setor Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins-TO.

Valor: R\$ 1.595.186,61

Período: 19/12/2016 à 03/04/2019 - 1º a 11º Medição Eng.: Maxmiliano Araujo Pereira - Crea GO 100910629-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD			
6.1	PORTAS DE MAD	EIRA		STAND			
6.1.1	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF 08/2015	UN	10,00			
6.1.2	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00			
6.1.3	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4,00			
6.1.4	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	6,00			
6.1.5	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	10,00			
6.1.6	74139/002	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	5,00			
6.2	FERRAGENS E A	FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6,2.1	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	35,00			
6.7	ESQUADRIA - GR	ADIL METÁLICO		51.50			
6.7.1	C4559	GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE COM SECÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	50,22			
6.7.2	44.107.12	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m <sup>2</sup>	4,15			
7	SISTEMAS DE CO	BERTURA					
7.1		Estrutura Metalica de STEEL FRAME em Tesouras	M2	1,426,85			
7.2		Telha Termoacustica Sanduiche metalica	m²	1,283,33			
7.3	75220	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	ME	83,25			
7.4	72105	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	M	186,15			
7.5	72107	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	М	258,90			
7.6	71623	Pingadeira (chapim) em concreto	М	258,20			
8	IMPERMEABILIZ.	NÇÃO		0.00			
8.1	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	M2	707,67			
9	REVESTIMENTOS	INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	87878	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	M2	3.513,30			
9.2	87535	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2.9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	2.826,43			
9.3	S03316	Emboco paulista para paredes externas traço 129 - preparo manual - espessura 2,5cm	m2	686,87			
9.4	75481	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	M2	2.028,45			
9.5	87272	Revestimento cerámico de paredes PEI IV- cerámica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	M2	629,61			
9,6	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	M2	9,21			
9.7	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	M2	7,49			
9.8	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	M2	15,17			
9.9	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	M2	136,50			
10	SISTEMAS DE PIS	OS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
10.1	PAVIMENTAÇÃO	INTERNA					
10.1.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E-SCM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1.159,70			
10.1.2	87650	Camada regularizadora e=2,0cm	M2	1.159,70			
10.1.3	73922/005	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	386,12			
10.1.4	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	23,72			
10,1.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLACADA EM AMBIENTES DE ÂREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	226,97			



Certidão nº 452872/2019



#### ATESTADO TÉCNICO

O município de Paraíso do Tocantins - TO via a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 17.890.824/0001-87, sediada na Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, neste ato representada pela Senhora Secretária Lizete de Souza Coelho, ATESTA que a empresa FM&A Pavimentação Asfaltica e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 20.886.469/0001-87, sediada na Av C-255, nº 270, Sala 111, Nova Suiça, Goiânia-GO, executou para esta prefeitura os serviços parciais (1º a 11º medição) de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01, tendo como responsável técnico em nível de execução o Engenheiro Civil Maxmiliano Araujo Pereira.

Contrato: 058/2016 SEMED - Vigência: 19/12/2016 à 31/12/2019 - Área Construida: 1.510,23m2

Objeto: Construção de Creche Proinfância - Tipo 01 na Qd APM 26, Lt 01, Setor Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins-TO.

Valor: R\$ 1.595.186,61

Período: 19/12/2016 à 03/04/2019 - 1º a 11º Medição Eng.: Maxmiliano Araujo Pereira - Crea GO 100910629-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
10,1,6	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	M2	355,53
10.2	PAVIMENTAÇÃO	EXTERNA		
10.2.1	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1-3-5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÁNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA 1,2M , INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	345,98
10.2.2	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E-5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	28,22
10.2.3	270232	PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m2	
11	PINTURA		-	
11.1	C1207	Emassamento de paredes internas com massa acrífica - 02 demãos	M2	1825,61
11.2	88489	Pintura em latex acrilico 02 demilos sobre paredes internas, externas	M2	407,298
12	INSTALAÇÃO HIL	DRÁULICA	100	407,230
12.1	89401	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	36,78
12.2	89446	Tubo PVC soldável @ 25 mm, fornecimento e instalação	м	275,11
12.3	89447	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	м	16,43
12.4	89449	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	м	115,77
12.5	89450	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	м	42,95
12.6	89451	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	M	50,33
12.13	89538	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	3,00
12.14	89538	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4°, fornecimento e instalação	UN	81,00
12.15	89553	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	UN	2,00
12 16	89596	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2°, fornecimento e instalação	UN	36.00
12.17	89610	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	UN	16,00
12.18	89613	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2°, fornecimento e instalação	UN	4,00
12.20	C0497	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	1,00
12.21	C0501	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	24,00
12.22	C0500	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	3,00
12.23	C0505	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	7,00
12.25	C0492	Bucha de redução sold. Ionga 50mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	30,00
12.26	C0490	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	UN	2.00
12.27	C0503	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	5,00
12.28	C0498	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	UN	15,00
12.30	89485	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	6,00
12.31	89493	Joefho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.32	89502	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.33	89515	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.35	89358	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UN	3,00
12.36	89362	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	151,00
12.37	89367	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	3,00
12 38	89501	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalução	UN	20,00
12.39	89505	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UN	11,00
12.40	89521	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00
12.43	89645	Joelho de redução 90° soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00





Certidão nº 452872/2019



#### ATESTADO TÉCNICO

O município de Paraíso do Tocantins - TO via a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 17.890.824/0001-87, sediada na Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, neste ato representada pela Senhora Secretária Lizete de Souza Coelho, ATESTA que a empresa FM&A Pavimentação Asfaltica e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 20.886.469/0001-87, sediada na Av C-255, nº 270, Sala 111, Nova Suiça, Goiânia-GO, executou para esta prefeitura os serviços parciais (1º a 11º medição) de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01, tendo como responsável técnico em nivel de execução o Engenheiro Civil Maxmiliano Araujo Pereira.

Contrato: 058/2016 SEMED - Vigência: 19/12/2016 à 31/12/2019 - Área Construida: 1.510,23m2

Objeto: Construção de Creche Proinfância - Tipo 01 na Qd APM 26, Lt 01, Setor Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins-TO.

Valor: R\$ 1.595.186,61

Período: 19/12/2016 à 03/04/2019 - 1° a 11° Medição Eng.: Maxmiliano Araujo Pereira - Crea GO 100910629-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
12:44	89412	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2*, fornecimento e instalação	UN	5,00
12.45	90373	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4°, fornecimento e instalação	UN	7,00
12.46	89645	Juelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2º, fornecimento e instalação	UN	88,00
12.47	89424	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4*	UN	15,00
12.48	89980	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	14,00
12.49	89395	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	37,00
12.50	89443	Të 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00
12.51	89625	Të 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalação	UN	13,00
12.52	89628	Të 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalação	UN	12,00
12.53	89566	Të 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	3,00
12.56	89622	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalução	UN	3,00
12.57	89627	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	28,00
12.58	89626	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00
12.59	89630	Tè de redução 90 soldavel + 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	11,00
12.60	89630	Të de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00
12.63	89394	Të redução 90° soldavel com bucha lutão B central - 25mm - 1/2°, fornecimento e instalação	UN	20,00
12.64	89439	Të soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2*	UN	1,00
12.65	90374	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4°, fornecimento e instalação	UN	3,00
12.66	080513	TUBO DE DESCARGA VDE 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	26,00
12.67	080514	TUBO DE LIGAÇÃO LATAO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	26,00
12.68	73870/004	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00
12.70	080975	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 1/2-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1,00
12.71	74181/001	Registro bruto de gaveta 2*, fornecimento e instalação	UN	8,00
12.72	74180/001	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	UN	2,00
12.74	74184/001	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	UN	2,00
12.76	74175/001	Registro de gaveta com canopla cromada 1º, fornecimento e instalação	UN	1,00
12.77	74174/001	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00
12.78	74175/001	Registro de gaveta com canopla ecomada 3/4*, fornecimento e instalação	UN	31,00
12.79	89985	Registro de pressão com canopla cromada 3/4°, fornecimento e instalação	UN	15,00
13	DRENAGEM DE Á	GUAS PLUVIAIS	- City	13,00
13.1	89848	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	M	237,27
13.2	89849	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	M	96,40
13.3	89811	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	52,00
13.4	89746	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	26,00
13.5	89744	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	UN	7,17
13.6	89693	Të sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00
13.7	89567	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN:	4,00
13.8	9,501	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	1	6,00
13.9	72286	Caixa de areia sem greiha 80x80cm	un	4,00
14	INSTALAÇÃO SAN	The state of the s	UN	20,00
14.1	89714	Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalação	M	213,06



Certidão nº 452872/2019



#### ATESTADO TÉCNICO

O município de Paraíso do Tocantins - TO via a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 17.890.824/0001-87, sediada na Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, neste ato representada pela Senhora Secretária Lizete de Souza Coelho, ATESTA que a empresa FM&A Pavimentação Asfaltica e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 20.886.469/0001-87, sediada na Av C-255, nº 270, Sala 111, Nova Suíça, Goiánia-GO, executou para esta prefeitura os serviços parciais (1º a 11º medição) de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01, tendo como responsável técnico em nivel de execução o Engenheiro Civil Maxmiliano Araujo Pereira.

Contrato: 058/2016 SEMED - Vigência: 19/12/2016 à 31/12/2019 - Área Construida: 1.510,23m2

Objeto: Construção de Creche Proinfância - Tipo 01 na Qd APM 26, Lt 01, Setor Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins-TO.

Valor: R\$ 1.595.186,61

Período: 19/12/2016 à 03/04/2019 - 1º a 11º Medição Eng.: Maxmiliano Araujo Pereira - Crea GO 100910629-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
14.2	89711	Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalação	М	125,81
14.3	89712	Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalação	М	136,81
14.4	89511	Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalação	М	92,42
14.5	89849	Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalação	М	37,60
14.6	90375	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	UN	37,00
14.7	89728	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	UN	97,00
14.8	89517	Curva PVC 90" curta - 75mm - fornecimento e instalação	UN	23,00
14.9	89746	Joelho PVC 45*100mm - fornecimento e instalação	UN	7,00
14.10	89739	Joelho PVC 45º75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00
14.11	89732	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	UN	62,00
14.12	89726	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	UN	49,00
14.13	89744	Joelho PVC 90* 100mm - fornecimento e instalação	UN	26,00
14.14	89522	Joelho PVC 90*75mm - fornecimento e instalação	UN	35,00
14.15	89731	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	UN	3,00
14.16	89724	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	UN	19,00
14.17	89724	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	UN	65,00
14.18	89569	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	25,00
14.19	89569	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento ∉ instalação	UN	2,00
14.20	89690	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	19,00
14.21	89685	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00
14.22	89685	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
14.23	89557	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
14.24	89549	Redução excentrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	5,00
14.25	89623	Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	UN	1,00
14.26	89623	Të PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	UN	19.00
14.27	89696	Tê PVC sanstario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	11,00
14.28	89696	Të PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	20,00
14.29	89704	Té PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação	UN	2,00
14.30	89784	Të PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	UN	19,00
14.31	89687	Tè PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00
14.32	89707	Caixa sifonada 150x150x50mm	UN	19,00
14.33	89708	Caixa sifonada 150x185x75mm	UN	1,00
14.34	74051/002	Caixa de gordura simples - CG 37cm	UN	7,00
14.35	72289	Caixa de inspeção 60x60em	UN	13,60
14.37	89710	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	UN	24,00
15	LOUCAS E METAI	\$	S. I.	24,00
15.1	C4635	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolta de borracha para ligacao, tubo pve ligacao - fornecimento e instalação	UN	2,00
15.2	6021	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	UN	4,00
15.3	72739	Bacia Convencional Studio Kids, código PL16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pve ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	UN	20,00
15.4	40729	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	26,00





Certidão nº 452872/2019



#### ATESTADO TÉCNICO

O município de Paraíso do Tocantins - TO via a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 17.890.824/0001-87, sediada na Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, neste ato representada pela Senhora Secretária Lizete de Souza Coelho, ATESTA que a empresa FM&A Pavimentação Asfaltica e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 20.886.469/0001-87, sediada na Av C-255, nº 270, Sala 111, Nova Suiça, Goiânia-GO, executou para esta prefeitura os serviços parciais (1º a 11º medição) de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01, tendo como responsável técnico em nivel de execução o Engenheiro Civil Maxmiliano Araujo Pereira.

Contrato: 058/2016 SEMED - Vigência: 19/12/2016 á 31/12/2019 - Área Construida: 1.510,23m2

Objeto: Construção de Creche Proinfância - Tipo 01 na Qd APM 26, Lt 01, Setor Jardim Paulista, Paraiso do Tocantins-TO.

Valor: R\$ 1.595.186,61

Período: 19/12/2016 à 03/04/2019 - 1º a 11º Medição
Eng.: Maxmiliano Araujo Pereira - Crea GO 100910629-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	
15.6		Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	
15.7	86936	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço moxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2*, válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2*x1.1/2* para pia - fornecimento e instalação			
15.10	86904				
15.13	C4642	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linhu Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	UN	2,00	
15.14		Assento plástico Izy, código AP-01, DECA	un	4,00	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				
16.3	73976/003	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		12,04	
16.4	C1250	Envelopamento de concreto - 3em	M	11,76	
18	INSTALAÇÕES EI	LÉTRICAS - 220V			
18.1	CENTRO DE DIST	RIBEIÇÃO			
18.1.3	74131/005	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e aceasórios)	UN	3,00	
18.1.4	74131/008	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	1,00	
18.3	ELETRODUTOS E	ACESSÓRIOS			
18.3.1	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	559,40	
18.3.2	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1°) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	298,90	
18.3.4	72936	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	241,80	
18.3.15	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	262,00	
18.3.17	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	205,00	
18.4	CABOS E FIOS (C)	ONDUTORES	CIN	203,00	
18.4.1	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,957,10	
8.4.2	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-		
1843	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	351,4	
8.6		M 934  LUMINAÇÃO E TOMADAS			
8.6.1	83540	TOMADA DE FABILITIR 20-T 10A/250V C/DE A/A FORME/TMENTO E INSTALAÇÃO		-	
18.6.2	83566	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	123,3	
8.6.3	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
18.6.4	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	
18.6.5	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00	
8.6.6	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	
19.0.0	1200		UN	6,00	
	INSTALAÇÕES DE	Tubo PVC soldável @ 25 mm, inclusive conexões	-		
19,1	89446	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	M	153,39	
19.2	89485	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	UN	23,00	
9.3	89866		UN	28,00	
10,5	CAINAS E ACESSO				
0.5.2	83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			41,00	
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
	ELETRODUTOS E				
20.6.1	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,30	





Certidão nº 452872/2019



#### ATESTADO TÉCNICO

O município de Paraíso do Tocantins - TO via a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, inscrita sob o CNPJ nº 17.890.824/0001-87, sediada na Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro, Paraiso do Tocantins - TO, neste ato representada pela Senhora Secretária Lizete de Souza Coelho, ATESTA que a empresa FM&A Pavimentação Asfaltica e Construções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 20.886.469/0001-87, sediada na Av C-255, nº 270, Sala 111, Nova Suiça, Goiânia-GO, executou para esta prefeitura os serviços parciais (1º a 11º medição) de CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01, tendo como responsável técnico em nivel de execução o Engenheiro Civil Maxmiliano Araujo Pereira

Contrato: 058/2016 SEMED - Vigência: 19/12/2016 à 31/12/2019 - Área Construida: 1.510,23m2

Objeto: Construção de Creche Proinfância - Tipo 01 na Qd APM 26, Lt 01, Setor Jardim Paulista, Paraíso do Tocantins-TO.

Valor: R\$ 1.595.186,61

Período: 19/12/2016 à 03/04/2019 - 1º a 11º Medição Eng.: Maxmiliano Araujo Pereira - Crea GO 100910629-5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
22.1	68070	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples		3,00
22.2	C3478	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2		42,00
22.3	C0860	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	UN	12,00
22.8	68069	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.	UN	13,00
22.9	72251	Cabo de cobre nu 16 mm2	M	5,00
22.11	72254	Cabo de cobre nu 50 mm2	М	260,00
22.12		Caixa de inspeção, PVC de 12°, com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.13	72263	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	UN	12,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23,1	GERAIS			
23.1.2	C4065	Buncada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	33,971
23.1.3	C4065	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	33,756
23.1.7	C1869	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	м	64,08
23.2	CAINA DÁGUA - 39,900L			
23.2.1		Alça de içamento	un	2,00
23.2.2		Suporte de luz piloto	un	1,00
23.2.3		Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.2.4		Suporte para Pára-raio	un	1,00
23.2.5	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	9,00
23.2.6	84863	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	6,97
23.2.7		Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto	kg	1.702,30
23.2.8		Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00
23.2.9	C1520	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	M2	145,76
23.2.10	79460	ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI	M2	69,08
23.2.11	79460	ACABAMENTO EXTERNO: UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI	M2	69,08
23.2.12	C4409	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	M2	69,08

Paraíso do Tocantins, 15 de abril de 2019.

Charllington Borges CREA. 200.190 D-TA

ARLLINGTON WINICIUS BORGES CPF: 698.817.401-00 ENG. CIVIL - CREA 240640308-4 D-TO FISCALIZAÇÃO MUN. DE PARAÍSO DO PO

MULTA LIZETE DE SOUZA COELHO CPF: 329.068.601-59 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Lizete de Sousa Coelho Secretária Municipal de Educação e Cultura Ato nº 018/2017 - Matrícula 672










O documento neste ato registrado foi emitido em 22/05/2019 e contém 9 folhas 22/05/2019, 15:12 Chave de Impressão: zBA9x

Certidão nº 452872/2019



Voltar

**Imprimir** 



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.886.469/0001-87

Razão Social: GAVEA PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI

Endereco: AV C255 CENTRO EMPRESARIAL SEBBA 270 Q588 L4 A 8 SL 111 / NOVA

SUICA / GOIANIA / GO / 74280-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/01/2022 a 11/02/2022

Certificação Número: 2022011304365618043362

Informação obtida em 20/01/2022 16:44:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br





#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 8,522,730-7

Prazo de Validade: até 15/02/2022

CNPJ: 20.886.469/0001-87

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 18 DE NOVEMBRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <u>www.goiania.go.gov.br</u>. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 20.886.469/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n<sup>o</sup> 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 20:41:50 do dia 07/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/03/2022.

Código de controle da certidão: **40C1.AA41.E5BA.5820** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30171194

	TITI	CAÇÃO:
1 1 7 1 7 1 3		-AU-AU-

NOME: CNPJ

GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES EIREL

20.886.469/0001-87

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

#### NAO CONSTA DEBITO

#### **FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr. 8.666 de 21 de junho de 1993.

#### **SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

http://www.sefaz.go.gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.441.584.647 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 DEZEMBRO DE 2021 HORA: 15:23:5:0