

C.R.C.

Status: Homologado - até 12/03/2022
Situação: Regular - até 10/11/2021CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, da GEAC - Gerência de Aquisições Corporativas, **CERTIFICA**, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:

RAZÃO SOCIAL: GEO ENGENHARIA LTDA - EPP**Enquadramento ME/EPP:** Empresa de Pequeno Porte**ENDEREÇO:** RUA 219, 87
QD. 49, LT. 07, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO
74603-120 - GOIÂNIA / GO**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 103928324
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1644671**C.N.P.J:** 03.956.712/0001-77**CAPITAL SOCIAL:** R\$ 1.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 6.399.877,26**SITUAÇÃO FINANCEIRA:** LG (Liquidez Geral): 19,58
SG (Solvência Geral): 20,19
LC (Liquidez Corrente): 19,58**VALIDADE DO BALANÇO:** 30/06/2023**REPRESENTANTES LEGAIS:** VALDEIR FRANCISCO DE PAULA-Sócio
FLAVIA MARIA DE ASSIS PAULA-Sócio Administrador
JENNYFFER DE OLIVEIRA FREITAS-Procurador- Validade:
31/12/2021

RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL: - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, E URBANISMO E DE INFORMÁTICA; PROJETO, EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, INCORPORAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO BÁSICO, ELETRIFICAÇÃO, PROJETOS RODOVIÁRIOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO; PROJETO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES; ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS; ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, PLANOS DIRETORES E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO; DIGITALIZAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS; GEOPROCESSAMENTO, SENSORIAMENTO REMOTO E CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; DESENVOLVIMENTO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS;

ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO, AVALIAÇÃO E PERÍCIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO, CARTOGRAFIA E INFORMÁTICA; AGENCIAMENTO, SELEÇÃO, RECRUTAMENTO, FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INFORMÁTICA.. X X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE: INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/07/2000. A EMPRESA APRESENTOU: * DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS, DATADA EM 10/03/2021; * CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ENQ. EPP, EMITIDO EM: 15/02/2021; * CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO, Nº8934, CREA-GO, VÁLIDO ATÉ: 31/03/2021; * DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR, DATADA EM: 09/03/2021 * DECLARAÇÃO DE NÃO INTERESSE EM PARTICIPAR DE LICITAÇÕES NAS ATIVIDADES DE: ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO, AVALIAÇÃO NAS ÁREAS DE AGENCIAMENTO, SELEÇÃO, RECRUTAMENTO, FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

VALIDADE DAS CERTIDÕES

Declaração ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 20/12/2021
FGTS: 10/11/2021
Receita Federal: 20/03/2022
INSS/DRS-CI: 20/03/2022
Tributo Estadual/Goiás:20/12/2021
Tributos Estaduais/Outros Estados:
Tributos Municipais:18/01/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas:18/04/2022
Vencimento Cadastro: 12/03/2022

Encontra-se devidamente **CADASTRADA** como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais, conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.

Este Certificado está de acordo com **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.**

GEAC - GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS, Emitido em Goiânia, aos vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um (26/10/2021).

**** A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site www.comprasnet.go.gov.br que foi gerado através do código de validação: 98859804863956712000177**





PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Superintendência de Licitação e Suprimentos - SUPUC
Diretoria de Compras e Licitações - DIRCOMP
Gerência de Cadastro Geral de Fornecedor da Administração Municipal e Publicação - GERCGF

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDORES - CRCF

Número do CRCF: 004/2022	Data de Validade: 10/01/2023
Razão Social: GEO ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 03.956.712/0001-77
Número do Processo: 89537827/2022	Data de Abertura: 06/01/2022
Nome comercial/fantasia: GEO ENGENHARIA	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Inscrição Municipal: 1644671	Inscrição Estadual: 10.302.832-4
Endereço: Rua 219, N° 87, Quadra 49, Lote 07, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO; CEP: 74.503-120	
Email: geoenharia.licitacao@gmail.com	Telefone: (62) 3202-3070

Quadro Societário

Nome: Flávia Maria de Assis Paula	Identidade: 3.149.019 DGPC-GO 2ª Via	CPF: 769.911.481-72
Nome: Valdeir Francisco de Paula	Identidade: 1.507.024 SSP-GO	CPF: 412.883.421-49
Capital Social (R\$): 1.000.000,00 (um milhão de reais)		

Ramo Comercial: Elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo e de informática; projeto, execução, administração, incorporação, planejamento e fiscalização de obras nas áreas de construção civil, saneamento básico, eletrificação; projetos rodoviários, drenagem de águas pluviais, terraplenagem e pavimentação; projeto, execução e manutenção de redes de computadores; e outros. Conforme cláusula segunda da consolidação da citada alteração do contrato social.

Regularidade Fiscal Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista

• FORTS	Validade: 25/01/2022
• Certidão Negativa de Débito Federal/INSS	Validade: 15/04/2022
• Certidão Negativa de Débito Estadual	Validade: 12/02/2022
• Certidão Negativa de Débito Municipal	Validade: 14/03/2022
• Certidão Negativa de Débito Trabalhista	Validade: 21/06/2022
• Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial	Validade: 21/02/2022
• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia	Validade: 12/03/2022

Qualificação Econômico-Financeira

• Índices Calculados:	ILG= 19,88	ILC= 19,56	ISG= 20,19
• Patrimônio Líquido (R\$): 6.399.877,26 (seis milhões e trezentos e noventa e nove mil e oitocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos).			

Certificamos para os fins previstos na Lei n.º 8.666/93, conforme documentação apresentada para registro e arquivada na Unidade Cadastradora, que esta é a situação do fornecedor no momento.

A habilitação mediante CRCF alcançará, tão somente, a documentação apresentada à Secretaria Municipal de Administração-SEMAD, não substituindo os documentos enumerados nos artigos 26 e 31 da Lei nº 8.666/93, e não eximindo o fornecedor cadastrado de atender eventuais exigências adicionais contempladas no Edital do certame.

Goiânia, 10 de janeiro de 2022.

ROSA MARIA BARROS DA SILVA
Gerente de Cadastro Geral de Fornecedor da Administração Municipal e Publicação

THAIS SANTOS MARQUES
Membro

VALDEIR LUIZ DE GODOI
Membro

PAULO ROBERTO SILVA
Coordenador

Palácio das Campiñas - Varadouro de Pátio Borges (Paço Municipal)
Avenida do cerrado nº 999, Bloco B, Térreo: Park Loandas - Goiânia - GO - CEP: 74894-900
Fone: (62) 3524-6330 / (62) 3524-6221 Fax: (62) 3524-6313

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 C.A.B. 02 - DEFENSORIA NACIONAL

GOIÁS

NOME: **LIDMAGELA DOMINGUES SIQUEIRA**

ENDEREÇO: **AV. BRASIL, 111 - JARDIM SÃO JOSÉ - GOIÂNIA - GO**

CEP: **71200-000**

TELEFONE: **016.143.211-40**

DATA DE NASCIMENTO: **15/08/1987**

NOME DO MARIDO: **JOSE DO CARMO SIQUEIRA**

NOME DO FILHO: **SILVANA RIVES DOMINGUES SIQUEIRA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **C**

Nº de Matrícula: **08504887729**

Data de Emissão: **17/05/2004**

Data de Validade: **18/11/2006**

MATRÍCULA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1938186370

MATRÍCULA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1938186370

LOCAL: **GOIÂNIA, GO**

DATA DE EMISSÃO: **10/09/2019**

Nº de Matrícula: **74128169484**

Nº de Documento: **00139881188**

GOIÁS

[Handwritten signatures and initials]

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CAIXA NACIONAL DE SEGURANÇA

VALIDE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2212366128

Nome: VALDECI FRANCISCO DE PAULA

RG: 330124-009-00

CPF: 033.625-49 Data de Nascimento: 05/12/1991

Nome: ADELTO BRUNO DE MORAES

Estado: GOIÁS

Nº Registro: 0347297243

Válida até: 23/07/2028

Validação: 05/02/2025

Assinatura de Funcionário


Nome: [Redacted] Data: 05/02/2025

2212366128

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signatures and marks]



República Federativa do Brasil
 Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
 100521707-6

CONFEA CREA

Nome
 ISLAUR MARIA DE ABREU PAZ

Função
 VICENTE NUNES DE ABREU

Qualificação Profissional
 C.F.P. **Matrícula (RG)** **Tipo Cartão**

Nascimento **Naturalidade** **UF** **Nacionalidade**

Criar de Registro **Emissão** **Válida**

Ano Provisório **Registro no CREA**

[Handwritten signature]



Título Profissional

Ass. de Profissional

[Handwritten signature]

Este documento tem validade e só é válido em virtude do registro no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

[Handwritten signature] A

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, a empresa **GEO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ-03.956.712/0001-77, situada à **Rua 219, Nº 87 – Setor Leste Universitário – Goiânia – GO**, através de sua representante legal, abaixo assinada **FLÁVIA MARIA DE ASSIS PAULA**, RG 3.149.019 DGPC/GO, constitui **LUDMYLLA DOMINGUES SIQUEIRA**, RG 4965133 DGPC/GO, residente e domiciliado nesta capital, como seu procurador. O outorgado terá poderes para representar a outorgante perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais em licitações públicas, podendo ainda assinar documentos, propostas e recibos, interpor recursos e tudo o mais necessário para o bom fiel cumprimento do presente mandato.

VALIDADE: Esta procuração tem validade até 01 de Julho de 2022.

Goiânia, 13 de Janeiro de 2022.

5º OFÍCIO  
GEO ENGENHARIA LTDA
Flávia Maria de Assis Paula – Diretora
RG. 3.149.019-DGPC/GO



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 21 de Janeiro de 2022

À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

REF.: Edital n° 02/2022


Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- CRC – Certificado de Registro Cadastral
- CREA – Certidão de Registro junto ao CREA
- CAT – Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA como Comprovação da Capacidade Técnica - Parcelas de Maior Relevância de acordo com o ANEXO I do Edital.

Na oportunidade, credenciamos junto à SEEL, a pessoa do Sr. Valdeir Francisco de Paula, CREA n° 6487/D - GO, residente na rua 219, n° 87, Setor Leste Universitário, CEP 74603-20, Goiânia-Goiás, telefone 62 3202-3070, e-mail geoengenharia.licitacao@gmail.com, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Goiânia, 07 de Fevereiro de 2022



Valdeir Francisco de Paula
RG: 1507024 – SSP-GO
CPF: 412.683.421-49
GEO ENGENHARIA LTDA



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39986/2021-INT

Válida até: 12/03/2022

Razão social.: GEO ENGENHARIA LTDA - EPP
 Sede.....: RUA 219 N 87 QD 49 LT 07 - TERREO
 LESTE UNIVERSITARIO
 Cidade.....: GOIANIA UF: GO
 Capital.....: R\$ 1.000.000,00
 Registro nr.: 7965/RF Data do registro....: 18/08/2000
 CNPJ.....: 03.956.712/0001-77

OBJETIVOS SOCIAIS:

ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E DE INFORMATICA. PROJETO, EXECUCAO, ADMINISTRACAO, INCORPORACAO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS NAS AREAS DE CONSTRUCAO CIVIL, SANEAMENTO BASICO, ELETRIFICACAO, PROJETOS RODOVIARIOS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO; PROJETO, EXECUCAO E MANUTENCAO DE REDES DE COMPUTADORES, SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DE INSTALACOES ELETRICAS E DE TELECOMUNICACOES; ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS URBANISMO E AMBIENTAIS; ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROJETOS INFRA-ESTRUTURA URBANA, PLANOS DIRETORES E CADASTRO TECNICO MULTIFINALITARIO: DIGITALIZACAO E CONVERSAO DE DADOS; GEOPROCESSAMENTO, SENSORIAMENTO REMOTO E CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, TOPOGRAFIA E GEODESIA; DESENVOLVIMENTO, LOCAÇÃO MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS; ASSESORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO, AVALIAÇÃO E PERÍCIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO, CARTOGRAFIA E INFORMÁTICA; AGENCIAMENTO, SELEÇÃO, RECRUTAMENTO, FORNECIMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INFORMÁTICA.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: LUSIMEUS CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO
 Título(s):
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Carteira.....: 1014145732D-GO Data da Expedição : 02/07/2015
 Data admissão: 17/02/2016
 Atribuições...: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome.....: RONAY DE ANDRADE PEREIRA
 Título(s):
 ENGENHEIRO MECANICO
 Carteira.....: 6666/D-GO Data da Expedição : 09/02/1994
 Data admissão: 23/12/2015

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 3386/2022-INT

Válida até: 31/03/2022

Nome.....: VALDEIR FRANCISCO DE PAULA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: 6487/D-GO

Data da Expedição: 30/08/1993

RNP.....: 1005188033

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:38:09 hs do dia 27/01/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 02FC131089


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que a profissional Valdeir Francisco De Paula, CREA nº 412.683.421-49, detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar na Tomada de Preços nº 02/2022, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 07 de Fevereiro de 2022



GEO ENGENHARIA LTDA.
Ludmylla Domingues Siqueira - Procuradora
RG: 4965133 - DGPC-GO
CPF: 016.143.251-46

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Goiânia, 21 de janeiro de 2022

À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

REF.: Edital nº 02/2022

Prezados,

GEO ENGENHARIA LTDA. inscrito no CNPJ nº 03.956.712/0001-77, por intermédio de seu representante legal a Sra. Ludmylla Domingues Siqueira, portadora da Carteira de Identidade nº 4965133 DGPC-GO e do CPF Nº 016.143.251-46 DECLARA estar em conformidade com as seguintes afirmações conforme os itens 04.06.01.01, 04.06.01.02, 04.06.01.03, 04.06.01.03.01, 04.06.01.04, 04.06.01.05, 04.06.01.06 do Edital:

- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela SEEL;
- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela SEEL, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;
- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Goiânia, 07 de Fevereiro de 2022



GEO ENGENHARIA LTDA.
Ludmylla Domingues Siqueira - Procuradora
RG: 4965133 – DGPC-GO
CPF: 016.143.251-46



GEO ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 03.956.712/0001-77
INC. EST.: 10.392.832-4

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2020.

ATIVO CIRCULANTE (AC).....	R\$ 6.529.803,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	R\$ -
ATIVO TOTAL (AT).....	R\$ 6.733.343,01
PASSIVO CIRCULANTE (PC).....	R\$ 333.465,75
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (ELP).....	R\$ -
PATRIMONIO LIQUIDO (PL).....	R\$ 6.399.877,26

INDICADORES ECONÔMICOS

ÍNDICE DE LIQUÍDEZ CORRENTE (ILC)..... $\frac{AC}{PC}$ MAIOR OU IGUAL A 1,00
 RESULTADO: 19,58

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) $\frac{AC+ELP}{PC+ELP}$ MAIOR OU IGUAL A 1,00
 RESULTADO: 19,58

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) ... $\frac{PC+ELP}{AT}$ MENOR OU IGUAL A 1,00
 RESULTADO: 0,05

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL..... $\frac{AT}{PC+ELP}$ MAIOR OU IGUAL A 1,00
 RESULTADO: 20,19

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDA (CCL)..... AC-PC

RESULTADO: R\$ 6.196.337,73

Este documento tem dados extraídos das demonstrações financeiras constantes no Balanço Patrimonial ao ano de 2020.

Goiânia, 16 de Junho de 2021.

Flávia Maria de Assis Paula

Geo Engenharia Ltda EPP
 CNPJ: 03.956.712/0001-77

EDINAMAR DE MELO Assinado de forma digital por EDINAMAR DE MELO
 RABELO:3832135111 RABELO:38321351115
 5 Dados: 2021.06.16 16:38:39 -05'00'

Alfa Assessoria Contábil Ltda
 CNPJ: 11.635.073/0001-78
 CRC-001310/O-GO

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GEO ENGENHARIA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.956.712/0001-77

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.379.761,63	R\$ 6.733.343,01
Circulante		R\$ 4.049.259,56	R\$ 6.529.803,48
Disponível		R\$ 4.049.259,56	R\$ 6.529.803,48
Numerários em caixa		R\$ 12.369,48	R\$ 10.001,03
Banco conta movimento		R\$ 44.060,90	R\$ 220.269,36
Aplicações		R\$ 872.387,69	R\$ 1.950.096,60
Clientes		R\$ 1.540.305,24	R\$ 1.277.506,86
Contas correntes empregadas		R\$ 3.062,21	R\$ 9.660,41
Impostos diversos a compensar		R\$ 23.394,93	R\$ 250.371,03
Empréstimos a terceiros		R\$ 1.553.655,11	R\$ 2.771.807,17
Ativo Não Circulante		R\$ 330.502,07	R\$ 203.539,53
Imobilizado		R\$ 330.502,07	R\$ 203.539,53
Imobilizado		R\$ 875.300,92	R\$ 875.300,92
(-) (-) Depreciação/ Amortização		R\$ (544.798,85)	R\$ (671.761,39)
Passivo		R\$ 4.379.761,63	R\$ 6.733.343,01
Circulante		R\$ 394.346,77	R\$ 333.465,76
Fornecedores		R\$ 158.037,94	R\$ (0,00)
Fornecedores		R\$ 158.037,94	R\$ (0,00)
Imposto a pagar / receber		R\$ 55.922,10	R\$ 138.222,90
Impostos a pagar/ Recolher		R\$ 55.922,10	R\$ 138.222,90
Parcelamentos Tributários		R\$ 106.794,85	R\$ 85.432,59
Parcelamentos Tributários		R\$ 106.794,85	R\$ 85.432,59
Salários e contribuições previdenciárias		R\$ 43.593,88	R\$ 108.192,82
Salários e contribuições Previdenciárias		R\$ 43.593,88	R\$ 108.192,82
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.617,34
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.617,34
Patrimônio líquido		R\$ 4.015.412,86	R\$ 6.399.877,26
Capital Social		R\$ 4.015.412,86	R\$ 6.399.877,26
Capital Social Integralizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Reservas de lucros		R\$ 1.359.077,77	R\$ 1.359.077,77
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 1.657.335,09	R\$ 4.041.799,49
Lucros e Dividendos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.7D.C2.DF.1B.77.B1.A8.1A.95.3E.C5.70.94.70.43.05.6A.6E.5A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GEO ENGENHARIA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.956.712/0001-77

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros e Dividendos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.7D.C2.DF.1B.77.B1.A8.1A.95.3E.C5.70.94.70.43.05.6A.6E.5A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2





DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: **GEO ENGENHARIA LTDA - EPP** Número de Ordem do Livro: **21**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNP: **03.956.712/0001-77**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

1.057.335,00
 3.364.404,40
 (11.060.000,00)
 4.041.739,40

Campo de Assinaturas e/ou Carimbo em Papelada Específica

Assinatura: _____
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Assinatura: _____
 Nome: _____
 Cargo: _____

Selo Autêntico de Lucros ou Prejuízos Acumulados
 Resultado Líquido do Exercício
 Lucro/Prejuízo Distribuído
 Saldo Final de Lucros ou Prejuízos Acumulados
 Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.7D.C2.DF.1B.77.B1.AB.1A.95.3E.C5.70.94.70.43.05.6A.6E.5A-4, nos termos do Decreto nº 8.603/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.4 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
52201700185

CNPJ
03.956.712/0001-77

NOME EMPRESARIAL
GEO ENGENHARIA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2020 a 31/12/2020

NATUREZA DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

NÚMERO DO LIVRO
21

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F7.7D.C2.DF.1B.77.B1.A8.1A.95.3E.C5.70.94.70.43.05.6A.6E.5A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SERPRO DO CERTIFICADO	VALIDADEZ	RESPONSÁVEL FISCAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11635073000176	ALFA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA.11635073000176	325638325257911992 6	12/03/2021 a 12/03/2022	Sim
Contador	38321351115	EDINAMAR DE MELO RABELO.38321351115	600702120070380160 9	04/07/2018 a 04/07/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F7.7D.C2.DF.1B.77.B1.A8.1A.95.3E.C5
.70.94.70.43.05.6A.6E.5A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/05/2021 às 15:12:19

79.B9.62.8E.60.1A.18.20
7E.2E.0B.E6.60.E4.61.57

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2015, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **GEO ENGENHARIA LTDA - EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **03.958.712/0001-77**
 Número de Ordem do Livro: **21**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RÉCEITA BRUTA		R\$ 4.480.074,84	R\$ 10.420.818,18
Receita bruta de serviços		R\$ 4.480.074,84	R\$ 10.420.818,18
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (286.945,79)	R\$ (672.452,14)
(-) Dedução de Receita Bruta e/ Serviços		R\$ (286.945,79)	R\$ (672.452,14)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.193.129,05	R\$ 9.748.366,02
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.472.832,60)	R\$ (2.728.024,03)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (1.472.832,60)	R\$ (2.728.024,03)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.720.296,45	R\$ 7.020.341,99
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.086.743,60)	R\$ (2.806.667,86)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (1.332.849,18)	R\$ (2.031.329,73)
(-) Despesas Gerais de Administração		R\$ (696.305,47)	R\$ (758.163,15)
(-) Despesas tributárias		R\$ (37.588,95)	R\$ (16.084,98)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (40.814,35)	R\$ (630.952,44)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (34.053,98)	R\$ (10.402,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (6.760,37)	R\$ (620.560,41)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 180.158,29	R\$ 111.238,35
Receita Financeira		R\$ 115.410,66	R\$ 512,20
Recuperações diversas		R\$ 64.745,63	R\$ 110.726,15
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 792.694,79	R\$ 3.695.060,04
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (944,77)	R\$ (0,00)
(-) Despesas não dedutíveis		R\$ (944,77)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 791.950,02	R\$ 3.695.060,04
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (138.710,55)	R\$ (310.595,64)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (82.443,95)	R\$ (194.441,69)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (54.266,60)	R\$ (116.153,95)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 655.239,47	R\$ 3.384.464,40
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 655.239,47	R\$ 3.384.464,40

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.7D.C2.DF.1B.77.B1.A8.1A.95.3E.C5.70.94.70.43.05.6A.6E.5A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 8.0.4 do Visualizador

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	GEO ENGENHARIA LTDA - EPP		
CNPJ:	03.956.712/0001-77	Nire:	53201700186 Spc
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário		
Maneira do Livro:	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral		
Identificação do arquivo(hash):	F7.7D.C2.DF.1B.77.B1.AB.1A.95.3E.C5.70.94.70.43.05.6A.6E.5A-		

Consulta Realizada em: 07/05/2021 12:14:07

Resultado da Verificação:

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Ação Realizada

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.583/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GEO ENGENHARIA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 03.956.712/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: GEO ENGENHARIA LTDA - EPP
NIRE: 52201700185
CNPJ: 03.956.712/0001-77
Número de Ordem: 21
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município: Goiânia
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/07/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 27457

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: GEO ENGENHARIA LTDA - EPP
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem: 21
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 27457
Data de início: 01/01/2020
Data de término: 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.7D.C2.DF.1B.77.B1.A8.1A.95.3E.C5.70.94.70.43.05.6A.6E.5A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : 104080303473

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : GEO ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 03956712000177

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104080303473

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 24 de dezembro de 2021, às 09:12:21
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 24 de dezembro de 2021





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.691.239-9**

Prazo de Validade: até 18/04/2022

**INSCRIÇÃO : 164.467-1
NOME : GEO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ : 03.956.712/0001-77
ENDEREÇO : R 219 87
SETOR : SET LESTE UNIVERSITARIO
ATIVIDADE : PRESTACIONAL**

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado.

Esta **CERTIDÃO** refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A **CERTIDÃO** ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 19 DE JANEIRO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 30517828

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

GEO ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ

03.956.712/0001-77

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea "b" do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.555.623.340

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 JANEIRO DE 2022

HORA: 14:7:17:7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.956.712/0001-77

Certidão nº: 2046998/2022

Expedição: 19/01/2022, às 15:38:55

Validade: 17/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.956.712/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GEO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **03.956.712/0001-77**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:48 do dia 13/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2022.

Código de controle da certidão: **2BA5.4CAF.B87A.AC3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.956.712/0001-77

Razão Social: GEO ENGENHARIA LTDA

Endereço: R 219 87 QD 49 LT 07 / SETOR LESTE UNIVERS / GOIANIA / GO / 74603-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2022 a 17/02/2022

Certificação Número: 2022011904175870560798

Informação obtida em 03/02/2022 10:46:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

GEO ENGENHARIA LTDA - EPP

8ª Alteração Contratual

1 - FLÁVIA MARIA DE ASSIS PAULA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, geógrafa, natural de Mossâmedes/GO, nascida aos 01/07/1975, residente e domiciliada nesta capital à Rua Parnaíba Qd G-6 Lt. 09 Alphaville Flamboyant - Residencial Araguaia - Goiânia - Go, Cep 74883-005, portadora da Carteira de Identidade nº 3.149.019 2ª Via DGPC/GO e CPF nº 769.911.481-72.

2 - VALDEIR FRANCISCO DE PAULA, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Goiânia/GO, nascida aos 03/12/1967, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Parnaíba Qd G-6 Lt. 09 Alphaville Flamboyant - Residencial Araguaia - Goiânia - Go, Cep 74883-005, portadora da Carteira de Identidade nº 1.507.024 SSP/GO e CPF nº 412.683.421-49.

ÚNICOS SÓCIOS componentes da Empresa GEO ENGENHARIA LTDA - EPP, estabelecida à Rua 219, nº 87 Qd. 49 Lt.07, Setor Leste Universitário Goiânia/GO Cep: 74.603-120, devidamente registrada e arquivada na JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº 52201700185 de 23/07/2000, inscrita no CNPJ nº 03.956.712/0001-77, **RESOLVEM** de comum acordo **ALTERAR** o seu contrato primitivo às disposições do novo código civil brasileiro conforme determina o art. 2.031 da lei 10.406/02 de 10/01/2002 e proceder ainda a sua consolidação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. Os Sócios Resolvem de comum acordo alterar o endereço da sociedade para Rua 219, nº 87 Qd. 49 Lt.07 - Térreo - Setor Leste Universitário - Goiânia/GO Cep: 74.603-120.

Cláusula 2ª O capital social que é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), fica nesta data alterado para R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) dividido em 1.000.000 (Um Milhão) de quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento verificado se deu da seguinte forma e proporção: R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), com Reservas e Lucros Acumulados valores estes constantes no Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015, totalmente integralizados em moeda corrente deste País, neste ato, e assim distribuídos entre os sócios:

NOME	QDT. COTAS	VALOR	TOTAL
FLÁVIA MARIA DE ASSIS PAULA	500.000	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00
VALDEIR FRANCISCO DE PAULA	500.000	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00
TOTAL	1.000.000		R\$ 1.000.000,00

Parágrafo Único - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, OBJETO, SEDE E PRAZO DA SOCIEDADE.

Cláusula 1ª. A sociedade gira sob o nome empresarial de **GEO ENGENHARIA LTDA - EPP**, e usa o nome fantasia **GEO ENGENHARIA**, podendo instalar filiais, escritórios, ter agentes e representantes em qualquer parte do território nacional.

Cláusula 2ª. O objetivo social da empresa é: **Elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo e de informática; projeto, execução, administração, incorporação, planejamento e fiscalização de obras nas áreas de construção civil, saneamento básico, eletrificação, projetos rodoviários, drenagem de águas pluviais, terraplanagem e pavimentação; projeto, execução e manutenção de redes de computadores, sistemas de cabeamento estruturado e de instalações elétricas e de telecomunicações; elaboração de estudos e projetos urbanismo e ambientais; elaboração e implantação de projetos infra-estrutura urbana, planos diretores e cadastro técnico multifinalitário; digitalização e conversão de dados; geoprocessamento, sensoriamento remoto e cartografia, mapeamento, topografia e geodésia; desenvolvimento, locação manutenção e comercialização de programas e sistemas computacionais; assessoria, consultoria, treinamento, avaliação e pericia nas áreas de engenharia, arquitetura, urbanismo, cartografia e informática; agenciamento, seleção, recrutamento, fornecimento e locação de mão-de-obra para as atividades administrativas e técnicas em serviços de engenharia e informática.**

Cláusula 3ª. A sociedade tem sua sede social estabelecida à Rua 219, nº 87 Qd. 49 Lt.07 - Térreo - Setor Leste Universitário - Goiânia/GO Cep: 74.603-120.

Cláusula 4ª. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciado suas atividades em 20/07/2000, podendo, entretanto, ser dissolvida em qualquer época ou tempo, observando à legislação pertinente.

DO CAPITAL SOCIAL, DAS QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Cláusula 5ª. O capital social que é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) divididos em 1.000.000 (Um Milhão) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizados em MOEDA CORRENTE desta País e assim distribuído aos sócios na seguinte forma:

NOME	QDT.COTAS	VALOR	TOTAL
FLÁVIA MARIA DE ASSIS PAULA	500.000	R\$ 1,00	RS 500.000,00
VALDEIR FRANCISCO DE PAULA	500.000	R\$ 1,00	RS 500.000,00
TOTAL	1.000.000		RS 1.000.000,00

Cláusula 6ª. A responsabilidade de cada sócio será limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

DOS ADMINISTRADORES, SEUS PODERES E ATRIBUIÇÕES

Cláusula 7ª. A administração da sociedade é exercida pela sócia FLÁVIA MARIA DE ASSIS PAULA, agora denominada ADMINISTRADORA, assinando individualmente, e que representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo nomear procuradores quando necessário; vedado o uso da sociedade em negócios alheios aos objetivos da empresa, tais como: avais, endossos, fianças ou outros atos semelhantes.

Cláusula 8ª. Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, no valor a ser acordado entre as partes, obedecendo à legislação do imposto de renda em vigor.

TRANSFERÊNCIA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula 9ª. É vedada a cessão de quotas, ou transferência a terceiros, sem o consentimento dos demais sócios, os quais sempre têm preferência na sua aquisição, proporcionalmente ao valor das quotas subscritas.

DA DISSOLUÇÃO

Cláusula 10ª. A sociedade não se dissolverá com falecimento de qualquer dos sócios, podendo os herdeiros ou sucessores do "de cuius", a sua escolha, substituí-lo ou receber o capital e lucros apurados em balanço intermediário na data do falecimento, em até 06 (seis) parcelas corrigidas monetariamente.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 11ª. As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios:

Parágrafo 1º - A reunião de sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo $\frac{1}{4}$ (três quartos) do capital social e em segunda com qualquer número.

Parágrafo 2º - Dispensa-se às formalidades de convocação previstas no § 2º do art. 1.072 da Lei nº 10.406/02, quando todos os sócios comparecerem ou se declaram, por escrito, ciência do local, data e ordem do dia.

Parágrafo 3º - A reunião será dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo 4º - As deliberações dos sócios serão tomadas de acordo com o quorum estabelecido no art. 1.076, incisos I, II e III da Lei nº 10.406/02.

DO EXERCÍCIO SOCIAL BALANÇO E LUCROS

Cláusula 12ª. Anualmente, em 31 de dezembro, proceder-se-á ao balanço patrimonial, e demais demonstrações financeiras, sendo que os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios proporcionalmente às quotas de capital de cada um ou mantidos em suspenso na sociedade, a título específico, desde que assim deliberarem os sócios, podendo a sociedade levantar balanços intermediários.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

Clausula 13ª. A exclusão de sócio por justa causa somente será admitida quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, devendo, neste caso, ser determinada reunião especialmente convocada para este fim, ciência o acusado em prazo não inferior a 5 dias, antes da reunião, para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

DA LEGISLAÇÃO SUPLETIVA E DO FORO


Clausula 14ª. Em havendo conflito de interesses entre os sócios com relação à consecução deste contrato, será resolvido por meio de arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, valendo esta como cláusula compromissória.


Clausula 15ª. Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade reger-se-á pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo, os contratantes, o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

Clausula 16ª. O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da Lei que não está(ão) sendo processada(s) nem foi(ram) definitivamente condenada(s) em qualquer parte do Território Nacional pela prática de crime cuja pena vede exercer a administração da sociedade empresaria, ainda que de modo temporário, o acesso às funções ou cargos públicos, ou por crime de prevaricação, falência culposa ou fraudulenta, peita ou suborno, peculato ou ainda crime contra a propriedade, a economia popular ou fé pública, conforme o disposto no artigo 1.011, § 1º, Código Civil.

E por estarem assim de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 1 (uma) via de igual teor e forma.


Goiânia/GO, 01 de Julho de 2016.


FLAVIA MARIA DE ASSIS PAULA


VALDEIR FRANCISCO DE PAULA



Certifico que este documento da empresa CEO ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire: 52 29170018-5, foi digitado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.jucmg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/093264-5 e o código de segurança zERdR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2016 11:40:08 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.



Certifico que este documento da empresa GEO ENGENHARIA LTDA - EPP, Nire: 52 20179018-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.jucmg.go.gov.br> e informe: Nº do protocolo 16/093264-5 e o código de segurança zERdR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2016 11:40:08 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.956.712/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2000
NOME EMPRESARIAL GEO ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GEO ENGENHARIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 219	NÚMERO 87	COMPLEMENTO QUADRA49 LOTE 07 TERREO
CEP 74.603-120	BAIRRO/DISTRITO SETOR LESTE UNIVERSITARIO	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		ENDEREÇO ELETRÔNICO EDINAMARDEMELO@HOTMAIL.COM
TELEFONE (62) 3942-9882		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/01/2022 às 16:55:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

REF.: Edital nº 02/2022

GEO ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 03.956.712/0001-77, por intermédio de seu representante legal a Sra. Ludmylla Domingues Siqueira, portadora da Carteira de Identidade nº 4965133 DGPC-GO e do CPF Nº 016.143.251-46 DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 07 de Fevereiro de 2022



GEO ENGENHARIA LTDA.
Ludmylla Domingues Siqueira - Procuradora
RG: 4965133 – DGPC-GO
CPF: 016.143.251-46

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

GEO ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 03.956.712/0001-77, por intermédio de seu representante legal a Sra. Ludmylla Domingues Siqueira, portadora da Carteira de Identidade nº 4965133 DGPC-GO e do CPF Nº 016.143.251-46 DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Afirmo que não consta, na mídia do envelope de Documentação de Habilitação, arquivos referentes à Proposta Comercial.

Os arquivos digitalizados correspondem exatamente, quanto à ordem de apresentação e conteúdo, aos impressos constantes nos envelopes.

Goiânia, 07 de Fevereiro de 2022



GEO ENGENHARIA LTDA.
Ludmylla Domingues Siqueira - Procuradora
RG: 4965133 – DGPC-GO
CPF: 016.143.251-46



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210001600
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VALDIR FRANCISCO DE PAULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **VALDIR FRANCISCO DE PAULA** RFP: 1005181033 Registro: 6487D-GO
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020200121086 - Tipo: Obra ou serviço, Registrada em: 12/07/2020 - Baixada em: 06/07/2021
Forma de registro: **Substituição à 1020200109931** - Participação técnica: **Corresponsável**
Empresa contratada: **GEO ENGENHARIA LTDA - EPP** - Registro CREA-GO: 7965

Construtora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** - CPF/CNPJ: 27.623.362/0001-03
Avenida do Cerrado - Número: 909 - Bairro: Park Lozandes - CEP: 74894-092
Quadra: **APM** - Lote: **09** - Complemento: - - Cidade: **Goiania** - GO
E-Mail: - Fone: (62) 35241092 -
Código: 270/2020 - Celebrado em: 27/04/2020 - Valor R\$: 1.768.708,56 -
Vinculação a ART: - Tipo de construtora: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação instrucional: **Órgão Público**

Endereço de Obra/Serviço: **Praça C201** - Número: **SN** -
Bairro: **Jardim América** - CEP: 74270-350 -
Quadra: **484** - Lote: **A** - Complemento: - - Cidade: **Goiania** - GO
Data de início: **01/06/2020** - Data de término: **31/12/2020** - Coordenadas Geográficas: -16,7001057 -49,283350899
Finalidade: **Saúde** - Códigos CBO pública: -

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA JARDIM AMÉRICA** - CPF/CNPJ: 27.623.362/0001-03
E-mail: **arqengsms@gmail.com** - Fone: (62) 3524-1092

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS, 2.246,13 METROS QUADRADOS 2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO, 2.246,13 METROS QUADRADOS 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITÁRIA EM EDIFICAÇÃO, 2.246,13 METROS QUADRADOS 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAXA TENSÃO PIRNS RESIDENCIOCOMERCIAIS, 2.246,13 METROS QUADRADOS 5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO (AGUA, AR, VAPOR, GASES), 2.246,13 METROS QUADRADOS;**

Observações:

EXECUÇÃO DO CONTRATO 270/2020 QUE REFERE-SE À FINALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JARDIM AMÉRICA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS SERVIÇOS PARA DEIXAR A EDIFICAÇÃO QUE POSSUI 2.246,13 M² EM FUNCIONAMENTO.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/05/2020 até 23/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme arts do segurança 21017127 e 21017162, o atestado contendo «Se» folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210001600
Data: 12/07/2021 Hora: 11:03:00
Código de Controle: A88XKXP



A CAT é quel o atestado está vinculado é o documento que compõe o registro do atestado no Crea.
A CAT é quel o atestado está vinculado condicionalmente para a especificação técnica - profissional da pessoa jurídica comento se a responsabilidade técnica estiver cu verita e ser integrado ao seu quadro técnico para fins de declaração entregue no momento de habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
77578/2021

Rua 235, nº 961, Setor Leste Universitário - Goiânia/GO - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6777 E-mail: atendimento@creago.org.br



[Handwritten signatures and marks]



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde

Directoria Administrativa e Logística
Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **GEO ENGENHARIA LTDA**, com registro no CREA-GO sob o nº 79555/Rf tendo como responsáveis técnicos: o Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista Eliseu Silva Garcia, CREA 13.849/D-GO, o Engenheiro Civil Ulyano Souza Miranda CREA 25.763/D-GO, o Engenheiro Civil Valdeir Francisco de Paula e o Engenheiro Eletricista Lusmeus Carvalho de Oliveira Filho CREA 1014145732/D-GO, executaram no período de 19/05/2020 a 23/12/2020, serviços técnicos de engenharia para **CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL EXISTENTE DA UNIDADE UPA JARDIM AMÉRICA**, localizada na Praça C-201 Qd 464-A, bairro Jardim América, no Município de Goiânia -GO, conforme Contrato nº 270/2020 Processo Bee nº 20971/2020, da Secretaria Municipal de Saúde.

Área de Construção: 2.246,13 m²
Data de Início: 19/05/2020
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias
Termo de paralisação: 0 (zero) dias
Aditivo de Prazo: 90 (noventa) dias
Término da obra: 23/12/2020

A referida obra foi executada dentro dos padrões técnicos especificados pelas normas brasileiras e abrangendo os serviços discriminados abaixo.

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE FINAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	SI	2707	Engenheiro de Obra Pleno	H	876,00
1.2	SI	91677	Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares	H	204,19
1.3	SI	4069	Mestre de Obras	H	969,88
1.4	SI	253	Almoxarife	H	969,88
1.5	SI	41776	Vigia Noturno	H	2.363,45
2			CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇO NECESSÁRIO, NÃO FOI LEVADO EM CONTA O REMANESCENTE DA OBRA		

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges - Praça Municipal
Avenida do Cerrado, nº 999 - Parque Leuzardo - Goiânia - GO CEP 74.284-900
Fone/Fax: 3524-1550 / 3524-1092 | e-mail: arq@pmg.go.gov.br

Ulyano
Ulyano Souza Miranda
Engenheiro Civil
CREA nº 25.763/D-GO

Ulyano

www.goiânia.go.gov.br

Autenticidade nº 1: 21017127
CNPJ nº: 10202109/0000 PIS/Pasep nº: 001
www.creago.org.br/dalcentllicon





2.1	SC	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	M²	4,00
2.2	AG C	20212	Barracão de Obras - Padrão Agetop / 2014	M²	20,00
3			PAREDES		
3.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
3.1.1	SC	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	8,53
4			ESQUADRIAS E VIDROS		
4.1			PORTAS DE MADEIRA E METÁLICAS		
4.1.1	AG C	180103	Porta de abrir em alumínio natural / vidro / c/ferragens (M.O.FAB INC.MAT)	M²	22,14
4.1.2	SC	91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	M²	21,45
4.1.3	SC	68050	Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor	M²	9,20
4.1.4	AGC	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	M²	15,55
4.1.5	AGC	180308	Portão chapa 14 / grade de ferro PT-6 c/ferragens	M²	48,40
4.1.6	AGC	180308	Portão chapa 14 / grade de ferro PT-7 c/ferragens	M²	12,60
4.1.7	SC	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UNID	30,00
4.1.8	1,00	COMP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
4.1.9	3,00	COMP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DUAS FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 150X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00



Eng.º José Carlos Botelho
Engenheiro Civil
CREA nº 11400 D GO

Wllyns

www.goi.gov.br



Handwritten signatures and initials in blue ink.



4.1.10	4,00	COMP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DUAS FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
4.1.11	5,00	COMP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DUAS FOLHAS, BLINDAGEM EM CHUMBO, 180X210CM, ESPESSURA DE 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
4.1.12	6,00	COMP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UMA FOLHA, BLINDAGEM EM CHUMBO, 80X210CM, ESPESSURA DE 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
4.1.13	7,00	COMP	Visor plumbíferos: Dimensões: 40x30cm, espessura mínima 8mm, - 90 % Visibilidade, Proteção chumbo 2mm.	UNID	2,00
4.1.14	SC	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO - VISOR SALA DE OBSERVAÇÃO	M²	5,40
4.1.15	SC	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - VISOR SALA DE OBSERVAÇÃO	M²	5,40
4.1.16	SC	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - GUICHÊS	M²	7,50
4.1.17	SC	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO - ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO	M²	17,33
4.1.18	SC	72.119,00	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADEQUAÇÃO DA RECEPÇÃO	M²	17,33
4.1.19		COTAÇÃO	INSULFILME NA PAREDE DE VIDRO DA RECEPÇÃO	M²	20,87
4.1.20		72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	1,44
4.1.21		COTAÇÃO	Sinalizador Ralos-X Em Uso Dupla Face	UNID	1,00
4.2			JANELAS		
4.2.1	SC	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS	M²	23,32

Ulleno

[Handwritten signatures]



4.2.2	SC	94579	Janela de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas móveis, incluso guarnição e vidro incolor	M²	49,90
5			REVESTIMENTO DE PAREDES		
5.1	AG C	200201	EMBOÇO (1C:4 ARML)	M²	9,78
5.2	SC	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,06
5.3	SC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	38,39
5.4	54,00	COMP	Chapa de alumínio, e=5 mm, f= 1060 mm - 13,5kg/m² (liga 1200 - H14)	KG	119,00
5.5	SC	87243	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a rumo, aplicado em panos sem vãos - BALCÃO	M²	15,01
6			PAVIMENTAÇÃO		
6.1	SC	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	95,89
6.2	SC	84191	Piso em granilite, marmorite ou granilina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	M²	55,10
6.3	SC	73850/001	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	99,40
6.4	SC	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	385,00
7			PINTURA		
7.1	SC	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	99,40
7.2	SC	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	91,43
7.3	SC	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	M²	1.053,13
7.4	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE AGETINADO, DUAS DEMÃOS	M²	1.296,16
7.5	SC	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	M²	1.144,73
7.6	SC	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	760,00
7.7	SC	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M²	623,70

Autenticidade: n.º 11017130
CNPJ nº 1.02021.0101/000 Páginas: 004
www.casa.gov.org.br/autenticacao



Engenheiro Civil
CREA nº 11017130-0/000

Wllyno

www.casa.gov.org.br

[Handwritten signatures and initials]



7.8	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	MP	623,70
7.9	SC	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	MP	109,50
7.10	SC	74054/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO	MP	109,50
8			INSTALAÇÃO HIDRAULICA (AGUA FRIA) - EXECUTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES		
8.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - FOI MANTIDO NA LISTA OS ITENS REMANESCENTES		
8.1.1	SC	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	18,00
8.1.2	SC	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	2,55
8.1.3	SC	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	3,17
8.1.4	SC	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
8.1.5	SC	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
8.1.6	SC	89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00
8.1.7	SC	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00
8.1.8	SC	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
8.2			ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS - A QUANTIDADE PREVISTA É O SALDO DA PLANILHA ORIGINAL		
8.2.1	SC	90371	Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água	UND	1,00



Freitas Borges
Engenheiro Civil
CREA: 100000000

Ulysses

[Handwritten signatures and initials]



8.2.2	SC	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	1,00
8.2.3	SC	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UNID	1,00
8.2.4	SC	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
8.2.5	SC	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UNID	1,00
8.2.6	SC	89383	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UNID	50,00
8.2.7	SC	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	8,00
8.2.8	SC	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	4,00
8.2.9	SC	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	2,00
8.2.10	SC	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	1,00



Antônio Carlos Batista
 Engenheiro Civil
 CREA nº 17000-0-GO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



8.2.11	SC	89385	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.	UNID	2,00
8.2.12	SC	92918	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	7,00
8.2.13	SC	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2018	UNID	27,00
9			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
9.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - FALTA EXECUÇÃO NAS COBERTURAS METÁLICAS - ITEM INCLUIDO NA COMPOSIÇÃO.		
9.2			ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
9.2.1	33,00	COMP.	Caixa de areia 60 x 60 x 60 cm em alvenaria - execução	UNID.	4,00
9.2.2	AGC	081828	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UNID.	14,00
10			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA (ESGOTO)		
10.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
10.1.1	SC	89.711.00	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,00
10.1.2	SC	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00
10.1.3	SC	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - REMANESCENTE + ADEQUAÇÕES DA AMPLIAÇÃO	M	18,00
10.1.4	SC	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - REMANESCENTE + ADEQUAÇÕES DA AMPLIAÇÃO	M	76,00
10.1.5	SC	89725	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
10.1.6	AGC	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	UNID	3,00

Autenticidade nº: 21017113
CNPJ nº: 1020210001600 Página: 007
www.goiania.go.gov.br/autenticidade



Luís Carlos Botelho
Engenheiro Civil
CREA: 10.000-00

Ullyana
B
A
A



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde



Autenticidade nº: 21017114
CPF: 11.102021000000 - Página: 008
www.goiara.go.gov.br/antecertificacao



10.1.7	AGC	82231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM	UNID	3,00
10.2			ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
10.2.1	37,00	COMP.	Caixa de inspeção de 80x80x80 cm em alvenaria	UNID	5,00
10.2.2	SC	081752	GRELHA QUADRADA AÇO INOX ROTATIVO DIAM. 150 MM	UNID	36,00
10.2.3	AGC	81666	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75	UNID	20,00
10.2.4		COTAÇÃO	GRELHA QUADRADA AÇO INOX 250 * 230	UNID	20,00
10.2.5	AGC	81690	CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40	UNID	8,00
10.2.6	AGC	81790	GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM	UNID	8,00
10.2.7	AGC	80661	SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM. 1"X1.1/2"	UNID	50,00
10.2.8	SC	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.	UNID	65,00
10.2.9	AGC	81164	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm	UNID	3,00
10.2.10	AGC	81254	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UNID	21,00
10.2.11	SC	89499	Curva 90 graus, PVC, soldável 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UNID	5,00
11			LOUÇAS E METAIS		
11.1	AG C	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UNID	13,00
11.2	AG C	80810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UNID	6,00
11.3	SC	86912	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular, fornecimento e instalação	UNID	10,00
11.4	SC	9535	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	UNID	8,00
11.5	SC	377	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	UNID	21,00
11.6	SC	36204	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diâmetro mínimo 3 cm	UNID	48,00
11.7	SC	74125/001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M²	9,30
11.8	SC	79627	Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	M²	22,70
			HIDROSSANITÁRIO - Item 29.8 da primeira licitação		0,00
11.9	SC	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
11.10	AGC	80830	VALVULA P/TANQUE METALICA	UNID	6,00
11.11	AGC	80820	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UNID	6,00

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges - Paço Municipal
Avenida do Comércio, nº 999 - Parque Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.124-900
Fone/Fax: 3524-1550 / 3524-1002 | e-mail: arq@goia.go.gov.br

Handwritten signatures and stamps, including the name "Ulysses" and a stamp with the text "RESA" and "MUNICÍPIO DE GOIÂNIA".



www.goiara.go.gov.br

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.



11.12	SC	95574	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
11.13	10,00	COMP	Purificador de água industrial 100l	UNID	1,00
11.14	11,00	COMP	Purificador de água	UNID	4,00
11.15	SC	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	21,00
11.16	SC	72739	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00
11.17	12,00	COMP	LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM TUBO DE DESCARGA CURTO 1. 1/2" E CONJUNTO LIGAÇÃO PLÁSTICA P/ VASO SANITÁRIO (ESPUDE + TUBO + CANOPLA)	UNID	26,00
11.18	SC	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M M X 1. 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	25,00
11.19	SC	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UNID	26,00
11.20	SC	95544	PAPELEIRA CROMADA	UNID	26,00
11.21	SC	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	48,00
11.22	AGC	80550	FIXAÇÃO P/LAVATÓRIO (PAR) PAR	UNID	48,00
11.23	SC	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	56,00
11.24	SC	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 8.89	UNID	56,00
11.25	SC	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1. 1/2" X 1. 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	56,00
11.26	13,00	COMP	TORNEIRA P/LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" - PRESSMATIC	UNID	56,00
11.27	AGC	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO		37,20
11.28	SC	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
11.29	AGC	80680	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM 3. 1/2" (METAL)	UNID	10,00

Autenticidade nº: 21017115
CVF nº: 1630210001600 página: 603
www.craego.org.br/autenticacao




 Engenheiro Civil
 CR 12.120/2003






11.30	SC	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	9,00
11.31	SC	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	9,00
11.32	SC	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	20,30
11.33	14,00	COMP	CANAleta COM GRELHA DE FERRO	M	69,20
11.34	AGC	240208	BATE MACA 2,5 X 12 CM EM VERNIZ. E ASSENTADO	M	331,00
12			URBANIZAÇÃO		
12.1			SERVIÇOS DIVERSOS		
12.1.1	AGC	271307	Banco de concreto polido alvenaria em tijolo aparente	M	17,00
12.1.2	SC	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00	UNID	8,00
12.1.3	AGC	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA	M²	724,22
12.1.4	AGC	270206	IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA - tem acrescentado na segunda contratação	M²	724,22
13,00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1			ILUMINAÇÃO, REDE ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET - ALGUNS SERVIÇOS MEDIDOS FORAM FURTADOS		
13.1.1	AGC	71198	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM (2")	M	6,34
13.1.2	AGC	71199	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	M	218,33
13.1.3	AGC	72227	Rack Fechado de piso com porta em acrílico - 24 U'S	UNID	1,00
13.1.4	AGC	72228	Rack Fechado de piso com porta em acrílico - 36 U'S	UNID	1,00
13.1.5	AGC	72556	Tomada logica RJ-45 Tipo Keystone Jack, CAT.5	UNID	77,00
13.1.6	AGC	70626	Cabo UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG - parte do serviço foi executada, refazer 100% do previsto inicialmente - ITEM FURTADO	M	6.987,98
13.1.7	SC	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnético, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UNID	1,00
13.1.8	SC	74131/008	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnético, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação (Rato X)	UNID	1,00



[Handwritten signatures and initials]



13.1.9	SC	74131/008	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 60 disjuntores termomagnético, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UNID	1,00
13.1.10	SC	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 26 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	291,00
13.1.11	SC	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	80,00
13.1.12	SC	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00
13.1.13	SC	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	3,00
13.1.14	AGC	71615	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	UNID	15,00
13.1.15	SC	72339	Tomada 3P+T 30A/440V sem placa - fornecimento e instalação	UNID	1,00
13.1.16	SC	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - ITEM FURTADO	M	51,65
13.1.17	SC	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - ITEM FURTADO	M	664,22
13.1.18	SC	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - ITEM FURTADO	M	142,55
13.1.19	SC	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.122,65
13.1.20	SC	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.044,62
13.1.21	SC	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.248,58
13.1.22	SC	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	364,14

Autenticidade nº 1 31071337
 CNV nº 1 1070210004000 Página: 011
 www.sistema.org.br/autenticacao



Local: [illegible]
 [illegible]
 [illegible]
 [illegible]



13.1.23	SC	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00
13.1.24	SC	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	72,25
13.1.25	SC	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00
13.1.26	SC	92993	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00
13.1.27	SC	92997	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00
13.1.28	AGC	72518	TERMINAL DE PRESSÃO 10 MM²	UNID	61,00
13.1.29	AGC	71037	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM²	UNID	51,00
13.1.30	AGC	70391	BUCHA DE NYLON 5-6 - PARA REFAZER A REDE SPDA	UNID	831,00
13.1.31	AGC	71861	Parafuso para bucha 5-6 - PARA REFAZER A REDE SPDA	UNID	831,00
13.1.32	36,00	COMP	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 1/4", comprimento 1/2" - PARA REFAZER A REDE SPDA	UNID	249,00
13.1.33	SC	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	UNID	113,00
13.1.34	SC	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UNID	3,00
13.1.35	SC	74130/003	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UNID	3,00
13.1.36	SC	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UNID	11,00
13.1.37	SC	74130/005	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	UNID	8,00
13.1.38	SC	74130/007	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250A 600V, fornecimento e instalação	UNID	1,00
13.1.39	AGC	71627	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO AGETOP E FIXAÇÃO	UNID	8,00

Autenticação nº 21017138
 CNF nº 1-102021000000 PÁGINA: 012
 www.cetrago.org.br/autentica



Elyza de Almeida Barros
 Engenheira Civil
 CRP 17.510-0/GO
 Ulysses



www.goiaria.goi.gov.br

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



13.1.40	AGC	71698	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UNID	24,00
13.1.41	SC	97588	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	135,00
13.1.42	SC	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	5,00
13.1.43	SC	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00
13.1.44	SC	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	16,00
13.1.45	SC	74231/001	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT=2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	8,00
13.1.46	SC	73831/003	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	8,00
13.1.47	SC	91.834,00	Eletroduto de pvc flexivel corugado DN 25 MM (3/4").- fornecimento e instalação	M	30,00
14,00			COBERTURA		
14.1	AGC	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M	60,00
14.2	SC	95624	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS - MOLDURA TIPO "U"	M²	108,60
15,00			REVESTIMENTO DE PAREDES -		
15.1	SC	87411	APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_08/2014	M²	151,00
15.2	SC	87270	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M²	373,00
15.3	AGC	201371	Revestimento com barita - RX ODONTO - INSTALAÇÃO	M²	36,83



Recebido em
 15/08/2017
 15/08/2017
 15/08/2017



15.4	SC	87243	SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DESCOLADA/SOLTA NA REGIÃO DO LABORATÓRIO - Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a rumo, aplicado em panos sem juntas	M²	12,00
16.00			PAVIMENTAÇÃO		
16.1	SC	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	538,85
16.2	SC	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA 8CM	M²	72,80
16.3	AGC	271711	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM (1C:3ARMLC) PIARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	110,00
16.4	9.00	COMP	RAMPA CALÇADA ACESSIVEL	UNID	9,00
16.5	SC	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	648,85
16.6	AGC	221126	PISO TÁTIL DE ALERTA	M2	17,50
16.7	AGC	221126	PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2	65,00
17			CLIMATIZAÇÃO AMPLIAÇÃO		
17.1	41,00	COMP	Fornecimento e instalação de ar condicionado Tipo Split 9000 BTU/H c/ compressor rotativo	UNID	11,00
17.2	42,00	COMP	Fornecimento e instalação de ar condicionado Tipo Split 12000 BTU/H c/ compressor rotativo	UNID	7,00
17.3	43,00	COMP	Fornecimento e instalação de ar condicionado Tipo Split 18000 BTU/H c/ compressor rotativo	UNID	7,00
17.4	44,00	COMP	Fornecimento e instalação de Vento Kit	UNID	27,00
18,00			GASES MEDICINAIS - PARTE DO SERVIÇO EXECUTADO FOI FURTADO, A EQUIPE DA SMS APRESENTOU O PROJETO A TRÊS EMPRESAS E ELAS REPASSARAM O QUANTO CUSTA PARA EXECUTAR TODO O SERVIÇO QUE FALTA. AS INSTALAÇÕES INTERNAS NAS PAREDES PEMANECEM NO LOCAL.		

Matrícula Profissional: D.º: 21017140
 C.R.º: 5.7.12021/0101/000 Pábulus: 014
 www.goiama.gov.br/controle-fisco



[Handwritten signatures and stamps]

[Stamp: Prefeitura Municipal de Goiânia - Secretaria Municipal de Saúde]

[Stamp: Ulysses]

[Stamp: www.goiama.gov.br]



18.1	45,00	COMP	GASES MEDICINAIS - PARTE DO SERVIÇO EXECUTADO FOI FURTADO, A EQUIPE DA SMS APRESENTOU O PROJETO A TRÊS EMPRESAS E ELAS REPASSARAM O QUANTO CUSTA PARA EXECUTAR TODO O SERVIÇO QUE FALTA. AS INSTALAÇÕES INTERNAS NAS PAREDES PERNANECEM NO LOCAL.	UNID	1,00
19,00			INCENDIO - GERAL UPA (INTERNO E EXTERNO)		
19.1	SC	73775/002	Extintor incêndio água-pressurizada 10L incluindo suporte parede carga completa fornecimento e colocação	UNID	4,00
19.2	SC	72.563,00	Extintor de PQS 4 Kg - fornecimento e instalação	UNID	7,00
19.3	SC	72.564,00	Extintor de CO2 6 Kg - fornecimento e instalação	UNID	2,00
19.4	AGC	85.042,00	AVISADOR SONORO E VISUAL	UNID	4,00
19.5	AGC	71.598,00	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UNID	25,00
19.6	SC	98.785,00	Abrego para hidrante 90x60x17 cm, com registro globo angular 45° 2 1/2", adaptador storz 2. 1/2", mangueira incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2 - fornecimento e instalação	UNID	8,00
19.7	40,00	COMP	Caixa de passagem 40x40x50cm fundo brita com tampa	UNID	1,00
19.8	SC	94.499,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	3,00
19.9	AGC	85.079,00	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"	UNID	2,00
19.10	AGC	85.077,00	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"	UNID	1,00
19.11	AGC	85.063,00	CHAVE DE FLUXO 1"	UNID	1,00
19.12	AGC	85.039,00	Pressostato para acionamento equipamento de pressurização (20 PSI A 80 PSI)	UNID	1,00
19.13	SC	85.120,00	Manômetro de 0 a 200 PSI (0 a 14 Kgf/cm²), D=50 mm - fornecimento e instalação	UNID	1,00
19.14	AGC	85.037,00	Tanque de pressão (10 litros), com orifício com plug para controle do nível de água (2/3) e ar (1/3) do volume	UNID	1,00
19.15	15,00	COMP	Acionador manual do sistema de detecção de alarme	UNID	11,00
19.16	16,00	COMP	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)	UNID	1,00
19.17	AGC	85035	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	UNID	1,00
19.18	AGC	85015	CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCENDIO	UNID	1,00
19.19	AGC	85031	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	UNID	7,00

[Handwritten signatures and stamps]



19.20	SC	92352	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	6,00
19.21	SC	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	26,00
19.22	SC	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	10,00
19.23	17,00	COMP	TÊ 90º, DE REDUÇÃO Ø 1" X 1/2", EM FERRO GALVANIZADO	UNID	2,00
19.24	16,00	COMP	TÊ 90º, DE REDUÇÃO Ø 2.1/2" X 1", EM FERRO GALVANIZADO	UNID	1,00
19.25	19,00	COMP	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO, Ø 2.1/2" X 1.1/2", EM FERRO GALVANIZADO	UNID	3,00
19.26	20,00	COMP	NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO, Ø 2.1/2" X 2", EM FERRO GALVANIZADO	UNID	3,00
19.27	21,00	COMP	BUCHA DE REDUÇÃO, Ø 2.1/2" X 1", EM FERRO GALVANIZADO	UNID	1,00
19.28	22,00	COMP	BUJÃO (PLUG), Ø 1", EM FERRO GALVANIZADO	UNID	1,00
19.29	23,00	COMP	LUVA DE UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO, Ø 2.1/2", EM FERRO GALVANIZADO	UNID	6,00
19.30	SC	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2015_P	M	226,00
19.31	24,00	COMP	CABO BLINDADO 3Ø1,5mm-PVC 105°C (600V)	M	252,00
19.32	25,00	COMP	CABO PP 2Ø2,5mm	M	228,00
19.33	26,00	COMP	REGISTRO DE RECALQUE Ø2.1/2"-F.G. PARA HIDRANTE EXTERNO	UNID	1,00
19.34	SC	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1	UNID	6,00
19.35	SC	71516	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANÇES DE 15M CADA	UNID	3,00
19.36	AGC	180710	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, CALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	M²	3,00
20,00			CENTRAL E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO - ODONTOLÓGICO		
20.1	28,00	COMP	ABRIGO BOMBA A VÁCUO	UNID	1,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Ullyne' and several other initials.



21.00		CE	FINALIZAÇÃO DO ABRIGO DO LIXO (A=18,95M2)	UNID	
21.1			DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO		
21.1.1	SC	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	0,32
21.2			SERVIÇOS EM TERRA		
21.2.1	SC	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO	M2	19,95
21.2.2	SC	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	M2	19,95
21.3			ESTRUTURA		
21.3.1	SC	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - e=0.03cm	M²	0,60
21.3.2	SC	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	19,95
			ESQUADRIAS METÁLICAS - ESTÁ PREVISTO NA PLANILHA ORIGINAL		
21.4			REVESTIMENTO DE PAREDES		
21.4.1	SC	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	109,45
21.4.2	SC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	109,45
21.5			REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE		
21.5.1	SC	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	19,95
21.5.2	SC	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	34,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ulysses



21.5.3	SC	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM.	M2	18,95
21.6			PINTURA		
21.6.1	SC	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	37,30
21.6.2	SC	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	M2	37,30
21.6.3	SC	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	57,20
22.00		CE	CASA DE BOMBA (A=5,65M2)	UN	
22.1			SERVIÇOS EM TERRA		
22.1.1	SC	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO	M2	5,65
22.1.2	SC	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	M2	5,65
22.2			ESTRUTURA		
22.2.1	SC	81534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - e=0,03cm	M²	0,17
22.2.2	SC	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	5,65
			ESQUADRIAS METÁLICAS - ESTÁ PREVISTO NA PLANILHA ORIGINAL		
22.3			REVESTIMENTO DE PAREDES		
22.3.1	SC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	49,42
22.4			REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE		
22.4.1	SC	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	5,65
22.4.2	SC	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM.	M2	5,65

[Handwritten signatures and stamps]



[Handwritten signatures and marks]



22.5			PINTURA		
22.5.1	SC	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	5,65
22.5.2	SC	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	M2	5,65
22.5.3	SC	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	49,42
23,00		CE	ADEQUAÇÃO NO ABRIGO DOS GASES MEDICINAIS (A=42,93M2)	UN	
23.1	SC	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,23
23.2	SC	95465	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	1,92
24,00		CE	ADEQUAÇÃO NO ABRIGO DO COMPRESSOR DA ODONTO E CONSULTÓRIO 5	UN	
24.1	SC	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	0,53
24.2	SC	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA F/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	6,05
24.3	SC	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL.	M²	2,65
24.4	SC	72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UN	1,00
24.5	SC	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,20
24.6	SC	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS	M²	1,30
24.7	SC	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C	M2	6,50
24.8	SC	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	7,30

Autenticação nº 1.21017345
 CNV nº 1.010210001600 - Matrícula: 819
 www.crs.org.br/secretmunicipal



[Handwritten signatures and stamps]
 [Stamp: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE]
 [Stamp: GOIÂNIA]

www.pmg.goi.gov.br



24.9	GOINFRA	50301	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	M²	0,30
24.10	SC	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos flandos na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	8,95
24.11	SC	87379	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	17,90
24.12	SC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	17,90
24.13			PISO		
24.14	SC	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - e=0,03cm	M²	0,16
24.15	SC	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	6,05
24.16	SC	95465	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	0,96
24.17			PINTURA		
24.17.1	SC	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	7,95
24.17.2	SC	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	2,65
24.17.3	SC	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	M2	25,58
24.17.4	SC	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	25,58
24.17.5	GOINFRA	180305	PORTÃO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS	M2	2,16
24.17.6	SC	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	6,48
25,00		CE	AMPLIAÇÃO CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS (A=29,68MP) -	UN	

[Handwritten signatures and stamps]



[Handwritten signatures and initials]



25.1	SC	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	1,76
25.2	SC	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL.	M²	17,35
25.3	SC	72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	6,00
25.4	SC	79480	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M³	35,25
25.5	SC	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 124 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	45,82
25.6	SC	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	654,29
25.7	GOINFRA	41007	ESPALHAMENTO MECÂNICO	M²	29,68
25.8	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M²	29,68
25.9	SC	93382	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M²	35,25
25.10			ESTRUTURA / PISO		
25.10.1	SC	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	96,10
25.10.2	SC	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0	KG	181,10
25.10.3	SC	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	85,80
25.10.4	SC	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	24,00
25.10.5	SC	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M²	2,17
25.10.6	SC	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,3 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M²	4,58

Handwritten signatures and stamps:
 - Stamp: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" (partially visible)
 - Signature: "Ullyana"
 - Other illegible handwritten marks and signatures.



25.10.7	SC	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 C 31,51	M²	0,34
25.10.8	SC	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	M²	32,88
25.10.9	SC	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M³	2,98
25.10.10	SC	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M³	2,98
25.10.11	SC	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	M²	31,90
25.10.12	SC	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	M²	29,68
25.10.13	SC	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M²	29,68
25.10.14	SC	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	33,46
25.10.15	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	56,30
25.10.16	GOINFRA	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M²	33,46
25.10.17	SC	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 - H=8CM	M3	1,94
25.11			COBERTURA		
25.11.1	SC	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º. C	M2	29,70
25.11.2	SC	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	29,70
25.11.3	SC	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	23,00
25.11.4	SC	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	17,80



[Handwritten signatures and stamps]

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GOIÂNIA, 10 DE JUNHO DE 2019

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



25.11.5	GOINFRA	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	29,70
25.11.6	SC	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)	M	40,00
25.11.7	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "L" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 3CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA. (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M²	5,70
25.11.8	SC	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	20,00
25.12			ALVENARIA		
25.12.1	SC	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 M	M	9,60
25.12.2	SC	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	13,00
25.12.3	SC	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	13,00
25.12.4	SC	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	75,60
25.12.5	SC	83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	2,96
25.12.6	SC	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 05/2014	M2	166,00
25.12.7	SC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	166,00
25.13			ELETRICO		
25.13.1	SC	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/730 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	190,00
25.13.2	SC	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	38,00



20/11/2015



25.13.3	SC	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	8,00
25.13.4	SC	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UNID	4,00
25.13.5	SC	97585	LUMENARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00
25.14			PINTURA		
25.14.1	SC	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	138,78
25.14.2	SC	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS.	M2	138,78
25.14.3	SC	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	M2	74,20
25.14.4	SC	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	74,20
25.14.5	SC	73934/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO. DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	72,80
26.00		CE	SALA DE URGÊNCIA E QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA DURAÇÃO (A=50,76M2) + (A=11,50+5,80M2)	UN	
26.1	SC	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	14,35
26.2			REVESTIMENTO DE PAREDES		
26.2.1	SC	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 M	M	2,20
26.2.2	SC	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	8,60
26.2.3	SC	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	8,60
26.2.4	SC	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	10,85
26.2.5	SC	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	21,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]

[Large handwritten signature]



26.2.6	SC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM	M2	21,70
26.3			REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE		
26.3.1	SC	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	34,96
26.4			PINTURA		
26.4.1	SC	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	M2	21,70
26.4.2	SC	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	115,33
26.4.3	SC	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	73,60
26.4.4	GOINFRA	240208	BATE MACA 2,5 X 12 CM/VERNIZ. E ASSENTADO	M	27,00
26.5			PISO		
26.5.1	SC	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUIDO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	19,01
26.5.2	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	15,60
26.5.3	GOINFRA	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M²	62,26
26.6			ELÉTRICO		
26.6.1	SC	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180,00
26.6.2	SC	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
26.6.3	SC	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão norma (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	UNID	4,00
26.6.4	SC	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UNID	2,00
26.6.5	SC	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UNID	2,00

[Handwritten signatures and stamps]



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



26.6.6	GOINFRA	70691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UNID	12,00
26.7			HIDRÁULICO		
26.7.1	GOINFRA	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	UNID	2,00
26.7.2	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UNID	3,00
26.7.3	SC	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	13,00
26.7.4	SC	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00
26.7.5	GOINFRA	71773	NIPLE METALICO Fe,Zn. DIAMETRO 1"	UNID	2,00
26.7.6	SC	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM. X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO	UNID	4,00
26.7.7	SC	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	7,00
26.7.8	SC	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	5,00
26.7.9	SC	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6,00
26.7.10	SC	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	9,00
27.00		CE	INSTALAÇÃO DA COBERTURA ENTRADA DO PRONTO-ATENDIMENTO	UN	1,10
27.1	GOINFRA	150103	Portico - 2 15x60x20x2,25	KG	213,62
27.2	GOINFRA	150103	TERÇA - 300X50X17X2,25	KG	131,79
27.3	GOINFRA	150103	EXECUTAR CONTRAVENTAMENTO BARRA AÇO LISO 10MM	KG	18,00
27.4	GOINFRA	150103	CHAPA EM AÇO PARA FIXAR AS TERÇAS E OS PILARES e=6,25MM	KG	60,30
27.5		COTAÇÃO	CHUMBADOR COM PORCA PARA BOLT	UNID	48,00

Autenticidade nº 1, 21017152
Cav nº 1, 1030210001600 Págs: 036
www.craego.org.br/outentificacao



[Handwritten signatures and initials]



27.6	SC	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	38,75
27.7	SC	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)	M	29,20
27.8	8	COMP	PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA	M²	23,01
27.9	GOINFRA	180208	GRADE PROTEÇÃO - ADAPTAR PARA PRENDER O ACM	M²	23,01
27.10			DRENO		
27.10.1	SC	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	18,20
27.10.2	SC	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	11,00
27.10.3	GOINFRA	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA m	M	10,75
27.10.4	SC	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	22,00
27.10.5	SC	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00
27.10.6	SC	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
27.10.7	SC	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4,00
27.11			ATERRAMENTO DA ESTRUTURA		
27.11.1	SC	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
27.11.2	SC	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
27.11.3	SC	67002	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	11,00
27.11.4		COTAÇÃO	ELETODO PARA SOLDA	KG	5,00
27.12			BLOCO DE CONCRETO - QUATRO UNIDADES		
27.12.1	SC	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	0,50



2017/05/24
 15:00:00
 15:00:00



27.12.2	SC	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	1,00
27.12.3	SC	94964	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO:AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M³	0,50
27.12.4	SC	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M³	0,50
27.12.5	SC	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE R.0	KG	24,27
28,00		CE	INSTALAÇÃO DA COBERTURA DO CARRO FUNERÁRIO		
28.1	GOINFRA	150103	Portico - 2 15x60x20x2,25	KG	83,58
28.2	GOINFRA	150103	TERÇA - 100X50X17X2,25	KG	96,26
28.3	GOINFRA	150103	EXECUTAR CONTRAVENTAMENTO BARRA AÇO LISO 10MM	KG	28,80
28.4	GOINFRA	150103	CHAPA EM AÇO PARA FIXAR AS TERÇAS E OS PILARES e=6,25MM	KG	29,90
28.5		COTAÇÃO	CHUMBADOR COM PORCA PARABOLT	UNID	40,00
28.6	SC	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M²	30,75
28.7	SC	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)	M	26,00
28.8	§	COMP	PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA	M²	19,83
28.9	GOINFRA	180208	GRADE PROTEÇÃO - ADAPTAR PARA PRENDER O ACM	M²	19,83
28.10			DRENO		
28.10.1	SC	94231	RIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	30,90
28.10.2	SC	94238	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	6,00
28.10.3	GOINFRA	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA, PINTADA COLOCADA m	M	4,00
28.10.4	SC	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	22,00



28.10.5	SC	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00
28.10.6	SC	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	2,00
28.10.7	SC	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4,00
28.11			ATERRAMENTO DA ESTRUTURA		
28.11.1	SC	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
28.11.2	SC	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
28.11.3	SC	67002	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	11,00
28.11.4		COTAÇÃO	ELETRODO PARA SOLDA	KG	5,00
28.11			BLOCO DE CONCRETO - DUAS UNIDADES		
28.12.1	SC	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	0,25
28.12.2	SC	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M²	0,50
28.12.3	SC	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	M²	0,25
28.12.4	SC	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M²	0,25
28.12.5	SC	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0	KG	12,13
29.00		CE	ALUMÍNIO COMPOSTO EM FACHADAS		
29.1			ALUMÍNIO COMPOSTO EM FACHADA - ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIA		
29.1.1	8	COMP	PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA	M²	4,81
29.1.2	GOINFRA	180208	GRADE PROTEÇÃO - ADAPTAR PARA PRENDER O ACM	M²	4,81

Handwritten signatures and stamps

Handwritten signatures and stamps

Autenticidade nº 1.210.171.55
 CVR nº 1.10.2021.0001.600 - Página 029
 www.crea.go.org.br/autenticidade





29.2		CE	ALUMINIO COMPOSTO EM FACHADA - ENTRADA AMBULANCIA COM PACIENTES	UN	
29.2.1	8	COMP	PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA	M²	9,10
29.2.2	GOINFRA	180208	GRADE PROTECAO - ADAPTAR PARA PRENDER O ACM	M²	9,10
29.3		CE	ALUMINIO COMPOSTO EM FACHADA - AMBULATORIO	UN	
29.3.1	8	COMPOSIÇÃO	PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA	M²	25,16
29.3.2	GOINFRA	180208	GRADE PROTECAO - ADAPTAR PARA PRENDER O ACM	M²	23,40
29.3.3	GOINFRA	271850	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	M	12,75
30,00		CE	INSTALAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICO NOS PORTÕES COM ACESSO DE VEÍCULO	UN	
30.1	SC	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122915	M	180,00
30.2	SC	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00
30.3	SC	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
30.4	SC	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00
30.5		COTAÇÃO	MOTOR SEMI INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 800KG	UNID	4,00
31,00		CE	RECUPERAÇÃO DAS TRINCAS VERTICAIS - JUNTAS DE DILATAÇÃO - 171M	UN	
31.1	GOINFRA	180325	VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA	M	171,00
31.2	GOINFRA	67002	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	171,00
31.3	SC	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO	M²	42,75
31.4	GOINFRA	60160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	M²	5,13
31.5	GOINFRA	200499	REBOCO PAUJISTA A-14 (1CALH-4ARM/LC+100kgC)/M3	M²	34,20

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle: *Handwritten signature*
 - Bottom: *Handwritten initials* (including 'P', 'B', 'D', 'O')



Autenticidade nº: 21017157
CPF nº: 102021000400 - PABLO N. 031
www.oiwago.org.br/autenticacao

32.00		CE	TRINCAS HORIZONTAIS - 302M	UN	
32.1	GOINFRA	67002	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	302,00
32.2	SC	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO	M²	60,40
32.3	SC	COTAÇÃO	TELA	M²	60,40
32.4	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (3CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M²	60,40
33.00			REFORMA		
33.1			ESQUADRIAS (PORTAS / PORTÕES)		
33.1.1	AGC	180103	Porta de abrir em alumínio natural / vidro / ferragens (M.O.FAB.INC.MAT)	M²	27,65
33.1.2	SC	91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	M²	15,20
33.2			ESQUADRIAS (JANELAS)- INSTALAR AS QUE FALTAM, VER PLANTA DE DETALHE DAS ESQUADRIAS		
33.2.1	SC	94.569,00	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	9,50
33.2.2	SC	94.573,00	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	2,65
33.3			COBERTURA		
33.3.1	SC	98113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M²	9,00
33.3.2	SC	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M²	9,00
33.4			PAVIMENTAÇÃO		
33.4.1	SC	84191	Piso em granito, mármore ou granito espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	M²	262,00
33.4.2	SC	73850/001	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M²	109,50
33.5			PINTURA		
33.5.1	SC	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M²	1.512,70

Ulliano

[Handwritten signatures]

www.goiania.go.gov.br

[Handwritten mark]



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde



Autenticidade nº: 31017198
CNPJ nº: 102021001/0001 Pq. Luz
www.cremagp.org.br/controle/eletronico



33.5.2	SC	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	M²	597,80
33.5.3	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS	M²	914,90
33.5.4	SC	88423	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes de casas, uma cor	M²	692,00
33.5.5	GO	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M²	883,00
33.5.6	SC	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	883,00
33.5.7	SC	88496	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, duas demãos	M²	883,00
33.5.8	SC	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	M²	883,00
33.6			LOUÇAS E METAIS		
33.6.1	SC	377	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	UNID	12,00
33.6.2	SC	79627	Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	M²	23,30
33.6.3	SC	74125/001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M²	4,30
33.6.4	SC	9535	Chuveiro elétrico com um corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	UNID	6,00
33.6.5	SC	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UNID	12,00
33.7			ILUMINAÇÃO, REDE ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET		
33.7.1	AGC	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM (1/2")	M	107,95
33.7.2	AGC	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM (3/4")	M	240,60
33.7.3	AGC	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM (1")	M	2.121,47
33.7.4	AGC	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM (1 1/4")	M	48,13
33.7.5	AGC	71198	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM (2")	M	6,66
33.7.6	AGC	71199	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	M	10,76
33.7.7	SC	74131/007	Quadro de distribuição de energia de embuir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnético, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UNID	2,00

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges - Paço Municipal
Avenida do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.564-000
Fone/Fax: 3524-1150 / 3524-1092 | e-mail: atq@goiania.gov.br

www.goiania.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]



33.7.8	SC	74131/008	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 60 disjuntores termomagnético, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UNID	1,00
33.7.9	SC	91.993,00	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	283,00
33.7.10	55,00	COMP	Tomada de piso 2P universal 10A/250V c/ placa 4"x4" em termoplástico alta resistência, tipo piel ou equivalente	UNID	14,00
33.7.11	AGC	72.555,00	Tomada logica RJ-45 Tipo Keystone Jack, CAT.6	UNID	74,00
33.7.12	SC	91.953,00	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	62,00
33.7.13	SC	91.959,00	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	3,00
33.7.14	SC	91.955,00	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00
33.7.15	AGC	71.615,00	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	UNID	8,00
33.7.16	SC	72.339,00	Tomada 3P+T 30A/440V sem placa - fornecimento e instalação	UNID	2,00
33.7.17	AGC	70.626,00	Cabo UTP-4P. CAT. 6, 24 AWG	M	5.582,40
33.7.18	AGC	70.691,00	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UNID	360,00
33.7.19	AGC	70.681,00	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	UNID	26,00
33.7.20	AGC	70.680,00	CAIXA MET. HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	UN	116,00
33.7.21	SC	96.971,00	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	48,35
33.7.22	SC	96.973,00	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	621,78
33.7.23	SC	96.974,00	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	133,45
33.7.24	SC	91.924,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	249,51
33.7.25	SC	91.926,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.130,04





33.7.26	SC	91.928,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.787,16
33.7.27	SC	91.930,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	51,48
33.7.28	AGC	72.518,00	TERMINAL DE PRESSÃO 10 MM2	UNID	48,00
33.7.29	AGC	71.037,00	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2	UNID	48,00
33.7.30	AGC	70.391,00	BUCHA DE NYLÓN S-6	UNID	777,00
33.7.31	AGC	71.861,00	Parafuso para bucha S-6	UNID	777,00
33.7.32	38,00	COMP	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 1/4", comprimento 1/2"	UNID	233,00
33.7.33	SC	96.985,00	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
33.8			EXECUÇÃO DE PLATIBANDA		
33.8.1	SC	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	18,00
33.9			CLIMATIZAÇÃO (REFORMA)		
33.9.1	41,00	COMP	Fornecimento e instalação de ar condicionado Tipo Split 9.000 BTU/H c/ compressor rotativo	UNID	30,00
33.9.2	42,00	COMP	Fornecimento e instalação de ar condicionado Tipo Split 12.000 BTU/H c/ compressor rotativo	UNID	2,00
33.9.3	43,00	COMP	Fornecimento e instalação de ar condicionado Tipo Split 18.000 BTU/H c/ compressor rotativo	UNID	2,00
33.9.4	56,00	COMP	Fornecimento e instalação de ar condicionado Tipo Split 24.000 BTU/H c/ compressor rotativo	UNID	5,00
33.9.5	44,00	COMP	Fornecimento e instalação de Vento Kit	UNID	12,00
33.9.6			INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - FORAM ACRESCENTADOS 39 APARELHO		
33.9.7			HIDRÁULICO PARA UM APARELHO - DRENO	UNID	39,00
			PREVER A INSTALAÇÃO DE SETE CIRCUITOS NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 04, TRÊS CIRCUITOS NO CD 03 E UM CIRCUITO NO CD 02		
33.9.9			CIRCUITO 1 - 14M - REFORMA - CD04	UNID	1,00
33.9.10			CIRCUITO 2 - 30M - REFORMA - CD04	UNID	1,00
33.9.11			CIRCUITO 3 - 17M - REFORMA - CD04	UNID	1,00
33.9.12			CIRCUITO 4 - 14M - REFORMA - CD04	UNID	1,00
33.9.13			CIRCUITO 5 - 16M - REFORMA - CD04	UNID	1,00
33.9.14			CIRCUITO 6 - 14M - REFORMA - CD04	UNID	1,00

[Handwritten signatures and initials]

Ulysses

[Handwritten marks]



33.9.15			CIRCUITO 7 - 22M - REFORMA - CD04	UNID	1,00
33.9.16			CIRCUITO 1 - 22M - REFORMA - CD03	UNID	1,00
33.9.17			CIRCUITO 2 - 20M - REFORMA - CD03	UNID	1,00
33.9.18			CIRCUITO 3 - 20M - REFORMA - CD03	UNID	1,00
33.9.19			CIRCUITO 4 - 15M - REFORMA - CD 02	UNID	1,00
33.10			OBRAS CIVIS		
33.10.1	AGC	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH 4ARMLC+100kg C/M3)	M²	76,50
33.10.2	SC	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UNID	41,00
33.10.3	SC	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M²	2,00
33.10.4	SC	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,00
33.10.5	AGC	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM)	M	40,00
33.10.6	SC	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS - MOLDURA TIPO "U"	M²	69,00
33.10.7	AGC	210505	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM	M	12,00
33.10.8	AGC	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M²	1.071,70
33.10.9	SC	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M²	221,75
33.10.10	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	221,75
33.10.11	SC	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M²	40,50
33.10.12	SC	97834	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,	M²	40,50
33.11			LOUÇAS E METAIS		
33.11.1	SC	85909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	9,00
33.11.2	SC	86865	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	9,00

Autenticidade nº 1.2107161
CAR nº 1.02021001000 Página 035
www.creango.org.br/autenticacao



[Handwritten signatures and stamps]



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Saúde



33.11.3	SC	66883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	9,00
33.11.4	AGC	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M²	29,70
33.11.5	SC	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	9,00
33.11.6	SC	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA.	UNID	9,00
33.11.7	SC	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	12,00
33.11.8	AGC	80520	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)	UNID	12,00
33.11.9	AGC	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UNID	12,00
33.11.10	SC	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	48,00
33.11.11	AGC	80550	FIXAÇÃO P/LAVATÓRIO (PAR)	UNID	48,00
33.11.12	SC	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	48,00
33.11.13	SC	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN CR 8,69	UNID	48,00
33.11.14	SC	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	48,00
33.11.16	13,00	COMP	TORNEIRA P/LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" - PRESSMATIC	UNID	48,00
33.11.16	SC	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
33.11.17	SC	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	1,00
33.11.18	SC	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00
33.11.19	SC	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	1,00
33.11.20	SC	95574	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
33.12			ILUMINAÇÃO, REDE ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET		

Autenticidade nº: 21017162
CNP nº: 10202100/000 - Página: 036
www.cira.org.org.br/autenticacao



Handwritten signatures and initials:
Ulysses
[Other illegible signatures]



33.12.1	SC	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	102,00
33.12.2	SC	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
33.12.3	SC	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
COMPOSIÇÕES ESPECIAIS - REFORMA					
34,00			ABRIGO DO GERADOR (A=8,56M2)	UNID	
34.1	SC	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	8,60
34.2	SC	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	8,60
			REFAZER O TELHADO COM BEIRAL DE 0,60M - AUMENTAR A PLATIBANDA		
34.3	SC	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	M2	10,80
34.4	SC	94307	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. C	M2	10,80
34.5	SC	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	7,74
34.6	SC	94231	KUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	9,10
			ESQUADRIAS METÁLICAS - JÁ ESTÁ INSTALADAS - PREVER A PINTURA		
			REVESTIMENTO DE PAREDES		
34.7	SC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	66,72
			PINTURA		



Handwritten signatures and initials:
 - A large signature in blue ink at the top right.
 - The name "Ulysses" written in blue ink.
 - Several other initials and scribbles in blue ink.



34.8	SC	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	6,48
34.9	SC	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	M2	66,72
34.10	SC	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	66,72
35,00			ADEQUAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTO 1	UNID	
35.1	GOINFRA	50201	EMBASAMENTO COM TJOLO COMUM	M²	0,60
35.2	SC	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	6,60
35.3	SC	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	13,20
35.4	SC	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM	M2	13,20
35.5	SC	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - GUICHÊS	M²	4,80
35.6	SC	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M²	7,20
36			ARMARIOS		
36.1			Armários em MDF na cor branco, espessura de chapa 1,50cm.	M²	40,00
36.2			Prateleira em MDF na cor branca, espessura de chapa 2,00cm.	M²	22,00
37			LIMPEZA (REFORMA)		
37.1	AGC	270501	Limpeza final da obra	M²	3.849,65
38			PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E INAUGURAÇÃO		
38.1	AGC	270807	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	UNID	1,00

Autenticidade: Nº 1.38017166
 CPF: Nº 1030210001600 - Pábrica: 038
 www.criacao.org.br/ouo/mo/1/criacao



Palácio das Campinas Prof. Veneu de Freitas Borges - Paço Municipal
 Avenida do Corral, nº 999 - Parque Lázaro - Goiânia - GO CEP 74.284-900
 Fone/Fax: 3524-1550 / 3524-1092 | e-mail: arqengm@gsnet

www.goiânia.go.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]
 Ulleno
 [Other illegible signatures]



38.2	27,00	COMP	Placa de identificação das portas - em acrílico	UNID	151,00
					0,00
TOTAL GERAL - REPROGRAMAÇÃO					
SERVIÇOS REPLICADOS PERTENCENTES A AMPLIAÇÃO DA UPA JARDIM AMÉRICA					
39,00			SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DA REGIÃO DANIFICADA PELO INCÊNDIO OCORRIDO EM 16/02/2020 (FOCO DO INCÊNDIO - SALA DE RAIOS X).		
39.1			SALA DE RAIOS X	UN	
39.1.1	SC	57.002,00	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	32,26
39.1.2	SC	87.879,00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	94,42
39.1.3	SC	COTAÇÃO	TELA	M²	16,36
39.1.4	AGC	201371	Revestimento com barita - RX ODONTO - INSTALAÇÃO	M²	94,42
39.1.5	SC	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	27,40
39.1.6	SC	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	27,40
39.1.7	SC	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	27,40
39.1.8	SC	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	M²	27,40
39.1.9	SC	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	96,78
39.2			CÂMARA CLARA	UN	
39.2.1	SC	67.002,00	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	5,70
39.2.2	SC	87.879,00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,10
39.2.3	SC	COTAÇÃO	TELA	M2	2,22

[Handwritten signatures and stamps]



39.2.4	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	17,10
39.2.5	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (TETO)	M2	7,54
39.2.6	SC	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,54
39.2.7	SC	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	M2	7,54
39.2.8	SC	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,01
39.3			ARQUIVOS DE CHAPAS	UN	
39.3.1	SC	67.002,00	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	4,00
39.3.2	SC	87.879,00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12,00
39.3.3	SC	COTAÇÃO	TELA	M2	1,20
39.3.4	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	12,00
39.3.5	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (TETO)	M2	4,00
39.3.6	SC	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4,00
39.3.7	SC	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	M2	4,00
39.3.8	SC	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,00
39.4			SALA DE LAUDOS	UN	
39.4.1	SC	67.002,00	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	12,40
39.4.2	SC	87.879,00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	37,20
39.4.3	SC	COTAÇÃO	TELA	M2	9,84
39.4.4	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	37,20
39.4.5	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (TETO)	M2	8,80

Autenticidade nº: 21037166
CAR nº: 1020210001000 PAFICOM 040
www.ordago.org.br/autenticacao




[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature: Ulysses]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde



39.4.6	SC	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	8,80
39.4.7	SC	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	M2	8,80
39.4.8	SC	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,20
39.5			CIRCULAÇÃO - SALA DE RAIO X	UN	
39.5.1	SC	57.002,00	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	20,34
39.5.2	SC	87.879,00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	30,51
39.5.3	SC	COTAÇÃO	TELA	M2	12,20
39.5.4	GOINFRA	200499	REBOCO PALLISTA A-14 (1CALH+4ARMLC+100kgCUM3)	M2	30,61
39.5.5	SC	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	41,46
39.5.6	SC	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	41,46
39.5.7	SC	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	41,46
39.5.8	SC	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	M2	41,46
39.5.9	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS	M2	30,51
39.5.10	SC	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,51
39.5.11	SC	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	M2	28,48
39.6			CIRCULAÇÃO - POSTO DE ENFERMAGEM	UN	
39.6.1	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS (TETO)	M2	34,67
40			EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO JARDIM GRAMA - A=4,00 MP	UN	
40.1	SC	93.388,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	1,38
40.2	SC	89.512,00	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO. AF_12/2014	M	18,00

Autenticidade nº 1: 21017167
 CNF nº 1: 102021091000 página: 081
 www.cicargo.org.br/autenticacao



Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges - Paço Municipal
 Avenida do Estado nº 999 - Fone: 3524-1000 - 3524-1001 - 3524-1002
 Fone/Fax: 3524-1550 / 3524-1892 | e-mail: arq@pmg.go.gov.br



[Handwritten signatures and initials]



59		CE	EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA COMPRESSOR E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA SALA DE SUTURA/CURATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA EMERGÊNCIA	UN	
59.1	SC	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,	M²	2,25
59.2	AGC	94.207,00	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C	M2	2,99
59.3	AGC	180501	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	M²	0,80
59.4	SC	94.231,00	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	3,90
59.5	GOINFRA	50.201,00	EMBASAMENTO COM TUDO COMUM	M²	0,26
59.6	SC	87.519,00	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	3,63
59.7	SC	87.879,00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M2	7,26
59.8	SC	87.775,00	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	7,26
59.9	SC	83.534,00	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - e=0,03cm	M²	0,16
59.10	SC	95.465,00	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	0,36
59.11	SC	89.423,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF 06/2014	M2	12,04

Autenticidade nº 1 21017158
CNPJ nº 102021090/0001 Pq. Goiás 0412
www.goiânia.go.gov.br/secretaria.saude



[Handwritten signatures and marks]
Ullyama



59.12	SC	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m2	2,25
59.13	GOINFRA	41.140,00	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M²	2,25
59.14	SC	93.382,00	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m3	0,68
60	CE		COBERTURA COMPLEMENTAR PARA ACESSO DO PÚBLICO À FARMÁCIA SITUADA AO LADO DA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO	UN	
60.1	SC	98.230,00	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	1,50
60.2	SC	92.775,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	3,18
60.3	SC	92.777,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0	KG	4,24
60.4	SC	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,63
60.5	SC	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	12,83
60.6	SC	74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARÇAO), UMA DEMÃO	M²	12,83
60.7	8,00	COMP	PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA	m²	2,79
60.8	GOINFRA	96.114,00	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	11,63
60.9	SC	96.123,00	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM)	m	9,95
60.10	SC	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,63
60.11	SC	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos	m²	11,63

Autenticidade nº: 21017169
 CVR nº: 10202003/000 Pq/Am: 043
 www.casapara.org.br/autenticacao





61		CE	REALIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA MARQUISE DA REGIÃO DE ENTRADA DO AMBULATÓRIO	UN	
61.1	SC	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	2,21
61.2	SC	87.879,00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M2	4,42
61.3	GOINFRA	200499	REBOCO PAUJISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3)	M2	4,42
61.4	SC	87.620,00	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF 06/2014	M²	30,07
62		CE	CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	
62.1	AGC	72556	Tomada logica RJ-45 Tipo Keystone Jack, CAT.6	UNID	56,00
62.2	AGC	71198	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM (2")	M	29,60
63		CE	REMOÇÃO DO ALAMBRADO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO AO LONGO DE TODO O PERÍMETRO DE FECHAMENTO DA UNIDADE	UN	
63.1	SC	73824/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M²	946,90
63.2	SC	74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARÇAO), UMA DEMAOS	M²	946,90
64		CE	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - AMBULATÓRIO / ODONTOLOGIA/URGÊNCIA - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA	UN	
64.1	SC	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	UNID	32,00
64.2	SC	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	UNID	4,00

Autenticidade nº 1.21017110
CNP nº 1.020210001600 Página: 044
www.crea-go.org.br/autenticacao



Palácio das Campinas Prof. Vitoriano de Freitas Borges - Pólo Municipal
Avenida do Corado, nº 999 - Parque Loandus - Goiânia - GO CEP 74.854-908
Fone/Fax: 3524-1536 / 3524-1092 | e-mail: saprog@go.gov.br

www.goian.go.gov.br


Handwritten notes:
Fornecimento
2012
Aprovado
E. M. S. - 2012
2012

Handwritten signatures and initials:
Ullyano
[Other illegible signatures]



64.3	SC	74130/005	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	UNID	8,00
64.4	SC	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.584,00
64.5	SC	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	384,00
64.6	SC	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	420,00
65		CE	ADEQUAÇÃO DO ACESSO A ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA E ACESSO A SECRETARIA/ARQUIVO - ADEQUAÇÃO PARA QUE AMBOS OS ACESSOS SEJAM REALIZADOS PELA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO SEM LICIAÇÃO COM A URGÊNCIA.	UN	
65.1	SC	97.622,00	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,57
65.2	SC	97.645,00	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL.	M²	3,78
65.3	SC	72.144,00	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UN	2,00
65.4	SC	87.519,00	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	4,20
65.5	SC	87.879,00	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014	M2	8,40
65.6	SC	87.776,00	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	8,40





 www.pauarua.go.gov.br



65.7	SC	83.534,00	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - e=0,03cm	M²	0,03
65.8	SC	88.489,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	8,40
65.9	SC	88.485,00	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	8,40
65.10	SC	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS	M²	12,82
65.11	SC	84857	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M²	8,82
66		CE	DEMOLIÇÃO E RE-EXECUÇÃO DE GRANITINA NAS REGIÕES DE ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DO BALCÃO DA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO.	UN	
66.1	SC	87.002,00	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	21,17
66.2	SC	84.191,00	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	21,17
66.3	GOINFRA	221.102,00	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	5,74
66.4	GOINFRA	221.104,00	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M²	21,17
67		CE	BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO	UN	
67.1	AGC	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M²	19,11
67.2	SC	79627	Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	M²	6,53
68		CE	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO SOB LAVATÓRIOS E BANCADAS MOLHADAS	UN	
68.1	SC	87.272,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	7,76
TOTAL GERAL - ITENS REPLICADOS E REFERENTES À REFORMA					

[Handwritten signatures and marks]

Ulysses

[Other illegible signatures]



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde



69.4.3	SC	88.411,00	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	M²	37,20
69.5			CIRCULAÇÃO - SALA DE RAIO X	UN	
69.5.1	SC	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M²	30,51
69.5.2	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	1,22
69.5.3	SC	88.411,00	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	M²	30,51
70			COBERTURA - CARRO FUNERÁRIO / ENTRADA AMBULATORIO/SINALIZAÇÃO DA ENTRADA DA UPA	UN	
70.1	SC	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M²	40,65
70.2	COTAÇÃO		Totem: (Entrada e saída de ambulância) Material: ACM e aço com pintura automotiva, personalização em adesivo e impressão UV O MÓDULO SUPERIOR será em acm e aço; (obs: 3 faces - vide vista superior) com iluminação interna. Forma de fixação: o totem deve ser chumbado no chão sobre base de cimento Conforme manual de identidade visual	UNID	1,00
71			ADEQUAÇÕES ESTRUTURA CASA DE BOMBAS	UN	
71.1	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	0,28
72			ADEQUAÇÕES ESTRUTURA LIXO COMUM	UN	
72.1	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	0,28
73			ADEQUAÇÕES ESTRUTURA LIXO INFECTANTE	UN	
73.1	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	0,26
74			ADEQUAÇÕES ESTRUTURA LIXO QUÍMICO	UN	
74.1	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	0,16

Autenticidade nº 1 21017173
CIV nº 1 160210001600 página 047
www.crsaga.org.br/autenticacao



www.goiania.go.gov.br

Palácio das Câmpinas Prof. Vitoriano de Freitas Borges - Paço Municipal
Avenida do Comércio, nº 999 - Parque Locandes - Goiânia - GO CEP 74.194-900
Fone/Fax: 3524-1550 / 3524-1092 | e-mail: atp@goiania.go.gov.br

Ulliano

[Handwritten signatures and initials]



Autenticidade nº 1.21031174
CNPJ nº 1.0202100010008 PÁGINA 048
www.crea.go.gov.br/autenticacao



75			ADEQUAÇÕES ESTRUTURA CASA DE BOMBAS 5,65 M²	UN	
75.1	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M²	0,28
76			ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIOS X, COM EXECUÇÃO COMPLETA DE QUADRO DE COMANDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE ATERRAMENTO TT, COM CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE)	UN	
76.1	GOINFRA	070705	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	UNID	1,00
76.2	COTAÇÃO	1	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO 70 A - 20 KA	UNID	1,00
76.3	SC	101904	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTECNICO	UNID	1,00
76.4	COTAÇÃO	2	SINALEIRO DE LED 220 V - VERDE (FURO 22 MM)	UNID	1,00
76.5	COTAÇÃO	3	SINALEIRO DE LED 220 V - VERMELHO (FURO 22 MM)	UNID	1,00
76.6	GOINFRA	070754	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM	UNID	1,00
76.7	GOINFRA	070305	BOTONEIRA "LIGA-DESUGA" P/INST.EM PORTA DE QUADRO	UNID	1,00
76.8	COTAÇÃO	4	BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO	UNID	1,00
76.9	COTAÇÃO	5	CONECTOR GRAMPO GTDU PARA CABO DE ATÉ 50 MM	UNID	13,00
76.10	GOINFRA	070512	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM²	M	237,32
76.11	GOINFRA	41001	ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC)	M²	2,76
76.12	GOINFRA - INSUMOS	2057	AQUISIÇÃO DE TERRA PARA TROCA DO MATERIAL DA REGIÃO DE FIXAÇÃO DAS HASTES DE ATERRAMENTO - USO DE TERRA VEGETAL (PARA MELHORAMENTO DO SOLO)	M²	3,31
76.13	SC	93.358,00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M²	1,44
76.14	SC	96.995,00	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017 M3 C 31,51	M³	4,75
76.15	COTAÇÃO	6	GEO QUÍMICO PARA TRATAMENTO DE SOLO (GEO CONEXWELD)	SC	22,00
77			EXECUÇÃO DE PINTURA EPÓXI NO PISO	UN	

[Handwritten signatures and initials]



77.1	SC	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	1.395,31
78			EXECUÇÃO DE BRISES METALICAS NAS ESQUADRIAS	UN	
78.1	COTAÇÃO	7,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE SM 84, EM GALVALUME, COM ÂNGULO FIXO, LISO, COMPOSTO POR LAMINAS LINEARES, PINTADAS NAS DUAS FACES, FIXADAS A 45° EM PORTA PAINEL PINTADO, COM ESTRUTURA AUXILIAR	M²	85,89
79			ADEQUAÇÕES S.P.O.A.	UN	
79.1	COTAÇÃO	8	TERMINAL ÁREA DE 300 MM COM SUPORTE DE FIXAÇÃO	UNID	88,00
79.2	COTAÇÃO	9	PRESLHA DE COBRE PARA DE 35 MM COM FURO DE 8 MM - TEL745	UNID	639,00
80			ADEQUAÇÕES ALIMENTAÇÕES QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBESTAÇÃO	UN	
80.1	SC	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	40,00
80.2	SC	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	40,00
80.3	AGC	071016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM²	UNID	16,00
80.4	AGC	070507	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	UNID	1,00
80.5	SC	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00
80.6	GOINFRA	071186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UNID	3,00
81			SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	
81.1	COTAÇÃO	10	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREÇAVEL	UNID	1,00
81.2	COTAÇÃO	11	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL	UNID	11,00
81.3	AGC	070703	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	UNID	1,00
81.4	SC	101902	CONTATOR TRIPOLAR NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AF_10/2020 - INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UNID	1,00
81.5	AGC	072303	RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A	UNID	1,00

[Handwritten signatures and scribbles]



Autenticidade nº 1.21017170
CPF nº 1.10321004000 RAFAEL
www.crimago.org.br/autenticacao



81.6	COTAÇÃO	12	RELE FALTA DE FASE (TRIFÁSICO) 380/220 V	UNID	1,00
81.7	COTAÇÃO	13	RELE DE TEMPO (TEMPORIZADOR) PARA TRILHO - RANGE DE 1,5 A 15 S - 220 V	UNID	1,00
81.8	COTAÇÃO	2	SINALEIRO DE LED 220 V - VERDE (FURO 22 MM)	UNID	1,00
81.9	COTAÇÃO	3	SINALEIRO DE LED 220 V - VERMELHO (FURO 22 MM)	UNID	1,00
81.10	AGC	070236	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	UNID	1,00
81.11	COTAÇÃO	14	POSTE FINAL PARA BORNE SAK 4 MM	UNID	1,00
81.12	AGC	070764	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM	UNID	10,00
81.13	AGC	070846	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 10A	UNID	1,00
81.14	COTAÇÃO	15	BOTÃO DE PULSO "DUPL0" (LIGA/DESLIGA) (NA/NF) - 220V (FURO 22 MM)	UNID	1,00
82			BANHEIRO (PLANTÃO) - A=3,79 M²	UN	
82.1	GOINFRA	20109	DEM PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TRATE CB E CARGA	M²	3,70
82.2	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	0,37
83			EXECUÇÃO DE REJUNTE NAS FACHADAS EXTERNAS	UN	
83.1	SC	99.809,00	LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	80,94
83.2	COMP	3,00	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES DE 5X10 CM	M2	80,94
84			REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PASTILHAS NAS FACHADAS EXTERNAS - REGIÕES DANIFICADAS DO REVESTIMENTO QUE FORAM SUBSTITUIDOS POR REVESTIMENTOS REMOVIDOS DE OUTROS LOCAIS DA FACHADA	UN	
84.1	COMP	1,00	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	24,30
84.2	COMP	2,00	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	24,30
84.3	SC	99.809,00	LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	24,30

Palácio das Campinas Prof. Veneza de Freitas Borges - Pago Municipal
Avenida do Comércio, nº 999 - Parque Louzandes - Goiânia - GO CEP 74.824-900
Fone/Fax: 3524-1550 / 3524-1092 | e-mail: sap@pmg.go.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]

Ulysses



www.goiania.go.gov.br

[Handwritten signatures and marks]



Autenticidade nº: 21017177
CPF nº: 102021001600 PÁGINA: 051
www.craamp.org.br/autenticidade



84.4	COMP	3,00	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES DE 5X10 CM	M2	24,30
85			REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO DANIFICADAS	UN	
85.1	SC	97.647,00	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	40,26
85.2	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	4,03
86			EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO SOB LAVATÓRIOS E BANCADAS MOLHADAS	UN	
86.1	SC	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	22,50
86.2	AGC	260105	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	31,62
87		CE	CABEAMENTO ESTRUTURADO	UNID	
87.1	AGC	71026	CONECTOR RJ-45 CAT. 6	UNID	116,00
87.2	AGC	071279	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 Furos RJ-45	UNID	56,00
87.3	AGC	071278	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 Furo RJ-45	UNID	4,00
87.4	SC	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UNID	12,00
87.5	COTAÇÃO	16	KIT VENTILAÇÃO PARA RACK (2 KOOLER)	UNID	2,00
87.6	COTAÇÃO	17	BANDEJA FIXA PARA RACK 38 U's	UNID	1,00
87.7	COTAÇÃO	18	BANDEJA FIXA PARA RACK 24 U's	UNID	1,00
87.8	AGC	072291	REGUA COM 8 TOMADAS	UNID	2,00
87.9	COTAÇÃO	19	FITA ROTULADORA PARA IDENTIFICAÇÃO RACK - 3M	UNID	4,00
87.10	AGC	071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	UNID	12,00
87.11	GOINFRA - INSUMOS	12,00	ELETRICISTA - PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE EMERGÊNCIA	H	24,00
87.12	GOINFRA - INSUMOS	8,00	AJUDANTE	H	24,00
88,00			ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMARIA		



www.goi.gov.br

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *[Signature]*
 - Middle: *[Signature]*
 - Bottom left: *[Signature]*
 - Bottom center: *Ulysses*
 - Bottom right: *[Signature]*
 - Far right: *[Signature]*



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Saúde



88.1	COTAÇÃO	20,00	SISTEMA ENDEREÇÁVEL PARA CHAMADA DE ERFERMAGEM SIMPLIFICADA, COM PAINEL DE SINALIZAÇÃO SONORA E LUMINOSA COM LED'S, UNIDADE DE COMANDO COM PERA PARA LEITO, E SINALIZADOR DE PORTA EM LED.	UNID	1,00
88.2	GOINFRA - INSUMOS	12,00	ELETRICISTA - PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE EMERGÊNCIA	H	16,00
88.3	GOINFRA - INSUMOS	8,00	AJUDANTE	H	16,00
89,00			ADEQUAÇÃO DA SALA DE DML PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO		
			ADEQUAÇÃO DO REVESTIMENTO DE PAREDE		
89.1	SC	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	18,43
89.2	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	0,69
89.3	SC	88.411,00	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	18,43
			ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		0,00
89.4	GOINFRA	070702	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM	UNID	1,00
89.5	COTAÇÃO	2	SINALEIRO DE LED 220 V - VERDE (FURO 22 MM)	UNID	1,00
89.6	COTAÇÃO	3	SINALEIRO DE LED 220 V - VERMELHO (FURO 22 MM)	UNID	1,00
89.7	GOINFRA	070764	CANALETA COM TAMP (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM	UNID	1,00
89.8	GOINFRA	070305	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/INST.EM PORTA DE QUADRO	UNID	1,00
89.9	COTAÇÃO	4	BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO	UNID	1,00
89.10	COTAÇÃO	5	CONECTOR GRAMPO GTDU PARA CABO DE ATÉ 50 MM	UNID	4,00
89.11	GOINFRA	070509	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	M	44,00
VALOR TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS ADITIVADOS E PERTENCENTES À AMPLIAÇÃO					
SERVIÇOS ADITIVADOS PERTENCENTES À REFORMA					

Autenticidade nº 1 21017178
CNPJ nº 1320210001409 - Goiânia - GO
www.criabgo.org.br/autenticidade



Palácio das Câmpinas Prof. Venerando de Freitas Borges - Piso Municipal
Avenida do Cerrado, nº 999 - Parque Lezandos - Goiânia - GO CEP 74.264-900
Fone/Fax: 3524-1510 / 3524-1002 | e-mail: mcrg@goia.net.br

www.goiania.go.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



90			RECEPÇÃO - AMBULATÓRIO	UN	
90.1	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M²	2,56
90.2	SC	99.061,00	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	4,00
90.3	SC	87.460,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	5,89
91			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1A	UN	
91.1	SC	88.411,00	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	24,60
92			CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1B	UN	
92.1	SC	88.411,00	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	24,60
93			EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA COMPRESSOR E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA SALA DE SUTURA/CURATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA EMERGÊNCIA	UN	
93.1	AGC	20139	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M²	2,25
93.2	SC	88.411,00	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	12,04
94			COBERTURA COMPLEMENTAR PARA ACESSO DO PÚBLICO À FARMÁCIA SITUADA AO LADO DA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO	UN	
94.1	SC	99.061,00	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	4,00
94.2	SC	100.766,00	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	27,06

Autenticidade nº: 21037179
 CNF nº: 1020210001600 - Página: 053
 www.estrango.org.br/autenticacao



www.goia.go.gov.br



94.3	SC	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOIALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2018	M2	11,63
95			REALIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA MARQUISE DA REGIÃO DE ENTRADA DO AMBULATÓRIO	UN	
95.1	SC	98.646,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M²	30,07
96			CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	
96.2	AGC	71028	CONECTOR RJ-45 CAT. 6	UNID	130,00
96.3	AGC	071279	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45	UNID	63,00
96.4	AGC	071278	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45	UNID	4,00
97			REMOÇÃO DO ALAMBRADO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO AO LONGO DE TODO O PERÍMETRO DE FECHAMENTO DA UNIDADE	UN	
97.1	GOINFRA	20130	DEMOLIÇÃO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATÉ CB. E CARGA	M	225,45
97.2	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	9,47
97.3	GOINFRA	180.312,00	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1	M²	473,45
98			SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - AMBULATÓRIO / ODONTOLOGIA/URGÊNCIA - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ELÉTRICA	UN	
98.1	AGC	070705	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	UNID	2,00
98.2	AGC	070764	CANALETA COM TAMPÁ (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM	UNID	2,00
98.3	AGC	072630	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	M	2,00
98.4	COTAÇÃO	21	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO - 80A	M	2,00
98.5	COTAÇÃO	22	KIT BARRAMENTO DE NEUTRO COM SUPORTE - 12 PONTOS	M	2,00
98.6	COTAÇÃO	23	KIT BARRAMENTO DE TERRA COM SUPORTE - 12 PONTOS	M	2,00

Autenticidade nº: 21017180
CNPJ nº: 10202100/0000 - Goiânia - GO
www.criar.gov.br/autenticacao



Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *Ulysses*
- Stamp: *www.goiania.gov.br*
- Other illegible handwritten marks and signatures.



99			ADEQUAÇÃO DO ACESSO À ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA E ACESSO A SECRETARIA/ARQUIVO - ADEQUAÇÃO PARA QUE AMBOS OS ACESSOS SEJAM REALIZADOS PELA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO SEM LICAÇÃO COM A URGÊNCIA.	UN	
99.1	SC	88.411,00	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	8,40
99			APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VIDROS DAS PORTAS DE ENTRADA DA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO E DA EMERGÊNCIA DA UPA	UN	
99.1	COTAÇÃO	24	LIMPEZA, PREPARO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS - WINDOW BLUE	UN	24,36
100			EXECUÇÃO DE PINTURA EPÓXI NO PISO DA REGIÃO DE REFORMA	UN	
100.1	SC	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	831,83
101			EXECUÇÃO DE BRISES METÁLICOS NAS ESQUADRIAS EXTERNAS LOCALIZADAS NA REGIÃO DE REFORMA	UN	
101.1	COTAÇÃO		FORNÉCIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE SM 84, EM GALVALLUME, COM ÂNGULO FIXO, LISO, COMPOSTO POR LAMINAS LINEARES, PINTADAS NAS DUAS FACES, FIXADAS A 45º EM PORTA PAINEL PINTADO, COM ESTRUTURA AUXILIAR	M²	71,56
102			DEMOLIÇÃO E RE-EXECUÇÃO DE GRANITINA NAS REGIÕES DE ADEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DO BALCÃO DA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO.	UN	
102.1	GOINFRA	020109	DEM. PISO CIMENT. SOBRE LASTRO CONC. C/TR. ATE CB. E CARGA	M²	21,17
102.2	GOINFRA	30.105,00	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M²	1,85

www.goiania.gov.br

Handwritten signatures and marks:
- A large signature at the top right.
- A signature that looks like "Ulysses" in the middle.
- Several other scribbles and initials at the bottom right.



103			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PORTA DA DIVISÓRIA DO RECEPÇÃO E ESPERA PARA PÚBLICO/ PACIENTES DA URGÊNCIA - PORTA P23	UN	
103.1	GOINFRA	180101	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB. INC.MAT.)	M²	2,10
104			EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO SOB LAVATÓRIOS E BANCADAS MOLHADAS	UN	
104.1	SC	87254	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	42,26
104.2	AGC	280105	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	50,02

Autenticidade nº 1 21017182
CNP nº 1020210001600 página: 036
www.cpmgo.org.br/autenticacao



Por serem verdadeiras as informações apresentadas, firmamos o presente

GOIÂNIA, 24 de Junho de 2021

Responsável Técnico pela Empresa
Engenheiro Civil
Valdeir Francisco de Paula
CREA 6487/D-GO

Responsável Técnico pela Empresa
Engenheiro Eletricista
Lusimeus Carvalho de Oliveira Filho
CREA 1014145732/D-GO

Responsável Técnico pela Empresa
Engenheiro Civil e Eletricista
Eliseu Silva Garcia
CREA 13.849/D-GO

SECRETARIA MUNICIPAL DE S.-J.
Gerência de Inf. e Manut. da Rede de Saúde

Gerente de Infraestrutura e Manutenção
da Rede de Saúde
Gestora do Contrato
Marília Borges de Brito
Matrícula nº 1464552-01
CPF Nº 083.947.216-13

Responsável Técnico pela Empresa
Engenheiro Civil
Ulyano Souza Miranda
CREA 25.763/D-GO

Fiscal
Engenheiro Civil
Danilo Gonçalves Batista
CREA 1700/D-GO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO
1020180000168
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VALDEIR FRANCISCO DE PAULA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: **VALDEIR FRANCISCO DE PAULA** RNP: **1005183033** Registro: **6487/D-GO**
 Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130194324**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/10/2013** .. Baixada em: **16/01/2018**
 Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **7965... -GEO ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA		CPF/CNPJ: 01.414.457/0001-05
RUA 226, ESQ. C/236, NR. 754..	Número:	Bairro: ST. UNIVERSITÁRIO
Quadra: Lote:	Complemento:	CEP: 74610-130
E-Mail:		Cidade: GOIÂNIA-GO
Contrato: 005/2013 ..		Fone: (62...)3524-8912 ..
Vinculada a ART:		Celebrado em: 10/06/2013
Ação Institucional: Órgão Público ..		Valor R\$: 1.600.000,00 ...
		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: Av. Jataí esq. d/Rua BG-02		Número: SN
Bairro: Bairro Goiá IV		CEP: 74485-855
Quadra: Lote:	Complemento:	Cidade: GOIÂNIA-GO
Data de início: 02/05/2013	Previsão término: 02/06/2014	Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
Finalidade: Escolar		Código/Cbex pública:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA		CPF/CNPJ: 01.414.457/0001-05
E-Mail:		Fone: (62...) 3524-8912 .
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS , 1.287,33 METROS QUADRADOS;		

Observações
EXECUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO SETOR BAIRRO GOIÁ IV, NA CIDADE DE GOIÂNIA.

Informações Complementares
 Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/06/2013 até 11/12/2014.**
RESSALVA:
O ATTESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 50511 a 50549, o atestado contendo <39> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180000168
Data: 26/01/2018 Hora: 10:45:00
Código de Controle: BCAKJUK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.	A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.	A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A CAT é válida em todo o território nacional.	A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 79457/2017	Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br	
-------------------------------	---	--



72457/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 03.956.712/0001-77, com registro no CREA-GO sob no 7965/RF, tendo como responsáveis técnicos o Eng^o Civil Valdeir Francisco de Paula, portador do CREA 6487/D-GO, e o Tec^o em Construção Civil e Engenheiro Eletricista e Civil Eliseu Silva Garcia, portador do CREA 13.849/D-GO, executaram, no período de 01/08/2013 a 28/09/2014, serviços técnicos de engenharia na CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO GOIÁ IV, localizada na Avenida Jataí com Ruas BG-02, BG-01 E BG-06, Bairro Goiá IV, conforme contrato n.º 006/2013 da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ: 04.973.965/0001-11.

A referida obra foi executada dentro dos padrões técnicos especificados pelas normas brasileiras e abrangeu os seguintes serviços:

ORDEM DE SERVIÇO: 01/08/2013

PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

ADITIVO DE PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

ADITIVO DE PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS

TERMINO: 11/12/2014

VALOR: R\$ 1.599.933,61

ÁREA CONSTRUIDA: 1.287,33M²



ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	020000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	-	TAXAS DO CREA	UN	1,00
1.2	020401	LIGACAO PROVISORIA AGUA C/SANITARIO	UN	1,00
1.3	020501	LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA	UN	1,00
1.4	021400	CONSUMO DE AGUA	M3	595,78
1.5	021399	CONSUMO DE ESGOTO	M3	595,78
1.6	021401	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	KWH	4.241,97
1.7	021602	EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS	M2	1.287,33
1.8	020200	FERRAMENTAS	M2	1.287,33
2.0	250000	ADMINISTRACAO - MENSALISTAS		
2.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	660,00
2.2	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	1.980,00
2.3	250110	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	3.960,00



3.0	270000	DIVERSOS		
3.1	271500	CAFE DA MANHA	REF	3.960,00
3.2	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	3.960,00
IMPLANTAÇÃO				
1.0	020000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	021301	PLACA DE OBRA	M2	6,00
1.2	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	UN	1,00
1.3	020301	BARRAÇÃO DE OBRA-PD.AGETOP C/INST.ELET/HID-SAN.(COMP.10MM	M2	25,00
1.4	020202	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	5.018,85
2.0	000165	TRANSPORTES		
2.1	030105	TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA	M3	84,00
3.0	000166	SERVIÇO EM TERRA		
3.1	041004	ESCAVACAO MECANICA	M3	445,14
3.2	041005	CARGA MECANIZADA	M3	303,12
3.3	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3K	1.136,70
3.4	041008	COMPACT.MECANICA CONTR.LAB.(95% PN)	M3	445,14
3.5	041010	TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)	M3	142,02
4.0	000167	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
4.1	050402	ESTACA A TRADO DIAMETRO 30 CM.	ML	80,00
5.0	000169	INST. ELÉT/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
5.1	071381	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	UN	1,00
5.2	070541	CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	9,00
5.3	071824	PADRÃO TRIFASICO 35 MM H-7 METROS	UN	1,00
5.4	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN	1,00
5.5	071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	M	40,00
5.6	070581	CABO SINTENAX 1 KV No. 2,5 MM2	M	230,00
5.7	070582	CABO SINTENAX 1 KV No. 4 MM2	M	240,00
5.8	070584	CABO SINTENAX 1 KV No. 10 MM2	M	410,00
5.9	070585	CABO SINTENAX 1 KV No. 16 MM2	M	280,00
5.10	070587	CABO SINTENAX 1 KV No. 35 MM2	M	150,00
5.11	070607	CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES	M	45,00
5.12	070626	CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG	M	80,00
5.13	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	30,00
5.14	-	DUTO PEAD DIAM. Ø2"MM	M	25,00
5.15	-	DUTO PEAD DIAM. Ø3/4"MM	M	200,00
5.16	-	DUTO PEAD DIAM. Ø1 1/4"MM	M	460,00
5.17	071205	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	2,00
5.18	-	CAIXA SOBREPOR 5 ENTRADAS - CONDULET 1/2"	UN	13,00
5.19	-	ADAPTADOR CONDULET TOP 3/4"	UN	30,00
5.20	070371	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	UN	30,00
5.21	072430	TAMPA CONDULET PVC P/1 INTERRUPTOR DE 1 SECAO	UN	2,00
5.22	072380	TAMPA CEGA CONDULET PVC 1/2" OU 3/4"	UN	11,00
5.23	071741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	UN	13,00
5.24	071141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	UN	2,00





5.25	071155	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"	UN	1,00
5.26	071250	ELETRODUTO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	M	2,00
5.27	071591	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W	UN	2,00
5.28	071532	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16 W	UN	21,00
5.29	072237	REATOR AFP V.METALICO 250 W	UN	2,00
5.30	072263	REATOR ELETROMAGNETICO PR AFP 2 X 16 W	UN	9,00
5.31	072260	REATOR ELETROMAGNETICO PR-AFP 1 X 20 W	UN	3,00
5.32	072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	UN	42,00
5.33	070740	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1 X 20 W	UN	3,00
5.34	070742	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 16 OU 2 X 20 W	UN	9,00
5.35	072282	REFLETOR 400 W P/BASE E-40	UN	2,00
5.36	-	CRUZETA SIMPLES GALVANIZADA A FOGO	UN	1,00
5.37	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	UN	1,00
5.38	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	UN	2,00
5.39	071320	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M	UN	2,00
5.40	071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UN	4,00
5.41	070711	CAIXA PASSAGEM 35X60X50 FUNDO DE CONC.(P/TAMPA R1)	UN	2,00
5.42	-	CAIXA MET. DE EMBUTIR 102X102X82 MM	UN	1,00
5.43	071991	POSTE CIRCULAR EM Fº Gº D=100/60 MM E H=7M	UN	1,00
5.44	072450	TAMPA DE Fº.Fº. R1 C/BASE - PADRAO TELEGOIAS	UN	2,00
5.45	-	CAIXA DE PASSAGEM 800x800x1100 mm	PÇ	3,00
5.46	-	CAIXA DE PASSAGEM 280x280x450 mm	PÇ	1,00
5.47	-	TAMPA DE FERRO FUNDIDO C/ BASE A DOBRAÇIDAS DO TIPO ANTI-ROUBO P/ CAIXAS DE PASSAGEM PADRÃO CELG 870x870 mm	PÇ	3,00
5.48	-	TAMPA DE FERRO FUNDIDO C/ BASE A DOBRAÇIDAS DO TIPO ANTI-ROUBO P/ CAIXAS DE PASSAGEM PADRÃO CELG 350x350 mm	PÇ	1,00
6.0	000170	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS		
6.1	081000	AGUA FRIA		
6.1.1	081811	HIDROMENTRO DIAMRAMAL = 25 MM VAZAO = 3 M3	UN	1,00
6.1.2	081815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÓ.1,5-3,0-5,0 M3 C/MUR/CX.COLOCADO	UN	1,00
6.1.3	080911	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3"	UN	1,00
6.1.4	080906	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	UN	7,00
6.1.5	080902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	UN	4,00
6.1.6	080903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	UN	2,00
6.1.7	080905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	UN	1,00
6.1.8	081009	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm	ML	60,00
6.1.9	081008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm	ML	48,00
6.1.10	081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")	ML	57,00
6.1.11	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	ML	2,00
6.1.12	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	ML	14,00
6.1.13	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	220,00
6.1.14	081041	ADAPTAD.PVC SOLD.LONG.C/FL.LIV.P/CX.DAGUA 25X3/4"	UN	1,00
6.1.15	081042	ADAPTAD.PVC SOLD.LONG.C/FL.LIV.P/CX.DAGUA 32X1"	UN	1,00
6.1.16	-	ADAPTADOR PVC SOLD. LONGO C/FL.LIV.P/CX.DAGUA 85X3"	UN	1,00
6.1.17	081072	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3"	UN	2,00

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Rua 21 n° 410 Vila Santa Helena - Goiânia - GO CEP 74.555-3
Fone: 55 62 3524.8300 - e-mail: presidencia@seinfra.goiania.go

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva OAT
CREA - GO
A.050.013



6.1.18	081070	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2"	UN	14,00
6.1.19	081066	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	UN	8,00
6.1.20	081067	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	UN	4,00
6.1.21	081069	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	UN	2,00
6.1.22	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	12,00
6.1.23	081325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	UN	4,00
6.1.24	081327	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	UN	5,00
6.1.25	081369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	UN	16,00
6.1.26	081162	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	UN	1,00
6.1.27	081166	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm	UN	7,00
6.1.28	081181	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	UN	9,00
6.1.29	081182	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm	UN	2,00
6.1.30	081167	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm	UN	3,00
6.1.31	081179	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	1,00
6.1.32	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	8,00
6.1.33	081403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	UN	1,00
6.1.34	081406	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm	UN	9,00
6.1.35	081407	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UN	3,00
6.1.36	081408	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	UN	2,00
6.1.37	081428	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM	UN	3,00
6.1.38	081427	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM	UN	2,00
6.1.39	081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	UN	2,00
6.1.40	080812	TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANGUEIRA DIAM.3/4"	UN	16,00
6.1.41	080840	TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20	UN	16,00
6.1.42	080845	CAIXA ALV.P/TORNEIRA JARDIM	UN	16,00
6.1.43	081889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	UN	1,00
6.1.44	081102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	37,00
6.1.45	081103	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	UN	3,00
6.1.46	081106	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	UN	10,00
6.1.47	081107	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	UN	8,00
6.1.48	081108	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	UN	10,00
6.1.49	081504	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	UN	2,00
6.1.50	081501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	UN	2,00
6.1.51	-	RES.MET.TC-V=30M3-COL.SEC.H=6M=FUND. + LOGOTIPO	UN	1,00
6.2	081600	ESGOTO SANITARIO		
6.2.1	080301	CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM.	UN	10,00
6.2.2	-	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X150CM	UN	6,00
6.2.3	081823	TAMPA P/CX.PASSAG.FERRO FUND.60X53	UN	16,00
6.2.4	082304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	ML	135,00
6.2.5	082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	85,00
6.2.6	082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	UN	22,00
6.2.7	-	LUVA SIMPLES DIAM. 150 MM	UN	15,00
6.2.8	-	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100	UN	22,00
6.2.9	-	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 150	UN	15,00



www.goiania.go.gov.br



6.2.10	-	PASTA LUBRIFICANTE 1000 CM3	UN	1,00
6.2.11	081504	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	UN	1,00
6.3	081600	AGUA PLUVIAL		
6.3.1	082303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	ML	4,00
6.3.2	082304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	ML	140,00
6.3.3	082330	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 125 MM	M	120,00
6.3.4	082331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	120,00
6.3.5	082332	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM	M	85,00
6.3.6	082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	UN	24,00
6.3.7	081828	CAIXA DE AREIA C/GRELHA METALICA 60 X 60	UN	39,00
6.3.8	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	UN	1,00
6.3.9	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN	1,00
6.3.10	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM	UN	2,00
6.3.11	081504	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	UN	2,00
6.3.12	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	ML	5,00
6.3.13	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	ML	95,95
6.3.14	-	TUBO SOLDAVEL P/ ESGOTO DIAM.88 MM	ML	76,00
6.3.15	-	LUVA SIMPLES DIAM. 125 MM	UN	20,00
6.3.16	-	LUVA SIMPLES DIAM. 150 MM	UN	20,00
6.3.17	-	LUVA SIMPLES DIAM. 200 MM	UN	15,00
6.3.18	-	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 88	UN	50,00
6.3.19	-	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100	UN	24,00
6.3.20	-	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 125	UN	20,00
6.3.21	-	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 150	UN	20,00
6.3.22	-	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 200	UN	15,00
6.3.23	-	CALHA PVC Ø125MM	M	25,80
6.3.24	-	CALHA PVC Ø170MM	M	6,60
6.3.25	-	SUPORTE METÁLICO PARA CALHA DE 125 MM	UN	43,00
6.3.26	-	SUPORTE METÁLICO PARA CALHA DE 170 MM	UN	11,00
6.3.27	-	BOCAL 125X88MM	UN	8,00
6.3.28	-	BOCAL 170X100MM	UN	1,00
6.3.29	-	EMENDA PARA CALHA DE 125MM	UN	9,00
6.3.30	-	EMENDA PARA CALHA DE 170MM	UN	2,00
6.3.31	-	CABECEIRA DIREITA PARA CALHA DE 125MM	UN	8,00
6.3.32	-	CABECEIRA DIREITA PARA CALHA DE 170MM	UN	1,00
6.3.33	-	CABECEIRA ESQUERDA PARA CALHA DE 125MM	UN	8,00
6.3.34	-	CABECEIRA ESQUERDA PARA CALHA DE 170MM	UN	1,00
6.3.35	-	ACOPLAMENTO Ø 88MM	UN	8,00
6.3.36	-	ACOPLAMENTO Ø 100MM	UN	1,00
6.3.37	-	BRAÇADEIRA PARA CONDUTOR CIRCULAR DE 88MM	UN	24,00
6.3.38	-	BRAÇADEIRA PARA CONDUTOR CIRCULAR DE 100MM	UN	3,00
6.3.39	-	ANEL VEDAÇÃO Ø 170MM	UN	8,00
6.3.40	-	JOELHO 60 GRAUS DIAMETRO 88 MM	UN	12,00
6.3.41	-	JOELHO 60 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN	2,00





6.3.42	081828	CAIXA DE AREIA C/GRELHA METALICA 60 X 60	UN	7,00
6.3.43	-	ESTACA DE INFILTRAÇÃO	UN	7,00
6.3.44	-	PASTA LUBRIFICANTE 1000 CM3	UN	2,00
6.3.45	-	CANAleta 20X20CM	M	53,00
7.0	000171	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
7.1	091007	CENTRAL DE GÁS PADRAO AGETOP S/INST. (1+1 CILIND.45 KG)	UN	1,00
7.2	085003	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG)	UN	1,00
7.3	091043	BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	UN	1,00
7.4	070393	BUCHA DE NYLON S-10	UN	1,00
7.5	091017	COTOVELO 300 PSI 1/2"	UN	4,00
7.6	-	COTOVELO 150 lbs 1/2"	UN	5,00
7.7	-	FITA VEDA ROSCA	UN	1,00
7.8	-	NIPLE DE 1/2 NPT x 1/4 NPT	UN	2,00
7.9	091031	NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4"	UN	2,00
7.10	071870	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"	UN	1,00
7.11	-	PIG TAIL	UN	2,00
7.12	091011	REGULADOR FAMABRAS FRG 45 C/MANÔMETRO DPV	UN	1,00
7.13	091019	TE PRETO 90° 3/4" NPT 300 LBS	UN	1,00
7.14	-	TUBO DE AÇO CARBONO C/ COSTURA 1/2	M	13,00
7.15	091029	VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT	UN	2,00
7.16	-	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO DE 1/2	UN	1,00
7.17	-	ART EXECUÇÃO GÁS	UN	1,00
8.0	000172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
8.1	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ	M2	12,62
8.2	100203	ALVENARIA TIJOLO COMUM 1 VEZ	M2	10,74
9.0	000174	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	120206	PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA	M2	6,31
10.0	000178	COBERTURAS		
10.1	160401	COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN	M2	87,13
10.2	160402	CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL-PLAN	ML	41,07
11.0	000180	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	180315	GUARDA CORPO/TUBO INDE TELA ARTIST GC-2/GCS-2	M2	47,09
11.2	180316	CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1	ML	55,20
11.3	180302	PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	M2	6,00
11.4	180324	GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO	M2	24,93
11.5	-	GRADIL FORTINET - H=2,03M REVESTIDO VERDE	M2	41,33
11.6	-	PORTÃO GRADIL FORTINET - H=2,03M REVESTIDO VERDE	M2	2,44
12.0	000182	REVESTIMENTO DE PAREDES		
12.1	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	24,84
12.2	200101	CHAPISCO COMUM	M2	24,84
13.0	000184	REVESTIMENTO DE PISO		
13.1	220102	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5	M2	1.698,78
13.2	220060	PISO LAMINADO EM CONCRETO e=7cm 20 MPA P/QUADRA (2 X 2 M)	M2	110,08
13.3	-	PISO TÁTIL	M2	6,32



(Handwritten signatures)