

1.8.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL_PVC_DN 60 MM (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	48,00	23,44	BDI 1	28,25	1.356,00	RA
1.8.0.14.	SINAPI	5044	INSTALAÇÃO AF_12/2021	UN	4,00	1.417,55	BDI 1	1.708,57	6.834,28	RA
1.8.0.15.	SINAPI	100578	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	4,00	437,86	BDI 1	527,75	2.111,00	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101009	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2019	T	4,00	44,29	BDI 1	53,38	213,52	RA
1.8.0.17.	ORSE MOD	12577	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHAO CARROCEIRA COM GUINDALTO (MUNCK) 11 7 7ML AF_07/2020	UN	20,00	205,12	BDI 1	247,23	4.944,60	RA
1.8.0.18.	GOINFRA MOD	071822	Relator Slim LED 150w de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	1,00	1.246,29	BDI 1	1.502,15	1.502,15	RA
1.8.0.19.	SINAPI	96985	PADRAO TRIFASICO_10 MM2 H=7 METROS	UN	1,00	75,86	BDI 1	91,43	1.737,17	RA
1.8.0.20.	GOINFRA MOD	070540	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	15,00	12,71	BDI 1	15,32	229,80	RA
1.8.0.21.	SINAPI	96973	CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M (KG))	M	40,00	56,33	BDI 1	67,89	2.715,60	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	150,00	49,99	BDI 1	60,25	9.037,50	RA
1.8.0.23.	GOINFRA MOD	071282	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 MKG)	M	44,00	8,99	BDI 1	10,84	476,96	RA
1.8.0.24.	SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	30,00	1,17	BDI 1	1,41	42,30	RA
1.8.0.25.	SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,58	BDI 1	10,34	31,02	RA
1.8.0.26.	SINAPI	96987	BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	4,00	106,84	BDI 1	128,53	514,12	RA
1.8.0.27.	SINAPI	96989	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	4,00	168,17	BDI 1	202,70	810,90	RA
1.8.0.28.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	4,00	140,77	BDI 1	169,67	678,68	RA
1.8.0.29.	GOINFRA MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 32 G	UN	27,00	16,32	BDI 1	19,67	531,09	RA
1.8.0.30.	GOINFRA MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL_500X390X169MM	UN	1,00	491,29	BDI 1	592,15	592,15	RA
1.8.0.31.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	448,86	BDI 1	542,22	542,22	RA
1.8.0.32.	GOINFRA MOD	71761	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V. (35CM) REBOC. GPINTURA AGRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8 0MM CADA, 10CM REVEST.CARGAMASSA 1 3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	5,20	542,03	BDI 1	653,31	3.397,21	RA
1.8.0.33.	GOINFRA MOD	070921	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM 220 MM	UN	12,00	56,88	BDI 1	68,56	822,72	RA
1.8.0.34.	SINAPI	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	24,00	2,06	BDI 1	2,48	59,52	RA
1.8.0.35.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	7,00	48,08	BDI 1	57,95	405,65	RA
1.8.0.36.	ORSE MOD	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL, TIPO AC, 30 mA, REF SSM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	5,00	155,09	BDI 1	186,93	934,65	RA
1.9.			CALÇADAGRAMA						6.824,49	
1.9.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	7,56	748,95	BDI 1	902,71	6.824,49	RA

*Douglas*

1.10.1.	GOINFRA.MOD	140282	PORTAO TELATUBO FOGO C/FERRAGENS	ACESSÓRIOS	M2	6,00	683,00	BDI 1	-	823,22	21.674,83	4.939,52	RA
1.10.0.2.	SINAPI	100709	DOBRAÇA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_122019	UN	UN	4,00	4,00	BDI 1	-	4,82	19,28	19,28	RA
1.10.0.3.	SUDECAP.MOD	18.02.08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 3º COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINEITICO E REDES DE	UN	UN	1,00	5.047,07	BDI 1	-	6.083,23	6.083,23	6.083,23	RA
1.10.0.4.	GOINFRA.MOD	140316	POLITILENO, FIO 4 MM, INCLUSO FORNECIMENTO INSTALACAO	M	M	20,00	85,70	BDI 1	-	103,23	2.035,80	2.035,80	RA
1.10.0.5.	GOINFRA.MOD	140330	CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL, 2"	m²	m²	11,00	286,32	BDI 1	-	345,10	3.756,10	3.756,10	RA
1.10.0.6.	SINAPI	101064	PISO PODOFATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_09/2020	M	M	23,60	174,76	BDI 1	-	210,64	4.971,10	4.971,10	RA
1.11.1.	SINAPI	84485	PINTURA VIGA DE CONCRETO	M2	M2	40,70	3,07	BDI 1	-	3,70	800,67	150,59	RA
1.11.0.1.	SINAPI	84485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO	M2	M2	40,70	13,25	BDI 1	-	15,97	649,98	649,98	RA
1.11.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_09/2016	M2	M2	40,70	13,25	BDI 1	-	15,97	649,98	649,98	RA
1.12.1.	composiçao p/dp/ta	1	ADMINISTRAÇÃO	UN	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	-	18.297,23	18.297,23	18.297,23	RA
1.12.0.1.	composiçao p/dp/ta	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	UN	1,00	15.180,64	BDI 1	-	18.297,23	18.297,23	18.297,23	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

*(Handwritten signature)*

**21.569.426/0001-301**

**WYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

RUA I, N° 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02

VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050

**GOIÂNIA - GO**

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
validade 120 dias

*(Handwritten signature)*

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

**Davidson P. Gomes**

CREA 1014132118

Eng. Responsável

*(Handwritten initials)*

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR  
 email: nyomgrass@gmail.com



fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050

**Mundo Novo - Cronograma**  
 Nº OPERAÇÃO: 1090283-17 Nº SICOMV: 9200492021 PROPONENTE TOMADOR: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR  
 APELIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)  
 DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL S	349.976,35	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.604,54	% Período:	8,10%	13,44%	20,27%	39,19%								
1.2.	FUNDAÇÃO	22.016,33	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.429,53	% Período:	100,00%											
1.4.	ALAMBRAÇÃO	45.343,77	% Período:			100,00%									
1.5.	TUBO FUNDAÇÃO	1.926,00	% Período:		100,00%										
1.6.	DRENAGEM	42.686,46	% Período:		100,00%										
1.7.	GRAMADO	131.022,86	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	55.169,74	% Período:				100,00%								
1.9.	CALÇADOURO	6.824,49	% Período:				100,00%								
1.10.	ACESSÓRIOS	21.874,03	% Período:				100,00%								
1.11.	PINTURA VIGA DE CONCRETO	800,57	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 349.976,35</b>															

Período	Repassar	Contingência	Outros	Investimento	Repassar	Contingência	Outros	Investimento
Acumulado	8,10%	13,44%	20,27%	39,19%	8,10%	13,44%	20,27%	39,19%
	19.327,92	32.039,65	48.395,44	138.837,99	19.327,92	32.039,65	48.395,44	138.837,99
	9.004,20	14.961,78	22.541,30	64.728,96	9.004,20	14.961,78	22.541,30	64.728,96
	28.332,22	47.052,42	70.936,74	203.864,97	28.332,22	47.052,42	70.936,74	203.864,97
	8,10%	13,44%	20,27%	39,19%	8,10%	13,44%	20,27%	39,19%
	19.327,92	32.039,65	48.395,44	138.837,99	19.327,92	32.039,65	48.395,44	138.837,99
	9.004,20	14.961,78	22.541,30	64.728,96	9.004,20	14.961,78	22.541,30	64.728,96
	28.332,22	47.052,42	70.936,74	203.864,97	28.332,22	47.052,42	70.936,74	203.864,97

Representante: FAUZI JABER NETO  
 CPF: 027.352.861-00

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes  
 Eng. Responsável

Data: 13 de Abril de 2023 - Goiânia-GO  
 validade 120 dias

**21.569.426/0001-30**  
 NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA I, Nº 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02  
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
 GOIÂNIA - GO

vila

RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30  
 REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR



email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua I, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050

**Mundo Novo BDI**

Nº OPERAÇÃO 1080283-17	Nº SICONV 920049/2021	PROponente / TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DE GOIÁS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO) / CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (PADRÃO)		

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

<b>BDI 1</b>
TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios


Itens	Siglas	%
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:


$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a Observações:

  
 Representante: FAUZI JABER NETO  
 CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
 validade 120 dias

  
 Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes  
 CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

Davidson P. Gomes  
 CREA 1014132118  
 Eng. Responsável

21.569.426/0001-30  
 NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02  
 VL. SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
 GOIÂNIA - GO



RAZÃO SOCIAL: NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 21.569.426/0001-30

REPRESENTANTE LEGAL: FAUZI JABER NETO - SÓCIO ADMINISTRADOR

email: nyomgrass@gmail.com

fone:(62)3922-1044 End: Rua J, nº 441, Quadra 21, Lote 01, Anexo 2, Vila Santa Helena-GO CEP: 74.555-050



COMPOSIÇÕES

GOINFRAMOD	QTD	UNID	DESCRÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT	
						DESONERADO	MAO DEONER.
GOINFRAMOD	021301		PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, ARRAXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRÁ	M2		359,79	360,15
SINAPI	88116	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1602	16,05	17,74
SINAPI	88162	H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0247	2,33	26,18
SINAPI	20213	M	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACCÁRNDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,4022	26,47	26,47
GOINFRÁ-I	1174	KG	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	KG	0,0514	5,85	5,85
GOINFRÁ-I	3167	KG	PREÇO 19x27	KG	0,0115	18,60	18,60
GOINFRÁ-I	1893	un	PARAFUSO 8X10 MM	un	1,1131	1,54	1,54
GOINFRÁ-I	2491	un	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,1872	1,12	1,12
GOINFRÁ-I	1890	m2	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26	m2	1	275,00	275,00
SINAPI	4460	M	SARAFÃO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACCÁRNDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,2613	9,67	9,67
SINAPI	1379	KG	CMBERTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,6605	0,70	0,70
SINAPI	102362-1	M2	ALAMBRADO PARA QUADRA FOLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BVG E MALHA QUADRADA, SÍSCA (EXCETO MURETA), AF-09/2021	M2		106,40	110,87
SINAPI	7167	M2	TEIA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BVG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	28,23	28,23
SINAPI	13316	M	TUBO AÇO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PE-0= 1,8237 KG/M	M	1,4806	24,66	24,66
SINAPI	11007	KG	ELETRODO REVESTIDO AM5 - E013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0023	28,11	28,11
SINAPI	43130	KG	ARAME GALVANIZADO 12 BVG, D = 2,76 MM (0,948 KG/M) OU 14 BVG, D = 2,11 MM (0,926 KG/M)	KG	0,0797	26,40	26,40
SINAPI	88115	H	SERVALEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	23,45	26,30
SINAPI	88116	H	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	18,05	17,74
SINAPI	102362-2	M	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2" PARA MONTAGEM DA REDE	M		34,40	35,51
SINAPI	13316	M	TUBO AÇO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PE=0= 1,8237 KG/M	M	1	24,66	24,66
SINAPI	11002	KG	ELETRODO REVESTIDO AM5 - E013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,000625	28,11	28,11
SINAPI	88115	H	SERVALEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20415	23,45	26,10
SINAPI	88116	H	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20415	16,05	17,74
ORSEMOD	12577	UN	Medidor Slim LED 150W de potência, branco Fio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN		203,11	205,12
SINAPI	88164	H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,84	26,75
SINAPI	88147	H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,44	19,33
GOINFRÁ-I	3180	un	PARAFUSO PUNÇA 5-10	un	2	0,48	0,48
COTAÇÃO	002	UN	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Fio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	1	185,00	185,00
GOINFRAMOD	070630	UN	CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HIRAGONAL 2P+1 E 1 DISJUNTOR 20A	UN		52,82	56,32
SINAPI	88114	H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	23,84	26,75
SINAPI	88247	H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	17,44	19,33
SINAPI	12118	UN	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+1 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	1	20,85	20,85
GOINFRAMOD	071422	UN	PADRÃO TRIFÁSICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN		1.235,55	1.246,29

nila

SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	16,05	17,74	683,00
SINAPI	88364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,84	26,75	17,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,44	19,33	26,75
SINAPI	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0151	144,92	149,92	493,92
SINAPI	3728	PAOIRO TRAFICO 10 MM2 H=7 METROS	un	1	1.113,89	1.113,89	1.113,89
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 X 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	0,0346	97,67	97,67	97,67
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 X 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	0,0019	98,19	98,19	98,19
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,76	0,70	0,70	0,70
GOINFRA.MOD	180282	PORTAO TELA/TUBO 66g C/FERRAGENS	M2		677,39		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7812	16,05	17,74	683,00
SINAPI	88364	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1979	23,59	26,46	17,74
GOINFRA-I	H612	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	2,4306	93,89	91,89	26,46
SINAPI	4873	LIXA PARA FERRO (INDUENIO 100)	un	2,23	0,976	2,23	91,89
SINAPI	44533	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2381	48,85	48,85	2,23
SINAPI	11002	DISCO DE DESABASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 (1228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0595	21,64	21,64	48,85
SINAPI	11484	ELETRODO REVESTIDO AMV - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0265	28,11	28,11	21,64
SINAPI	7158	FEHADURA DE SOBREGOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	0,3472	77,23	77,23	28,11
GOINFRA-I	1314	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	M2	1	41,50	41,50	77,23
GOINFRA-I	3471	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA USP, DE 2"	un	0,0248	7,47	7,47	41,50
GOINFRA-I	2256	CADENADO PAINAZ/PADO No. 30	un	1,1881	52,31	52,31	7,47
GOINFRA-I	2772	CHAVA PIRILADA No. 38	un	0,3472	20,51	20,51	52,31
GOINFRA-I	2891	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	6,1491	11,82	11,82	20,51
GOINFRA.MOD	070540	CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG)	M	1	169,96	169,96	11,82
SINAPI	88364	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	23,84	26,75	11,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,44	19,33	26,75
SINAPI	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DUHO	M	1,02	9,31	9,31	19,33
COMPOSIÇÕES	071282	PIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (19,00 M/KG)	M		8,68	8,99	9,31
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	23,84	26,75	8,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	17,44	19,33	26,75
GOINFRA-I	3311	PIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (19,00 M/KG)	m	1,02	5,90	5,90	19,33
GOINFRA.MOD	070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G	UN		15,13	16,32	5,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,84	26,75	16,32
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,44	19,33	26,75
GOINFRA-I	3977	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G	un	1	4,81	4,81	19,33
GOINFRA.MOD	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL 500X300X166MM	UN		487,64	491,29	4,81
SINAPI	88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	23,59	26,46	491,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76	16,05	17,74	26,46
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,84	26,75	17,74
SINAPI	7258	TUJALO CERAMICO MACICO COMUM - 5 X 10 X 20° CM (L X A X C)	UN	39	0,74	0,74	26,75
SINAPI	370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	142,07	142,07	0,74
SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,27	1,10	1,10	142,07
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,27	0,70	0,70	1,10

mls

GOINFRA-I	3838	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM	un	1	423,53	423,53
GOINFRA-MOD	71761	MADEIRA MEDIDA AUVEN. 1 1/2 V. (35CM) REBOC. C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. ZOMIRA MALHA 8,0MM CADA 10CM REVEST. C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2		517,11	542,03
SINAPI	881316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7	16,05	17,74
SINAPI	881310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76	24,65	27,50
SINAPI	88109	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,26	23,59	26,46
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	23,45	26,30
SINAPI	88212	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69	23,33	26,18
SINAPI	88239	AUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	17,09	18,95
GOINFRA-I	1574	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,22	0,74	0,74
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,84	12,99	12,99
GOINFRA-I	1973	SIKA 1 /VEDACT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	KG	0,1	6,37	6,37
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO ORACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,26	11,06	11,06
SINAPI-I	7258	TUDO GERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	183,02	0,74	0,74
SINAPI-I	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDAORD COR BRANCA	L	0,49	16,51	16,51
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,44	23,91	23,91
SINAPI-I	4509	SABRÃO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,6	3,97	3,97
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,01	7,83	7,83
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	38,3	0,70	0,70
SINAPI-I	49881	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,23	25,62	25,62
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,05	7,32	7,32
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	KG	17,95	1,10	1,10
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	98,19	98,19
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	97,67	97,67
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 6,0 MM, VERAULHAO	KG	4,32	10,53	10,53
GOINFRA-I	0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	KG	0,0044	22,06	22,06
GOINFRA-I	0102	ARAME RECOZIDO 18	KG	0,08	22,06	22,06
SINAPI-I	370	AREA MEDIA - POSTO LAZID/FORNECEDOR (RETRIDO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2	142,07	142,07
GOINFRA-MOD	070921	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM	UN		55,91	56,88
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,94	26,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,44	19,33
SINAPI-I	12227	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALCAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	47,67	47,67
COMPOSICAO PROPRIA	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN		13 149,70	15 110,64
SINAPI	93463	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	16 698,61	19 310,53
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,6	6 609,13	7 590,75

ris

ORSE.MOD	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL TIPO AC, 30 mA, REF-SSM1 312-OMIB, SIEMENS OU SIMILAR	UN		152,33	155,09	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	23,84	26,75	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	16,05	17,74	
SINAPI-H	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	128,40	128,40	
SINAPI.MOD.	101174	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M		63,21	67,61	
SINAPI	88309	PEDEBEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,795	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,998	16,05	17,74	
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,062	458,91	465,94	
SINAPI.MOD1	102680	EXECUÇÃO DE DRENO COM TIPO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M		126,18	126,63	
SINAPI	88309	PEDEBEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682	16,05	17,74	
SINAPI-H	4021	GEOTÊXTIL MÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	4,6	9,59	9,59	
SINAPI-H	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6789	98,19	98,19	
SINAPI-H	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPALHADO, FLEXÍVEL, PERFORADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1,003	11,37	11,37	
COMPOSICÕES	102880	EXECUÇÃO DE DRENO COM TIPO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M		142,29	142,74	
SINAPI	88309	PEDEBEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0861	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1682	16,05	17,74	
SINAPI-H	4021	GEOTÊXTIL MÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	4,6	9,59	9,59	
SINAPI-H	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6789	98,19	98,19	
COTAÇÃO	003	TUBO DRENO, CORRUGADO PERFORADO, PEAD, DN 150 MM, PARA DRENAGEM	M	1,003	27,43	27,43	
SINAPI.MOD	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0 E PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.	m³		287,86	271,40	
SINAPI	88309	PEDEBEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	23,59	26,46	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,343	16,05	17,74	
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,032	8,71	8,71	
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,03	0,60	0,60	
SINAPI-H	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,13	112,77	112,77	
SINAPI-H	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,13	97,67	97,67	
GOINFRA.MOD	180330	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL 2"	m²		283,99	286,32	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,45	26,30	
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,80	18,61	



GOINFR-1	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	UN	0,2334	7,47	7,47
SINAPI	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,051	21,64	21,64
GOINFR-1	2150	CHAPA DE FERRO DOBRADA NO. 13	Kg	0,373	10,85	10,85
GOINFR-1	2719	CHAPA PERFIADA 3/16"	Kg	0,381	10,99	10,99
SINAPI	43953	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	Kg	0,1984	9,53	9,53
GOINFR-1	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,2041	28,72	28,72
SINAPI	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2551	3,03	3,03
GOINFR-1	2246	ELETRODO 2,5 OK	Kg	0,1146	21,47	21,47
GOINFR-1	2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	8,5556	14,00	14,00
GOINFR-1	2913	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	122,06	122,06
GOINFR-1	180316	CONRMAO/TUBO INDUSTRIAL 2"	M			
SINAPI	88115	SERVALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,45	26,30
SINAPI	88243	AUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,80	18,61
GOINFR-1	2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	2,6875	14,00	14,00
GOINFR-1	2246	ELETRODO 2,5 OK	Kg	0,0700	21,47	21,47
SINAPI	44533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0119	21,64	21,64
GOINFR-1	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,0476	28,72	28,72
SINAPI	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,0595	3,03	3,03
GOINFR-1	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,0001	7,47	7,47
GOINFR-1	2719	CHAPA PERFIADA 3/16"	Kg	0,2111	10,99	10,99
SINAPI	43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	Kg	0,1378	9,53	9,53
GOINFR-1	2904	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	18,11	18,11
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³		128,59	132,47
SINAPI	88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,572	23,59	26,46
SINAPI	88316	SENVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8579	16,05	17,74
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0325	30,99	33,99
SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0302	24,82	27,88
SINAPI	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 75 MM) POSTO PEDREIRA/FONCEADOR, SEM FRETE	M3	1,1	91,46	91,46
SINAPI	97975	POÇO DE INJETAÇÃO COM ANEL DE CONCRETO PERURADO, DIMENSÕES D=1,50 M E PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN		2.277,04	2.316,52
SINAPI	5678	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIT. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_05/2014	CHP	0,85	150,42	154,36
SINAPI	5679	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIT. 88 HP, CAÇAMBA CARRREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_05/2014	CHI	1,71	57,88	61,82
SINAPI	88109	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,95	23,50	26,46
SINAPI	88316	SENVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,99	16,05	17,74



SINAPI-1	41616	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M	UN	0,16	265,68	265,68
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 TEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICO, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	0,24	727,95	739,53
SINAPI.MOD	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020	m³	1,43	129,59	132,87
SINAPI-1	43435	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERCUSSÃO, PARA FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	7,2	196,60	196,60
GOINFRA.MOD	27063	REDE PROTEÇÃO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS 58 (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m²		24,45	24,45
GOINFRA-1	2414	REDE DE PROTEÇÃO FIO 2MM MALHA 5X5MM C/GANCHO E BUCHA SR COLOCADO	m2	1	24,45	24,45
COMPOSIÇÕES	18.02.08	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE PREENCHIMENTO - FIO 4 MM - INCLUSO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN		5.028,33	5.047,07
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,071	458,91	465,94
SINAPI	88309	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	H	4	23,59	26,46
SINAPI	88316	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,05	17,74
SINAPI-1	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE PREENCHIMENTO FIO 4 MM	UN	1	4.837,19	4.837,19

Representante: FAUZI JABER NETO

CPF:027.352.861-00

Data: 13 de Abril de 2023- Goiânia-GO  
validade 120 dias

Eng. Responsável: Davidson Pereira Gomes

CPF: 032.171.521-74 Crea 1014132118

**121.569.426/0001-301**  
**MYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
RUA I, N° 441, LT. 01, OD. 21, ANEXO 02  
VI. SANTA HELENA CEP: 74.555-950  
**GOIÂNIA - GO**

*Davidson P. Gomes*  
CREA 1014132118  
Eng. Responsável

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**PROPOSTA**

- NÚMERO DE DOCUMENTOS: 55



Fauzi Jaber Neto

Sócio Administrador

RG: 5206028 SSP GO

CPF: 027.352.861-00

**GOIÂNIA - GO**  
RUA I, Nº 441, LT. 01, QD. 21, ANEXO 02  
VILA SANTA HELENA CEP: 74.555-050  
**NYOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**121.569.426/0001-30**



nilo