

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/15

PROCESSO Nº. 528/2015

DATA DE REALIZAÇÃO: 08/07/2015
Horário: 09:30 horas (Horário de Brasília)

SITE: WWW.COMPRASNET.GO.GOV.BR

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IQUEGO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

1

| | |
|---|---|
| Pregão Eletrônico Nº. 41/15 – IQUÉGO Processo nº. 528/2015 | |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IQUÉGO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
| TIPO | Menor preço por lote. |
| RECEBIMENTO DOS ENVELOPES “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” | |
| Data: | 08/07/2015 |
| Horário | 9:30 horas (horário de Brasília) |
| Local: | Site: www.comprasnet.go.gov.br |
| Informações: | (62) 3235-2915 |
| Participação | AMPLA A TODAS AS EMPRESAS DO RAMO |

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/15

PROCESSO Nº 528/2015

A INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IUEGO, por intermédio de sua Diretora Presidente, torna público para conhecimento dos interessados, **que realizará no dia 08 de julho de 2015, às 09:30horas**, licitação na modalidade **Pregão (Eletrônico)**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, em sessão pública eletrônica, através do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IUEGO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**. A presente licitação será regida pelo Decreto Estadual n.º 7.468/2011, Decreto n.º 7.466/2011, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012 e as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e pelas disposições deste Edital e seus Anexos..

1 –DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IUEGO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

3

| LOTE – I | | | |
|---|---|------|------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | Objeto e descrição | UND | QUANTIDADE |
| 01 | Capacete de segurança, tipo II, Classe A, tamanho único, cor azul, com aba frontal, copa com 03 (três) estrias centrais reforçados e injetados em polietileno de alta densidade, carneira com ajuste traseiro e aranha, jugular confeccionada em PVC. | UND. | 10 |
| 02 | Capacete de segurança - Eletricista, tamanho único, cor amarela, Aba Total, classe B, tipo II, projetado para atender as normas nacionais e internacionais. Todos com jugular; | UND. | 02 |
| 03 | Capacete de Segurança, tipo III, Classe A, tamanho único, cor azul ou branco em polipropileno, com uma nervura central, suspensão forrada e acolchoada, composta de duas fitas de poliéster, com regulagem de tamanho e jugular de poliéster; | UND. | 05 |
| LOTE – II | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |

| | | | |
|--|--|------|-----|
| 01 | Óculos de segurança, modelo ampla visão , sem válvula constituída de armação confeccionada em uma única peça de plástico rígido ou flexível, recoberto com borracha macia que se acomoda a face do usuário, com sistema de ventilação indireta, tirante elástico de plástico ou tecido sintético, utilizado para ajuste à face do usuário, preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas e visor de policarbonato incolor, os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Aprovado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Obs: modelo que pode ser usado sobre a maioria dos óculos de grau. | UND. | 30 |
| 02 | Óculos de segurança antirisco, modelo Rio de Janeiro, constituído de um arco de material plástico com visor de policarbonato. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais, lente incolor . | UND. | 60 |
| 03 | Óculos de segurança, modelo Rio de Janeiro, constituído de um arco de material plástico com visor de policarbonato, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa, lente escura. | UND. | 10 |
| 04 | Protetor facial de segurança, constituído de carneira de plástico ajustável e visor transparente incolor com 6, 8 e 10 polegadas, utilizado para proteção da face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais. | UND. | 06 |
| 05 | Máscara de solda de segurança com filtro de escurecimento automático eletrônico para proteção dos olhos e face contra radiações (UV / IV) ultravioleta e infravermelha proveniente de serviço de solda, resistente a impacto; | UND. | 01 |
| LOTE III | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Protetor auditivo Circum-auricular, tipo concha, atenuação entre 17 a 20 dB (NRRsf) constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste com suporte ajustável em plástico rígido e metal que mantêm as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. | UND. | 10 |
| 02 | Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho único, com cordão de algodão, plástico ou silicone e atenuação entre 17 a 20 dB (NRRsf). | UND. | 600 |
| LOTE - IV | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |

| | | | |
|--|--|--------------|--------|
| 01 | Respirador Purificador de Ar PFF2S, sem válvula, descartável, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo seu perímetro, apresentando face inteira na cor branca e face externa na cor azul . Nas laterais são fixadas duas presilhas, uma em cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior da cabeça e outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa das peças possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Aprovado para proteção das vias respiratória do usuário contra inalação de poeiras, névoas e fumos. | UND. | 15.000 |
| 02 | Respiradores semifaciais reutilizável, referência linha 6000 e 6200 - média . Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho. | UND. | 10 |
| 03 | Respiradores reutilizáveis, face inteira, series de referência linha 6800 média, operam com filtros duplos o corpo do respirador é moldado em elastômero sintético, podendo ser os tamanhos Pequeno, Médio ou Grande. Estas diferentes opções de tamanho visam proporcionar uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rostos dos usuários. | UND. /PAR | 03 |
| 04 | Par Cartucho / Filtro, referência 6003 - vapores orgânicos / Gases ácidos, cor de identificação amarelo. | PAR | 25 |
| 05 | Retentor de filtro 501 para filtro 5 N11 (respirador série 6000). | UND. | 12 |
| 06 | Filtro 5N11, indicado contra Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2/P95). | UND. | 100 |
| LOTE – V | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Avental Impermeável em PVC, cor branco, indicados para proteção do tórax e pernas contra umidade e líquidos. | UND. | 20 |
| 02 | Avental de raspa - avental de segurança, sem emenda, confeccionado em raspa, com tiras em raspa e fivelas metálicas para ajuste no pescoço e cintura, cor cinza, tamanho 120x60 ou que ofereça o melhor conforto ao trabalhador. | UND. | 03 |
| LOTE – VI | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Pares de luva isolante de borracha, classe 2, proteção até 17.000 Volts (alta tensão) tamanho grande. | PAR | 01 |

| | | | |
|--|---|------|-------|
| 02 | Pares de luvas de eletricitista classe 0 - luvas de segurança isolantes de borracha, tensão máxima até 1000 Volts (baixa tensão) nos tamanhos 10 e 11 para proteção das mãos contra choque elétrico. | PAR | 04 |
| 03 | Par de luvas de cobertura para luva de alta tensão - confeccionada em vaqueta lisa de couro de bovino macio e flexível com punho de raspa e fivela de ajuste plástica ou velcro. Tamanho 10 e 11. | PAR | 01 |
| 04 | Pares de Luvas de raspa cano longo - cor cinza, tamanho grande para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. | PAR | 10 |
| 05 | Pares de Luvas de vaqueta cano curto, tamanho grande - luva de segurança confeccionada toda em vaqueta com elástico para ajuste no punho. | PAR | 10 |
| 06 | Pares de luvas de algodão com pigmento, tamanho grande, fabricadas em fios de algodão e poliéster, palma revestida com pigmentos de PVC. | PAR | 30 |
| 07 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Pequeno. | PAR | 2.000 |
| 08 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Média. | PAR | 3.000 |
| 09 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Grande. | PAR | 3.000 |
| 10 | Luvas de procedimento, tamanho 7,5 - observação cada caixa contém 100 unidades. | CX | 400 |
| 11 | Luvas de procedimento, tamanho 8,0 - cada caixa contém 100 unidades. | CX | 400 |
| 12 | Luvas de procedimento, tamanho 8,5 - cada caixa contém 100 unidades. | CX | 350 |
| 13 | Creme Protetor de Segurança para agentes químicos pote ou bisnaga 200 g, classificação no grupo 3 - creme de proteção para as mãos do usuário para proteção da pele do usuário contra agentes químicos, tais como: tinta, solventes e substância similares óleos, graxas. | UND. | 25 |
| 14 | Mangote de raspa, mangote de segurança, confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas para ajustes. | UN. | 03 |
| LOTE – VII | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Botina de Segurança, cor branca, nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 02 |
| 02 | Botina de Segurança, cor branca, nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 05 |

| | | | |
|----|---|-----|----|
| 03 | Botina de Segurança, cor branca, nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 04 | Botina de Segurança, cor branca, nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 05 | Botina de Segurança, cor branca, nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 06 | Botina de Segurança, cor branca, nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 07 | Botina de Segurança, cor branca, nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 08 | Botina de Segurança, cor branca, nº 43, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 09 | Botina de Segurança, cor branca, nº 44, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 01 |
| 10 | Sapato de segurança, cor branca, nº 34, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 |
| 11 | Sapato de segurança, cor branca, nº 35, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 12 | Sapato de segurança, cor branca, nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 13 | Sapato de segurança, cor branca, nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 14 | Sapato de segurança, cor branca, nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 15 | Sapato de segurança, cor branca, nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 |
| 16 | Sapato de segurança, cor branca, nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 04 |
| 17 | Sapato de segurança, cor preta , nº 34, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 |
| 18 | Sapato de segurança, cor preta , nº 35, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 19 | Sapato de segurança, cor preta , nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 20 | Sapato de segurança, cor preta , nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 21 | Sapato de segurança, cor preta , nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 22 | Sapato de segurança, cor preta , nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 23 | Sapato de segurança, cor preta , nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |

| | | | |
|----|--|-----|----|
| 24 | Sapato de segurança, cor preta , nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 25 | Sapato de segurança, cor preta , nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 26 | Botina de segurança, cor preta , nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 02 |
| 27 | Botina de segurança, cor preta , nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 28 | Botina de segurança, cor preta , nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 08 |
| 29 | Botina de segurança, cor preta , nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 08 |
| 30 | Botina de segurança, cor preta , nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 31 | Botina de segurança, cor preta , nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 32 | Botina de segurança, cor preta , nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 33 | Botina de segurança, cor preta , nº 43, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 34 | Botina de segurança, cor preta , nº 44, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 01 |
| 35 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 36. | PAR | 01 |
| 36 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 39. | PAR | 02 |
| 37 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 41. | PAR | 02 |
| 38 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 42. | PAR | 02 |
| 39 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 43. | PAR | 01 |
| 40 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço n.º 34. | PAR | 03 |
| 41 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço n.º 35. | PAR | 03 |
| 42 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço n.º 37. | PAR | 03 |

| | | | |
|--|--|-------|----|
| 43 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 38. | PAR | 03 |
| 44 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 39. | PAR | 03 |
| 45 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 40. | PAR | 03 |
| 46 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 41. | PAR | 03 |
| 47 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 42. | PAR | 03 |
| 48 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 43. | PAR | 01 |
| 49 | Perneira de segurança, em corvim para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes. | PAR | 05 |
| LOTE – VIII | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Conjunto impermeável sem capuz, confeccionado em polietileno (plástico), cor transparente, tamanho único, contém 01 calça e 01 camisa sem capuz. | UN | 20 |
| 02 | Creme Bloqueador solar PFS 30 ou 50 bisnagas 120 G ou 120 ml. | UN | 30 |
| 03 | Conjunto para aplicação de agrotóxicos - composto por calça, camisa, touca árabe, viseira e avental com barra em pvc . | UN | 1 |
| LOTE – IX | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Travaqueda em aço carbono para corda de 12mm, dupla trava, abertura de 18mm. | UN | 02 |
| 02 | Cinto de Segurança, tipo abdominal para eletricitas em Couro - tamanho único, Cinturão de segurança em couro tratado, com ponteiros em couro, com 2 argolas forjadas grandes, porta ferramentas, porta fita isolante e gancho para bolsas. | UN | 02 |
| 03 | Cinto segurança, tipo paraquedista, tamanho único, com 05 pontos de ancoragem, confeccionado em fita de material sintético (poliéster), acolchoado na cintura e as pernas, com fivelas de regulagens. Cada cinto acompanhado de talabarte em "Y" fita conectores classe - A. | UN | 05 |
| 04 | Cinta de ancoragem - comprimento entre 80 a 120 Cm, fita plana confeccionada em poliéster de alta tenacidade, com olhais em aço nas extremidades, com carga de ruptura de 30 KN (3.000Kg). | UN | 01 |
| 05 | Corda estática 12, 0 mm para resgate - cordas têxteis de alma e capa trançada e de baixo coeficiente de alongamento, carga de ruptura de 42KN (4200 Kg) cor preta. | Metro | 50 |

| | | | |
|----|---|-------|----|
| 06 | Destorcedor de corda de 40KN (4.000Kg) - utilizado para não permitir que a corda se enrole, atrapalhando as atividades verticais. | UN | 01 |
| 07 | Freio oito de resgate com orelhas - para salvamento em altura com resistência de 40KN (4.000Kg) para cordas de 10 mm a 16 mm de diâmetro. | UN | 01 |
| 08 | Polia dupla - suporta até 60KN (6.000Kg) para cordas de até 13 mm de diâmetro. | UN | 01 |
| 09 | Prancha tipo maca de polietileno (plástico), com altura mínima de 1,83 m e largura 0,44 m para suportar vítimas com peso até 180kg, acompanhado de imobilizador de cabeça (coxins), cinto de segurança tipo aranha como acessórios. | UN | 02 |
| 10 | Colar cervical, tamanho G, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única e o fecho em velcro. | UN | 03 |
| 11 | Mosquetão pera, carga de ruptura acima de 45KN (4.500Kg) - mosquetão em aço de alta resistência no formato pera, abertura de 25mm e trava tipo roscada. | UN | 05 |
| 12 | Cordelete 5mm para prussik - perfeito para produção de anéis de cordelete para a prática do prussik, entre outras funcionalidades esportivas e industriais. | Metro | 50 |
| 13 | Faixa de sinalização em polietileno, zebra nas cores preta e amarela, rolo com 180m e 7cm de largura. | UN | 10 |
| 14 | Fita de Demarcação auto-adesiva rolo fechado 5cm x 30 metros, na cor amarela. | UN | 05 |
| 15 | Fita de Demarcação auto-adesiva rolo fechado 5cm x 30 metros, na cor vermelha. | U | 03 |
| 16 | Cone de sinalização PVC, altura 75 cm, refletivo nas cores laranja e branco. | UN | 15 |
| 17 | Fita anti derrapante, cor preta 5cm x 45m, alta resistência, fácil aplicação. Utilizadas para proteção contra quedas em pisos lisos e escorregadios. Pode ser aplicada em pisos vinílicos, de madeira, cerâmica, pedra polida, cimento, mármore, granito etc. | UN | 10 |

10

2 – DO LOCAL, DATA E HORA

2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do site www.comprasnet.go.gov.br, **no dia 08/07/2015 a partir das 09:30 horas**, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.

2.2 As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre as **09:30 e 10:30 horas** do dia **08 de julho de 2015**.

2.3 A fase competitiva (lances) terá início previsto para todos os itens, às **10:35 horas do dia 08 de julho de 2015**.

2.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

2.5 Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1 Poderão participar deste Pregão as empresas:

3.1.1 do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos;

3.1.2 que atendam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;

3.1.3 que possuam cadastro obrigatório (certificado de registro cadastral – CRC emitido pelo CADFOR ou certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral).

3.1.3.1. O Certificado de Registro Cadastral deverá estar homologado e válido na data de realização do Pregão.

3.1.3.2. Caso o Certificado de Registro Cadastral apresente “status irregular”, será assegurado à licitante o direito de apresentar, via fax ou e-mail, a documentação atualizada e regular na própria sessão.

3.1.3.3. O licitante vencedor que se valer de outros cadastros para participar de pregão por meio eletrônico deverá providenciar sua inscrição junto ao CADFOR, como condição obrigatória para a sua contratação;

3.1.4 que, previamente, realizem o credenciamento junto ao ComprasNet.GO.

3.2 A Licitante que queira se cadastrar poderá solicitar a relação de documentos por meio do site: www.comprasnet.go.gov.br e endereçar a documentação à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - Cadastro de Fornecedores – Avenida República do Líbano, nº 1945, 1º Andar, Setor Oeste, CEP: 74.125-125, Goiânia – Goiás.

3.3 A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação do login e senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da Proposta Comercial em data e horário previstos neste Edital, exclusivamente por meio eletrônico.

3.4 Como requisito para participação neste Pregão Eletrônico, a Licitante com cadastro homologado deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico

www.comprasnet.go.gov.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.5 É vedada a participação de empresa:

- 3.5.1 Que se encontre em processo de falência, dissolução, sob concursos de credores ou recuperação judicial ou extrajudicial;
- 3.5.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
- 3.5.3 Que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR – da Superintendência de Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento SEGPLAN;
- 3.5.4 Que esteja reunida em consórcio, regime de cooperativa, ou grupo de empresas;
- 3.5.5 Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma Licitante;
- 3.5.6 Que não estiver devidamente CADASTRADA junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG – Superintendência de Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento;
- 3.5.7 Que se encontre declarada suspensa ou inidônea pela Indústria Química do Estado de Goiás S/A ou pelo CADFOR.
- 3.5.8 Que constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União – CGU, constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

3.6 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a IQUEGO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

3.7 Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.

3.8 Para usufruir dos benefícios estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 7.466/2011, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido legalmente, deverá declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão Eletrônico, se comprometendo a apresentar a documentação comprobatória caso venha a vencer o certame utilizando-se do benefício (certidão emitida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório, nos moldes do art. 10, inc. I do Decreto supracitado).

3.9 O próprio sistema disponibilizará à Licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte quando efetuar o login e entrar no Pregão Eletrônico. A não

manifestação de enquadramento quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará na perda do direito de reivindicar posteriormente essa condição, não podendo usufruir dos benefícios concedidos pelo Decreto Estadual nº 7.466/2011.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 O acesso ao credenciamento se dará somente às licitantes com cadastro homologado pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR da Superintendência de Suprimentos e Logística da SEGPLAN ou àquelas que atendam às condições do item 4.1.5 abaixo.

4.1.1 Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender a todas as exigências do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR da Superintendência de Suprimentos e Logística da SEGPLAN até o 5º (quinto) dia útil anterior à data de registro das propostas. A relação de documentos para cadastramento está disponível no site www.comprasnet.go.gov.br.

4.1.2 Não havendo pendências documentais será emitido o CRC - Certificado de Registro Cadastral pelo CADFOR, no prazo de 04 (quatro) dias úteis contados do recebimento da documentação.

4.1.3 A simples inscrição do pré-cadastro no sistema Comprasnet.go, não dará direito à licitante de credenciar-se para participar deste Pregão, em razão do bloqueio inicial da sua senha.

4.1.4 O desbloqueio do login e da senha do fornecedor será realizado após a homologação do cadastro da licitante.

4.1.5 Conforme Instrução Normativa nº 004/2011 – SEGPLAN, em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de “credenciado”.

4.2 Os interessados que estiverem com o cadastro homologado ou “credenciados” (conforme item 4.1.5), deverão credenciar-se pelo site www.comprasnet.go.gov.br, opção “login do FORNECEDOR”, conforme instruções nele contidas.

4.3 O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica por meio da atribuição de chave de identificação ou senha individual.

4.4 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o mesmo responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.

4.5 O credenciamento do usuário implica sua responsabilidade legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.6 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor

do sistema ou a IQUEGO, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 As informações complementares para cadastro e credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones (62) 3201-6576 e 3201-6625, e para operação no sistema Comprasnet.go pelo telefone (62)-3201-6515 e 3201-6516.

5 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- 5.1 Concluída a fase de credenciamento, as licitantes registrarão suas propostas. Só será aceita uma proposta por lote para cada licitante e, ao término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o sistema automaticamente bloqueará o envio de novas propostas.
- 5.2 As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e hora estabelecidas neste edital, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 5.3 A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser formulada e enviada, exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, indicando o valor do lote e a marca do produto, sendo que, a disputa na fase de lances será feita pelo valor total de cada lote de interesse do licitante, e o ônus de comprovação de sua exequibilidade caberá exclusivamente à licitante, caso solicitado pela pregoeira.
- 5.3.1 O sistema comprasnet.go possibilita à licitante a exclusão/alteração da proposta dentro do prazo estipulado no edital para registro de propostas. Ao término desse prazo, definido no item 2.2, não haverá possibilidade de exclusão/alteração das propostas, as quais serão analisadas conforme definido no edital.
- 5.4 A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
- 5.5 O licitante é responsável pelo ônus da perda de negócios resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
- 5.6 As propostas deverão atender as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
- 5.7 Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos cabíveis inclusos, bem como todos os demais custos diretos e indiretos necessários ao atendimento das exigências do Edital e seus anexos.
- 5.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título.
- 5.9 A licitante detentora da melhor oferta, após a fase de lances, deverá enviar Proposta Comercial, por fax ou e-mail, devendo a mesma conter, obrigatoriamente, ainda:

- a) Nome da Empresa, CNPJ, endereço, fone/fax, nº da conta corrente, Banco, nº da agência, nome do responsável;
- b) Nº do Pregão;
- c) Preço em Real, unitário e total do lote com no máximo duas casas decimais, onde deverá estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, e todos os demais custos diretos e indiretos. O preço apresentado deverá ser aquele resultante da fase de lances e/ou negociação com o Pregoeiro;
- d) Objeto ofertado, consoante exigências editalícias e com a quantidade licitada;
- e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de validade será este considerado;
- f) Data e assinatura do responsável;

6 – DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

- 6.1 A partir **das 09:30 horas, do dia 08 de julho de 2015**, data e horário previstos neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 41/15, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas.
- 6.1.1 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, PELO VALOR TOTAL DO LOTE, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
- 6.2 Após a abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico não serão permitidos quaisquer adendos, complementações, acréscimos ou retificações às Propostas de Preços apresentadas.
- 6.3 Após a abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico não caberá desistência da Proposta de Preços apresentada, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 6.4 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, em decisão fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 6.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 6.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os Licitantes, permitindo que durante o transcurso da sessão pública eletrônica, haja a divulgação, em tempo real, de todas as mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado e apresentado pelas Licitantes, vedada a identificação do fornecedor.

6.7 O Pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7 – DOS LANCES

7.1 Após a análise e classificação das propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as Licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, menor preço por lote, sempre inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, obedecendo, quando o Pregoeiro fixar, ao percentual ou valor mínimo exigido entre os lances.

7.2.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.

7.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, para a mesma proposta, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.

7.4 Caso a Licitante não realize lances, permanecerá o valor inicial de sua proposta eletrônica, que será incluída na classificação final.

7.5 Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6 A fase de lances terá duas etapas: a primeira, com tempo de duração de 15 minutos, após a abertura da fase de lances e será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema às Licitantes. A segunda, transcorrerá com abertura de prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.7 Alternativamente ao disposto no item 7.6, após transcorrido o prazo da fase de lances, o pregoeiro poderá adotar a metodologia de encerramento da referida etapa, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema aos Licitantes, após o que transcorrerá o tempo de 1 (um) minuto, prorrogado sempre que houver novo lance, contado mais 1 (um) minuto a partir de cada lance, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.8 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas no edital.

7.8.1 A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

7.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances, estes continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

7.10 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.10.1. Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, o sistema averiguará se houve empate.

7.10.2 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.10.2.1 - Entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço registrado para o lote.

7.10.2.2. O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparada.

7.10.3. Para efeito do disposto no item acima, a preferência será concedida da seguinte forma:

I - Ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada poderá apresentar proposta comercial inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto licitado em seu favor;

II - O direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de preclusão, após encerramento da rodada de lances, devendo ser apresentada nova proposta no máximo de cinco minutos para o lote em situação de empate;

III - No caso de igualdade de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no inciso I;

IV - Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.11 - O disposto no itens 7.10.2 e 7.10.3 somente se aplicará quando a melhor oferta(após) a fase de lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.12 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 7.10 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- 8.1 O julgamento das propostas será objetivo, tendo seu critério baseado no **menor preço por lote** não se admitindo, sob pena de responsabilidade, reformulação dos critérios de julgamento previstos no ato convocatório.
- 8.2 Considerar-se-á vencedora do certame aquela proposta que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, ofertar o menor preço, após a fase de lances e aplicação dos critérios de desempate, e ainda, for devidamente habilitada após apreciação da documentação.
- 8.2.1 Na análise da Proposta de Preços, fica facultado ao Pregoeiro, se necessário, solicitar parecer técnico para subsidiar sua análise, podendo suspender temporariamente a sessão pública do pregão, informando através chat de comunicação o horário de reabertura dos trabalhos.
- 8.3 Havendo apenas uma proposta de preços, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu valor compatível com os praticados no mercado, poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a obter melhor preço.
- 8.3.1 - A licitante que, na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, tenha sido declarada detentora da melhor oferta por utilização do benefício previsto na Lei Complementar nº 123, deverá encaminhar juntamente com a documentação solicitada, prova de enquadramento da referida condição. Será aceito para este fim Certidão emitida pela Junta Comercial ou outro documento que comprove o devido enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 8.4 Encerrada a etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta de preços que, em consonância com as especificações contidas no Termo de Referência, tenha apresentado o menor valor, o sistema informará a Licitante detentora da melhor oferta, e esta deverá encaminhar de imediato, nova proposta com valores (unitários e total do lote) readequados ao valor ofertado e registrado como de menor lance, bem como a documentação de habilitação para as exigências não contempladas no CRC e todos os documentos exigidos neste Edital e seus Anexos. Esta comprovação se dará mediante encaminhamento da documentação via fax: (62) 3235-2915 ou e-mail: licitacao@iquego.com.br.
- 8.4.1 Posteriormente deverá ser encaminhada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de encerramento do Pregão Eletrônico, via correio ou por seu representante, a proposta de preços em original, assinada e atualizada com os valores, unitários e global, informando todas as características do objeto e demais exigências descritas neste Edital e seus Anexos. Deverão ser enviadas, no mesmo prazo, as demais documentações exigidas para habilitação, estas em original ou por cópia autenticada, sendo inclusive, condição indispensável para a contratação.
- 8.4.2 O Pregoeiro verificará a regularidade cadastral da Licitante que apresentou a melhor oferta junto ao CADFOR, e em caso de irregularidade, será assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada, ao final da sessão em até 2 (duas) horas, via fax ou pelo e-mail: licitacao@iquego.com.br, devendo a documentação original ou cópia autenticada

ser encaminhada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de encerramento do Pregão Eletrônico.

8.4.3. O CRC, emitido pelo CADFOR, poderá ser impresso pelo Pregoeiro para averiguação da sua conformidade com as exigências do Edital e apresentando “status irregular”, será assegurada à Licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.

8.4.4 Para fins de habilitação a verificação, pela Equipe de Apoio do certame, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.5 Constatado, que a Licitante que apresentou proposta de menor preço final atende às exigências editalícias, será ela declarada vencedora.

8.6 Na hipótese da Licitante detentora da melhor oferta desatender às exigências habilitatórias, salvo na situação prevista no item 9.7, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.6.1 Ocorrendo a situação referida no Item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a Licitante para que seja obtido melhor preço.

8.7 Da sessão pública do Pregão Eletrônico, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br.

8.8 O resultado final será disponibilizado no site: www.comprasnet.go.gov.br.

8.9 Havendo empate, no caso de todas licitantes desistirem da fase de lances e se negarem a negociar com o Pregoeiro, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios:

1º) assegurar preferência aos bens ou serviços produzidos no País e depois aos produzidos ou prestados por empresas brasileiras, e por último aos produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;

2º) sorteio, em ato público, para a qual todas as licitantes serão convocadas.

8.10 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro deverá publicar novo aviso de pregão e estabelecer outra data, para o recebimento de novas propostas.

9 – DOS DOCUMENTOS E HABILITAÇÃO

9.1 A habilitação da Licitante detentora da melhor oferta será verificada ao final da etapa de lances.

9.1.1 A Licitante deverá estar cadastrada no CADFOR – Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG – Superintendência de Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, com o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC em vigência, compatível com o objeto licitado ou deverá apresentar toda a documentação jurídica e fiscal atualizada e regularizada na própria sessão.

9.2 A Licitante regularmente cadastrada na Superintendência de Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento-SUPRILOG/SEGPLAN-GO, que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - CRC, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos à habilitação jurídica (item 9.3.1), regularidade fiscal (item 9.3.2) e qualificação econômico-financeira (item 9.3.3), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigência, sendo assegurado o direito de apresentar a documentação que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada na própria sessão.

9.2.1 No caso de não constar no CRC apresentado pela Licitante os respectivos índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral, a mesma deverá apresentar a documentação especificada na alínea “a”, do item 9.3.3.

9.3 As Licitantes, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, deverão atender obrigatoriamente, quando for o caso, às seguintes exigências:

9.3.1 Habilitação Jurídica

A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
- b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da ata de eleição de seus administradores.
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

20

9.3.2 Regularidade Fiscal

A regularidade fiscal será comprovada mediante a apresentação de:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da Fazenda.
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal por meio de Certidão Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa à Dívida Ativa da União e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social -INSS, por meio de Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- e) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da Unidade da Federação onde a Licitante tem sua sede.
- f) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, por meio de Certidão de Débito Inscrito em Dívida Ativa – Negativa, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.

- g) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, por meio de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente.
- h) Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
- i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011. (A obtenção da certidão, eletrônica e gratuita, encontra-se disponível em todos os portais da Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores – Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, e terá a validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua expedição).
- j) Caso a participação no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execução do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova da regularidade fiscal deverá ser de ambas.

9.3.3 Qualificação Econômico – Financeira

A qualificação econômico - financeira será comprovada mediante a apresentação de:

- a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
- b) Comprovação da boa situação financeira da empresa por intermédio de no mínimo um dos seguintes índices contábeis:

$$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) \geq 1$$

$$ILC = (AC) / (PC) \geq 1$$

$$ISG = AT/(PC+ELP) \geq 1$$

Onde:

ILG = índice de liquidez geral

ILC = índice de liquidez corrente

ISG = índice de solvência geral

AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizável a longo prazo

PC = passivo circulante

ELP = exigível a longo prazo

PL = patrimônio líquido

- c) Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Licitante, com indicação do prazo de validade e não havendo somente será aceita com data de emissão não superior 90 (noventa) dias da data de apresentação da proposta. Se a Comarca possuir mais de um Cartório Distribuidor, deverá ser apresentada Certidão de todos os Cartórios Distribuidores existentes na Comarca.

9.3.4 Qualificação Técnica

Apresentar para fins de qualificação técnica os seguintes documentos:

- a) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado/Declaração expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já haver o licitante, realizado fornecimento pertinente ao objeto desta licitação ao órgão declarante. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome do responsável pelo mesmo.
- 9.4 Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme modelo constante do Anexo III.
- 9.5 Os documentos exigidos para habilitação não contemplados pelo CRRC, ou seja, aqueles exigidos na alínea “a” do subitem 9.3.4 e no item 9.4 acima e aqueles descritos no Anexo I – Termo de Referência, bem como a Proposta de Preços atualizada após a fase de lances, deverão ser encaminhados pela Licitante detentora da melhor oferta, de imediato, após a solicitação feita pelo Pregoeiro por fax: (62) 3235-2915 ou e-mail: licitacao@iquego.com.br, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada dos documentos, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a data de encerramento do Pregão Eletrônico.
- 9.6 Os documentos extraídos via INTERNET poderão ter seus dados conferidos perante o site correspondente.
- 9.7 Para microempresa e empresa de pequeno porte, em cumprimento a Lei Complementar nº 123/2006, caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.
- 9.7.1 O tratamento favorecido previsto no item 9.7 somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição.
- 9.7.2 O motivo da irregularidade fiscal pendente ficará registrado em ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.
- 9.7.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, verificado o atendimento das condições de sua habilitação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
- 9.8 Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo registrado seu preço para o objeto do certame.
- 9.9 As certidões que não possuem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias contados da data da emissão do documento.
- 9.10 Os documentos originais exigidos neste Edital deverão ser enviados em envelope fechado e lacrado contendo os dizeres abaixo descritos no seguinte endereço: IQUEGO –

AVENIDA ANHANGUERA, Nº. 9.827 – BAIRRO IPIRANGA – GOIANIA-GOIAS –
CEP 74.450.010 – A/C Comissão Permanente de Licitação

ENVELOPE Nº 01 – DA PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico nº 41/15 – IQUEGO

Processo nº 528/2015

ENVELOPE Nº 02 – DA HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 41/15 – IQUEGO

Processo nº 528/2015

9.11 Os prazos de envio da documentação deverão ser respeitados, sob pena de enquadramento nas sanções previstas no Artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

9.12 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10 – DOS RECURSOS

10.1 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, na forma do art. 21 do Decreto Estadual nº. 7.468/11, com o registro da síntese de suas razões em campo próprio definido pelo sistema, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto da licitação ao licitante vencedor.

10.2 À Licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, somente por meio de formulário próprio do Sistema Eletrônico, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar, somente por meio de formulário próprio do Sistema Eletrônico, contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da Recorrente.

10.2.1 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o pregoeiro, justificadamente, não reformar sua decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente comprovado.

10.2.2 Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, por fax, correio ou entregues pessoalmente.

10.3 O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Competente importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- 10.4 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto do pregão e o Presidente da IUEGO ou a pessoa cuja competência tenha-lhe sido delegada, homologará a licitação.
- 10.5 A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento à(s) Recorrente(s) por meio de comunicação por escrito (via fax ou e-mail) e divulgação nos sites pertinentes.

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- 11.1 - Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão (art. 14, Decreto Estadual nº 7.468/2011).
- 11.1.1. Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão ser encaminhados por escrito, à Pregoeira, na Indústria Química do Estado de Goiás S.A. – Iquego, no seguinte endereço: Av. Anhanguera, nº. 9.827 – Bairro Ipiranga, nesta capital.
- 11.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (§ 1º, art. 14, Decreto Estadual nº 7.468/2011).
- 11.2 Acolhida à petição contra o Edital será designada nova data para a realização do certame.

24

12 - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

- 12.1 Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação, assinar o Contrato, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da IUEGO, desde que ocorra motivo justificado.
- 12.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item 12.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 12.2.1 O disposto no subitem anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do Artigo 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
- 12.3 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos no item 11.1, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o Ato Convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no Artigo 81 da Lei 8.666/93.
- 12.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12.5 A Adjudicatária é obrigada a aceitar nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos Artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.5.1 Mesmo ocorrendo a situação relatada no item 12.5 acima, a Administração se reserva o direito de usufruir da previsão disposta no artigo 65, §1º da Lei federal nº 8.666/93.

12.6 A IQUERO indicará um gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, em conformidade com o Artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.

13 – DAS PENALIDADES

13.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da IQUERO, as seguintes penalidades:

- a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das demais cominações legais;
- b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
 - I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
 - II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço do não realizado;
 - III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
- c) Advertência;
- d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a IQUERO;
- f) As sanções previstas nas alíneas a), c), d) e e) poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea b).

13.2 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada direito ao contraditório e a ampla defesa. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela IQUERO ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

14 – DA INADIMPLÊNCIA

No caso de inadimplência de qualquer das cláusulas do presente Contrato, a Contratada sujeitar-se-á à pena convencional de 10% (dez por cento) que incidirá sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

15 – DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o aceite e atesto da nota fiscal pela Gerência de Gestão de Pessoas.

15.2 A IQUERO somente efetuará o pagamento de Notas Fiscais ou duplicatas contra ela emitidas, à proponente vencedora, estando vedada à negociação de tais títulos com terceiros.

15.3 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária e creditado na agência bancária indicada na proposta da contratada;

15.4 – O valor contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na alínea d, do inciso II, art. 65, da Lei 8.666/93.

15.5 – A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as condições de habilitação assumidas na licitação durante o período de fornecimento.

15.6 – A IQUERO poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos desta licitação.

16 – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1 Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

16.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

16.3 Acolhida a impugnação do instrumento convocatório a administração procederá à sua retificação e reputação, com devolução dos prazos, nos termos do art. 10 do Decreto Estadual nº 7.468/2011.

17 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação estão assegurados através de recursos próprios provenientes da venda de medicamentos para o Ministério da Saúde e venda paralela de medicamentos.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 18.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento.
- 18.2 É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar na proposta.
- 18.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 18.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na IQUÉGO.
- 18.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- 18.5.1 Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processuais, bem como não importe em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais.
- 18.6 As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente.
- 18.7 A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- 18.7.1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
- 18.8 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a IQUÉGO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 18.9 É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo pelo site: www.comprasnet.go.gov.br até a data da realização da sessão pública.
- 18.10 Para dirimir as questões relativas ao presente edital, elege-se como foro competente o de Goiânia – Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro.

19 – DOS ANEXOS

São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência

ANEXO II - Minuta do Contrato

ANEXO III – Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

ANEXO IV – Declaração de Enquadramento na Lei Complementar Nº 123/06

ANEXO V – Planilha de Preço Estimado

Assessoria de Licitação da Indústria Química do Estado de Goiás S.A – Iquego, aos 12 dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze.

Luciane Rodrigues Dutra
Assessora de Licitação

ANEXO "I"



TERMO DE REFERÊNCIA



1. DO OBJETO:

- 1.1. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em cumprimento à Norma Regulamentadora NR – 06, em conjunto com as demais NRs, aprovada pela Lei nº 6.514/1977 e Portaria nº 3214/1978.

A compra dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI's, se faz necessária para atender as necessidades da Indústria Química do Estado de Goiás S.A – IQUEGO, e das empresas terceirizadas com contratos que constam da entrega dos EPI's por parte da contratante, para proporcionar a proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde dos funcionários. O quantitativo foi calculado levando em consideração o consumo nos últimos 12 (doze) meses, acrescentando os equipamentos de proteção para espaço confinado, trabalho em altura, e a previsão no aumento da produção.

3. PLANILHA DE QUANTITATIVO:

- 3.1. A planilha de preço estimado será elaborada pela Gerência de Compras.

4. DO QUANTITATIVO, DA FORMAÇÃO DOS LOTES E DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

| LOTE - I | | | |
|--|--------------------|------|------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | Objeto e descrição | UND. | QUANTIDADE |

Handwritten signature

| | | | |
|--|--|------|----|
| 01 | Capacete de segurança, tipo II, Classe A, tamanho único, cor azul, com aba frontal, copa com 03 (três) estrias centrais reforçadas e injetados em polietileno de alta densidade, carneira com ajuste traseiro e aranha, jugular confeccionada em PVC. | UND. | 10 |
| 02 | Capacete de segurança - Eletricista, tamanho único, cor amarela, Aba Total, classe B, tipo II, projetado para atender as normas nacionais e internacionais. Todos com jugular; | UND. | 2 |
| 03 | Capacete de Segurança, tipo III, Classe A, tamanho único, cor azul ou branco em polipropileno, com uma nervura central, suspensão forrada e acolchoada, composta de duas fitas de poliéster, com regulagem de tamanho e jugular de poliéster; | UND. | 5 |
| LOTE - II | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Óculos de segurança, modelo ampla visão , sem válvula constituída de armação confeccionada em uma única peça de plástico rígido ou flexível, recoberto com borracha macia que se acomoda a face do usuário, com sistema de ventilação indireta, tirante elástico de plástico ou tecido sintético, utilizado para ajuste à face do usuário, preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas e visor de policarbonato incolor, os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Aprovado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Obs: modelo que pode ser usado sobre a maioria dos óculos de grau. | UND. | 30 |
| 02 | Óculos de segurança antirisco, modelo Rio de Janeiro, constituído de um arco de material plástico com visor de policarbonato. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais, lente incolor. | UND. | 60 |
| 03 | Óculos de segurança, modelo Rio de Janeiro, constituído de um arco de material plástico com visor de policarbonato, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa, lente escura. | UND. | 10 |
| 04 | Protetor facial de segurança, constituído de carneira de plástico ajustável e visor transparente incolor com 6, 8 e 10 polegadas, utilizado para proteção da face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais. | UND. | 06 |
| 05 | Máscara de solda de segurança com filtro de escurecimento automático eletrônico para proteção dos olhos e face contra radiações (UV / IV) ultravioleta e infravermelha proveniente de | UND. | 01 |

| | | | |
|--|--|------|--------|
| | serviço de solda, resistente a impacto; | | |
| LOTE III | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Protetor auditivo Circum-auricular, tipo concha, atenuação entre 17 a 20 dB (NRRsf) constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste com suporte ajustável em plástico rígido e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. | UND. | 10 |
| 02 | Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho único, com cordão de algodão, plástico ou silicone e atenuação entre 17 a 20 dB (NRRsf). | UND. | 600 |
| LOTE - IV | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Respirador Purificador de Ar PFF2S, sem válvula, descartável, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo seu perímetro, apresentando face inteira na cor branca e face externa na cor azul . Nas laterais são fixadas duas presilhas, uma em cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior da cabeça e outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa das peças possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Aprovado para proteção das vias respiratória do usuário contra inalação de poeiras, névoas e fumos. | UND. | 15.000 |
| 02 | Respiradores semifaciais reutilizável, referência linha 6000 e 6200 - média . Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho. | UND. | 10 |

Denis

| | | | |
|--|---|--------------|-----|
| 03 | Respiradores reutilizáveis, face inteira, series de referência linha 6800 média, operam com filtros duplos o corpo do respirador é moldado em elastômero sintético, podendo ser os tamanhos Pequeno, Médio ou Grande. Estas diferentes opções de tamanho visam proporcionar uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rostos dos usuários. | UND. /PAR | 03 |
| 04 | Par Cartucho / Filtro, referência 6003 - vapores orgânicos / Gases ácidos, cor de identificação amarelo. | PAR | 25 |
| 05 | Retentor de filtro 501 para filtro 5 N11 (respirador série 6000). | UND. | 12 |
| 06 | Filtro 5N11, indicado contra Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2/P95). | UND. | 100 |
| LOTE - V | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Avental Impermeável em PVC, cor branco, indicados para proteção do tórax e pernas contra umidade e líquidos. | UND. | 20 |
| 02 | Avental de raspa - avental de segurança, sem emenda, confeccionado em raspa, com tiras em raspa e fivelas metálicas para ajuste no pescoço e cintura, cor cinza, tamanho 120x60 ou que ofereça o melhor conforto ao trabalhador. | UND. | 03 |
| LOTE - VI | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Pares de luva isolante de borracha, classe 2, proteção até 17.000 Volts (alta tensão) tamanho grande. | PAR | 1 |
| 02 | Pares de luvas de electricista classe 0 - luvas de segurança isolantes de borracha, tensão máxima até 1000 Volts (baixa tensão) nos tamanhos 10 e 11 para proteção das mãos contra choque elétrico. | PAR | 4 |
| 03 | Par de luvas de cobertura para luva de alta tensão - confeccionada em vaqueta lisa de couro de bovino macio e flexível com punho de raspa e fivela de ajuste plástica ou velcro. Tamanho 10 e 11. | PAR | 1 |
| 04 | Pares de Luvas de raspa cano longo - cor cinza, tamanho grande para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. | PAR | 10 |
| 05 | Pares de Luvas de vaqueta cano curto, tamanho grande - luva de segurança confeccionada toda em vaqueta com elástico para ajuste no punho. | PAR | 10 |
| 06 | Pares de luvas de algodão com pigmento, tamanho grande, fabricadas em fios de algodão e poliéster, palma revestida com pigmentos de PVC. | PAR | 30 |

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| 07 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Pequeno. | PAR | 2.000 |
| 08 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Média. | PAR | 3.000 |
| 09 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Grande. | PAR | 3.000 |
| 10 | Luvas de procedimento, tamanho 7,5 - observação cada caixa contém 100 unidades. | CAIXA | 400 |
| 11 | Luvas de procedimento, tamanho 8,0 - cada caixa contém unidades. | CAIXA | 400 |
| 12 | Luvas de procedimento, tamanho 8,5 - cada caixa contém 100 unidades. | CAIXA | 350 |
| 13 | Creme Protetor de Segurança para agentes químicos pote ou bisnaga 200 g, classificação no grupo 3 - creme de proteção para as mãos do usuário para proteção da pele do usuário contra agentes químicos, tais como: tinta, solventes e substância similares óleos, graxas. | UND. | 25 |
| 14 | Mangote de raspas, mangote de segurança, confeccionado em raspas, tiras em raspas e fivelas metálicas para ajustes. | UND. | 3 |

LOTE - VII

EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.

| | | | |
|----|--|-----|----|
| 01 | Botina de Segurança, cor branca, nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 02 |
| 02 | Botina de Segurança, cor branca, nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 05 |
| 03 | Botina de Segurança, cor branca, nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 04 | Botina de Segurança, cor branca, nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 05 | Botina de Segurança, cor branca, nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 06 | Botina de Segurança, cor branca, nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 07 | Botina de Segurança, cor branca, nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 08 | Botina de Segurança, cor branca, nº 43, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |

IUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga, CEP 74450 010 – Goiânia-GO Fone: 62 3235 2900 | Fax: 62 3235-2940

www.iuego.com.br

5
Deusa
 11/8/19

| | | | |
|----|---|-----|----|
| 09 | Botina de Segurança, cor branca, nº 44, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 01 |
| 10 | Sapato de segurança, cor branca, nº 34, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 6 |
| 11 | Sapato de segurança, cor branca, nº 35, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 12 | Sapato de segurança, cor branca, nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 13 | Sapato de segurança, cor branca, nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 14 | Sapato de segurança, cor branca, nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 15 | Sapato de segurança, cor branca, nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 |
| 16 | Sapato de segurança, cor branca, nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 4 |
| 17 | Sapato de segurança, cor preta , nº 34, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 |
| 18 | Sapato de segurança, cor preta , nº 35, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 19 | Sapato de segurança, cor preta , nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 20 | Sapato de segurança, cor preta , nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 21 | Sapato de segurança, cor preta , nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 22 | Sapato de segurança, cor preta , nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 23 | Sapato de segurança, cor preta , nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 24 | Sapato de segurança, cor preta , nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 25 | Sapato de segurança, cor preta , nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 26 | Botina de segurança, cor preta , nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 2 |
| 27 | Botina de segurança, cor preta , nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |

4



| | | | |
|----|--|-----|----|
| 28 | Botina de segurança, cor preta , nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 08 |
| 29 | Botina de segurança, cor preta , nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 08 |
| 30 | Botina de segurança, cor preta , nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 31 | Botina de segurança, cor preta , nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 32 | Botina de segurança, cor preta , nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 33 | Botina de segurança, cor preta , nº 43, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 34 | Botina de segurança, cor preta , nº 44, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 01 |
| 35 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 36. | PAR | 01 |
| 36 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 39. | PAR | 02 |
| 37 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 41. | PAR | 02 |
| 38 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 42. | PAR | 02 |
| 39 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 43. | PAR | 01 |
| 40 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço n.º 34. | PAR | 03 |
| 41 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço n.º 35. | PAR | 03 |
| 42 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço n.º 37. | PAR | 03 |
| 43 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço n.º 38. | PAR | 03 |
| 44 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço n.º 39. | PAR | 03 |

| | | | |
|--|--|--------|----|
| 45 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 40. | PAR | 03 |
| 46 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 41. | PAR | 03 |
| 47 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 42. | PAR | 03 |
| 48 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 43. | PAR | 01 |
| 49 | Perneira de segurança, em corvim para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes. | PAR | 5 |
| LOTE - VIII | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Conjunto impermeável sem capuz, confeccionado em polietileno (plástico), cor transparente, tamanho único, contém 01 calça e 01 camisa sem capuz. | UND. | 20 |
| 02 | Creme Bloqueador solar PFS 30 ou 50 bisnagas 120 G ou 120 ml. | UND. | 30 |
| 03 | Conjunto para aplicação de agrotóxicos - composto por calça, camisa, touca árabe, viseira e avental com barra em pvc . | UND. | 1 |
| LOTE - IX | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Travaqueda em aço carbono para corda de 12mm, dupla trava, abertura de 18mm. | UND. | 2 |
| 02 | Cinto de Segurança, tipo abdominal para eletricitas em Couro - tamanho único, Cinturão de segurança em couro tratado, com pôneiras em couro, com 2 argolas forjadas grandes, porta ferramentas, porta fita isolante e gancho para bolsas. | UND. | 2 |
| 03 | Cinto segurança, tipo paraquedista, tamanho único, com 05 pontos de ancoragem, confeccionado em fita de material sintético (poliéster), acolchoado na cintura e as pernas, com fivelas de regulagens. Cada cinto acompanhado de talabarte em "Y" fita conectores classe - A. | UND. | 5 |
| 04 | Cinta de ancoragem - comprimento entre 80 a 120 Cm, fita plana confeccionada em poliéster de alta tenacidade, com olhais em aço nas extremidades, com carga de ruptura de 30 KN (3.000Kg). | UND. | 1 |
| 05 | Corda estática 12, 0 mm para resgate - cordas têxteis de alma e capa trançada e de baixo coeficiente de alongamento, carga | Metros | 50 |

| | | | |
|----|---|---------|----|
| | de ruptura de 42KN (4200 Kg) cor preta. | | |
| 06 | Destorcedor de corda de 40KN (4.000Kg) - utilizado para não permitir que a corda se enrole, atrapalhando as atividades verticais. | UND. | 1 |
| 07 | Freio oito de resgate com orelhas - para salvamento em altura com resistência de 40KN (4.000Kg) para cordas de 10 mm a 16 mm de diâmetro. | UND. | 1 |
| 08 | Polia dupla - suporta até 60KN (6.000Kg) para cordas de até 13 mm de diâmetro. | UND. | 1 |
| 09 | Prancha tipo maca de polietileno (plástico), com altura mínima de 1,83 m e largura 0,44 m para suportar vítimas com peso até 180kg, acompanhado de imobilizador de cabeça (coxins), cinto de segurança tipo aranha como acessórios. | UND. | 2 |
| 10 | Colar cervical, tamanho G, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única e o fecho em velcro. | UND. | 3 |
| 11 | Mosquetão pera, carga de ruptura acima de 45KN (4.500Kg) - mosquetão em aço de alta resistência no formato pera, abertura de 25mm e trava tipo roscada. | UND. | 5 |
| 12 | Cordelete 5mm para prussik - perfeito para produção de anéis de cordelete para a prática do prussik, entre outras funcionalidades esportivas e industriais. | Metros. | 50 |
| 13 | Faixa de sinalização em polietileno, zebra nas cores preta e amarela, rolo com 180m e 7cm de largura. | UND. | 10 |
| 14 | Fita de Demarcação auto-adesiva rolo fechado 5cm x 30 metros, na cor amarela. | UND. | 05 |
| 15 | Fita de Demarcação auto-adesiva rolo fechado 5cm x 30 metros, na cor vermelha. | UND. | 03 |
| 16 | Cone de sinalização PVC, altura 75 cm, refletivo nas cores laranja e branco. | UND. | 15 |
| 17 | Fita anti derrapante, cor preta 5cm x 45m, alta resistência, fácil aplicação. Utilizadas para proteção contra quedas em pisos lisos e escorregadios. Pode ser aplicada em pisos vinílicos, de madeira, cerâmica, pedra polida, cimento, mármore, granito etc. | UND. | 10 |

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

5.1. Para o julgamento das propostas será utilizado o critério de menor preço por lote.

IQUERO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.
CEP 74450 010 – Goiânia-GO Fone: 62 3235 2900 | Fax: 62 3235-2940

www.iquego.com.br

9

6. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA:

6.1 - O objeto será recebido em conformidade com o disposto no inc. II do artigo 73 da Lei nº. 8.666/93

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

6.2 - O objeto será entregue de forma parcelada conforme a solicitação da Gerência de Gestão de Pessoas, o qual será emitido uma de ordem de compra, de acordo com a necessidade de utilização. Após a emissão da ordem de compra, a CONTRATADA deverá entregar os EPI's no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os quais serão entregues no almoxarifado de diversos da IQUÉGO, situada na Avenida Anhanguera nº. 9.827 – Bairro Ipiranga – Goiânia (GO), no horário das 08:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-feira;

6.3. O objeto será recebido definitivamente, após verificação de sua qualidade e quantidade, devendo a licitante vencedora ficar ciente de que o ato do recebimento definitivo não importará a aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios ao longo do prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas no Termo de Referência e/ou Normas Técnicas apresentadas.

6.4. Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a licitante vencedora será notificada para sanar ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo



GOVERNO DE GOIÁS



máximo de 15 (quinze) dias, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo.

6.5. A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o objeto no prazo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação.

6.6. A IQUEGO poderá, em qualquer ocasião desde que com pré-aviso de no mínimo 15 (quinze) dias, suspender temporariamente, parcialmente ou na sua totalidade, os fornecimentos do objeto deste Termo de Referência. Neste caso, serão acordados novos prazos para a retomada dos fornecimentos.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1 - Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias, assim como despesas com transporte e distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

7.2 - Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.3 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

7.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para o CONTRATANTE, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações do Termo de Referência;

7.5 - Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega dos itens, nas condições pactuadas;

IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.
CEP 74450 010 – Goiânia-GO Fone: 62 3235 2900 | Fax: 62 3235-2940
www.iquego.com.br

Doutor



7.5 - Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega dos itens, nas condições pactuadas;

7.6 - Responsabilizar-se-á pela entrega do material no local indicado pela Gerência de Gestão de Pessoas, nas datas previamente marcadas, quantidades e especificações solicitadas;

7.7 - Refazer, sem custo para o Contratante, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA;

7.8 - Encaminhar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura juntamente com os materiais objeto da contratação;

7.9 – Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;

7.10 - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia e expressa anuência;

7.11 - Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações pertinentes;

7.12 - Garantir a qualidade dos materiais em conformidade com a Lei n.º 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor);

7.13 - Apresentar Nota Fiscal dos materiais, constando: especificações, quantidades, preço unitário, preço total, endereço, telefone, fax e nome do responsável pela empresa fornecedora para eventual contato, e nº da ordem de compra;

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.
CEP 74450 010 – Goiânia-GO Fone: 62 3235 2900 | Fax: 62 3235-2940
www.iquego.com.br

12



GOVERNO DE GOIÁS



8.1. Dar conhecimento à CONTRATADA de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto;

8.2. Emitir a correspondente Ordem de Compra/Serviço, com todas as informações necessárias, em favor da CONTRATADA;

8.3. Verificar se os produtos entregues pela CONTRATADA atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência;

8.4. Noticiar à CONTRATADA, formalmente, caso os produtos estejam em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência, para que essa proceda à troca dos produtos;

8.5. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato.

8.6. Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pelo CONTRATANTE, Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras.

8.7. Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o aceite e atesto da nota fiscal pela Gerência de Gestão de Pessoas.

10. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

10.1 - O contrato será firmado pelo período de 12 (doze) meses.

IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.
CEP 74450 010 – Goiânia-GO Fone: 62 3235 2900 | Fax: 62 3235-2940
www.iquego.com.br

13
Davi



11. DA GARANTIA:

11.1 – Todos os produtos fornecidos pela contratada deverão vir acompanhados de Garantia, emitido pelo fabricante ou pela contratada. O prazo de garantia deverá ter no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega dos produtos.

11.2 - O fornecedor dos EPI's deverá garantir que todos os componentes utilizados para a confecção desse objeto, são novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

11.3 - Caso o objeto deste Termo de Referência, venha a ter danos causados por falta de qualidade, costura, coloração, no período da garantia, fica a contratada obrigada a substituir o mesmo, exceto em caso de mal-uso.

12. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

12.1 – O contrato será acompanhado pela Coordenadora de Contratos e fiscalizado pela Gerência de Gestão de Pessoas.

12.2 – Cabem ao gestor e ao fiscal do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases até o recebimento total do objeto, competindo, primordialmente, sob pena de responsabilidade:

12.2.1 – Ao Gestor:

12.2.1.1 – dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou rescisão contratual;

12.2.1.2 – fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e as qualificações exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

12.2.2 – Ao Fiscal:

**GOVERNO DE GOIÁS**

12.2.2.1 - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

12.2.2.2 - transmitir à CONTRATADA instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de entrega;

12.2.2.3 - adotar, as providências necessárias para a regular execução do contrato;

12.2.2.4 - promover a verificação do objeto, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

12.2.2.5 - esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;

12.2.2.6 - verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi contratado;

12.2.2.7 - observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade.

12.3 - A fiscalização por parte da IQUÉGO não exclui e nem restringe a responsabilidade da CONTRATADA na execução dos serviços.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar, e contratar com a Administração, e será descredenciado junto ao CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no subitem 10.2, e seus incisos e das demais cominações legais.

13.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do

IQUÉGO - Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 - Bairro Ipiranga.
CEP 74450 010 - Goiânia-GO Fone: 62 3235 2900 | Fax: 62 3235-2940

www.iquego.com.br

15
Deyvi

contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecida os seguintes limites máximos:

13.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o Contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;


13.2.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens não entregues;


13.2.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor dos itens não entregues, por cada dia subsequente ao trigésimo.

13.2.4. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

13.3. As multas serão descontadas, ex-officio, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na IQUEGO, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a IQUEGO determinar sob pena de sujeição à cobrança judicial.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO, aos seis dias do mês de abril de dois mil e quinze.


DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA
GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS


LIDUINA BUENO DO PRADO
TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

LBP


IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Av. Anhanguera, nº 9827 – Bairro Ipiranga.
CEP 74450 010 – Goiânia-GO Fone: 62 3235 2900 | Fax: 62 3235-2940
www.iquego.com.br

Luciano Dantas
Diretor Administrativo/Financeiro
IQUEGO

16

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S FIRMADO ENTRE A **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IUEGO** E A EMPRESA **XXXXX**, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IUEGO** – Sociedade de Economia Mista, situada na Avenida Anhanguera, 9.827, Bairro Ipiranga, Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 01.541.283/0001-41, Inscrição Estadual nº 10.021.292-1, neste ato representada pelos seus Diretores que este subscrevem, de ora em diante designada **CONTRATANTE** e, de outro lado, **XXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXX**, neste ato representada por seu sócio administrador **XXXXX**, RG nº, inscrito no CPF sob o nº **XXXXX**, de ora em diante designada **CONTRATADA**, têm justo e combinado o seguinte, mediante as cláusulas e condições abaixo.

45

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

1.1 – O presente Contrato vincula-se às determinações das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores, à Lei Estadual nº 17.928/2012, ao Decreto Federal nº 5.450/2005, aos Decretos Estaduais nº 7.466/2011 e nº 7.468/2011, à Lei Complementar 123/2006, ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº **41/15**, ao Processo nº **528/2015** e à proposta de preços apresentada em XX de XXXX de 2014, bem como ao Certificado de Registro Cadastral, proveniente do Cadastro Unificado de Fornecedores – CADFOR sob o código de validação nº XXXXXXXXXXXXXXXX.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1 – A **CONTRATADA**, compromete-se a fornecer à **CONTRATANTE** os objetos discriminados abaixo, a saber, **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S**, conforme especificado no Edital, no Termo de Referência e nas condições da adjudicação realizada, que são partes integrantes deste contrato:

| LOTE - I | | | |
|--|--|------|------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | Objeto e descrição | UND. | QUANTIDADE |
| 01 | Capacete de segurança, tipo II, Classe A, tamanho único, cor azul, com aba frontal, copa com 03 (três) estrias centrais reforçados e | UND. | 10 |

| | | | |
|--|--|------|----|
| | injetados em polietileno de alta densidade, carneira com ajuste traseiro e aranha, jugular confeccionada em PVC. | | |
| 02 | Capacete de segurança - Eletricista, tamanho único, cor amarela, Aba Total, classe B, tipo II, projetado para atender as normas nacionais e internacionais. Todos com jugular; | UND. | 2 |
| 03 | Capacete de Segurança, tipo III, Classe A, tamanho único, cor azul ou branco em polipropileno, com uma nervura central, suspensão forrada e acolchoada, composta de duas fitas de poliéster, com regulagem de tamanho e jugular de poliéster; | UND. | 5 |
| LOTE - II | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Óculos de segurança, modelo ampla visão , sem válvula constituída de armação confeccionada em uma única peça de plástico rígido ou flexível, recoberto com borracha macia que se acomoda a face do usuário, com sistema de ventilação indireta, tirante elástico de plástico ou tecido sintético, utilizado para ajuste à face do usuário, preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas e visor de policarbonato incolor, os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Aprovado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Obs: modelo que pode ser usado sobre a maioria dos óculos de grau. | UND. | 30 |
| 02 | Óculos de segurança antirisco, modelo Rio de Janeiro, constituído de um arco de material plástico com visor de policarbonato. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais, lente incolor. | UND. | 60 |
| 03 | Óculos de segurança, modelo Rio de Janeiro, constituído de um arco de material plástico com visor de policarbonato, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa, lente escura. | UND. | 10 |
| 04 | Protetor facial de segurança, constituído de carneira de plástico ajustável e visor transparente incolor com 6, 8 e 10 polegadas, utilizado para proteção da face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais. | UND. | 06 |
| 05 | Máscara de solda de segurança com filtro de escurecimento automático eletrônico para proteção dos olhos e face contra radiações (UV / IV) ultravioleta e infravermelha proveniente de serviço de solda, resistente a impacto; | UND. | 01 |

46

LOTE III
EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.

| | | | |
|----|---|------|-----|
| 01 | Protetor auditivo Circum-auricular, tipo concha, atenuação entre 17 a 20 dB (NRRsf) constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste com suporte ajustável em plástico rígido e metal que mantêm as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. | UND. | 10 |
| 02 | Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho único, com cordão de algodão, plástico ou silicone e atenuação entre 17 a 20 dB (NRRsf). | UND. | 600 |

LOTE – IV
EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.

| | | | | |
|----|--|--------------|--------|----|
| 01 | Respirador Purificador de Ar PFF2S, sem válvula, descartável, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo seu perímetro, apresentando face inteira na cor branca e face externa na cor azul . Nas laterais são fixadas duas presilhas, uma em cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior da cabeça e outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa das peças possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Aprovado para proteção das vias respiratória do usuário contra inalação de poeiras, névoas e fumos. | UND. | 15.000 | 47 |
| 02 | Respiradores semifaciais reutilizável, referência linha 6000 e 6200 - média . Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho. | UND. | 10 | |
| 03 | Respiradores reutilizáveis, face inteira, series de referência linha 6800 média, operam com filtros duplos o corpo do respirador é moldado em elastômero sintético, podendo ser os tamanhos Pequeno, Médio ou Grande. Estas diferentes opções de tamanho visam proporcionar uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rostos dos usuários. | UND. /PAR | 03 | |
| 04 | Par Cartucho / Filtro, referência 6003 - vapores orgânicos / Gases ácidos, cor de identificação amarelo. | PAR | 25 | |
| 05 | Retentor de filtro 501 para filtro 5 N11 (respirador série 6000). | UND. | 12 | |
| 06 | Filtro 5N11, indicado contra Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2/P95). | UND. | 100 | |

LOTE - V

EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.

| | | | |
|----|--|------|----|
| 01 | Avental Impermeável em PVC, cor branco, indicados para proteção do tórax e pernas contra umidade e líquidos. | UND. | 20 |
| 02 | Avental de raspa - avental de segurança, sem emenda, confeccionado em raspa, com tiras em raspa e fivelas metálicas para ajuste no pescoço e cintura, cor cinza, tamanho 120x60 ou que ofereça o melhor conforto ao trabalhador. | UND. | 03 |

LOTE - VI

EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| 01 | Pares de luva isolante de borracha, classe 2, proteção até 17.000 Volts (alta tensão) tamanho grande. | PAR | 1 |
| 02 | Pares de luvas de eletricista classe 0 - luvas de segurança isolantes de borracha, tensão máxima até 1000 Volts (baixa tensão) nos tamanhos 10 e 11 para proteção das mãos contra choque elétrico. | PAR | 4 |
| 03 | Par de luvas de cobertura para luva de alta tensão - confeccionada em vaqueta lisa de couro de bovino macio e flexível com punho de raspa e fivela de ajuste plástica ou velcro. Tamanho 10 e 11. | PAR | 1 |
| 04 | Pares de Luvas de raspa cano longo - cor cinza, tamanho grande para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. | PAR | 10 |
| 05 | Pares de Luvas de vaqueta cano curto, tamanho grande - luva de segurança confeccionada toda em vaqueta com elástico para ajuste no punho. | PAR | 10 |
| 06 | Pares de luvas de algodão com pigmento, tamanho grande, fabricadas em fios de algodão e poliéster, palma revestida com pigmentos de PVC. | PAR | 30 |
| 07 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Pequeno. | PAR | 2.000 |
| 08 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Média. | PAR | 3.000 |
| 09 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Grande. | PAR | 3.000 |
| 10 | Luvas de procedimento, tamanho 7,5 - observação cada caixa contém 100 unidades. | CAIXA | 400 |
| 11 | Luvas de procedimento, tamanho 8,0 - cada caixa contém 100 unidades. | CAIXA | 400 |
| 12 | Luvas de procedimento, tamanho 8,5 - cada caixa contém 100 unidades. | CAIXA | 350 |

48

| | | | |
|--|---|------|----|
| 13 | Creme Protetor de Segurança para agentes químicos pote ou bisnaga 200 g, classificação no grupo 3 - creme de proteção para as mãos do usuário para proteção da pele do usuário contra agentes químicos, tais como: tinta, solventes e substância similares óleos, graxas. | UND. | 25 |
| 14 | Mangote de raspa, mangote de segurança, confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas para ajustes. | UND. | 3 |
| LOTE - VII | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Botina de Segurança, cor branca, nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 02 |
| 02 | Botina de Segurança, cor branca, nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 05 |
| 03 | Botina de Segurança, cor branca, nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 04 | Botina de Segurança, cor branca, nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 05 | Botina de Segurança, cor branca, nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 06 | Botina de Segurança, cor branca, nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 07 | Botina de Segurança, cor branca, nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 08 | Botina de Segurança, cor branca, nº 43, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 09 | Botina de Segurança, cor branca, nº 44, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 01 |
| 10 | Sapato de segurança, cor branca, nº 34, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 6 |
| 11 | Sapato de segurança, cor branca, nº 35, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 12 | Sapato de segurança, cor branca, nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 13 | Sapato de segurança, cor branca, nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 14 | Sapato de segurança, cor branca, nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 |
| 15 | Sapato de segurança, cor branca, nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 |
| 16 | Sapato de segurança, cor branca, nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 4 |
| 17 | Sapato de segurança, cor preta , nº 34, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 |

49

| | | | |
|----|--|-----|----|
| 18 | Sapato de segurança, cor preta , nº 35, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 19 | Sapato de segurança, cor preta , nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 20 | Sapato de segurança, cor preta , nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 21 | Sapato de segurança, cor preta , nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 22 | Sapato de segurança, cor preta , nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 23 | Sapato de segurança, cor preta , nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 24 | Sapato de segurança, cor preta , nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 25 | Sapato de segurança, cor preta , nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 26 | Botina de segurança, cor preta , nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 2 |
| 27 | Botina de segurança, cor preta , nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 28 | Botina de segurança, cor preta , nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 08 |
| 29 | Botina de segurança, cor preta , nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 08 |
| 30 | Botina de segurança, cor preta , nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 31 | Botina de segurança, cor preta , nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 32 | Botina de segurança, cor preta , nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 |
| 33 | Botina de segurança, cor preta , nº 43, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 |
| 34 | Botina de segurança, cor preta , nº 44, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 01 |
| 35 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 36. | PAR | 1 |
| 36 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 39. | PAR | 2 |
| 37 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 41. | PAR | 2 |

50

| | | | |
|--|--|------|----|
| 38 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 42. | PAR | 2 |
| 39 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 43. | PAR | 1 |
| 40 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 34. | PAR | 3 |
| 41 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 35. | PAR | 03 |
| 42 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 37. | PAR | 03 |
| 43 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 38. | PAR | 03 |
| 44 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 39. | PAR | 03 |
| 45 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 40. | PAR | 03 |
| 46 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 41. | PAR | 03 |
| 47 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 42. | PAR | 03 |
| 48 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 43. | PAR | 1 |
| 49 | Perneira de segurança, em corvim para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes. | PAR | 5 |
| LOTE - VIII | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| 01 | Conjunto impermeável sem capuz, confeccionado em polietileno (plástico), cor transparente, tamanho único, contém 01 calça e 01 camisa sem capuz. | UND. | 20 |
| 02 | Creme Bloqueador solar PFS 30 ou 50 bisnagas 120 G ou 120 ml. | UND. | 30 |
| 03 | Conjunto para aplicação de agrotóxicos - composto por calça, camisa, touca árabe, viseira e avental com barra em pvc . | UND. | 1 |
| LOTE - IX | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |

51

| | | | |
|----|--|---------|----|
| 01 | Travaquada em aço carbono para corda de 12mm, dupla trava, abertura de 18mm. | UND. | 2 |
| 02 | Cinto de Segurança, tipo abdominal para eletricitistas em Couro - tamanho único, Cinturão de segurança em couro tratado, com ponteiros em couro, com 2 argolas forjadas grandes, porta ferramentas, porta fita isolante e gancho para bolsas. | UND. | 2 |
| 03 | Cinto segurança, tipo paraquedista, tamanho único, com 05 pontos de ancoragem, confeccionado em fita de material sintético (poliéster), acolchoado na cintura e as pernas, com fivelas de regulagens. Cada cinto acompanhado de talabarte em "Y" fita conectores classe - A. | UND. | 5 |
| 04 | Cinta de ancoragem - comprimento entre 80 a 120 Cm, fita plana confeccionada em poliéster de alta tenacidade, com olhais em aço nas extremidades, com carga de ruptura de 30 KN (3.000Kg). | UND. | 1 |
| 05 | Corda estática 12, 0 mm para resgate - cordas têxteis de alma e capa trançada e de baixo coeficiente de alongamento, carga de ruptura de 42KN (4200 Kg) cor preta. | Metros | 50 |
| 06 | Destorcedor de corda de 40KN (4.000Kg) - utilizado para não permitir que a corda se enrole, atrapalhando as atividades verticais. | UND. | 1 |
| 07 | Freio oito de resgate com orelhas - para salvamento em altura com resistência de 40KN (4.000Kg) para cordas de 10 mm a 16 mm de diâmetro. | UND. | 1 |
| 08 | Polia dupla - suporta até 60KN (6.000Kg) para cordas de até 13 mm de diâmetro. | UND. | 1 |
| 09 | Prancha tipo maca de polietileno (plástico), com altura mínima de 1,83 m e largura 0,44 m para suportar vítimas com peso até 180kg, acompanhado de imobilizador de cabeça (coxins), cinto de segurança tipo aranha como acessórios. | UND. | 2 |
| 10 | Colar cervical, tamanho G, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única e o fecho em velcro. | UND. | 3 |
| 11 | Mosquetão pera, carga de ruptura acima de 45KN (4.500Kg) - mosquetão em aço de alta resistência no formato pera, abertura de 25mm e trava tipo roscada. | UND. | 5 |
| 12 | Cordelete 5mm para prussik - perfeito para produção de anéis de cordelete para a prática do prussik, entre outras funcionalidades esportivas e industriais. | Metros. | 50 |
| 13 | Faixa de sinalização em polietileno, zebra nas cores preta e amarela, rolo com 180m e 7cm de largura. | UND. | 10 |
| 14 | Fita de Demarcação auto-adesiva rolo fechado 5cm x 30 metros, na cor amarela. | UND. | 05 |

| | | | |
|----|---|------|----|
| 15 | Fita de Demarcação auto-adesiva rolo fechado 5cm x 30 metros, na cor vermelha. | UND | 03 |
| 16 | Cone de sinalização PVC, altura 75 cm, refletivo nas cores laranja e branco. | UND. | 15 |
| 17 | Fita anti derrapante, cor preta 5cm x 45m, alta resistência, fácil aplicação. Utilizadas para proteção contra quedas em pisos lisos e escorregadios. Pode ser aplicada em pisos vinílicos, de madeira, cerâmica, pedra polida, cimento, mármore, granito etc. | UND. | 10 |

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 – A CONTRATADA fornecerá os itens inclusas todas as despesas com transportes, carga e descarga, seguros, embalagens, impostos e encargos de toda natureza pelo preço total de **R\$ XXXX (XXXX)**, considerando os seguintes preços unitários:

| LOTE - I | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 10 | | |
| 02 | 2 | | |
| 03 | 5 | | |
| TOTAL | | | |
| LOTE – II | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | E | | |
| 01 | 30 | | |
| 03 | 60 | | |
| 04 | 10 | | |
| 05 | 06 | | |
| 06 | 01 | | |
| TOTAL | | | |
| LOTE III | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |

53

| | | | |
|--------------|-----|--|--|
| 01 | 10 | | |
| 02 | 600 | | |
| TOTAL | | | |

| LOTE - IV | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 15.000 | | |
| 02 | 10 | | |
| 03 | 03 | | |
| 04 | 25 | | |
| 05 | 12 | | |
| 06 | 100 | | |
| TOTAL | | | |

| LOTE - V | | | |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 20 | | |
| 02 | 03 | | |
| TOTAL | | | |

| LOTE - VI | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| | E | | |
| 01 | 1 | | |
| 02 | 4 | | |
| 03 | 1 | | |
| 04 | 10 | | |
| 05 | 10 | | |
| 06 | 30 | | |

| | | | |
|--------------|-------|--|--|
| 07 | 2.000 | | |
| 08 | 3.000 | | |
| 09 | 3.000 | | |
| 10 | 400 | | |
| 11 | 400 | | |
| 12 | 350 | | |
| 13 | 25 | | |
| 14 | 3 | | |
| TOTAL | | | |

LOTE - VII

EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.

| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|----------------|-------------|
| 01 | 02 | | |
| 02 | 05 | | |
| 03 | 10 | | |
| 04 | 10 | | |
| 05 | 10 | | |
| 06 | 10 | | |
| 07 | 10 | | |
| 08 | 03 | | |
| 09 | 01 | | |
| 10 | 6 | | |
| 11 | 10 | | |
| 12 | 15 | | |
| 13 | 15 | | |
| 14 | 15 | | |
| 15 | 06 | | |
| 16 | 4 | | |
| 17 | 06 | | |
| 18 | 10 | | |
| 19 | 10 | | |
| 20 | 10 | | |
| 21 | 10 | | |
| 22 | 03 | | |
| 23 | 03 | | |
| 24 | 03 | | |
| 25 | 03 | | |

55

| | | | |
|--------------|----|--|----|
| 26 | 2 | | |
| 27 | 03 | | |
| 28 | 08 | | |
| 29 | 08 | | |
| 30 | 10 | | |
| 31 | 10 | | |
| 32 | 10 | | |
| 33 | 03 | | |
| 34 | 01 | | |
| 35 | 1 | | |
| 36 | 2 | | |
| 37 | 2 | | |
| 38 | 2 | | |
| 39 | 1 | | |
| 40 | 03 | | |
| 41 | 03 | | |
| 42 | 03 | | 56 |
| 43 | 03 | | |
| 44 | 03 | | |
| 45 | 03 | | |
| 46 | 03 | | |
| 47 | 03 | | |
| 48 | 1 | | |
| 49 | 5 | | |
| TOTAL | | | |

| LOTE - VIII | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | |
| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 20 | | |
| 02 | 30 | | |
| 03 | 1 | | |
| TOTAL | | | |

LOTE - IX**EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.**

| ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|------------|----------------|-------------|
| 01 | 2 | | |
| 02 | 2 | | |
| 03 | 5 | | |
| 04 | 1 | | |
| 05 | 50 | | |
| 06 | 1 | | |
| 07 | 1 | | |
| 08 | 1 | | |
| 09 | 2 | | |
| 10 | 3 | | |
| 11 | 5 | | |
| 12 | 50 | | |
| 13 | 10 | | |
| 14 | 05 | | |
| 15 | 03 | | |
| 16 | 15 | | |
| 17 | 10 | | |
| TOTAL | | | |

57

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

4.1 – Os objetos serão entregues de forma parcelada conforme a solicitação da Gerência de Gestão de Pessoas, para os quais será emitida Ordem de Compra, de acordo com a necessidade de utilização.

4.1.1 - Após a emissão da Ordem de Compra, a CONTRATADA deverá entregar os EPI's no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os quais serão entregues no almoxarifado de diversos da IQUÉGO, situada na Avenida Anhanguera nº. 9.827 – Bairro Ipiranga – Goiânia (GO), no horário das 08:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-feira.

CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA

5.1 - Todos os produtos fornecidos pela contratada deverão vir acompanhados de Garantia (contra defeitos na matéria-prima ou de fabricação), emitido pelo fabricante ou pela contratada. O prazo de garantia deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da entrega dos produtos;

5.2 - Os fornecedores dos EPI's deverão garantir que todos os componentes utilizados para a confecção desses objetos, são novos, sem uso, reforma ou recondicionamento;

5.3 - Caso os objetos deste Contrato venham a sofrer danos causados por falta de qualidade, costura, coloração no período da garantia, fica a CONTRATADA obrigada a substituir os mesmos, exceto em caso de mau uso.

CLÁUSULA SEXTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 - Os objetos serão recebidos em conformidade com o disposto nos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte maneira:

6.1.1 – Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, nos termos do Art. 73, II, “a”;

6.1.2 – Definitivamente, nos termos do Art. 73, II, “b”.

6.2 - O objeto será recebido definitivamente, após verificação de sua qualidade e quantidade, devendo a CONTRATADA ficar ciente de que o ato do recebimento definitivo não importará a aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios ao longo do prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas no Termo de Referência e/ou Normas Técnicas apresentadas;

6.3 - Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a CONTRATADA será notificada para sanar ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo;

6.4 - A recusa injustificada da CONTRATADA em entregar os objetos no prazo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação;

6.5 - A IQUÉGO poderá, em qualquer ocasião desde que com pré-aviso de no mínimo 15 (quinze) dias, suspender temporariamente, parcialmente ou na sua totalidade, os fornecimentos do objeto deste Termo de Referência. Neste caso, serão acordados novos prazos para a retomada dos fornecimentos;

6.6 – O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho do serviço e/ou material fornecido, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 – Entregar todos os itens e serviços contratados em perfeitas condições de serem utilizados nas dependências da Indústria Química do Estado de Goiás – IQUÉGO, situada na Av. Anhanguera, nº 9.827 – Bairro Ipiranga – Goiânia – Goiás, das 08:00 hs às 17:00 hs, nas datas previamente marcadas, quantidades e especificações solicitadas;

7.2 – Se responsabilizar, exclusivamente, por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, tais como civis, trabalhistas, fiscais, previdenciários ou quaisquer outros;

7.3 – Fornecer, durante a vigência do contrato, os objetos contratados com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente, bem como pela legislação específica;

7.4 – Responder a todas as consultas feitas pela CONTRATANTE relativamente ao objeto;

7.5 – Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE, referentes à forma de fornecimento do objeto contratado e ao cumprimento das demais obrigações assumidas;

7.6 – Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que impossibilite o fornecimento do objeto nas condições pactuadas;

7.7 – Arcar com todos os custos de transportes;

7.8 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

7.9 - Responsabilizar-se-á pela entrega do material no local indicado pela Gerência de Gestão de Pessoas, nas datas previamente marcadas, quantidades e especificações solicitadas;

7.10 - Refazer, sem custo para o Contratante, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA;

7.11 – Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;

7.12 - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia e expressa anuência;

7.13 - Garantir a qualidade dos serviços e materiais em conformidade com o art. 69 c/c art. 73, II, b, da Lei n.º 8.666/93, e Lei n.º 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor);

7.14 - Apresentar Nota Fiscal dos materiais, constando: especificações, quantidades, preço unitário, preço total, endereço, telefone, fax e nome do responsável pela empresa fornecedora para eventual contato, e nº da ordem de compra;

7.15 - Encaminhar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura juntamente com os produtos objeto da contratação;

7.16 – Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, assim como as obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8.666/1993, pelo Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 – Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento do contrato, especificando as exigências;

8.2 – Definir local de entrega do objeto, observado o item 7.1.;

8.3 - Dar conhecimento ao titular e ao prestador de serviços e/ou objetos de qualquer fato que possa afetar a entrega do objeto.

8.4 – Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto;

8.5 – Verificar se os produtos entregues pela CONTRATADA atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência;

8.6 - Relacionar-se com a CONTRATADA através de servidor designado pelo CONTRATANTE, Fiscal do Contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;

8.7 – Efetuar os pagamentos, mediante o cumprimento de todas as exigências, condições e preços pactuados;

8.8 – Emitir Ordem de Compra/Serviço e encaminhá-la à CONTRATADA, devidamente assinada, antes do início da prestação do serviço/entrega dos objetos;

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – Os recursos para o custeio das despesas oriundas deste CONTRATO estão assegurados pela venda de medicamentos para o Ministério da Saúde e venda paralela de medicamentos;

60

9.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da protocolização da Nota Fiscal devidamente atestada e aceitação do objeto pela Gerência de Gestão de Pessoas da Iquego, nos termos do Art. 73 da Lei 8.666/93;

9.3 - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação;

9.4 - A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da CONTRATADA, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas em Edital;

9.5 - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de emissão de Ordem Bancária e creditado no estabelecimento bancário indicado em sua proposta comercial.

CLÁUSULA DÉCIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

10.1 – É vedada a cessão total ou parcial do objeto contratado, ressalvado a hipótese de expreso consentimento da CONTRATANTE, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 – O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1 – O presente contrato será acompanhado pela Coordenadoria de Contratos e fiscalizado pela **Gerência de Gestão de Pessoas** da IQUEGO.

12.2 – Cabem ao gestor e ao fiscal do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases até o recebimento total do objeto, competindo, primordialmente, sob pena de responsabilidade:

12.2.1 – Ao Gestor:

12.2.1.1 – dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou rescisão contratual;

12.2.1.2 – fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e as qualificações exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

12.2.2 – Ao Fiscal:

12.2.2.1 - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

12.2.2.2 – transmitir à CONTRATADA instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de entrega;

12.2.2.3 – adotar, as providências necessárias para a regular execução do contrato;

12.2.2.4 – promover a verificação do objeto, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

12.2.2.5 – esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;

12.2.2.6 – verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua substituição ou refazerimento, quando não atenderem aos termos do que foi contratado;

12.2.2.7 – observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade.

12.3 – A fiscalização por parte da IQUÉGO não exclui e nem restringe a responsabilidade da CONTRATADA na execução dos serviços e entrega de objetos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - A CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, na Lei Estadual nº 17.928/2012 e no Decreto Estadual nº 7.468/2011 e, garantido o direito prévio à ampla defesa, se na contratação deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para contratação, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas no subitem 13.2 e seus incisos, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.2 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

13.3 – As multas serão descontadas, *ex-officio*, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na IQUÉGO, em favor desta última. Na existência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las no prazo de 10 (dez) dias sob pena de sujeição à cobrança judicial;

13.4 – No caso de descumprimento ou negligência no cumprimento do contrato, a IQUÉGO poderá rescindir o contrato, ficando a licitante impedida de participar de licitações realizadas pela mesma, por um período de até 5 (cinco) anos;

13.5 – As sanções previstas nos itens 13.1, 13.3 e 13.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com o item 13.2 e seus incisos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por Ato Administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis em processo administrativo regular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Goiânia XX de XXXX de 2015.

PELA CONTRATANTE: INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUÉGO

Andréa Aurora Guedes Vecci
Diretora Presidente

Luciano Cesar Dantas Jales
Diretor Administrativo e Financeiro

PELA CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Carimbo e Assinatura)

TESTEMUNHAS:

Nome _____
Ass. _____
RG nº _____
CPF: _____

TESTEMUNHAS:

Nome _____
Ass. _____
RG nº _____
CPF: _____

ANEXO III

Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

DECLARAÇÃO

A Licitante (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF n.º (número do CNPJ), com sede no(a) (endereço), (cidade), (CEP), por seu representante legal, e para fins do Edital de Pregão Eletrônico n.º 41/15,

DECLARA EXPRESSAMENTE, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988.

(local de data)

64

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE:
IDENTIDADE:

OBS.: A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante

ANEXO IV

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06
(deverá ser entregue, após a fase de lances, junto com a proposta comercial)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/15
Processo nº 528/2015**

A (nome/razão social) _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

Local e data.

Representante legal

65

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.

ANEXO V

PREGÃO Nº. 41/15

PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

| LOTE – I | | | | | |
|--|---|------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | | | |
| ITEM | Objeto e descrição | UND | QUANT | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
| 01 | Capacete de segurança, tipo II, Classe A, tamanho único, cor azul, com aba frontal, copa com 03 (três) estrias centrais reforçados e injetados em polietileno de alta densidade, carneira com ajuste traseiro e aranha, jugular confeccionada em PVC. | UND. | 10 | 8,24 | 82,40 |
| 02 | Capacete de segurança - Eletricista, tamanho único, cor amarela, Aba Total, classe B, tipo II, projetado para atender as normas nacionais e internacionais. Todos com jugular; | UND. | 02 | 33,10 | 66,20 |
| 03 | Capacete de Segurança, tipo III, Classe A, tamanho único, cor azul ou branco em polipropileno, com uma nervura central, suspensão forrada e acolchoada, composta de duas fitas de poliéster, com regulagem de tamanho e jugular de poliéster; | UND. | 05 | 7,90 | 39,50 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R\$ | | | | 188,10 | |
| LOTE – II | | | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | | | |
| 01 | Óculos de segurança, modelo ampla visão , sem válvula constituída de armação confeccionada em uma única peça de plástico rígido ou flexível, recoberto com borracha macia que se acomoda a face do usuário, com | UND. | 30 | 6,30 | 189,00 |

66

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|----|---------------|--------|
| | sistema de ventilação indireta, tirante elástico de plástico ou tecido sintético, utilizado para ajuste à face do usuário, preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas e visor de policarbonato incolor, os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário. Aprovado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais. Obs: modelo que pode ser usado sobre a maioria dos óculos de grau. | | | | |
| 02 | Óculos de segurança antirisco, modelo Rio de Janeiro, constituído de um arco de material plástico com visor de policarbonato. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais, lente incolor. | UND. | 60 | 2,36 | 141,60 |
| 03 | Óculos de segurança, modelo Rio de Janeiro, constituído de um arco de material plástico com visor de policarbonato, proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa, lente escura. | UND. | 10 | 2,42 | 24,20 |
| 04 | Protetor facial de segurança, constituído de carneira de plástico ajustável e visor transparente incolor com 6, 8 e 10 polegadas, utilizado para proteção da face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais. | UND. | 06 | 14,35 | 86,10 |
| 05 | Máscara de solda de segurança com filtro de escurecimento automático eletrônico para proteção dos olhos e face contra radiações (UV / IV) ultravioleta e infravermelha proveniente de serviço de solda, resistente a impacto; | UND. | 01 | 304,33 | 304,33 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 – R\$ | | | | 745,23 | |
| LOTE III | | | | | |

EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.

| | | | | | |
|----|---|------|-----|-------|----------|
| 01 | Protetor auditivo Circum-auricular, tipo concha, atenuação entre 17 a 20 dB (NRRsf) constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste com suporte ajustável em plástico rígido e metal que mantêm as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. | UND. | 10 | 14,83 | 148,30 |
| 02 | Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho único, com cordão de algodão, plástico ou silicone e atenuação entre 17 a 20 dB (NRRsf). | UND. | 600 | 2,72 | 1.632,00 |

VALOR TOTAL DO LOTE 3 – R\$

1.780,30

LOTE – IV

EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA.

| | | | | | |
|----|--|------|--------|------|-----------|
| 01 | Respirador Purificador de Ar PFF2S, sem válvula, descartável, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo seu perímetro, apresentando face inteira na cor branca e face externa na cor azul . Nas laterais são fixadas duas presilhas, uma em cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior da cabeça e outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa das peças possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Aprovado para proteção das vias respiratória do usuário contra inalação de poeiras, | UND. | 15.000 | 1,09 | 16.350,00 |
|----|--|------|--------|------|-----------|

68

| | | | | | |
|---|---|--------------|-----|------------------|----------|
| | névoas e fumos. | | | | |
| 02 | Respiradores semifaciais reutilizável, referência linha 6000 e 6200 - média. Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho. | UND. | 10 | 84,02 | 840,20 |
| 03 | Respiradores reutilizáveis, face inteira, series de referência linha 6800 média, operam com filtros duplos o corpo do respirador é moldado em elastômero sintético, podendo ser os tamanhos Pequeno, Médio ou Grande. Estas diferentes opções de tamanho visam proporcionar uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rostos dos usuários. | UND./ PAR | 03 | 1.005,80 | 3.017,40 |
| 04 | Par Cartucho / Filtro, referência 6003 - vapores orgânicos / Gases ácidos, cor de identificação amarelo. | PAR | 25 | 57,71 | 1.442,75 |
| 05 | Retentor de filtro 501 para filtro 5 N11 (respirador série 6000). | UND. | 12 | 5,38 | 64,56 |
| 06 | Filtro 5N11, indicado contra Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2/P95). | UND. | 100 | 7,79 | 779,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 4 – R\$ | | | | 22.493,91 | |
| LOTE – V | | | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | | | |
| 01 | Avental Impermeável em PVC, cor branco, indicados para proteção do | UND. | 20 | 5,37 | 107,40 |

| | | | | | |
|--|--|------|----|---------------|----------|
| | tórax e pernas contra umidade e líquidos. | | | | |
| 02 | Avental de raspa - avental de segurança, sem emenda, confeccionado em raspa, com tiras em raspa e fivelas metálicas para ajuste no pescoço e cintura, cor cinza, tamanho 120x60 ou que ofereça o melhor conforto ao trabalhador. | UND. | 03 | 29,84 | 89,52 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 5 – R\$ | | | | 196,92 | |
| LOTE – VI | | | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | | | |
| 01 | Pares de luva isolante de borracha, classe 2, proteção até 17.000 Volts (alta tensão) tamanho grande. | PAR | 01 | 456,95 | 456,95 |
| 02 | Pares de luvas de electricista classe 0 - luvas de segurança isolantes de borracha, tensão máxima até 1000 Volts (baixa tensão) nos tamanhos 10 e 11 para proteção das mãos contra choque elétrico. | PAR | 04 | 297,22 | 1.188,88 |
| 03 | Par de luvas de cobertura para luva de alta tensão - confeccionada em vaqueta lisa de couro de bovino macio e flexível com punho de raspa e fivela de ajuste plástica ou velcro. Tamanho 10 e 11. | PAR | 01 | 24,38 | 24,38 |
| 04 | Pares de Luvas de raspa cano longo - cor cinza, tamanho grande para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. | PAR | 10 | 10,61 | 106,10 |
| 05 | Pares de Luvas de vaqueta cano curto, tamanho grande - luva de segurança confeccionada toda em vaqueta com elástico para ajuste no punho. | PAR | 10 | 12,67 | 126,70 |
| 06 | Pares de luvas de algodão com pigmento, tamanho grande, fabricadas em fios de algodão e poliéster, palma revestida com pigmentos de PVC. | PAR | 30 | 1,58 | 47,40 |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|------------------|----------|
| 07 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Pequeno. | PAR | 2.000 | 2,68 | 5.360,00 |
| 08 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Média. | PAR | 3.000 | 2,83 | 8.490,00 |
| 09 | Pares de luvas de látex, luva de segurança confeccionada em látex, revestida internamente com verniz, palma e dedos antiderrapante, tamanho Grande. | PAR | 3.000 | 2,82 | 8.460,00 |
| 10 | Luvas de procedimento, tamanho 7,5 - observação cada caixa contém 100 unidades. | CAIXA | 400 | 17,67 | 7.068,00 |
| 11 | Luvas de procedimento, tamanho 8,0 - caixa contém 100 unidades. | CAIXA | 400 | 17,94 | 7.176,00 |
| 12 | Luvas de procedimento, tamanho 8,5 - cada caixa contém 100 unidades. | CAIXA | 350 | 17,94 | 6.279,00 |
| 13 | Creme Protetor de Segurança para agentes químicos pote ou bisnaga 200 g, classificação no grupo 3 - creme de proteção para as mãos do usuário para proteção da pele do usuário contra agentes químicos, tais como: tinta, solventes e substância similares óleos, graxas. | UND. | 25 | 9,22 | 230,50 |
| 14 | Mangote de raspa, mangote de segurança, confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas para ajustes. | UN. | 03 | 21,69 | 65,07 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 6 – R\$ | | | | 45.078,98 | |
| LOTE – VII | | | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | | | |
| 01 | Botina de Segurança, cor branca, nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 02 | 60,97 | 121,94 |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|-------|--------|
| 02 | Botina de Segurança, cor branca, nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 05 | 60,97 | 304,85 |
| 03 | Botina de Segurança, cor branca, nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 60,97 | 609,70 |
| 04 | Botina de Segurança, cor branca, nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 60,97 | 609,70 |
| 05 | Botina de Segurança, cor branca, nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 60,97 | 609,70 |
| 06 | Botina de Segurança, cor branca, nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 60,97 | 609,70 |
| 07 | Botina de Segurança, cor branca, nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 60,97 | 609,70 |
| 08 | Botina de Segurança, cor branca, nº 43, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 | 60,97 | 182,91 |
| 09 | Botina de Segurança, cor branca, nº 44, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 01 | 60,97 | 60,97 |
| 10 | Sapato de segurança, cor branca, nº 34, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 | 54,67 | 328,02 |
| 11 | Sapato de segurança, cor branca, nº 35, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 54,67 | 546,70 |
| 12 | Sapato de segurança, cor branca, nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade | PAR | 15 | 54,67 | 820,05 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|-------|--------|
| | antiderrapante, sem biqueira de aço. | | | | |
| 13 | Sapato de segurança, cor branca, nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 | 54,67 | 820,05 |
| 14 | Sapato de segurança, cor branca, nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 15 | 54,67 | 820,05 |
| 15 | Sapato de segurança, cor branca, nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 | 54,67 | 328,02 |
| 16 | Sapato de segurança, cor branca, nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 04 | 54,67 | 218,68 |
| 17 | Sapato de segurança, cor preta , nº 34, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 06 | 44,88 | 269,28 |
| 18 | Sapato de segurança, cor preta , nº 35, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 44,88 | 448,80 |
| 19 | Sapato de segurança, cor preta , nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 44,88 | 448,80 |
| 20 | Sapato de segurança, cor preta , nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 44,88 | 448,80 |
| 21 | Sapato de segurança, cor preta , nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 44,88 | 448,80 |
| 22 | Sapato de segurança, cor preta , nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 | 44,88 | 134,64 |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|-------|--------|
| 23 | Sapato de segurança, cor preta , nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 | 44,88 | 134,64 |
| 24 | Sapato de segurança, cor preta , nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 | 46,40 | 139,20 |
| 25 | Sapato de segurança, cor preta , nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 | 46,50 | 139,50 |
| 26 | Botina de segurança, cor preta , nº 36, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 02 | 37,14 | 74,28 |
| 27 | Botina de segurança, cor preta , nº 37, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 03 | 38,89 | 116,67 |
| 28 | Botina de segurança, cor preta , nº 38, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 08 | 39,92 | 319,36 |
| 29 | Botina de segurança, cor preta , nº 39, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 08 | 39,87 | 318,96 |
| 30 | Botina de segurança, cor preta , nº 40, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 39,88 | 398,80 |
| 31 | Botina de segurança, cor preta , nº 41, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 39,89 | 398,90 |
| 32 | Botina de segurança, cor preta , nº 42, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 10 | 38,75 | 387,50 |
| 33 | Botina de segurança, cor preta , nº 43, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade | PAR | 03 | 38,18 | 114,54 |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|-------|-------|
| | antiderrapante, sem biqueira de aço. | | | | |
| 34 | Botina de segurança, cor preta , nº 44, com elástico lateral, em vaqueta, sola PU bidensidade antiderrapante, sem biqueira de aço. | PAR | 01 | 38,18 | 38,18 |
| 35 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 36. | PAR | 01 | 47,31 | 47,31 |
| 36 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 39. | PAR | 02 | 49,20 | 98,40 |
| 37 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 41. | PAR | 02 | 49,20 | 98,40 |
| 38 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 42. | PAR | 02 | 49,20 | 98,40 |
| 39 | Botina de segurança para proteção contra choques elétricos, cor preta , confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de poliuretano, sem bico de aço n.º 43. | PAR | 01 | 47,15 | 47,15 |
| 40 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 34. | PAR | 03 | 24,35 | 73,05 |
| 41 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº | PAR | 03 | 24,46 | 73,38 |

| | | | | | |
|--|--|-----|----|-------|------------------|
| | 35. | | | | |
| 42 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 37. | PAR | 03 | 24,45 | 73,35 |
| 43 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 38. | PAR | 03 | 24,41 | 73,23 |
| 44 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 39. | PAR | 03 | 24,44 | 73,32 |
| 45 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 40. | PAR | 03 | 24,41 | 73,23 |
| 46 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 41. | PAR | 03 | 24,45 | 73,35 |
| 47 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 42. | PAR | 03 | 24,39 | 73,17 |
| 48 | Bota de segurança, tipo impermeável, PVC, Cor Branca, cano médio, sem biqueira de aço nº 43. | PAR | 01 | 24,45 | 24,45 |
| 49 | Perneira de segurança, em corvim para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes. | PAR | 05 | 15,26 | 76,30 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 7 – R\$ | | | | | 13.456,88 |
| LOTE – VIII - | | | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | | | |
| 01 | Conjunto impermeável sem capuz, confeccionado em polietileno (plástico), cor transparente, tamanho único, contém 01 calça e 01 camisa sem capuz. | UN | 20 | 5,60 | 112,00 |
| 02 | Creme Bloqueador solar PFS 30 ou | UN | 30 | 11,14 | 334,20 |

| | | | | | |
|--|--|-------|----|-------------------|----------|
| | 50 bisnagas 120 G ou 120 ml. | | | | |
| 03 | Conjunto para aplicação de agrotóxicos - composto por calça, camisa, touca árabe, viseira e avental com barra em pvc . | UN | 01 | 38,23 | 38,23 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 08 – | | | | R\$ 484,43 | |
| LOTE – IX | | | | | |
| EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL - COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-CA. | | | | | |
| 01 | Travaqueda em aço carbono para corda de 12mm, dupla trava, abertura de 18mm. | UN | 02 | 207,00 | 414,00 |
| 02 | Cinto de Segurança, tipo abdominal para eletricitas em Couro - tamanho único, Cinturão de segurança em couro tratado, com ponteiras em couro, com 2 argolas forjadas grandes, porta ferramentas, porta fita isolante e gancho para bolsas. | UN | 02 | 123,63 | 247,26 |
| 03 | Cinto segurança, tipo paraquedista, tamanho único, com 05 pontos de ancoragem, confeccionado em fita de material sintético (poliéster), acolchoado na cintura e as pernas, com fivelas de regulagens. Cada cinto acompanhado de talabarte em "Y" fita conectores classe - A. | UND. | 05 | 220,70 | 1.103,50 |
| 04 | Cinta de ancoragem - comprimento entre 80 a 120 Cm, fita plana confeccionada em poliéster de alta tenacidade, com olhais em aço nas extremidades, com carga de ruptura de 30 KN (3.000Kg). | UN | 01 | 63,80 | 63,80 |
| 05 | Corda estática 12, 0 mm para resgate - cordas têxteis de alma e capa trançada e de baixo coeficiente de alongamento, carga de ruptura de 42KN (4200 Kg) cor preta. | Metro | 50 | 3,69 | 184,50 |
| 06 | Destorcedor de corda de 40KN (4.000Kg) - utilizado para não permitir que a corda se enrole, | UN | 01 | 247,30 | 247,30 |

| | | | | | |
|----|---|-------|----|--------|--------|
| | atrapalhando as atividades verticais. | | | | |
| 07 | Freio oito de resgate com orelhas - para salvamento em altura com resistência de 40KN (4.000Kg) para cordas de 10 mm a 16 mm de diâmetro. | UN | 01 | 139,95 | 139,95 |
| 08 | Polia dupla - suporta até 60KN (6.000Kg) para cordas de até 13 mm de diâmetro. | UN | 01 | 378,40 | 378,40 |
| 09 | Prancha tipo maca de polietileno (plástico), com altura mínima de 1,83 m e largura 0,44 m para suportar vítimas com peso até 180kg, acompanhado de imobilizador de cabeça (coxins), cinto de segurança tipo aranha como acessórios. | UN | 02 | 490,10 | 980,20 |
| 10 | Colar cervical, tamanho G, produzido em polietileno de alta densidade feito em peça única e o fecho em velcro. | UN | 03 | 15,45 | 46,35 |
| 11 | Mosquetão pera, carga de ruptura acima de 45KN (4.500Kg) - mosquetão em aço de alta resistência no formato pera, abertura de 25mm e trava tipo roscada. | UN | 05 | 42,49 | 212,45 |
| 12 | Cordelete 5mm para prussik - perfeito para produção de anéis de cordelete para a prática do prussik, entre outras funcionalidades esportivas e industriais. | Metro | 50 | 2,95 | 147,50 |
| 13 | Faixa de sinalização em polietileno, zebra nas cores preta e amarela, rolo com 180m e 7cm de largura. | UN | 10 | 5,20 | 52,00 |
| 14 | Fita de Demarcação auto-adesiva rolo fechado 5cm x 30 metros, na cor amarela. | UN | 05 | 12,97 | 64,85 |
| 15 | Fita de Demarcação auto-adesiva rolo fechado 5cm x 30 metros, na cor vermelha. | U | 03 | 17,90 | 53,70 |

| | | | | | |
|---|---|----|----|-------|-----------------|
| 16 | Cone de sinalização PVC, altura 75 cm, refletivo nas cores laranja e branco. | UN | 15 | 33,50 | 502,50 |
| 17 | Fita anti derrapante, cor preta 5cm x 45m, alta resistência, fácil aplicação. Utilizadas para proteção contra quedas em pisos lisos e escorregadios. Pode ser aplicada em pisos vinílicos, de madeira, cerâmica, pedra polida, cimento, mármore, granito etc. | UN | 10 | 34,13 | 341,30 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 9 – R\$ | | | | | 5.179,56 |
| VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO – R\$ 89.604,31 | | | | | |