

LEILÃO N° 02/2014

Processo n° 406/2014

A **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IUEGO**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.541.283./0001-41, sediada na Avenida Anhanguera, nº 9827, Bairro Ipiranga, nesta capital, devidamente representada pela sua Diretora Presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia **14.08.2014**, no horário das **10:00 horas**, fará realizar Licitação, na modalidade Leilão, do tipo maior lance por lote, para alienação de **SISTEMA DE DESMINERALIZAÇÃO DE ÁGUA**, especificado neste edital, com fundamento na Lei Federal nº8.666/93. Cópias do Edital encontram-se à disposição dos interessados na Av. Anhanguera nº 9.827, Bairro Ipiranga, Fone: 3235-2900 - ramal: 15 e no site www.iuego.com.br.

1 – DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente **Licitação é a alienação de SISTEMA DE DESMINERALIZAÇÃO DE ÁGUA**, discriminado conforme relação abaixo em lote único.

LOTE 1				
ÍTEM	EQUIPAMENTO:	SISTEMA PARA DESMINERALIZAÇÃO DE ÁGUA COM MANUAL		
1	Marca:	Permutation		
	Modelo:	400 x 450 mm		
	Capacidade:	2.000 litros / hora		
	COMPONENTES	CAPACIDADE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PATRIMÔNIO
1.1	Tanque armazenador de água	1000 litros	Aço inox	1571
1.2	Bomba dosadora de Metabissulfito Etraton	-----	Caixa em material plástico anti-ácido com botão externo que permite regular a frequência de injeção do metabissulfito de 0 a 100%	2812
1.3	Reservatório para preparo da solução de metabissulfito	100 litros	Plástico PVC rígido branco com 450 mm de diâmetro e 710 mm de altura	2098
1.4	Carcaça de Resina Catiônica	120 litros	Cilindro vertical com fundo abaulado e tampa superior flangeada construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass com 400 mm de diâmetro e 1.900 mm de altura	
1.5	Carcaça de Resina Aniônica	160 litros	Cilindro vertical com fundo abaulado e tampa superior flangeada construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass com 400 mm de diâmetro e 1.900 mm de altura	
1.6	Carcaça de Resina Mista	75 litros	Cilindro vertical com fundo abaulado e tampa superior flangeada construído em Plástico	

ÍTEM	COMPONENTES	CAPACIDADE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PATRIMÔNIO	
			PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass com 300 mm de diâmetro e altura de 2.200 mm		
1.7	Tanque para preparo de regenerante ácido	265 litros	Cilindro vertical com fundo plano e tampa de cobertura construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass, com 650 mm de diâmetro e 800 mm de altura	2098	
1.8	Tanque para preparo de regenerante básico	350 litros	Cilindro vertical com fundo plano e tampa de cobertura construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass, com 750 mm de diâmetro e 800 mm de altura		
1.9	Tanque para preparo de solução sanitizante	500 litros	Cilindro vertical com fundo plano e tampa de cobertura construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass, com 800 mm de diâmetro e 1.000 mm de altura		
1.10	Tubulação e registros	Bitola de 1"	Tubulação em Plástico PVC limitada a frente dos filtros, interligando-os com os tanques regenerantes cor marrom. Os registros são manuais tipo esfera de PVC VS marca tigre		
1.11	Carcaça para filtro de 3 µ	Para 4 filtros de 3 micra	Aço inox		
1.12	Carcaça para filtro de 1 µ	Para 4 filtros de 1 micra	Aço inox		
1.13	Purificador U.V. de Líquidos Germetec modelo GPJ-36-1	Vazão: 2000 litros / hora	Câmara Cilíndrica de aço inoxidável AISI 316 com lâmpada Germilamp de arco voltaico de vapor de mercúrio de baixa pressão protegida do líquido por um bujão de quartzo. Possui 1000 mm de comprimento, 290 mm de altura e 150 mm de profundidade.		
1.14	Carcaça para Filtro Zeta plus 905	Para 2 filtros ZP	Aço inox		0950
1.15	Bomba vertical 1/2 CV p/ tanque		-----		2925
1.16	Bomba vertical 1/2 CV p/ tanque		-----		2926
1.17	Bomba CR114F 1CV p/ tanque		-----	2928	

TODOS OS ITENS DO LOTE NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM QUE SE ENCONTRAM

2 – DA DATA E DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO

2.1 – O leilão será realizado no dia **14.08.2014**, e terá início às **10:00 horas**, na Avenida Anhanguera, Nº. 9.827, Bairro Ipiranga, nesta capital.

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar do presente Leilão, pessoas físicas e jurídicas, desde que legalmente habilitadas ou constituídas na forma das legislações civil e comercial, sendo expressamente vedada a participação de servidores da IQUÉGO, de empresas que tenham sócios servidor ou dirigente da IQUÉGO, bem como aqueles citados no inciso III do artigo 9º, da Lei 8.666/93;

3.2 – No ato da arrematação, o interessado apresentará os seguintes documentos, originais ou cópias autenticadas, sob pena de nulidade do lance:

3.2.1 – Identidade (RG), no caso de pessoa física, ou contrato social, no caso de pessoa jurídica;

3.2.2 – CPF, se Pessoa Física e CNPJ, se pessoa jurídica;

3.2.3 – Procuração do representante da licitante Pessoa Jurídica e da licitante Pessoa Física, caso a própria não venha a participar da fase de lances.

3.3 – Os documentos referidos nos subitens anteriores deverão ser apresentados em cópia integral, legível e em boa forma. As cópias deverão estar devidamente autenticadas.

4 – DO PREÇO E DOS LANÇOS

4.1 – No dia, hora e local designados para o LEILÃO, os lances serão oferecidos verbalmente, a partir do preço mínimo avaliado por lote, constante no ANEXO “I” deste edital, considerando vencedor o licitante que fizer a maior oferta por lote.

4.2 – Os lances serão apresentados por lote.

4.3 – O lance mínimo não poderá ser inferior ao valor da avaliação do lote descrito no ANEXO “I”, que é parte integrante deste edital.

4.4 – A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante de todas as normas e condições estabelecidas neste edital.

4.5 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades cabíveis.

5 – DA ARREMATÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – Os bens objeto do presente Leilão serão vendidos ao licitante que efetuar o maior lance.

5.2 – O arrematante pagará no ato da arrematação o valor do lance, em CHEQUE ou depósito bancário no BANCO ITAÚ, AGENCIA 4614, CONTA-CORRENTE Nº. 01399-5 em nome da Indústria Química do Estado de Goiás S.A, sendo que os bens arrematados serão liberados somente após a respectiva compensação ou confirmação do depósito.

5.3 – O quantitativo apurado no leilão será depositado no **BANCO ITAÚ, AGENCIA 4614, CONTA-CORRENTE Nº. 01399-5 em nome da Indústria Química do Estado de Goiás S.A.**

5.4 – É proibido o arrematante do lance vencedor ceder, permutar, vender ou, de qualquer forma, **negociar o bem**, antes da RETIRADA de que trata este Edital.

5.5 – A nota de venda será emitida em **nome do arrematante**, não sendo permitida a troca de nomes após a sua emissão.

5.6 – O arrematante que emitir cheque sem fundos, sustar seu pagamento ou frustrar, por qualquer meio, o pagamento do bem arrematado, terá a venda cancelada, pagará multa de 10% (dez por cento), sob o valor da arrematação.

5.7 – As despesas decorrentes de transporte do bem correrão por conta do arrematante, ficando a IQUEGO isenta de qualquer responsabilidade por eventuais acidentes que porventura venham ocorrer na movimentação do bem.

5.8 – O arrematante não terá custos de Comissão do Leiloeiro.

6 – DA RETIRADA

6.1. O arrematante terá o **prazo máximo de 10 (dez) dias**, contados da compensação do cheque ou confirmação do depósito bancário, para retirada dos bens arrematados. Findo esse prazo, fica estipulada uma **multa** de armazenagem de **10% (dez por cento)**, nos próximos 30 (trinta) dias subsequentes. E, se ultrapassado esse período, o arrematante **perderá** o bem arrematado e o respectivo pagamento do lance ofertado.

6.2. Os bens serão entregues aos arrematantes após atendido item 5.2 deste edital e com a apresentação dos seguintes documentos:

6.2.1. Carteira de Identidade emitida por Órgão de Segurança Pública ou Entidade de Classe representativa de Categoria Profissional e CPF, quando se tratar de pessoa física;

6.2.2. Identificação de CNPJ, por meio de carimbo padronizado e assinatura, quando se tratar de pessoa jurídica.

6.3. A retirada do lote arrematado deverá ser agendada com a Gerência de Produção (62) 3235-2936.

6.4. Todos os **custos** de retirada do lote arrematado será de total responsabilidade do arrematante, ficando assim a Indústria Química do Estado de Goiás livre de qualquer indagação futura.

6.5 – O arrematante terá total responsabilidade sobre o destino do objeto arrematado.

7 – DO PROCESSO E DO RECURSO

7.1 - A Comissão de Licitação prestará **os esclarecimentos** necessários e fornecerão aos interessados, cópia do edital e respectiva relação contendo a identificação, estado de conservação e valor mínimo do lance, bem como outras informações necessárias sobre o Leilão.

7.2 - Todos quantos participarem desta licitação terão **direito público subjetivo** à fiel observação do pertinente procedimento, nos termos deste Edital e da Lei Federal nº 8.666/93 e suas modificações posteriores introduzidas;

7.3 - Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberá **recurso à Diretora Presidente**, nos

termos da lei de Licitações.

7.4 – Este leilão será conduzido por servidor especialmente designado em Portaria pela Presidência da Iquego (Portaria nº. 31/2014-PRESI).

8 - DAS PENALIDADES

8.1 - A falta de pagamento do valor da arrematação sujeita o licitante às seguintes penalidades, indicadas na Lei nº 8.666/93, com suas modificações posteriores introduzidas.

8.2 - Preventivamente, destacamos o Art. 335 do CP, que versa sobre venda em hasta pública, entre outras: "Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela Administração Federal, Estadual ou Municipal, ou por Entidade Paraestatal, afastar ou procurar agastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos ou multa, além da pena correspondente à violência".

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - A oferta de lance implica na **aceitação tácita** das disposições deste Edital;

9.2 - A partir do pagamento do valor oferecido pelo lote correrá por conta do arrematante todas as **despesas relativas à retirada** e outras por ventura decorram de quaisquer gravames sobre os bens;

9.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de licitação.

9.4 - O presente Leilão poderá ser anulado por ilegalidade ou revogado, cancelado e transferido por interesse da IQUEGO, sem que destes atos caibam quaisquer indenização.

9.5 – Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registrados os trabalhos realizados com todos os fatos relevantes, que será assinada pela Comissão de Licitação.

9.6 – O presente Edital será afixado no Quadro de Aviso de licitações da IQUEGO, publicado por 01 (uma) vez no Diário Oficial do Estado de Goiás, em Jornal de Circulação Diária e divulgado pela Internet no site e www.iquego.com.br.

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. - IQUEGO, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze.

Luciane Rodrigues Dutra
ASSESSORA DE LICITAÇÃO/ PRESIDENTE DA CPL

ANEXO "I"
LANÇOS MÍNIMOS POR LOTE

LOTE 1				
ÍTEM	EQUIPAMENTO:	SISTEMA PARA DESMINERALIZAÇÃO DE ÁGUA COM MANUAL		
1	Marca:	Permutation		
	Modelo:	400 x 450 mm		
	Capacidade:	2.000 litros / hora		
	COMPONENTES	CAPACIDADE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PATRIMÔNIO
1.1	Tanque armazenador de água	1000 litros	Aço inox	1571
1.2	Bomba dosadora de Metabissulfito Etratón	-----	Caixa em material plástico anti-ácido com botão externo que permite regular a frequência de injeção do metabissulfito de 0 a 100%	2812
1.3	Reservatório para preparo da solução de metabissulfito	100 litros	Plástico PVC rígido branco com 450 mm de diâmetro e 710 mm de altura	2098
1.4	Carcaça de Resina Catiônica	120 litros	Cilindro vertical com fundo abaulado e tampa superior flangeada construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass com 400 mm de diâmetro e 1.900 mm de altura	
1.5	Carcaça de Resina Aniônica	160 litros	Cilindro vertical com fundo abaulado e tampa superior flangeada construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass com 400 mm de diâmetro e 1.900 mm de altura	
1.6	Carcaça de Resina Mista	75 litros	Cilindro vertical com fundo abaulado e tampa superior flangeada construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass com 300 mm de diâmetro e altura de 2.200 mm	
ÍTEM	COMPONENTES	CAPACIDADE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PATRIMÔNIO
1.7	Tanque para preparo de regenerante ácido	265 litros	Cilindro vertical com fundo plano e tampa de cobertura construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass, com 650 mm de diâmetro e 800 mm de altura	2098
1.8	Tanque para preparo de regenerante básico	350 litros	Cilindro vertical com fundo plano e tampa de cobertura construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass, com 750 mm de diâmetro e 800 mm de altura	
1.9	Tanque para	500 litros	Cilindro vertical com fundo plano e	

	preparo de solução sanitizante		tampa de cobertura construído em Plástico PVC rígido branco revestido externamente com fiberglass, com 800 mm de diâmetro e 1.000 mm de altura	
1.10	Tubulação e registros	Bitola de 1"	Tubulação em Plástico PVC limitada a frente dos filtros, interligando-os com os tanques regenerantes cor marrom. Os registros são manuais tipo esfera de PVC VS marca tigre	
1.11	Carcaça para filtro de 3 µ	Para 4 filtros de 3 micra	Aço inox	
1.12	Carcaça para filtro de 1 µ	Para 4 filtros de 1 micra	Aço inox	
1.13	Purificador U.V. de Líquidos Germetec modelo GPJ-36-1	Vazão: 2000 litros / hora	Câmara Cilíndrica de aço inoxidável AISI 316 com lâmpada Germilamp de arco voltaico de vapor de mercúrio de baixa pressão protegida do líquido por um bujão de quartzo. Possui 1000 mm de comprimento, 290 mm de altura e 150 mm de profundidade.	
1.14	Carcaça para Filtro Zeta plus 905	Para 2 filtros ZP	Aço inox	0950
1.15	Bomba vertical ½ CV p/ tanque		-----	2925
1.16	Bomba vertical ½ CV p/ tanque		-----	2926
1.17	Bomba CR114F 1CV p/ tanque		-----	2928
VALOR GLOBAL DO LOTE (lanço mínimo)				R\$ 7.500,00

TODOS OS ITENS DO LOTE NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM QUE SE ENCONTRAM