



Estado de Goiás  
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

**PORTARIA Nº 1065/2014 - SRH**

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item "6" alínea "m", inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 16611/2013 - 32675, **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Outorgar a **EDUARDO MARQUES DE CARVALHO DIAS**, CPF/CNPJ Nº **184.294.326-04**, por **06 (seis) anos** o uso das águas estaduais localizadas na **Fazenda Primavera**, município de **Jussara**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

MANANCIAL:	CÓRREGO ESGOTÃO
COORDENADAS:	15°34' 47,65"S e 51°31' 32,15"O
VAZÃO CAPTADA:	137,15 L/S
PERÍODO DE USO:	1.071 H/ANO, NOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO
TIPO DE USO:	IRRIGAÇÃO
FINALIDADE:	ATENDER A DEMANDA DE UM EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO DO TIPO PIVÔ CENTRAL PC-05, COM ÁREA DE 113,51 HA
TIPO DE CAPTAÇÃO:	EM ACUMULAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DA ACUMULAÇÃO:	VOLUME TOTAL: 1.224.420,50 M³, ÁREA INUNDADA: 793.023 M² Nº PROCESSO DE OUTORGA: 30152/2000 - 3504 Nº PORTARIA DE OUTORGA: 808/2007-GAB

**Parágrafo Único** - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável (eis) técnico(s) e deverão ser executadas, no prazo de **01 (hum) ano**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

**Art. 2º** - Fica o outorgado obrigado a:

- I. Manter o uso em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa, em relação ao meio ambiente e a terceiros;
- II. Responder, civilmente e criminalmente, por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente, bem como do uso inadequado que vier a fazer da outorga solicitada;
- III. Responder por todos os encargos relativos à execução dos serviços e obras necessários à efetivação do uso, inclusive para a adequação da qualidade da água conforme Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 e Resolução CONAMA nº 357/2005, bem como nos casos de alteração, modificação ou adaptação dos sistemas que, a critério da SEMARH, venham a ser exigidos, em função do interesse público ou social;
- IV. Manter regularizada uma vazão mínima de 218 L/s à jusante do barramento P-3504, durante todo o ano;
- V. Manter regularizada uma vazão mínima de 596 L/s à jusante do barramento P-3504, quando as captações P-32671, P-32672 e P-32673 estiverem em funcionamento;
- VI. Instalar equipamento de medição de vazão na tubulação da captação e enviar relatórios anuais da derivação para essa Superintendência,

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

Rua 82, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1º Andar, Centro, 74.080-010 – Goiânia – Goiás

Fone: (62) 201-5150

[www.semarh.goias.gov.br](http://www.semarh.goias.gov.br)

[semarh@semarh.goias.gov.br](mailto:semarh@semarh.goias.gov.br)

000469

- comprovando que a vazão e o período de derivação não ultrapassem o limite outorgado;
- VII. Apresentar relatório fotográfico mostrando o equipamento de medição de vazão instalado;
  - VIII. Apresentar duas medições de vazão por ano no Córrego Esgotão, preferencialmente em junho e setembro, distante da saída da descarga de fundo do barramento em pelo menos 50 metros;
  - IX. Apresentar duas medições de vazão por ano no Córrego Esgotão, preferencialmente em junho e setembro, a jusante das captações P-32671, P-32672 e P-32673, no momento de funcionamento dos mesmos.

**Art. 3º** - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a consequente aplicação das penalidades previstas em Lei.

**Art. 4º** - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:

- I. Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;
- II. Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;
- III. Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e as os usos efetivamente implementados;
- IV. Do descumprimento das especificações desta Portaria.

**Art. 5º** - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.

**Art. 6º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.

**CUM PRA - S E.**

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Goiânia, aos 16 dias do mês de maio de 2014.



**BENTO DE GODOY NETO**  
Superintendente de Recursos Hídricos