



Estado de Goiás
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

PORTARIA Nº 1175/2014 - SRH

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item "6" alínea "m", inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 15107/2013 - 32461, **RESOLVE:**

Art. 1º - Outorgar a **LUSENRIQUE QUINTAL**, CPF/CNPJ Nº **824.107.718-15**, por **12 (doze)** anos o uso das águas estaduais localizado na **Fazenda Santa Rita do Araguaia**, município de **Jussara**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

MANANCIAL:	RIBEIRÃO JURUMIRIM
COORDENADAS:	15°23' 21,97"S e 51°35' 17,79"O
VAZÃO DO MANANCIAL:	204 L/S (Q95%)
TIPO DE USO:	BARRAMENTO
SITUAÇÃO DO USO:	EM OPERAÇÃO
FINALIDADE:	REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO E ATENDER A DEMANDA DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DO BARRAMENTO:	VOLUME TOTAL ACUMULADO: 3.587.485,52 M³ VOLUME ÚTIL ACUMULADO: 3.300.000,00 M³ ÁREA INUNDADA: 1.279.980,72 M²
DESCARGA DE FUNDO:	TIPO: EXTRAVASOR DE CONCRETO E SIFÃO COMPLEMENTAR A SER INSTALADO DIÂMETRO: 4,1 METROS (EXTRAVASOR) COTA: 268 METROS
CARACTERÍSTICAS DAS CAPTAÇÕES:	VAZÃO CAPTADA (L/S): 94,93 L/S + 148,05 L/S + 145,55 L/S + 97,63 L/S + 71,23 L/S + 210 L/S + 58,49 L/S + 277,78 L/S + 79,1 L/S Nº PROCESSOS DE OUTORGA: 12452/2011-22383; 30346/2007-12252; 30348/2007-12253; 15109/2013-32458; 15116/2013-32465; 15117/2013-32466; 15113/2013-32463; 15121/2013-32470; 15115/2013-32464

Parágrafo Único - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, no prazo de **01 (hum) ano**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

Art. 2º - Fica o outorgado obrigado a:

- I. Manter o uso em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa, em relação ao meio ambiente e a terceiros;
- II. Responder, civilmente e criminalmente, por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente, bem como do uso inadequado que vier a fazer da outorga solicitada;
- III. Responder por todos os encargos relativos à execução dos serviços e obras necessários à efetivação do uso, inclusive para a adequação da qualidade da água conforme Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 e Resolução CONAMA nº 357/2005, bem como nos casos de alteração, modificação ou adaptação dos sistemas que, a critério da SEMARH, venham a ser exigidos, em função do interesse público ou social;
- IV. **Manter regularizada uma vazão mínima de 204 L/s a jusante do barramento durante todo o ano, sem interrupções;**

- V. Apresentar duas medições de vazão por ano no manancial, em junho e outubro, distante da saída da descarga de fundo do barramento em pelo menos 50 metros, comprovando a regularização de vazão mínima sem interrupções a jusante. As medições deverão ser apresentadas durante toda a vigência da portaria de outorga e deverão ser acompanhadas das respectivas ARTs e de relatório fotográfico do local;
- VI. Instalar sistema de descarga de fundo complementar, do tipo sifão, na cota mais baixa, até 05 de dezembro de 2014;
- VII. Apresentar relatório fotográfico do sistema de descarga de fundo complementar instalado até 05 de dezembro de 2014.

Art. 3º - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a consequente aplicação das penalidades previstas em Lei.

Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:


- I. Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;
- II. Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;
- III. Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e os usos efetivamente implementados;
- IV. Do descumprimento das especificações desta Portaria.

Art. 5º - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.

C U M P R A - S E .

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Goiânia, aos 06 dias do mês de junho de 2014.



Estado de Goiás
Secretaria do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos

SEMARH
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

BENTO DE GODOY NETO
Superintendente de Recursos Hídricos

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
Rua 82, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1º Andar, Centro, 74.080-010 – Goiânia – Goiás
Fone: (62) 201-5150 www.semarh.goias.gov.br semarh@semarh.goias.gov.br