



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS**

**PORTARIA Nº 2263/2013 – SRH**

**O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS**, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item “6” alínea “m”, inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 12669/2013 - 31888, **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Outorgar a **WEBER VAZ JUNIOR**, CPF Nº 269.233.601-10, por **12 (doze) anos** o uso das águas estaduais localizadas na **Fazenda Duas Lagoas**, município de **Campo Alegre de Goiás**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

MANANCIAL:	CÓRREGO DA POSSE
COORDENADAS:	17°28' 32,1"S e 47°38' 56,5"O
VAZÃO DO MANANCIAL:	452 L/S (JAN/2013)
TIPO DE USO:	BARRAMENTO
CARACTERÍSTICAS DO BARRAMENTO:	VOLUME TOTAL ACUMULADO: 6.126,96 M³ ÁREA INUNDADA: 5.526,67 M²
SITUAÇÃO DO USO:	EM INSTALAÇÃO
FINALIDADE:	ATENDER A DEMANDA HÍDRICA DE UM EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO COM ÁREA DE 50,27 HA
DESCARGA DE FUNDO:	TIPO: SIFÃO COM REGISTRO DIÂMETRO: 0,25 METROS COTA: 793 M
CARACTERÍSTICA DA CAPTAÇÃO:	VAZÃO CAPTADA (L/S): 61,08 L/S Nº PROCESSO DE OUTORGA: P-29196

**Parágrafo Único** - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, no prazo de **02 (dois) anos**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

**Art. 2º** - Fica o outorgado obrigado a:

- I. Manter o uso em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa, em relação ao meio ambiente e a terceiros;
- II. Responder, civilmente e criminalmente, por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente, bem como do uso inadequado que vier a fazer da outorga solicitada;
- III. Responder por todos os encargos relativos à execução dos serviços e obras necessários à efetivação do uso, inclusive para a adequação da qualidade da



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS**

água conforme Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 e Resolução CONAMA nº 357/2005, bem como nos casos de alteração, modificação ou adaptação dos sistemas que, a critério da SEMARH, venham a ser exigidos, em função do interesse público ou social;

- IV. Manter regularizada uma vazão mínima de 110 L/s a jusante do barramento;**

**Art. 3º** - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a conseqüente aplicação das penalidades previstas em Lei.

**Art. 4º** - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:

- I. Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;
- II. Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;
- III. Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e as usos efetivamente implementados;
- IV. Do descumprimento das especificações desta Portaria.

**Art. 5º** - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.

**Art. 6º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.

**C U M P R A - S E .**

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Goiânia, aos **06** dias do mês de **setembro** de **2013**.

  
**BENTO DE GODOY NETO**  
Superintendente de Recursos Hídricos