



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

**PORTARIA Nº 445/2018 - SRH**

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item "6" alínea "m", inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 13415/2015 - 171, **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Outorgar, a **ADEMAR LUIS BEDIM**, CPF/CNPJ N°: **476.459.201-06**, até **18 de abril de 2030**, o uso das águas estaduais localizado na(s) propriedade(s) **FAZENDA FIUZA** no(s) município(s) de **Cristalina**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

|  |   |
|--|---|
| <b>Manancial</b>   | <b>Córrego Capão-Comprido</b>   |
| <b>Coordenadas geográficas do Barramento (Datum SAD 69)</b>                              | <b>LT: -17°01'59,65"/LG: -47°43'51,62"</b>  |
| <b>Tipo de uso(Atividade)</b>  | <b>Barramento</b>   |
| <b>Finalidade</b>  | <b>Atender a um sistema de irrigação, tipo pivô central (665/2018, 667/2018, 668/2018, 669/2018 e 670/2018)</b> |
| <b>Volume total</b>  | <b>148.449,023 m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Volume Útil</b>   | <b>148.449,023 m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Área inundada</b>   | <b>53.422,94 m<sup>2</sup></b>  |
| <b>Vazão regularizada</b>  | <b>66,00 l/s</b>  |
| <b>Nr. dos processos referentes a captação</b>   | <b>665/2018, 667/2018, 668/2018, 669/2018 e 670/2018</b>  |
| <b>Vazões Captadas (Barragem)</b>  | <b>126,43 l/s</b>   |
| <b>Vazões Captadas (Barragem)</b>  | <b>141,57 l/s</b>   |
| <b>Vazões Captadas (Barragem)</b>  | <b>83,79 l/s</b>  |
| <b>Vazões Captadas (Barragem)</b>  | <b>83,79 l/s</b>  |
| <b>Vazões Captadas (Barragem)</b>  | <b>147,53 l/s</b>   |
| <b>Vazões Captadas (Barragem)</b>  | <b>80,44 l/s</b>  |
| <b>Vazões Captadas (Barragem)</b>  | <b>80,44 l/s</b>  |
| <b>Sistema de descarga de fundo do barramento   Tipo</b>                                 | <b>Sifão</b>  |
| <b>Sistema de descarga de fundo do barramento   Dimensões (diâmetro)</b>                 | <b>200,00 mm</b>  |
| <b>Sistema de descarga de fundo do barramento   Cota de fundo</b>                        | <b>835,60 m</b>   |
| <b>Situação do uso</b>   | <b>Em operação</b>  |
| <b>Características do barramento</b>   | <b>Barragem de regularização de vazão</b>   |
| <b>Número do registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNDARH)</b> | <b>257929</b>   |
| <b>Altura do Talude</b>  | <b>6,44 m</b>   |



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

**Parágrafo Único** - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, com prazo final até **18 de abril de 2020**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

**Art. 2º** - Fica o(s) outorgado(s) obrigado a:

**I.** Manter o uso em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa, em relação ao meio ambiente e a terceiros;

**II.** Responder, civilmente e criminalmente, por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente, bem como do uso inadequado que vier a fazer da outorga solicitada;

**III.** Responder por todos os encargos relativos à execução dos serviços e obras necessários à efetivação do uso, inclusive para a adequação da qualidade da água conforme Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 e Resolução CONAMA nº 357/2005, bem como nos casos de alteração, modificação ou adaptação dos sistemas que, a critério da SECIMA, venham a ser exigidos, em função do interesse público ou social;

**IV.** Verificar, junto aos órgãos competentes, a necessidade de obtenção de outras licenças e autorizações para a atividade, bem como atender a todas as normatizações pertinentes;

**V.** Não realizar nenhuma captação sem a devida outorga do direito de uso de água;

**VI.** Manter regularizada uma vazão mínima de 66 L/s a jusante do barramento, sem interrupções;

**VII.** Instalar equipamento de medição de vazão na tubulação de descarga de fundo e enviar as leituras mensais da regularização anualmente para esta Superintendência, comprovando a vazão regularizada;

**VIII.** Promover a conservação e recomposição das APPs em torno do barramento e nas nascentes dentro da propriedade, seguindo as diretrizes dispostas na lei federal nº 12.651/2012, decreto federal nº 7.830/2012 e 8.235/2014, lei estadual nº 18.104/2013, além das condicionantes impostas no licenciamento ambiental específico;

**IX.** Garantir a observância dos padrões de integridade estrutural e operacional descritos na Política Nacional de Segurança de Barragem, lei nº 12.334/2010, de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências;

**Art. 3º** - Esta portaria concede apenas a outorga para o direito de uso dos recursos hídricos, considerando a disponibilidade e o comprometimento hídrico do local. Não trata-se portanto de autorização para implantação ou funcionamento da intervenção. A realização de qualquer tipo de obra, tais como escavação, terraplenagem, construção de estruturas, desmatamentos e outros, deve possuir o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais competentes.

**Art. 4º** - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a conseqüente aplicação das penalidades previstas em Lei.

**Art. 5º** - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:

**I.** Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;

**II.** Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

**III.** Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e as os usos efetivamente implementados;

**IV.** Do descumprimento das especificações desta Portaria.

**Art. 6º** - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.

**Art. 7º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.

**C U M P R A - S E .**

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, em Goiânia, aos **18** dias do mês de **abril** de **2018**.

Documento assinado digitalmente.

**GUSTAVO HENRIQUE SOARES**  
Superintendente de Recursos Hídricos

