



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

**PORTARIA Nº 461/2015 - SRH**

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item "6" alínea "m", inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 10758/2014 - 35270, **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Outorgar, a **GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA**, CPF/CNPJ Nº: **02.773.950/0001-84**, até **23 de abril de 2027**, o uso das águas estaduais localizado na(s) propriedade(s) **FAZENDA ROCHEDO** no(s) município(s) de **Goiatuba**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

<b>Manancial</b>	<b>Afluentes sem denominação do Córrego da Divisa</b>
<b>Coordenadas Geográficas (Datum SAD-69)</b>	<b>LT: -18°06'16,7"/LG: -49°32'29,3"</b>
<b>Tipo de uso(Atividade)</b>	<b>Barramento</b>
<b>Volume total</b>	<b>75.977,94 m³</b>
<b>Volume Útil</b>	<b>73.000,00 m³</b>
<b>Área inundada</b>	<b>43.605,05 m²</b>
<b>Situação do Uso</b>	<b>Em operação</b>
<b>Finalidade</b>	<b>Atender a demanda de um equipamento de irrigação do tipo pivô central e regularização de vazão</b>
<b>Vazão regularizada</b>	<b>21,00 l/s</b>
<b>Sistema de descarga de fundo do barramento   Tipo</b>	<b>Tubulação de ferro fundido com registro</b>
<b>Sistema de descarga de fundo do barramento   Cota de fundo</b>	<b>515,00 m</b>
<b>Diâmetro da descarga de fundo</b>	<b>20,00 cm</b>
<b>Vazões Captadas (Barragem)</b>	<b>61,11 l/s</b>
<b>Nr. dos processos referentes a captação</b>	<b>10757/2014-35271</b>

**Parágrafo Único** - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, com prazo final até **23 de abril de 2017**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

**Art. 2º** - Fica o(s) outorgado(s) obrigado a:

**I.** Manter o uso em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa, em relação ao meio ambiente e a terceiros;

**II.** Responder, civilmente e criminalmente, por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente, bem como do uso inadequado que vier a fazer da outorga solicitada;

**III.** Responder por todos os encargos relativos à execução dos serviços e obras necessários à efetivação do uso, inclusive para a adequação da qualidade da água



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

conforme Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 e Resolução CONAMA nº 357/2005, bem como nos casos de alteração, modificação ou adaptação dos sistemas que, a critério da SECIMA, venham a ser exigidos, em função do interesse público ou social;

**IV.** Manter regularizada uma vazão mínima de 21 L/s a jusante do barramento, sem interrupções, durante todo o ano;

**Art. 3º** - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a conseqüente aplicação das penalidades previstas em Lei.

**Art. 4º** - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:

**I.** Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;

**II.** Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;

**III.** Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e as os usos efetivamente implementados;

**IV.** Do descumprimento das especificações desta Portaria.

**Art. 5º** - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.

**Art. 6º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.

**C U M P R A - S E .**

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE  
ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E  
ASSUNTOS METROPOLITANOS, em Goiânia, aos **23** dias do mês de **abril** de **2015**.

Documento assinado digitalmente.

**BENTO DE GODOY NETO**  
Superintendente de Recursos Hídricos



Goiânia, 08 de Maio de 2015 às 16:39  
(Assinado eletronicamente)  
BENTO DE GODOY NETO  
Código de Autenticação:  
1431113941491KGWVKG