



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,  
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS  
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  
Superintendência de Recursos Hídricos

**PORTARIA Nº 747/2017 - SRH**

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item "6" alínea "m", inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 6798/2015 - 161, **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Outorgar, a **ALDIR ANTONIO DANIELLI**, CPF/CNPJ N°: **099.295.769-91**, até **17 de julho de 2023**, o uso das águas estaduais localizado na(s) propriedade(s) **FAZENDA VARGEAO** no(s) município(s) de **Cristalina**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

<b>Manancial</b>	<b>Córrego Ribeirãozinho</b>
<b>Coordenadas Geográficas do ponto de Captação (Datum SAD 69)</b>	<b>LT: -16°53'52,09"/LG: -47°32'39,63"</b>
<b>Tipo de uso(Atividade)</b>	<b>Irrigação com captação em Barramento 6800/2015</b>
<b>Finalidade</b>	<b>Atender a um sistema de irrigação , tipo Pivô Central, de 97,5 ha</b>
<b>Vazão Máxima Captada</b>	<b>100,00 l/s</b>
<b>Periodo de uso</b>	<b>1169 h/ano, de abril a outubro</b>
<b>Características da Irrigação   Área Irrigada</b>	<b>97,50 ha</b>
<b>Características da Irrigação   Culturas Irrigadas</b>	<b>Soja, milho e feijão</b>
<b>Tipo de irrigação</b>	<b>Pivô Central</b>
<b>Situação do Uso   Em projeto (Informar previsão de instalação)</b>	<b>Após liberação da outorga</b>
<b>Nr. processo de outorga do barramento</b>	<b>6800/2015</b>
<b>Dados do Barramento   Volume Acumulado</b>	<b>16.140,07 m³</b>
<b>Dados do Barramento   Área inundada</b>	<b>6.636,45 m²</b>
<b>Número do registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH)</b>	<b>241080</b>

**Parágrafo Único** - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, com prazo final até **17 de julho de 2019**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

**Art. 3º** - Manter regularizada uma vazão mínima de **48,00 L/s** a jusante do barramento nº 6800/2015, sem interrupções;

**Art. 4º** - Comprovar por meio de relatório fotográfico a instalação do equipamento de bombeamento utilizado, com detalhamento do modelo, da potência e da vazão da unidade, em até dois anos;



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

**Art. 5º - Instalar equipamento de medição de consumo na tubulação da captação e enviar as leituras mensais da derivação anualmente para essa Superintendência comprovando que a vazão e o período de derivação não ultrapassam o limite outorgado;**

**Art. 6º - Verificar, junto aos órgãos competentes, a necessidade de obtenção de outras licenças e autorizações para a atividade, bem como atender a todas as normatizações pertinentes.**

**Art. 7º - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a conseqüente aplicação das penalidades previstas em Lei.**

**Art. 8º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:**

**I. Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;**

**II. Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;**

**III. Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e os usos efetivamente implementados;**

**IV. Do descumprimento das especificações desta Portaria.**

**Art. 9º - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.**

**Art. 10º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.**

**C U M P R A - S E .**

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, em Goiânia, aos **17** dias do mês de **julho** de **2017**.

Documento assinado digitalmente.

**ALEXANDRE KEPLER SOARES**  
Superintendente de Recursos Hídricos