



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Superintendência de Recursos Hídricos

PORTARIA Nº 835/2015 - SRH

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item "6" alínea "m", inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 12049/2014 - 35313, **RESOLVE:**

Art. 1º - Outorgar, a **MARIO BERNARDINO DE SOUZA**, CPF/CNPJ Nº: **035.978.651-00**, até **16 de julho de 2027**, o uso das águas estaduais localizado na(s) propriedade(s) **Fazenda Nossa Senhora Nazaré III** no(s) município(o)s de **Araguapaz**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

Manancial	Córrego Seco
Coordenadas Geográficas (Datum SAD-69)	LT: -15°06'55,33"/LG: -50°37'22,40"
Vazão regularizada	8,00 l/s
Tipo de uso(Atividade)	Barramento 01
Área inundada	108.597,89 m²
Volume total	294.346,17 m³
Volume Útil	292.179,11 m³
Situação do uso	Em instalação
Finalidade	Atender a demanda hídrica de dois equipamentos de irrigação com reforço de um bombeamento (P,12048/2014-35317)
Sistema de descarga de fundo do barramento Tipo	Sifão com registro
Diâmetro da descarga de fundo	25,00 cm
Vazões Captadas (Barragem)	115,00 l/s
Vazões Captadas (Barragem)	36,00 l/s
Nr. dos processos referentes a captação	12047/2014-35311 e 12051/2014-35309

Parágrafo Único - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, com prazo final até **16 de julho de 2017**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

Art. 2º - Fica o(s) outorgado(s) obrigado a:

I. Manter o uso em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa, em relação ao meio ambiente e a terceiros;

II. Responder, civilmente e criminalmente, por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente, bem como do uso inadequado que vier a fazer da outorga solicitada;

III. Responder por todos os encargos relativos à execução dos serviços e obras necessários à efetivação do uso, inclusive para a adequação da qualidade da água conforme Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 e Resolução CONAMA nº 357/2005, bem



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Superintendência de Recursos Hídricos

como nos casos de alteração, modificação ou adaptação dos sistemas que, a critério da SECIMA, venham a ser exigidos, em função do interesse público ou social;

IV. Manter a vazão mínima a jusante do barramento de 8 L/s;

V. COMUNICAR POR ESCRITO A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA INSTALAÇÃO DA DESCARGA DE FUNDO DO BARRAMENTO APRESENTANDO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NO PRAZO DEFINIDO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA PORTARIA. O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A ART.

Art. 3º - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a conseqüente aplicação das penalidades previstas em Lei.

Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:

I. Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;

II. Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;

III. Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e as os usos efetivamente implementados;

IV. Do descumprimento das especificações desta Portaria.

Art. 5º - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.

C U M P R A - S E .

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, em Goiânia, aos **16** dias do mês de **julho** de **2015**.

Documento assinado digitalmente.

BENTO DE GODOY NETO
Superintendente de Recursos Hídricos

