



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

**PORTARIA Nº 865/2017 - SRH**

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item "6" alínea "m", inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 853/2015 - 36590, **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Outorgar, a **ANISIO FAVORETO**, CPF/CNPJ N°: **042.153.549-00**, até **15 de agosto de 2019**, o uso das águas estaduais localizado na(s) propriedade(s) **FAZENDA SAO CIPRIANO** no(s) município(s) de **Catalão**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

<b>Manancial</b>	<b>Rio São Bento</b>
<b>Coordenadas geográficas do Barramento (Datum SAD 69)</b>	<b>LT: -17°37'14,8"/LG: -47°29'8,9"</b>
<b>Finalidade</b>	<b>Regularizar a vazão e atender a um processo de irrigação (855/2015), tipo pivô</b>
<b>Volume total</b>	<b>32.123,21 m³</b>
<b>Volume Útil</b>	<b>31.392,70 m³</b>
<b>Características do barramento   Área inundada</b>	<b>27.207,37 m²</b>
<b>Área inundada</b>	<b>27.207,37 m²</b>
<b>Vazão regularizada</b>	<b>463,00 l/s</b>
<b>Nr. dos processos referentes a captação</b>	<b>855/2015</b>
<b>Vazões Captadas (Barragem)</b>	<b>50,00 l/s</b>
<b>Sistema de descarga de fundo do barramento   Tipo</b>	<b>tubo para sifão</b>
<b>Sistema de descarga de fundo do barramento   Dimensões (diâmetro)</b>	<b>300,00 mm</b>
<b>Sistema de descarga de fundo do barramento   Cota de fundo</b>	<b>894,50 m</b>
<b>Situação do uso</b>	<b>Em projeto</b>
<b>Características do barramento</b>	<b>Barragem de regularização de vazão</b>
<b>Número do registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH)</b>	<b>230151</b>
<b>Altura do Talude</b>	<b>7,00 m</b>

**Parágrafo Único** - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, com prazo final até **15 de agosto de 2019**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

**Art. 2º** - Fica o(s) outorgado(s) obrigado a:

I. Comprovar por meio de relatório fotográfico a conclusão das obras do barramento e a instalação/funcionamento do sistema de descarga de fundo segundo as



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

especificações técnicas do projeto. O relatório fotográfico deve ser acompanhado de ART junto ao órgão competente;

II. Não realizar nenhuma captação sem a devida outorga do direito de uso de água;

III. Manter regularizada uma vazão mínima de 463L/s a jusante do barramento, sem interrupções;

IV. Promover a conservação e recomposição das APPs em torno do barramento e nas nascentes dentro da propriedade, seguindo as diretrizes dispostas na lei federal nº 12.651/2012, decreto federal nº 7.830/2012 e 8.235/2014, lei estadual nº 18.104/2013, além das condicionantes impostas no licenciamento ambiental específico;

V. Garantir a observância dos padrões de integridade estrutural e operacional descritos na Política Nacional de Segurança de Barragem, lei nº 12.334/2010, de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências;

**Art. 3º - Esta portaria concede apenas a outorga para o direito de uso dos recursos hídricos, considerando a disponibilidade e o comprometimento hídrico do local. Não trata-se portanto de autorização para implantação ou funcionamento da intervenção. A realização de qualquer tipo de obra, tais como escavação, terraplenagem, construção de estruturas, desmatamentos e outros, deve possuir o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes.**

**Art. 4º - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a conseqüente aplicação das penalidades previstas em Lei.**

**Art. 5º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:**

I. Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;

II. Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;

III. Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e as os usos efetivamente implementados;

IV. Do descumprimento das especificações desta Portaria.

**Art. 6º - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.**

**Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.**

**C U M P R A - S E .**

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, em Goiânia, aos 15 dias do mês de agosto de 2017.

Documento assinado digitalmente.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,**  
**INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**  
Superintendência de Recursos Hídricos

**ALEXANDRE KEPLER SOARES**  
Superintendente de Recursos Hídricos

Documento assinado digitalmente conforme portaria nº 73.2014 SECIMA/GO, MP 2200/0  
Este documento poderá ter sua validade verificada através do site: <http://www.intra.secima.go.gov.br/tramite/validar.jsf> e o código de autenticação informado no campo da assinatura



Goiânia, 16 de Agosto de 2017 às 10:34  
(Assinado eletronicamente)  
ALEXANDRE KEPLER SOARES  
Código de Autenticação:  
1502890463765QHLNKW