



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Superintendência de Recursos Hídricos

PORTARIA N° 942/2017 - SRH

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item "G" alínea "m", inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº 071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº 16877/2014 - 36282, RESOLVE:

Art. 1º - Outorgar, a **ELEUMAR CAETANO DO CARMO**, CPF/CNPJ N°: **428.210.701-44**, até 28 de agosto de 2029, o uso das águas estaduais localizado na(s) propriedade(s) **FAZENDA TRES DE MAIO.....** no(s) município(s) de **Cristalina**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

| | |
|---|---|
| Manancial | Vereada semi denominação do Rio Barnabáia |
| Coordenadas geográficas do Barramento (Datum SAD 69) | LT: -16°23'39,9""/LG: -47°34'45,2"" |
| Finalidade | Atender a um sistema de irrigação , tipo pivô central conjugado (16883/2014) |
| Volume total | 226.597,05 m³ |
| Volume Útil | 224.273,35 m³ |
| Características do barramento Área inundada | 65.456,90 m² |
| Vazão regularizada | 14,00 l/s |
| Nr. dos processos referentes a captação | 16883/2014 |
| Sistema de descarga de fundo do barramento Tipo | tubo metálico com registro a jusante |
| Sistema de descarga de fundo do barramento Dimensões (diâmetro) | 300,00 mm |
| Sistema de descarga de fundo do barramento Cota de fundo | 333,00 m |
| Situação do Uso | Em operação |
| Características do barramento | Barragem de regularização de vazão |
| Características do barramento Finalidade do barramento | Irrigação |
| Número do registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) | 224383 |
| Altura do Talude | 7,00 m |

Parágrafo Único - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do outorgado requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, com prazo final até 28 de agosto de 2019, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

Art. 2º - Fica o(s) outorgado(s) obrigado a:

- I. Não realizar nenhuma captação sem a devida outorga do direito de


ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Superintendência de Recursos Hídricos

uso de água;

III. Manter regularizada uma vazão mínima de 14 L/s a jusante do barramento, sem interrupções;

III. Promover a conservação e recomposição das APPs em torno do barramento e nas nascentes dentro da propriedade, seguindo as diretrizes dispostas na lei federal nº 12.651/2012, decreto federal nº 7.830/2012 e 8.235/2014, lei estadual nº 18.104/2013, além das condicionantes impostas no licenciamento ambiental específico;

IV. Garantir a observância dos padrões de integridade estrutural e operacional descritos na Política Nacional de Segurança de Barragem, lei nº 12.334/2010, de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências:

Art. 3º - Esta portaria concede apenas a outorga para o direito de uso dos recursos hídricos, considerando a disponibilidade e o comprometimento hídrico do local. Não trata-se portanto de autorização para implantação ou funcionamento da intervenção. A realização de qualquer tipo de obra, tais como escavação, terraplenagem, construção de estruturas, desmatamentos e outros, deve possuir o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes.

Art. 4º - A não observância se estabelecido neste ato, poderá caracterizar o usuário como infrator com a consequente aplicação das penalidades previstas em Lei.

Art. 5º - Este Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:

I. Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;

II. Na hipótese de infringência das disposições relativas à legislação pertinente;

III. Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e as os usos efetivamente implementados;

IV. Do descumprimento das especificações desta Portaria.

Art. 6º - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.

C U M P R A - S E .

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS, em Goiânia, aos 28 dias do mês de **agosto de 2017**.

Documento assinado digitalmente.

ALEXANDRE KEPLER SOARES
Superintendente de Recursos Hídricos

