



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE**  
**E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
**SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS**  
**PORTARIA Nº 263/2021 - SRH**

**O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 26 da Constituição Federal, do Art. 43 do Decreto Federal nº 24.643 de 10 de julho de 1.934, do item “6” alínea “m”, inciso III artigo 4º do capítulo III da Lei Estadual nº 12.603 de 07 de abril de 1.995, da Portaria SEMARH nº071 de 10/05/2012 e do que consta o Processo nº **4231/2015 - 157**, **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Outorgar, a **AUGUSTO DINIZ JUNQUEIRA**, CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_, até **29 de junho de 2027**, o uso das águas estaduais localizado na(s) propriedade(s) \_\_\_\_\_ no(s) município(s) de **Mundo Novo**, Estado de Goiás, conforme abaixo relacionado:

|                                                                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manancial</b>                                                                        | <b>Ribeirão da Tartaruga</b>                                                                   |
| <b>Coordenadas Geográficas (Datum SIRGAS 2000)</b>                                      | <b>LT: -13°43'53,95"/LG: -50°13'8,04"</b>                                                      |
| <b>Finalidade</b>                                                                       | <b>Atender a demanda de um sistema conjugado de irrigação composto por dois pivôs centrais</b> |
| <b>Tipo de uso(Atividade)</b>                                                           | <b>Irrigação com captação em barramento</b>                                                    |
| <b>Vazão Máxima Captada</b>                                                             | <b>104,00 l/s</b>                                                                              |
| <b>Período de uso</b>                                                                   | <b>PC-1: 1090 horas de janeiro a dezembro</b>                                                  |
| <b>Características da Irrigação   Área Irrigada</b>                                     | <b>104,00 ha</b>                                                                               |
| <b>Período de uso</b>                                                                   | <b>PC-2: 264 horas de janeiro a dezembro</b>                                                   |
| <b>Características da Irrigação   Área Irrigada</b>                                     | <b>24,86 ha</b>                                                                                |
| <b>Características da Irrigação   Culturas Irrigadas</b>                                | <b>soja,milho grão,feijão grão (Kc=0,733)</b>                                                  |
| <b>Tipo de irrigação</b>                                                                | <b>Pivô Central</b>                                                                            |
| <b>Situação do Uso   Em projeto (Informar previsão de instalação)</b>                   | <b>assim que emitida a outorga de uso de água</b>                                              |
| <b>Dados do Barramento   Processo de requerimento de outorga do barramento</b>          | <b>42342015</b>                                                                                |
| <b>Dados do Barramento   Volume Acumulado</b>                                           | <b>62.500,44 m³</b>                                                                            |
| <b>Dados do Barramento   Área inundada</b>                                              | <b>199.611,75 m²</b>                                                                           |
| <b>Número do registro no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNAHR)</b> | <b>236512</b>                                                                                  |

**Parágrafo Único** - Todas as obras, projetos e estudos hidrológicos desta concessão são de responsabilidade do usuário requerente/responsável(eis) técnico(s) e deverão ser executadas, com prazo final até **29 de junho de 2024**, para consolidação deste ato, sob pena de revogação, conforme previsto no Processo acima mencionado.

**Art. 2º** - Fica o(s) outorgado(s) obrigado a:

- I.** Manter o uso em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa, em relação ao meio ambiente e a terceiros;
- II.** Responder por todos os encargos relativos à execução dos serviços



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE**  
**E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS

e obras necessários à efetivação do uso, inclusive para manutenção da qualidade da água conforme Portaria MS nº 2.914/2011 e Resolução CONAMA nº 357/2005, bem como nos casos de alteração, modificação ou adaptação dos sistemas que, a critério da SEMAD, venham a ser exigidos, em função do interesse público ou social;

**III.** Obter as licenças e autorizações necessárias para a atividade, bem como atender a todas as normatizações pertinentes;

**IV.** Comprovar por meio de relatório fotográfico a conclusão da instalação do equipamento e/ou obras de captação, segundo as especificações técnicas do projeto. O relatório fotográfico deverá ser elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART.

**V.** Não realizar captação sem a devida outorga de direito de uso;

**VI.** Promover a conservação e recomposição das APP's em torno do barramento e nas nascentes dentro da propriedade, seguindo as diretrizes dispostas na Lei Federal nº 12.651/2012, Decreto Federal nº 7.830/2012 e 8.235/2014, Lei Estadual nº 18.104/2013, além das condicionantes impostas no licenciamento ambiental específico.

**Art. 3º** - Instalar equipamento de medição de vazão ou hidrômetro e horímetro na tubulação da captação e enviar as leituras diárias da derivação para essa Superintendência. Os registros devem ser apresentados anualmente no respectivo processo de outorga, por meio de arquivo físico e digital (editável). O usuário deverá apresentar a leitura inicial e final do hidrômetro e do horímetro para cada mês (acompanhado de relatório fotográfico) bem como o volume mensal captado, de forma a comprovar que a vazão e o período de derivação não ultrapassam o limite outorgado. A instalação do equipamento deve se dar em no máximo 120 dias após a emissão desta Portaria. Para efeito de fiscalização o usuário deverá manter uma planilha com os dados no local da captação.

**Art. 4º** - Esta Portaria concede apenas a outorga para o direito de uso dos recursos hídricos, considerando a disponibilidade e o comprometimento hídrico do local. Não trata-se portanto de autorização para implantação ou funcionamento do empreendimento outorgado. A realização de quaisquer tipos de obras, tais como escavação, terraplenagem, construção de estruturas, desmatamentos e outros, somente poderão ser realizados após obtenção das licenças ambientais.

**Art. 5º** - A não observância ao estabelecido neste ato, implicará nas penalidades previstas em lei.

**Art. 6º** - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:

**I.** Quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos tornarem necessárias adequações dos sistemas outorgados;

**II.** Na hipótese de infringência da legislação pertinente;

**III.** Da constatação de discrepâncias entre os projetos apresentados e os usos efetivamente implementados;

**IV.** Do descumprimento das especificações desta Portaria.

**Art. 7º** - Esta Portaria de outorga, mantidas todas as condições expressas no respectivo ato, poderá ter sua renovação requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de seu vencimento, sujeita a nova análise de viabilidade hídrica.

**Art. 8º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário e resguardadas as modificações de legislações posteriores.

**C U M P R A - S E.**

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DA  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL, em Goiânia, aos **29** dias do mês de **junho** de **2021**.



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE**  
**E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS  
Documento assinado digitalmente.

**MARCO JOSÉ MELO NEVES**  
Superintendente de Recursos Hídricos e Saneamento



Goiânia, 30 de Julho de 2021 às 09:30  
[Assinado eletronicamente]  
MARCO JOSE MELO NEVES  
Código de Autenticação:  
1627648211740LOHN6H