

MANUAL TÉCNICO

OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA

JULHO/2025

Versão 1.0

Apresentação

O presente manual tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para obtenção de outorgas de usos de recursos hídricos no Estado de Goiás.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

Andrea Vulcanis

Secretária de Estado

José Bento da Rocha

Subsecretário de Planejamento, Gestão Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável

Alan Mosele Tonin

Superintendente de Recursos Hídricos e Informações Ambientais

Natália Cristina Lino

Superintendente de Planejamento, Formulação e Gestão Institucional

Marcos Vinicius Alves da Costa

Gerente de Outorga de Recursos Hídricos

Nara Iana Alvez da Cruz Chaves

Gerência de Desenvolvimento e Inovação Ambiental

Desenvolvedor: **Hugo Henrique Rodrigues de Almeida**

Produção do Manual: **Stéphane Desiree Fernandes e Priscila de
Oliveira Xavier**

Revisão: **André Luiz de Campos**

Guilherme Matheus Coelho de Lemos

Natália Lopes Ramos Pedro

Thais Teodoro dos Santos Cordeiro Didonet

Lorena Souza e Silva

SUMÁRIO

<u>Captação Superficial Direta por Bombeamento - Uso Instalado</u>	<u>05</u>
<u>Captação Superficial Direta por Bombeamento - Uso Não Instalado</u>	<u>15</u>
<u>Captação Superficial Direta por Canal Aberto Revestido ou Tubulado - Uso Instalado</u>	<u>26</u>
<u>Captação Superficial Direta por Canal Aberto Revestido ou Tubulado - Uso Não Instalado</u>	<u>37</u>
<u>Captação Superficial Direta por Canal Aberto não Revestido - Uso Instalado</u>	<u>48</u>
<u>Captação Superficial Direta por Caminhão Pipa - Uso Instalado</u>	<u>57</u>
<u>Captação Superficial Direta por Caminhão Pipa - Uso Não Instalado</u>	<u>67</u>

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO

Para fins de requerimento de Portaria de Outorga de captação superficial por bombeamento, deve ser inicialmente respondido o seguinte **questionário**:

Caso a captação seja realizada em trechos de manancial, deve ser marcada a opção **“sim”**.



13 QUESTIONÁRIO (OTS) QOTS: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO - INSTALADO

Pergunta 1 de 1:
1-A CAPTAÇÃO SERÁ EM TRECHOS DE MANANCIAL?

☒ sim
☐ não

[Concluir questionário](#)

Caso a captação não seja realizada em trechos de manancial, deve ser marcada a opção **“não”**.




Pergunta 1 de 1:
1-A CAPTAÇÃO SERÁ EM TRECHOS DE MANANCIAL?

☐ sim
☒ não

[Concluir questionário](#)

Deve-se então clicar em **“concluir questionário”**.

A seguir será exibida tela de espelho do questionário para fins de conferência da resposta apresentada. Caso haja algum erro de preenchimento, o usuário poderá editar o questionário.



13 QUESTIONÁRIO (OTS) QOTS: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO - INSTALADO

13 Pergunta: 1-A CAPTAÇÃO SERÁ EM TRECHOS DE MANANCIAL?

Resposta: NÃO

[Editar questionário](#)

Verificar as informações: Antes de enviar para o processo, verifique se não possui alterar as informações do questionário.

A seguir, será então solicitado os **dados geoespaciais**, sendo solicitado, minimamente:



DADOS GEOSPACIAIS

Código: Nome
AV001 LINHA DO ACESSO DESDE A INTERFERÊNCIA À VIA PRINCIPAL, RODOVIA, ESTRADA VINCULADA OU RUA

Tipo de geometria: Polígono
Opcional: ☒

Informações do arquivo: Car [Ver](#)

[Voltar](#) [Salvar](#) [Avançar](#)

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO

Ao avançar, deverão ser preenchidos os dados de caracterização do sistema de bombeamento:




Ao avançar, o usuário deve informar se a captação é realizada em um barramento de nível.


Se sim, o usuário deverá selecionar a opção “sim” e clicar em “Vincular processo de barragem de nível”:



Ao clicar em vincular processo de barragem de nível, o usuário deve então selecionar a origem do processo referente à barragem de nível:



Será então aberta na caixa de seleção as opções de Sistema Veredas e Outro sistema.




INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO

Sendo um processo do sistema veredas, basta selecionar a opção e inserir o número do processo referente ao barramento de nível:



Sendo um processo do sistema SGA ou web outorga, deve-se selecionar a opção "Outro sistema".



Será então solicitado o ID Único referente ao processo de barragem de nível. Para verificar a existência de outorga vinculada ao processo, utilize a busca pelo ID Único "id_aut" diretamente na Plataforma SIGA buscando pela camada 'Usos outorgados e dispensados de outorga do Estado de Goiás' ou pelo Painel de Outorga da plataforma SIRHGO.

Para realizar esta busca, apresentamos abaixo o passo a passo:


1- Não é necessário cadastro na plataforma SIGA.

Acesse o link: <https://siga.meioambiente.go.gov.br/catalogue/#/dataset/1522>


2 - No SIGA será possível realizar a consulta por meio de nome do local ou coordenadas geográficas.

INTERFERÊNCIAS


CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO




Caso o usuário opte pela seleção por meio de coordenadas, o sistema solicitará inicialmente os dados de latitude e longitude em graus decimais, conforme pode ser visualizado abaixo:



Porém, o usuário ao clicar nas configurações, símbolo de engrenagem, ao lado da caixa de coordenadas, é possível alterar o formato.




Caso o usuário deseje informar por meio de Grau, minuto e segundo, basta selecionar a opção "Aeronáutica".



INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO

Localizado o barramento, basta clicar no ponto identificado no mapa como uso outorgado, equivalente ao ponto pesquisado, e será aberta caixa de informações. Estando o ID Único identificado como **“id_aut”**, conforme abaixo:



Dessa forma, será obtido o ID único a ser inserido no sistema Veredas tratando-se de captação em barragem de nível, cuja barragem tenha sua Portaria de Outorga emitida por outro sistema.

Retornando ao Sistema Veredas, caso a captação não seja realizada em barramento de nível, deve-se selecionar a opção “não”.

A captação é realizada em um barramento de nível?

☐ Sim

☒ Não

Nesta mesma tela será apresentado o **balanço hídrico** da solicitação com o objetivo de verificar a viabilidade hídrica da captação solicitada, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução CERHi nº 66, de 26 de janeiro de 2024.

Captação superficial direta

BALANÇO HÍDRICO - SDD

Mês	QDS específica (L/s/hor)	QDS no ponto (L/s)	SDP QDS (L/s)	Valor outorgado e montante (L/s)
Janeiro	8,45	919,87	405,43	7,14
Fevereiro	8,34	1.182,88	881,82	7,14
Março	12,00	1.818,87	758,79	7,14
Abril	10,91	1.321,88	880,82	7,14
Maio	7,08	887,48	442,74	7,14
Junho	4,48	585,77	281,88	7,14
Julho	3,24	407,39	201,88	7,14
Agosto	2,81	292,84	126,42	7,14
Setembro	1,20	188,18	77,87	7,14
Outubro	1,82	188,91	98,45	7,14
Novembro	3,43	430,87	218,48	7,14
Dezembro	8,48	888,88	344,78	7,14

⚠️ Atenção: Para analisar a viabilidade hídrica no trabalho abaixo.

Verificar análise viabilidade

VERIFICAÇÃO

Mês	Valor estimado (L/s)	QDS disponível no ponto (L/s)	IC geral (%)	IC individual (%)	Critérios da base	Avaliação IC individual
Janeiro	2,00	188,30	2,20	0,49	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Fevereiro	2,00	973,88	1,97	0,34	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Março	2,00	752,89	1,30	0,28	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Abril	2,00	553,89	1,38	0,30	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Maio	2,00	438,89	2,08	0,45	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Junho	2,00	274,79	3,24	0,71	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Julho	2,00	188,94	4,48	0,88	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Agosto	2,00	119,28	7,23	1,88	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Setembro	2,00	79,44	11,78	2,88	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Outubro	2,00	88,32	8,87	3,18	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Novembro	2,00	288,39	4,24	0,83	Normal	Favorece - IC Geral < 10%
Dezembro	2,00	337,84	2,88	0,88	Normal	Favorece - IC Geral < 10%

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO

A seguir, será solicitado o preenchimento do regime de captação mensal:

REGIME DE CAPTAÇÃO DA INTERFERÊNCIA - OTS: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO

Atenção: A informação na coluna "Fluxo de trabalho" é apenas para referência.

Mês	Vazão captada (L/s)	Período de captação	FluxoMês	Faixa de horário	HorasMês	Volume (m³/mês)	Capex
Janeiro	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Fevereiro	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Março	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Abril	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Mai	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Junho	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Julho	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Agosto	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Setembro	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Outubro	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Novembro	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
Dezembro	2,00 L/s (7,20 m³/h)				0,00	0,00	↓ ↗
					0,00	0,00	

Volto Salvar Avançar

Em seguida, serão solicitados os **estudos** vinculados à solicitação realizada. Será solicitado minimamente:

ESTUDOS

Código	Nome	Modulo	Informações do arquivo
OT: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO			
ESTUDO	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM FOTOS DE INTERFERÊNCIAS E DADOS, CONTERANDO TODO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO COLUÍTO		12/03/2014

Volto Salvar Avançar

Ao avançar, serão exibidas as **condicionantes** a serem atendidas, sendo minimamente:

CONDICIONANTES

Código	Condicionante/Exigências/Notas
OT: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO	
CD00003	OTER DO ÓRGÃO AMBIENTAL, COMPETENTE A AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO DO SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM APP, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO, NOS TERMOS PREVISTOS DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 230/98, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA AUTORIZAÇÃO, MOTIVADO TÉCNICAMENTE, OBSERVANDO AS NORMAS AMBIENTAIS APLICÁVEIS.
CD00004	PROMOVER A CONSERVAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DAS APPS EM TORNO DE BARRAVENTOS E NASCENTES DENTRO DA PROPRIEDADE, SEGUNDAS AS DIRETRIZES DISPOSTAS NA LEI FEDERAL Nº 12.813/12, DECRETO FEDERAL Nº 7.633/12 E 2.350/14, LEI ESTADUAL Nº 18.106/2015, ALÉM DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESPECÍFICO.
CD00005	INSTALAR EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DA VAZÃO CAPTADA DE MODO A PERMITIR, NO MÍNIMO, O REGISTRO DAS LEITURAS DIARIAS DA CUBRIDAÇÃO. O USUÁRIO DEVERÁ ELABORAR RELATÓRIO CONTENDO FOTOGRAFIAS DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO: AS LEITURAS INICIAL E FINAL PARA CADA MÊS, BEM COMO O VOLUME MENSAL CAPTADO, DE FORMA A COMPROVAR QUE A VAZÃO E O PERÍODO DE OPERAÇÃO ULTRAPASSAM O LIMITE ESTABELECIDO. OS REGISTROS DEVEM SER APRESENTADOS ANUALMENTE NO RESPECTIVO PROCESSO DE OUTORGA. PARA MAIS, VER SEM. PARELAMENTO Nº 305/04.
CD00006	RELAZAR AS LICENÇAS AMBIENTAIS, RESPEITADAS AS COMPETÊNCIAS DE CADA ÓRGÃO, PARA QUALQUER TIPO DE OBRAS, TALS COMO ESCAVAÇÃO, TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E OUTROS, O ATO NÃO AUTORIZA A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OUTORGADO.
CD00007	TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA SOLICITAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO REQUERENTE OU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DEVENDO ESTES, ARCAR COM SUAS RESPONSABILIDADES NA FORMA DA LEI.
CD00008	ESTE ATO NÃO PERMITE A REALIZAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE OBRAS, TALS COMO ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS, DESMONTAMENTOS E OUTROS, QUE SOMENTE PODERÃO SER REALIZADOS APENAS COM OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS RESPEITADAS AS COMPETÊNCIAS DE CADA REGIÃO.
CD00009	A NÃO OBSERVAÇÃO ESTABELECIDO NESTE ATO, PODERÁ CARACTERIZAR O USUÁRIO COMO INFRATOR COM A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI.
CD00010	ESTE ATO PODERÁ SER REVISTADO, SEM QUE CADA REVISÃO A QUALQUER TÍTULO, ALÉM DOS CASOS PREVISTOS NO ART. 71 DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 230/98, NOS SEGUINTES CASOS: I - QUANDO OS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS TORNAREM NECESSÁRIAS ADIÇÕES DOS SISTEMAS OUTORGADOS; II - NA HIPÓTESE DE IMPRATICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE; III - NA CONSTATÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS APRESENTADOS E OS USOS EFETIVAMENTE IMPLANTADOS.
CD00011	ESTE ATO, DESDE QUE CUMPRIDAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO RESPECTIVO DOCUMENTO, PODERÁ SER RENOVADO MEDIANTE SOLICITAÇÃO ATÉ O PRAZO DE VENCIMENTO, PISANDO A RENOVACÃO SUJEITA A REALIZAÇÃO DE VARIÁVEL TÉCNICA E NORMATIVA.
CD00012	ESTE ATO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVISTAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO E RESERVADAS AS MODIFICAÇÕES DE LEGISLAÇÃO POSTERIORES.
CD00013	O DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

Volto Salvar Avançar

Posteriormente, será solicitada a concordância nos **termos** necessários para continuidade da solicitação:

TERMOS

TERMOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA

Código	Termo
OT: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO	
TERMO1	ESTOU CIENTE QUE AS INFORMAÇÕES DECLARADAS NESTE REQUERIMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS(S) EMPREENDEDORE(S) E RESPONSÁVEL(ES) TÉCNICO(S).
TERMO2	ESTOU CIENTE QUE AS INFORMAÇÕES DECLARADAS NESTE REQUERIMENTO, CASO SEJAM CONSTATADAS COMO INVERDICAIS POR PARTE DA SEMAD, ME SUJETAÇÃO AO CANCELAMENTO E NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS PERTINENTES.
TERMO3	ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESTABELECIDAS E ME COMPROMETO A ATENDÊ-LAS INTEGRALMENTE, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS.
TERMO4	ESTOU CIENTE DE QUE, AO FINAL DO REQUERIMENTO, SERÁ EXIGIDA A ASSINATURA ELETRÔNICA DE TODOS OS RESPONSÁVEIS LEGAIS E DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Volto Salvar Avançar

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO


Ao seguir, serão solicitados que sejam indicados os **responsáveis técnicos** referente ao processo:



Neste momento, o sistema indicará quais informações e/ou estudos vinculados à solicitação exigem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).



Ao clicar em selecionar, o requerente deverá indicar o responsável técnico:



Deve-se então realizar o preenchimento do CPF do responsável técnico.

Obs.: Este deve estar previamente cadastrado junto ao Portal Ambiental.



INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO

Após informar todos os responsáveis técnicos, o usuário deverá prosseguir para a **assinatura**. Neste momento, devem ser geradas as declarações. Para isto, basta clicar no ícone “Declaração” e posteriormente na opção “Gerar”.

ASSINATURAS					
Número	Código	Responsabilidade técnica	Assinatura	Status	Data assinatura
990-2028	BAZD4829C34E18D08	Termo de ciência		Aguardando gerar declaração	Declaração
991-2028	819F4829C34E18D0E	Caracterização da interferência - OT'S CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO		Aguardando gerar declaração	Declaração
992-2028	7F9F4829C34E18D0D	Caracterização da finalidade		Aguardando gerar declaração	Gerar
993-2028	HT4C2948C3E18443	Exatidão - ESTOR: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM FOTOS GEORREFERENCIADAS E DATADAS, CONTEMPLANDO TODO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO METEOROMBA.		Aguardando gerar declaração	Declaração

O usuário deverá então confirmar a geração da declaração de responsabilidade para assinatura de acordo com o item vinculado.

Confirmação


Será gerada uma declaração de responsabilidade para assinatura, de acordo com o item vinculado. Deseja prosseguir?

Ao gerar a declaração o status será alterado para “pendente de assinatura”:

ASSINATURAS					
Número	Código	Responsabilidade técnica	Assinatura	Status	Data assinatura
990-2028	BAZD4829C34E18D08	Termo de ciência		Pendente assinatura	Declaração
991-2028	819F4829C34E18D0E	Caracterização da interferência - OT'S CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO		Pendente assinatura	Declaração
992-2028	7F9F4829C34E18D0D	Caracterização da finalidade		Pendente assinatura	Declaração

Ao gerar a declaração, serão habilitadas as opções de “visualizar” e “assinar”:

ASSINATURAS					
Número	Código	Responsabilidade técnica	Assinatura	Status	Data assinatura
990-2028	BAZD4829C34E18D08	Termo de ciência		Pendente assinatura	Declaração
991-2028	819F4829C34E18D0E	Caracterização da interferência - OT'S CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO		Pendente assinatura	Visualizar Assinar
992-2028	7F9F4829C34E18D0D	Caracterização da finalidade		Pendente assinatura	Declaração
993-2028	HT4C2948C3E18443	Exatidão - ESTOR: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM FOTOS GEORREFERENCIADAS E DATADAS, CONTEMPLANDO TODO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO METEOROMBA.		Pendente assinatura	Declaração

Ao clicar em “assinar”, será gerado o termo de ciência para assinatura eletrônica. Neste momento deve ser inserida a senha para que seja então realizada a assinatura:

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO

Assinar - Termo de ciência



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TERMO DE CIÊNCIA


Eu, _____, portador(a) do CPF _____ e RG _____, na qualidade de responsável legal, ou por meio de procurador(a) legalmente constituído(a), declaro estar ciente de todas as informações constantes na Solicitação nº _____ referente ao pedido de OUTORGA DE DIREITO DE USO, relativo ao empreendimento TESTE TESTE. Declaro, ainda, que estou ciente das responsabilidades legais e administrativas decorrentes das

Usuário: _____

Senha: _____

Na etapa seguinte, tem-se a tela de **Licenciamento Ambiental**.

Esta tela apresenta os processos de licenciamento ambiental e as licenças vinculadas ao empreendimento. Caso exista licenciamento municipal em andamento ou concluído, a documentação pode ser anexada no campo indicado. O objetivo é integrar o uso de recursos hídricos ao licenciamento ambiental. A ausência de informações não impede o andamento da outorga, nem gera penalizações.



LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Atenção: Esta tela apresenta os processos de licenciamento ambiental e as licenças vinculadas ao empreendimento. Caso exista licenciamento municipal em andamento ou concluído, a documentação pode ser anexada no campo indicado. O objetivo é integrar o uso de recursos hídricos ao licenciamento ambiental. A ausência de informações não impede o andamento da outorga, nem gera penalizações.

Expandir Detalhes	Número processo	Cadastro	Status	Classe	Tipo licença	Licença Ativa
Sem registros						
Total: 0						

Ao final do preenchimento, é gerado o **espelho** da solicitação, onde é possível verificar todas as informações fornecidas ao longo do processo e, se estiverem corretas, concluir a solicitação.

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO INSTALADO

Interface do sistema VEREDAS SEMAD para registro de interferências. A interface é dividida em uma barra de navegação superior, uma área de mapa à esquerda e um formulário de informações à direita.

Barra de Navegação: PONTO DE INTERFERÊNCIA, QUESTIONÁRIOS, DADOS GEOSPACIAIS, PARÂMETROS, CARACTERIZAÇÃO DA INTERFERÊNCIA, DOCUMENTOS, ESTUDOS, CONDIÇÃOANTES, TERMOS, RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ASSINATURAS.

Mapa: Exibe uma visão de satélite da área de interesse, com uma seta azul indicando o ponto de interferência. A legenda indica "Leaflet | © OpenStreetMap".

Formulário de Informações:

- Denominação do ponto: 01
- Latitude: [Campo vazio]
- Longitude: [Campo vazio]
- UF: JATÁ/GO
- Nome do corpo hídrico: Rio Claro
- Sistema aquífero: Sistema Aquífero Serra Geral - SASG
- Localização: RURAL
- Domínio: ESTADUAL

Botões de Ação: Voltar, Salvar, Concluir.

Após a conclusão do processo sua solicitação será registrada.

Interface do sistema VEREDAS SEMAD para registro de interferências. A interface é dividida em uma barra de navegação superior, uma área de mapa à esquerda e um formulário de informações à direita.

Barra de Navegação: Início, Consultas, Análise, Permissões, Configurações, Ajuda, Sair.

Formulário de Informações:

- Denominação do ponto: 01
- Latitude: [Campo vazio]
- Longitude: [Campo vazio]
- UF: JATÁ/GO
- Nome do corpo hídrico: Rio Claro
- Sistema aquífero: Sistema Aquífero Serra Geral - SASG
- Localização: RURAL
- Domínio: ESTADUAL


Botões de Ação: Voltar, Salvar, Concluir.

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Para fins de requerimento de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica de captação superficial por bombeamento, deve ser inicialmente respondido o seguinte **questionário**:

Caso a captação seja realizada em trechos de manancial, deve ser marcada a opção **“sim”**.




Caso a captação não seja realizada em trechos de manancial, deve ser marcada a opção **“não”**.



Deve-se então clicar em **“concluir questionário”**.

A seguir será exibida tela de espelho do questionário para fins de conferência da resposta apresentada. Caso haja algum erro de preenchimento, o usuário poderá editar o questionário.



A seguir, será então solicitado os **dados geoespaciais**, sendo solicitado, minimamente:



INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Ao avançar, deverão ser preenchidos os dados de **caracterização** do sistema de bombeamento:




Ao avançar, o usuário deve informar se a captação é realizada em um barramento de nível.


Se sim, o usuário deverá apresentar as informações do processo ou ato autorizativo da barragem de nível.



Ao clicar em vincular processo de barragem de nível, o usuário deve então selecionar a origem do processo referente à barragem de nível:



Será então aberta na caixa de seleção as opções de Sistema Veredas e Outro sistema.




INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Sendo um processo do sistema veredas, basta selecionar a opção e inserir o número do processo referente ao barramento de nível:



Sendo um processo do sistema SGA ou web outorga, deve-se selecionar a opção "Outro sistema".



Será então solicitado o ID Único referente ao processo de barragem de nível. Para verificar a existência de outorga vinculada ao processo, utilize a busca pelo ID Único "id_aut" diretamente na Plataforma SIGA buscando pela camada 'Usos outorgados e dispensados de outorga do Estado de Goiás' ou pelo Painel de Outorga da plataforma SIRHGO.

Para realizar esta busca, apresentamos abaixo o passo a passo:


1- Não é necessário cadastro na plataforma SIGA.

Acesse o link: <https://siga.meioambiente.go.gov.br/catalogue/#/dataset/1522>


2 - No SIGA será possível realizar a consulta por meio de nome do local ou coordenadas geográficas.

INTERFERÊNCIAS


CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO




Caso o usuário opte pela seleção por meio de coordenadas, o sistema solicitará inicialmente os dados de latitude e longitude em graus decimais, conforme pode ser visualizado abaixo:



Porém, o usuário ao clicar nas configurações, símbolo de engrenagem, ao lado da caixa de coordenadas, é possível alterar o formato.




Caso o usuário deseje informar por meio de Grau, minuto e segundo, basta selecionar a opção "Aeronáutica".




INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Localizado o barramento, basta clicar no ponto identificado no mapa como uso outorgado, equivalente ao ponto pesquisado, e será aberta caixa de informações. Estando o ID Único identificado como **“id_aut”**, conforme abaixo:



Localizado o barramento, basta clicar no ponto identificado no mapa como uso outorgado, equivalente ao ponto pesquisado, e será aberta caixa de informações. Estando o ID Único identificado como **“id_aut”**, conforme abaixo:



Dessa forma, será obtido o ID único a ser inserido no sistema Veredas tratando-se de captação em barragem de nível, cuja barragem tenha sua Portaria de Outorga emitida por outro sistema.

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Retornando ao Sistema Veredas, caso a captação não seja realizada em barramento de nível, deve-se selecionar a opção “não”.

BALANÇO HÍDRICO (OT5)

A captação é realizada em um barramento de nível?

☐ Sim

☒ Não

Nesta mesma tela será apresentado o **balanço hídrico** da solicitação com o objetivo de verificar a viabilidade hídrica da captação solicitada, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução CERHi nº 66, de 26 de janeiro de 2024.

Captação superficial direta

Mês	QEI disponível (l/s/m²)	QEI no ponto (l/s)	30% QEI (l/s)	Vazão outorgada e montante (l/s)
Janeiro	9.45	919.37	459.43	7.14
Fevereiro	9.24	1.182.23	591.12	7.14
Março	12.00	1.519.37	759.73	7.14
Abril	10.51	1.221.89	610.92	7.14
Mai	7.00	687.14	343.57	7.14
Junho	4.45	565.77	282.89	7.14
Julho	5.24	457.28	228.64	7.14
Agosto	2.31	232.84	116.42	7.14
Setembro	1.23	122.15	61.07	7.14
Outubro	1.52	149.91	74.95	7.14
Novembro	3.43	430.27	215.14	7.14
Dezembro	3.45	559.55	279.78	7.14

Atenção: Para visualizar a vazão estimada clique no botão abaixo

Ativar vazão estimada

Mês	Vazão solicitada (l/s)	QEI disponível no ponto (l/s)	IC geral (%)	IC individual (%)	Criticidade da bacia	Avaliação IC individual
Janeiro	3.00	359.33	3.28	0.40	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Fevereiro	3.00	675.88	1.97	0.14	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Março	3.00	752.05	1.26	0.20	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Abril	3.00	650.09	1.38	0.30	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Mai	3.00	430.00	2.36	0.40	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Junho	3.00	274.75	3.24	0.71	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Julho	3.00	189.04	4.48	0.80	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Agosto	3.00	116.26	7.23	1.58	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Setembro	3.00	75.44	11.78	2.59	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Outubro	3.00	88.32	6.87	2.10	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Novembro	3.00	288.36	4.24	0.60	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%
Dezembro	3.00	337.84	3.88	0.50	Normal	Favorecida - IC Geral < 10%

A seguir, será solicitado o preenchimento do regime de captação mensal:

REGIME DE CAPTAÇÃO DA INTERFERÊNCIA - OT5: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO

Atenção: A informação no campo Faixa de horário é apenas para referência.

Mês	Vazão captada	Período de captação	Evento	Faixa de horário	Horas/Mês	Volume (m³/mês)	Capilar
Janeiro	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Fevereiro	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Março	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Abril	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Mai	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Junho	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Julho	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Agosto	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Setembro	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Outubro	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Novembro	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Dezembro	3.00 L/s (7.20 m³/h)				0.00	0.00	+
Total					0.00	0.00	

Volto | Salvar | Avançar

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Em seguida, serão solicitados os **estudos** correspondentes às informações declaradas.

Ao avançar, serão exibidas as **condicionantes** a serem atendidas, sendo minimamente:

CONDICIONANTES	
Código	Condicionantes/Engenharias Mínimas
CD0001	PROVIDENCIAR A CONVERSÃO DA DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA OUTORGA DO DIREITO DE USO ASSIM QUE O USO FOR INSTALADO A DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA NÃO CONFERE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS.
CD0002	OPTER DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM APP EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO, NOS TERMOS PREVISTOS DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 393/2008, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO, MOTIVADO TÉCNICAMENTE, OBSERVADAS AS NORMAS AMBIENTAIS APLICÁVEIS.
CD0004	PROMOVER A CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DAS APPS EM TORNO DE BARRAMENTOS E NASCENTES DENTRO DA PROPRIEDADE, SEGUNDO AS DIRETRIZES DISPOSTAS NA LEI FEDERAL Nº 12.813/2012, DECRETO FEDERAL Nº 7.830/2012 E 8.238/2014, LEI ESTADUAL Nº 16.154/2013, ALÉM DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESPECÍFICO.
CD0010	OPTER AS LICENÇAS AMBIENTAIS, RESPEITADAS AS COMPETÊNCIAS DE CADA ÓRGÃO, PARA QUALQUER TIPO DE OBRAS, TAIS COMO ESCAVAÇÃO, TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E OUTROS. O ATO NÃO AUTORIZA A IMPLANTAÇÃO OU FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO AUTORIZADO.
CD0011	COMPROMETER POR MEIO DE RELATÓRIO FOTOFATOGRAFIA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE BOMBAMENTO UTILIZADO, COM DETALHAMENTO DO MODELO, DA POTÊNCIA E DA VAZÃO DA UNIDADE.
CD0061	NO ATO DA CONVERSÃO DE OUTORGA COMPROMETER A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DA VAZÃO CAPTADA.
CD0061	TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA SOLICITAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO REQUERENTE OU RESPONSÁVEL TÉCNICO. DEVIDO ESTES, ANCAR COM SUAS RESPONSABILIDADES NA FORMA DA LEI.
CD0063	ESTE ATO NÃO PERMITE A REALIZAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE OBRAS, TAIS COMO ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS, DESMONTAGENS E OUTROS, QUE SOMENTE PODERÃO SER REALIZADOS APENAS COM OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS RESPEITADAS AS COMPETÊNCIAS DE CADA ÓRGÃO.
CD0064	A NÃO OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NESTE ATO, PODERÁ CARACTERIZAR O USUÁRIO COMO INFRATOR COM A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI.
CD0066	ESTE ATO PODERÁ SER REVOCADO, SEM QUE CABA LICENCIÇÃO A QUALQUER TIPO, ALÉM DOS CASOS PREVISTOS NO ART. 21 DA RESOLUÇÃO DERMA Nº 005/2008, NOS SEGUINTES CASOS: 1 - QUANDO OS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO REGIONAL DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS TORNAREM NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES DOS SISTEMAS AUTORIZADOS; 2 - NA HIPÓTESE DE INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE; 3 - DA CONSTATÇÃO DE DISCREPÂNCIAS ENTRE OS PROJETOS APRESENTADOS E OS USOS DEVIDAMENTE IMPLANTADOS.
CD0066	ESTE ATO, DEPOIS QUE CUMPRIDAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO RESPECTIVO DOCUMENTO, PODERÁ SER RENOVADO MEDIANTE SOLICITAÇÃO ATÉ O PRAZO DE VENCIMENTO, FICANDO A RENOVÇÃO SUJEITA A REAVALIAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA E NORMATIVA.
CD0067	ESTE ATO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA ASSINATURA, REVOCANDO AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO E RESERVANDO-SE AS MODIFICAÇÕES DE LEGISLAÇÕES POSTERIORES.
CD0068	O DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

Posteriormente, será solicitada a concordância nos **termos** necessários para continuidade da solicitação:

TERMOS	
TERMOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA	
Q01: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBAMENTO	
☒	TERMO1 - ESTOU CIENTE QUE AS INFORMAÇÕES DECLARADAS NESTE REQUERIMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO(S) EMPREENDEDOR(E) E RESPONSÁVEL(E) TÉCNICO(S).
☒	TERMO2 - ESTOU CIENTE QUE AS INFORMAÇÕES DECLARADAS NESTE REQUERIMENTO, CASO SEJAM CONSTATADAS COMO INVERDICAIS POR PARTE DA SEMAD, RESULTARÃO NO CANCELAMENTO E NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS PERTINENTES.
☒	TERMO3 - ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS E ME COMPROMETO A ATENDER LAS INTEGRALMENTE, NOS PRAZOS ESTABELECIDOS.
☒	TERMO4 - ESTOU CIENTE DE QUE, AO FINAL DO REQUERIMENTO, SERÁ EXIGIDA A ASSINATURA ELETRÔNICA DE TODOS OS RESPONSÁVEIS LEGAIS E DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.


INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Ao seguir, serão solicitados que sejam indicados os **responsáveis técnicos** referente ao processo:



Neste momento, o sistema indicará quais informações e/ou estudos vinculados à solicitação exigem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).



Ao clicar em selecionar, o requerente deverá indicar o responsável técnico:



Deve-se então realizar o preenchimento do CPF do responsável técnico.

Obs.: Este deve estar previamente cadastrado junto ao Portal Ambiental.



INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Após informar todos os responsáveis técnicos, o usuário deverá prosseguir para a **assinatura**. Neste momento, devem ser geradas as declarações. Para isto, basta clicar no ícone “Declaração” e posteriormente na opção “Gerar”.

ASSINATURAS					
Número	Código	Responsabilidade Técnica	Assinante	Status	Data assinatura
990-2025	842D9820C4E8E0B8	Termo de ciência		Aguardando gerar declaração	Declaração
991-2025	818F4602C8E18D9E	Caracterização da interferência - OT 5 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO		Aguardando gerar declaração	Declaração
992-2025	7F9A58D9C8E18D9E	Caracterização da finalização		Aguardando gerar declaração	Gerar

O usuário deverá então confirmar a geração da declaração de responsabilidade para assinatura de acordo com o item vinculado.

Confirmação

Será gerada uma declaração de responsabilidade para assinatura, de acordo com o item vinculado. Deseja prosseguir?

Não

Sim

Ao gerar a declaração o status será alterado para “pendente de assinatura”:

ASSINATURAS					
Número	Código	Responsabilidade Técnica	Assinante	Status	Data assinatura
990-2025	842D9820C4E8E0B8	Termo de ciência		Pendente assinatura	Declaração
991-2025	818F4602C8E18D9E	Caracterização da interferência - OT 5 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO		Pendente assinatura	Declaração
992-2025	7F9A58D9C8E18D9E	Caracterização da finalização		Pendente assinatura	Declaração

Ao gerar a declaração, serão habilitadas as opções de “visualizar” e “assinar”:

ASSINATURAS					
Número	Código	Responsabilidade Técnica	Assinante	Status	Data assinatura
990-2025	842D9820C4E8E0B8	Termo de ciência		Pendente assinatura	Declaração Visualizar Assinar
991-2025	818F4602C8E18D9E	Caracterização da interferência - OT 5 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO		Pendente assinatura	Declaração
992-2025	7F9A58D9C8E18D9E	Caracterização da finalização		Pendente assinatura	Declaração

Ao clicar em “assinar”, será gerado o termo de ciência para assinatura eletrônica. Neste momento deve ser inserida a senha para que seja então realizada a assinatura:

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

Assinar - Termo de ciência



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TERMO DE CIÊNCIA

Eu, _____, portador(a) do CPF _____ e RG _____, na qualidade de responsável legal, ou por meio de procurador(a) legalmente constituído(a), declaro estar ciente de todas as informações constantes na Solicitação nº _____ referente ao pedido de OUTORGA DE DIREITO DE USO, relativo ao empreendimento TESTE TESTE. Declaro, ainda, que estou ciente das responsabilidades legais e administrativas decorrentes das

Usuário: _____

Senha: _____

Na etapa seguinte, tem-se a tela de **Licenciamento Ambiental**.

Esta tela apresenta os processos de licenciamento ambiental e as licenças vinculadas ao empreendimento. Caso exista licenciamento municipal em andamento ou concluído, a documentação pode ser anexada no campo indicado. O objetivo é integrar o uso de recursos hídricos ao licenciamento ambiental. A ausência de informações não impede o andamento da outorga, nem gera penalizações.



LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Aviso: Esta tela apresenta os processos de licenciamento ambiental e as licenças vinculadas ao empreendimento. Caso exista licenciamento municipal em andamento ou concluído, a documentação pode ser anexada no campo indicado. O objetivo é integrar o uso de recursos hídricos ao licenciamento ambiental. A ausência de informações não impede o andamento da outorga, nem gera penalizações.

Expandir Detalhes	Número processo	Cadastro	Status	Classe	Tipo licença	Licença Ativa
Sem registros						
Total: 0						

Ao final do preenchimento, é gerado o **espelho** da solicitação, onde é possível verificar todas as informações fornecidas ao longo do processo e, se estiverem corretas, concluir a solicitação.

INTERFERÊNCIAS

CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DIRETA - POR BOMBEAMENTO USO NÃO INSTALADO

PONTO DE INTERFERÊNCIA QUESTIONÁRIOS DADOS GEOSPACIAIS PARÂMETROS CARACTERIZAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DOCUMENTOS ESTUDOS CONDICIONANTES TERMOS RESPONSABILIDADE TÉCNICA ASSINATURAS



Informações:

Denominação do ponto *

01

Latitude *

Longitude *

UF *

JATÁ/GO

Nome do corpo hídrico *

Rio Claro

Sistema aquífero *

Sistema Aquífero Serra Geral - SASG

Localização *

RURAL

Domínio *

ESTADUAL

[Voltar](#) [Sair](#) [Concluir](#)

Após a conclusão do processo sua solicitação será registrada.



[Início](#) [Consultas](#) [Análise](#) [Permissões](#) [Configurações](#) [Ajuda](#) [Sair](#)

Solicitação registrada.

Sua solicitação foi registrada no Sistema Veredas e está isenta de pagamento.

Você poderá acompanhar o andamento pelo painel do sistema e receberá notificações por e-mail.

Avisos legais:

Segundo Código Penal Brasileiro:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

[Início](#)

 [?](#)