ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

POLÍCIA MILITAR

TERMO DE REFERÊNCIA

Número do Processo - SISLOG
118842

Número do Processo - SEI
202600005007399

Em conformidade com a Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços comuns, destinado a identificar as especificações do objeto e as condições da contratação e execução, devendo conter os elementos mínimos previstos na legislação.

O Termo de Referência deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, após o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

O Termo de Referência deverá ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratações de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, independente da forma de seleção do fornecedor, seja por licitação ou por contratação direta.

Tópico 1 - DADOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Dados do Processo	Número do Processo Administrativo no Sei 202600005007399
1.2. Adequação Orçamentária	A presente contratação será autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicação orçamentária, nos termos do Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

Tópico 2 - DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Descrição resumida do objeto	Fornecimento de Bens e Materiais - Aquisição de Equipamentos e acessórios para musculação, incluindo os serviços de transporte, descarga, transbordo, montagem e instalação.
2.2. Regime de fornecimento de bens ou serviços	Fornecimento de Bens e Materiais em parcela única.
2.3. Natureza da execução do objeto	Fornecimento de Bens e Materiais: não continuada.
2.4. Característica do objeto	Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. Instrumento Contratual	A presente contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato.
2.6. Prazo de vigência contratual	O contrato terá vigência de 12 meses, com início na data de sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e contagem do prazo a partir do dia subsequente, em conformidade com o disposto nos arts. 94 e 183 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. Considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é não prorrogável nos termos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Tópico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:

Lote 1	
Descrição do item 001 Código 860 - Esteira Ergométrica, painel c/ tela de LED, multifunções, peso mínimo suportado de 150 Kg.	
Informações Adicionais Possuir display de LED: velocidade, programas, distância percorrida, monitoramento cardíaco (Hand Grip), tempo, calorias, chave de segurança; - Display com dimensões mínimas de 10'' - Com inclinação: Mínimo de 18% - Motor: mínima de 3 HP nominal; - Velocidade: Mínimo de 18 km/h; - Possua sistema de amortecimento impacto; - Área de Corrida mínima de 50x140; - Capacidade de utilização mínimo de 140 kg; - Pintura eletrostática; - Roda de transporte integradas; - Tensão Bivolt ou de acordo com o local de uso; - Dimensões: Comprimento aproximadamente de (CM) 190; Largura aproximadamente de (CM) 80; Altura no mínimo aproximadamente de (CM) 160; - Peso do equipamento 120kg; - Conexão Bluetooth - Compatível com App (celulares / tablet) - Suporte para tablet ajustável; - Entrada MP3 com alto-falantes de 5w - Entrada USB para carregamento de tablet ou celular - Suporte para garrafa e porta objetos - Chave de segurança com parada automática - Idioma do equipamento: português; - Cor: Predominante Preto ou Cinza - Garantia mínima: 03 anos.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupo de radiopatrulha aérea - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 18.653,00
Valor Total	R$ 37.306,00

Lote 1	
Descrição do item 002 Código 512 - Bicicleta, ergométrica, horizontal, peso mínimo suportado 150 Kg.	
Informações Adicionais Bicicleta ergométrica tipo horizontal. - Display LCD; - Conectividade Bluetooth; - Entrada MP3; - Porta USB - Módulo multifuncional: tempo, distância, calorias, velocidade, nível de carga, rpm, watts, frequência cardíaca; - Sensor de batimento cardíaco; - Sistema de transmissão: correia; - Idioma do equipamento: português; - Programas de treinamento; - Verificação cardíaca: Handgrip; - Pintura eletrostática; - Sistema de resistência: eletromagnética; - Mínimo de 25 níveis de resistência; - Mínimo 27 programas de exercícios; - Banco: Anatômico; - Pedais: Largos e Auto balanceado com cinta de fixação; - Regulagem de assento; - Assento arejado, resistente e deslizante; - Níveis de resistência mínima: 18 níveis; - Peso mínimo de usuário: 130kg; - Dimensões aproximadamente de 160x70x125 cm (CxLxA); - Perfil profissional; - Rodinhas para transporte; - Cor: Predominante Preto. - Suporte para celular, garrafa, - Garantia mínima: 03 anos.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupo de radiopatrulha aérea - graer
Diferença Mínima	100,00

Valor Unitário	R$ 9.550,00
Valor Total	R$ 9.550,00

Lote 1
Descrição do item 003 Código 566 - Aparelhos de Musculação, mesa flexora, estrutura em metal, pintura eletrostática, antiferrugem, base em madeira com estofamento em espuma e com revestimento impermeável.
Informações Adicionais Perfil profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura; - Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Cabos de aço com capacidade de ruptura de no mínimo 945Kg; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Carenagem: PS alto impacto (fechamento total na cor preto) e em ambos os lados; - bateria de peso em aço ou ferro fundido; - Bateria de peso mínimo: 100kg; - Placas de pesos com sistema amortecimento entre elas, - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó; - Estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160); - Guias de bateria em aço inox; - Cabo de aço revestido; roldanas em pvc ou polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno; - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados, - Localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados; - Possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; - Possuir sistema de ajuste do encosto do banco de fácil acesso e que possibilite ajuste mesmo com o usuário sentado; - Possuir sistema de ajuste do encosto de apoio da coxa; - Possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; - Possuir Suporte de garrafa/objetos; - Possuir sapatas emborrachadas com base elevada - Dimensões mínima aproximada de 130×100×150 cm (CxLxA); - Cor: Predominante Preto. - Garantia mínima estrutura: 05 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupo de radiopatrulha aérea - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 12.025,94
Valor Total	R$ 12.025,94

Lote 1
Descrição do item 004 Código 566 - Aparelhos de Musculação, extensora sentada, capacidade de carga para aproximadamente 100 Kg.
Informações Adicionais Perfil indicado: Profissional - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura; - Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Carenagem: PS alto impacto (fechamento total - Cor preto); - Bateria de peso em aço ou ferro fundido; - Bateria de peso mínimo: 100kg (AÇO FUNDIDO); - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; - Regulagem de altura; - Seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó; - Estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160)- Cor preto; - Guias de bateria em aço inox; - Cabo de aço revestido; - Roldanas em pvc ou polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno; - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados, Localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados; - Possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; - Possuir sistema de ajuste do encosto do banco de fácil acesso e que possibilite ajuste mesmo com o usuário sentado; - Possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; - Possuir Suporte de garrafa/objetos; - Dimensões mínima aproximada de 120×100×160 cm (CxLxA); - Garantia mínima estrutura: 05 anos. - Cor: Predominante Preto.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 12.384,45
Valor Total	R$ 12.384,45

Lote 1

Descrição do item 005
Código 566 - Aparelhos de Musculação, puxada alta e baixa, capacidade de carga para aproximadamente 100 Kg.

Informações Adicionais
Puxada Alta/baixa - Perfil indicado: Profissional - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura (redondo); - Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Carenagem: PS alto impacto (fechamento total - ambos os lados e na cor preto); - Bateria de peso em aço ou ferro fundido; - Bateria de peso mínimo: 100 kg - Aço fundido; - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó; - Estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160) - Cor preto; - Guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; - Roldanas em pvc ou polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno; - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados, localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados; possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; - Possuir Suporte de garrafa/objetos; - Dimensões mínima: aproximadamente de 195×85×225 cm (CxLxA); - Cor: Predominante Preto. - Ajustes de encostos - Garantia mínima: 05 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 13.420,14
Valor Total	R$ 13.420,14

Lote 1

Descrição do item 006
Código 566 - Aparelhos de Musculação, peitoral dorsal, capacidade de carga para aproximadamente 100 Kg, com medidas aproximadas de 150 x 175 x 105cm.

Informações Adicionais
Peitoral/Dorsal: - Perfil indicado: Profissional - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura; - Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Carenagem: PS alto impacto (fechamento total (ambos os lados) na cor preta); - Bateria de peso em aço ou ferro fundido; - Bateria de peso mínimo: 100kg; - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; - Regulagem de altura; - Seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó; - Estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160); - Guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; - Roldanas em pvc ou polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno; - Manoplas emborrachadas ou material similar; - Regulagem de altura do ponto de tração; -Possuir manoplas emborrachadas (empunhaduras) dos braços articulados que deverão apresentar possibilidade de variação de empunhadura; - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados, localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados; possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; - Assento ajustável; - Ajuste de encosto; - Possuir pontos de ajuste para regulagem da amplitude do movimento de fácil acesso ao usuário; - Dimensões: aproximadamente de 130×180×160 cm (CxLxA); - Cor: Predominante Preto. - Garantia mínima: 03 anos

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 15.420,12
Valor Total	R$ 15.420,12

Lote 1

Descrição do item 007
Código 566 - Aparelhos de Musculação, leg press, inclinado a 45º, pintura eletrostática, antiferrugem, com medidas aproximadas de 140 x 145 x 120 cm.

Informações Adicionais
Perfil indicado: profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas (redondo) e 5 mm mínimo de espessura; - Estrutura de aço carbono 4'' - Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, c/ cabo

de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Carenagem: PS alto impacto (fechamento total) – COR PRETA; - Bateria de peso em aço ou ferro fundido; Bateria de peso mínimo: 100kg; - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó (cor preto); - Estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160); - Guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; - Roldanas em pvc ou polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno; - 02 suporte (pinos) em aço fixados nos braços articulados (01 em cada braço) do aparelho para armazenamento de anilhas (furação padrão olímpico); - Porta anilhas: possuir no mínimo 4 (quatro) suporte / pinos para guarda das anilhas não utilizadas pelo usuário (pontos de acoplamento padrão olímpico); - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados, localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados; possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; - apoio dos pés no carrinho de carregamento de peso, amplo e antiderrapante; travas de segurança laterais de fácil acesso e operação com duas posições de parada do carrinho para usuários de todos os tamanhos; segurança por limitador de amplitude de movimento (batente) regulável a ser posicionado a uma altura mínima pré-determinada que permita a execução do exercício, mas que evita que o “trenó” anja o usuário em casos de fadiga ou outros incidentes; alça integrada para facilitar o acesso e a saída do usuário do aparelho; - Dimensões: aproximadamente de 195×130×130 cm (CxLxA). - Garantia mínima: 03 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 18.960,58
Valor Total	R$ 18.960,58

Lote 1

Descrição do item 008
Código 566 - Aparelhos de Musculação, rack para agachamento smith, estrutura em ferro, pintura eletrostática, anticorrosão e antiferrugem, com barra (s) deslizante (s).

Informações Adicionais
profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas (Redondo) e 5 mm mínimo de espessura; - Estrutura de aço carbono 4” oblongo - Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; - Seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó; - Cor: Preto; - Guias de bateria em aço inox; - Cabo de aço revestido; - Com regulagem de altura para facilitar os exercícios – mínimo 6 posições ; - Porta anilha (pontos de acoplamento padrão olímpico): mínimo 4 (quatro) - Manoplas emborrachadas ou material similar; - Dispositivo de segurança no aparelho, consistindo de “slots”(encaixes), na trave estrutural vertical para suporte da barra, permite que o usuário trabalhe com sobrecarga sem se preocupar com a estabilização do peso, com possibilidade de interrupção do movimento a qualquer tempo, permitindo a execução segura de exercícios, sem a presença de supervisão; segurança adicional por limitadores de amplitude de movimento (batentes) reguláveis posicionados a uma altura mínima pré□determinada que permita a execução do exercício; - Sistema de deslizamento conjugado da barra com rolamentos lineares e guias verticais em aço; - Regulagem dos roletes através engate rápido, possibilitando ao usuário a mudança de regulagem na posição de execução do exercício; - Dimensões aproximadas: 130×200×210 cm (CxLxA). - Garantia mínima: 03 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 19.060,70
Valor Total	R$ 19.060,70

Lote 1

Descrição do item 009
Código 566 - Aparelhos de Musculação, desenvolvimento de ombro, estrutura em aço galvanizado, pintura eletrostática, anticorrosão e antiferrugem, encosto e assento com regulagem (ns) em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e com revestimento impermeável.

Informações Adicionais
Perfil indicado: profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas (REDONDO) e 5 mm mínimo de espessura; - Transmissão:

Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Carenagem: PS alto impacto (fechamento total) - COR PRETO; - Bateria de peso em aço ou ferro fundido; Bateria de peso mínimo: 100kg; - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; regulagem de altura; seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó - COR PRETO; -Estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160); - Guias de bateria em aço inox; cabo de aço revestido; roldanas em pvc ou polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno; - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados, localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados; - Possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; - Possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos (MÍNIMO 2 PARES - CONFORME IMAGEM ABAIXO); - Possuir Suporte de garrafa/objetos; dimensões aproximadamente de 120×140×140cm (CxLxA); - Garantia mínima: 03 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 17.752,00
Valor Total	R$ 17.752,00

Lote 1

Descrição do item 010
Código 566 - Aparelhos de Musculação, cadeira adutora e abdutora, estrutura em aço, pintura eletrostática, anticorrosão e antiferrugem, encosto e assento com regulagem (ns) em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e com revestimento impermeável.

Informações Adicionais
Perfil indicado: profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas (redondo) e 5 mm mínimo de espessura; - Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, - C/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Carenagem: PS alto impacto (fechamento total) na cor preta; - Bateria de peso em aço ou ferro fundido; - Bateria de peso mínimo: 100kg; - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; - Regulagem de altura; - Seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó na cor preta; - Estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160); - Guias de bateria em aço inox; - Cabo de aço revestido; roldanas em pvc ou polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno; - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados, localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados; - Possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; - Possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; - Possuir Suporte de garrafa/objetos. - Não conjugado com adutor. - Dimensões aproximadamente - Largura: 98,00 cm- Comprimento: 1.60 m - Altura: 1.50 m - Peso Total: 140 kg - Garantia mínima: 03 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 13.715,00
Valor Total	R$ 13.715,00

Lote 1

Descrição do item 011
Código 566 - Aparelhos de Musculação, crossover, estrutura em metal, pintura eletrostática e antiferrugem, estofamento em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e com revestimento impermeável.

Informações Adicionais
Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas (Redondo) e 5 mm mínimo de espessura; - Transmissão: Cabo de aço c/ proteção termoplástica em nylon; - Pino mola com regulagem e rosca reforçada, c/ cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; - Carenagem: PS alto impacto (fechamento total); - Bateria de peso em aço ou ferro fundido; - Bateria de peso mínimo: 110kg; - Proteção da bateria de pesos frontal e traseira; - Regulagem de altura; - Seletor de carga de fácil encaixe; - Pintura eletrostática a pó na cor preta; - Guias de bateria em aço inox; - Cabo de aço revestido; roldanas em pvc ou polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno; - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados, localizados na torre, com instruções de utilização e músculos recrutados; possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de

fácil acesso ao usuário; - Possuir pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; - Possuir suporte de garrafa/objetos; - Dimensões aproximadamente de 345×85×235 cm (CxLxA); - Garantia mínima: 03 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 17.850,00
Valor Total	R$ 17.850,00

Lote 1
Descrição do item 012 Código 566 - Aparelhos de Musculação, banco regulável pintura eletrostática, anticorrosão e antiferrugem, com medidas aproximadas de 45 x 52 x 130 cm.
Informações Adicionais Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura; - Pintura eletrostática a pó (cor preta); estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160); - Possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; sistema de regulagem no acento e encosto; - Inclinação do encosto da cabeça - 2 pontos de regulagem / Inclinação do encosto do corpo - 7 pontos de regulagem; - possuir sistema de ajuste da inclinação do banco de fácil acesso; - possuir no mínimo 02 níveis de apoio da barra fixados na estrutura com batentes que impeçam o choque da barra com a estrutura principal do aparelho, - possuir apoio para as pernas com acabamento emborrachado; - dimensões: conforme local de utilização, dimensões aproximadamente de 130×50×45 cm (CxLxA). - Garantia mínima: 03 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 2.695,00
Valor Total	R$ 5.390,00

Lote 1
Descrição do item 013 Código 566 - Aparelhos de Musculação, banco scott, tubulação em aço carbono, 3”, com 2,65 a 3mm de espessura, pintura eletrostática, estofado courvin.
Informações Adicionais Banco scott/banco bíceps (não conjugado) - Perfil indicado: profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura; Pintura eletrostática a pó; estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160); - Possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário; Altura do apoio dos braços - 4 pontos de regulagem; - Apoio do equipamento no piso em pvc ou similar; - Sistema de regulagem no acento; - Possuir no mínimo 04 níveis de apoio da barra fixados na estrutura com batentes que impeçam ochoque da barra com a estrutura principal do aparelho; - Compatível com os tipos de barras "retas" ou "w"; - Dimensões aproximadamente de 100×65×95 cm (CxLxA; - Não conjugado; - Garantia mínima: 03 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 4.446,02
Valor Total	R$ 4.446,02

Lote 1

Descrição do item 014 Código 566 - Aparelhos de Musculação, banco lombar, estrutura em aço carbono, pintura eletrostática, anticorrosão e antiferrugem, encaixe (s) com engate rápido, encosto e assento com regulagem (ns) em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e com revestimento impermeável.
Informações Adicionais Banco extensor lombar - Perfil indicado: profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura; Pintura eletrostática a pó; estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160) - Ajuste do equipamento - 4 pontos de regulagem; sistema de regulagem no acento e encosto; - Possuir sistema de ajuste do banco de fácil acesso. - Possuir apoio para as pernas com acabamento emborrachado; - Dimensões aproximadamente de 125×60×80 cm (CxLxA). Garantia mínima: 03 anos

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 5.000,00
Valor Total	R$ 5.000,00

Lote 1
Descrição do item 015 Código 566 - Aparelhos de Musculação, banco panturrilha sentada, estrutura em aço, pintura eletrostática e antiferrugem, estofamento em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e com revestimento impermeável.
Informações Adicionais Perfil indicado: profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura; Pintura eletrostática a pó; estofado de alta densidade courvin Náutico anti-mofo com espuma densidade (AG 160); - Altura do apoio para pernas: 4 pontos de regulagem; possuir sistema de ajuste da inclinação do banco de fácil acesso; - Dimensões aproximadamente de 130×65×90 cm (CxLxA). Garantia mínima: 03 anos; Os pontos de acoplamento das anilhas devem vir no padrão olímpico.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 5.309,60
Valor Total	R$ 5.309,60

Lote 1
Descrição do item 016 Código 566 - Aparelhos de Musculação, banco supino inclinado a 35º, estrutura em ferro, pintura eletrostática, anticorrosão e antiferrugem, encosto em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e com revestimento impermeável.
Informações Adicionais Perfil indicado: profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas (redondo) e 5 mm mínimo de espessura; - ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 4” OBLONGO - Pintura eletrostática a pó; estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160) - Possuir no mínimo 04 níveis de apoio da barra fixados na estrutura com batentes que impeçam o choque da barra com a estrutura principal do aparelho, -Possuir apoio para as pernas com acabamento emborrachado; - Dimensões aproximadamente de 178×158×140 cm (CxLxA). - Garantia mínima: 03 anos.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 6.559,80

Valor Total	R$ 6.559,80

Lote 1	
Descrição do item 017 Código 566 - Aparelhos de Musculação, banco supino reto (a), estrutura em ferro, pintura eletrostática, anticorrosão e antiferrugem, encosto em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e com revestimento impermeável.	
Informações Adicionais Perfil indicado: profissional; - Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas (redondo) e 5 mm mínimo de espessura; - ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 4” OBLONGO; - Pintura eletrostática a pó (cor preta); estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160); - Possuir no mínimo 04 níveis de apoio da barra fixados na estrutura com batentes que impeçam o choque da barra com a estrutura principal do aparelho, - Possuir apoio para as pernas com acabamento emborrachado; dimensões: conforme local de utilização, dimensões aproximadamente de 160×155×130 cm (CxLxA). - Garantia mínima: 03 anos	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 6.028,00
Valor Total	R$ 6.028,00

Lote 1	
Descrição do item 018 Código 566 - Aparelhos de Musculação, suporte para anilhas e barras, em ferro, medindo aproximadamente 1,04 x 53 x 41 cm, com suporte (s), para 4 barra(s).	
Informações Adicionais Cavalete para barra- Suporte fixo bíceps;- Estrutura em aço;- Pintura eletrostática;- Dimensões aproximadamente de 82×52×86 cm (CxLxA).- Capacidade: 100kg;- Cor Preta;- Pino Mola c/ regulagem e rosca reforçada- Pés emborrachados e reforçado;- Tubulação: 2 a 3 polegadas com 2,25 a 3mm de espussara e Oblongo- Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 503,70
Valor Total	R$ 503,70

Lote 1	
Descrição do item 019 Código 566 - Aparelhos de Musculação, kit de barra montada reta (10kg A 30kg), capacidade de carga para aproximadamente 100 Kg.	
Informações Adicionais Kit Barra reta montada monobloco de 10 a 22 Kg- Barra dúctil monobloco;- Possuir indicação do peso no equipamento;- Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento;- Peso mínimo de: 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 kg (números pares);- Barra Hard Chrome RETA;- Peso aferido com variação de 3%;- Cor Preta;- Medida aproximada do suporte: 130 x 130 x 62 cm (HxLxP)- Garantia mínima: 3 anos.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00

Valor Unitário	R$ 7.514,00
Valor Total	R$ 15.028,00

Lote 1	
Descrição do item 020 Código 566 - Aparelhos de Musculação, suporte para anilhas e barras, em ferro, medindo aproximadamente 1,04 x 53 x 41 cm, com suporte (s), para 4 barra(s).	
Informações Adicionais Suporte para anilhas e barras Termo de Referência - Estrutura oblonga em aço carbono;- Pintura eletrostática;- Cor: Preto Fosco- Dimensões aproximadamente de 77×53×83 cm (CxLxA).- Suporte reforçados;- Capacidade de no mínimo: 5 pinos para anilhas (diâmetro padrão olímpico) - Capacidade de no mínimo: 5 pinos para barras (diâmetro padrão olímpica); - Capacidade para no mínimo: 200 kg- Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 1.036,83
Valor Total	R$ 2.073,66

Lote 1	
Descrição do item 021 Código 5340 - Suporte para Dumbbells, em perfil de aço, com capacidade mínima para 10 pares.	
Informações Adicionais Perfil indicado: profissional;- Estrutura em aço carbono; tubos redondos, oblongos ou similar;- Suporte Reforçados- Pintura eletrostática;- Anti-ferrugem;- Cor: PRETO- Material do estofamento EVA;- Equipamento em dois andares para todos os tipos de dumbells, emborrachados ou vulcanizados; com capacidade mínima de 10 pares;- Suporte emborrachados que evitam atrito entre o dumbell e a estante;- Pés emborrachados antiderrapante que evitam o contato direto com o solo;- Dimensões aproximadamente de 125×57×88 cm (CxLxA);- Capacidade: Aproximadamente 600kg;- Distância entre as prateleiras reguláveis: 10/12/14,5 cm - aproximadamente- Tubo Oblongo com parede de 1,2 mm- Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 2.870,93
Valor Total	R$ 2.870,93

Lote 1	
Descrição do item 022 Código 838 - Suporte para Halteres, em ferro, de coluna/chão, capacidade aproximada para 10 unidade (s).	
Informações Adicionais Suporte halteres - Torre para organização de no mínimo de 10 pares de halteres - Estrutura em aço carbono de no mínimo, oblongos; - Cortada a laser - Pintura eletrostática; - Cor: preto - Pés emborrachados antiderrapante que evitam o contato direto com o solo; - Pés estáveis; - Dimensões aproximadamente de 39×40×140 cm (CxLxA). - Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00

Valor Unitário	R$ 1.600,00
Valor Total	R$ 1.600,00

Lote 1	
Descrição do item 023 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.	
Informações Adicionais Dumbell's 12 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 12 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 452,00
Valor Total	R$ 904,00

Lote 1	
Descrição do item 024 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.	
Informações Adicionais Dumbell's 14 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 14 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 404,93
Valor Total	R$ 809,86

Lote 1	
Descrição do item 025 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.	
Informações Adicionais Dumbell's 16 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 16 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 451,06
Valor Total	R$ 902,12

Lote 1

Descrição do item 026 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.
Informações Adicionais Dumbell's 18 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 18 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 680,60
Valor Total	R$ 1.361,20

Lote 1
Descrição do item 027 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.
Informações Adicionais Dumbell's 20 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 20 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 854,00
Valor Total	R$ 1.708,00

Lote 1
Descrição do item 028 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.
Informações Adicionais Dumbell's 22 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 22 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 933,51
Valor Total	R$ 1.867,02

Lote 1
Descrição do item 029 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.
Informações Adicionais Dumbell's 24 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das

mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 24 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 972,68
Valor Total	R$ 1.945,36

Lote 1
Descrição do item 030 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.
Informações Adicionais Dumbell's 26 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 26 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 949,17
Valor Total	R$ 1.898,34

Lote 1
Descrição do item 031 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.
Informações Adicionais Dumbell's 28 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 28 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 1.128,99
Valor Total	R$ 2.257,98

Lote 1
Descrição do item 032 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.
Informações Adicionais Dumbell's 30 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 30 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.

Período (Meses)	
Quantidade	2

Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 1.115,47
Valor Total	R$ 2.230,94

Lote 1	
Descrição do item 033 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Dumbell com anilha injetada.	
Informações Adicionais Dumbell's 32 kg dúctil monobloco (Par - Estrutura dúctil monobloco; - Barras anatômicas com encaixe para os dedos e palmas das mãos - Indicação do peso no equipamento; - Protegido contra oxidação, rachadura, ressecamento. - Cor preta ou de preferência. Pares de 32 kg. - Largura da pegada aproximadamente: 15 cm. - Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 1.040,87
Valor Total	R$ 2.081,74

Lote 1	
Descrição do item 034 Código 413 - Anilha, olímpica, 100% em borracha, com os seguintes pesos: 5, 10, 15 e 20 Kg.	
Informações Adicionais KIT DE ANILHA OLIMPICA PARA CROSSFIT 150 kg), (6x 5kg / 4x10kg / 4x20kg) fabricado em borracha vulcanizada e reciclada, com dureza classificada entre 70 e 75, projetadas para serem lançadas em superfícies mais duras, absorvendo impactos intensos sem comprometer sua integridade. Padrão olímpico, com um anel central em aço inoxidável.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	kit c/ 8 unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 3.387,59
Valor Total	R$ 3.387,59

Lote 1	
Descrição do item 035 Código 413 - Anilha, vazada, em ferro, emborrachado (a), peso aproximado de 3 Kg.	
Informações Adicionais Anilhas ductil (3 kg)- Anilha profissional recoberta por um material dúctil, resistente, flexível e inodoro, possuindo dupla pegada anatômica.;- Deverá conter alças para facilitar a pegada, com dois pega-mão nas laterais;- Em ferro fundido com revestimento emborrachado (PVC) na cor preta, com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo ou pintada (numeração gravada);- Pesos: 3 kg.- Linha profissional ;- Resistente, flexível e inodoro.- Formato: circular- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer

Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 51,40
Valor Total	R$ 308,40

Lote 1	
Descrição do item 036 Código 413 - Anilha, vazada, em ferro, emborrachado (a), peso aproximado de 5 Kg.	
Informações Adicionais Anilhas ductil (5 kg)- Anilha profissional recoberta por um material dúctil, resistente, flexível e inodoro, possuindo dupla pegada anatômica.;- Deverá conter alças para facilitar a pegada, com dois pega-mão nas laterais;- Em ferro fundido com revestimento emborrachado (PVC) na cor preta, com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo ou pintada (numeração gravada);- Pesos: 5 kg.- Linha profissional ;- Resistente, flexível e inodoro.- Formato: circular- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	12
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 111,53
Valor Total	R$ 1.338,36

Lote 1	
Descrição do item 037 Código 413 - Anilha, vazada, em ferro, emborrachado (a), peso aproximado de 10 Kg.	
Informações Adicionais Anilhas ductil (10 kg)- Anilha profissional recoberta por um material dúctil, resistente, flexível e inodoro, possuindo dupla pegada anatômica.;- Deverá conter alças para facilitar a pegada, com dois pega-mão nas laterais;- Em ferro fundido com revestimento emborrachado (PVC) na cor preta, com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo ou pintada (numeração gravada);- Pesos: 10 kg.- Linha profissional ;- Resistente, flexível e inodoro.- Formato: circular- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	20
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 213,62
Valor Total	R$ 4.272,40

Lote 1	
Descrição do item 038 Código 413 - Anilha, vazada, em ferro, emborrachado (a), peso aproximado de 15 Kg.	
Informações Adicionais Anilhas ductil (15 kg)- Anilha profissional recoberta por um material dúctil, resistente, flexível e inodoro, possuindo dupla pegada anatômica.;- Deverá conter alças para facilitar a pegada, com dois pega-mão nas laterais;- Em ferro fundido com revestimento emborrachado (PVC) na cor preta, com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo ou pintada (numeração gravada);- Pesos: 15 kg.- Linha profissional ;- Resistente, flexível e inodoro.- Formato: circular- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 298,00

Valor Total	R$ 1.788,00

Lote 1	
Descrição do item 039 Código 413 - Anilha, vazada, em ferro, emborrachado (a), peso aproximado de 20 Kg.	
Informações Adicionais Anilhas ductil (20 kg)- Anilha profissional recoberta por um material dúctil, resistente, flexível e inodoro, possuindo dupla pegada anatômica.;- Deverá conter alças para facilitar a pegada, com dois pega-mão nas laterais;- Em ferro fundido com revestimento emborrachado (PVC) na cor preta, com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo ou pintada (numeração gravada);- Pesos: 20 kg.- Linha profissional ;- Resistente, flexível e inodoro.- Formato: circular- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	20
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 454,27
Valor Total	R$ 9.085,40

Lote 1	
Descrição do item 040 Código 578 - Barra de Exercícios, maciça, medindo aproximadamente 1,20m, cromada com pegada recartilhada.	
Informações Adicionais Barra 1,20 m rosqueável- Barra 120 cm;- Maciça de aço carbono;- Cromada;- Acompanha 2 (duas) roscas;- Possuir área recartilhada;- Dimensões aproximadamente de 120×2×2 cm (CxLxA).- Peso do equipamento: 5kg.- Perfil profissional;- Diâmetro dos pontos de acoplamento das anilhas padrão olímpico; - Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 509,00
Valor Total	R$ 1.018,00

Lote 1	
Descrição do item 041 Código 742 - Kettlebell, em ferro, emborrachado (a), peso de 2 Kg.	
Informações Adicionais Kettlebell, emborrachado 2 kg.	
Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 123,22
Valor Total	R$ 739,32

Lote 1
Descrição do item 042 Código 742 - Kettlebell, em ferro, emborrachado (a), peso de 8 Kg.

Informações Adicionais Kettlebell, emborrachado 8 kg.	
Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 188,01
Valor Total	R$ 1.128,06

Lote 1
Descrição do item 043 Código 742 - Kettlebell, em ferro, pintura anticorrosiva, peso de 16 Kg.
Informações Adicionais Kettlebell, emborrachado 16 kg.

Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 387,66
Valor Total	R$ 1.550,64

Lote 1
Descrição do item 044 Código 578 - Barra de Exercícios, em aço, recartilhado (a), cromado (a), dimensões aproximadas 1,80 m, peso mínimo suportado de 180 Kg.
Informações Adicionais Barra 1,80 m rosqueável- Barra 180 cm;- Maciça de aço carbono;- Cromada;- Acompanha 2 (duas) roscas;- Possuir área recartilhada;- Peso: aproximadamente 6kg.- Dimensões aproximadamente de 180×3×3 cm (CxLxA).- Perfil profissional; Diâmetro dos pontos de acoplamento das anilhas padrão olímpico; - Garantia mínima: 01 ano

Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 545,64
Valor Total	R$ 2.182,56

Lote 1
Descrição do item 045 Código 578 - Barra de Exercícios, em aço carbono, formato W, diâmetro de 25mm, medindo aproximadamente 120 x 2 x 2 cm, peso mínimo suportado 300 Kg.
Informações Adicionais Barra W rosqueável- Barra w 120 cm;- Peso Aproximado: 5,70kg;- Diâmetro: aproximadamente 25 mm- Maciça de aço carbono;- Cromada;- Acompanha 2 (duas) roscas.- Dimensões aproximadamente de 120×2×2 cm (CxLxA).- Suportar cargas no mínimo 300kg- Possuir recartilho e frisos em suas pontas;- Possuir segurança e facilidade de uso;- Perfil profissional; Diâmetro dos pontos de acoplamento das anilhas padrão olímpico; - Garantia mínima: 01 ano

Período (Meses)	

Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 460,35
Valor Total	R$ 920,70

Lote 1	
Descrição do item 046 Código 578 - Barra de Exercícios, em aço carbono, cromado (a), roscável, formato em H, dupla rosca, medindo aproximadamente 120 x 2 x 2 cm, com no mínimo 4 pegadas.	
Informações Adicionais Barra H rosqueável- Barra H 120 cm;- Maciça de aço carbono;- Cromada;- Acompanha 2 (duas) roscas;- Peso: aproximadamente 6kg;- Dimensões aproximadamente de 120×2×2 cm (CxLxA);- Possuir no mínimo 4 (quatro) opções de pegadas;- Perfil profissional; Diâmetro dos pontos de acoplamento das anilhas padrão olímpico; - Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 567,00
Valor Total	R$ 567,00

Lote 1	
Descrição do item 047 Código 812 - Colchonete, em espuma de 4cm, medindo 95 x 45 x 5 cm, emborrachado (a), atóxico (a), densidade D 70, cor preta.	
Informações Adicionais Colchonete emborrachado- Emborrachado com costura reforçada;- Enchimento de espuma;- Material Emborrachado- Espuma de no mínimo 4 cm de altura D 70- Fechamento costura dupla;- Flexível;- Cor preta;- Tamanho mínimo de 95 cm x 45 cm x 5cm podendo ter uma variável de 0,5%, atóxico, resistente a água.- Perfil profissional;- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	20
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 96,54
Valor Total	R$ 1.930,80

Lote 1	
Descrição do item 048 Código 867 - Puxador para Aparelho de Musculação, puxador triâgulo, em aço, com pintura eletrostática, medindo 17 x 14 x 8 cm.	
Informações Adicionais Puxador triângulo- Maciça de aço carbono;- Cromada;- Com rolamento;- Pegada emborrachada na cor preta;- Com Giro;- Anti-ferrugem;- Pintura Eletrostática texturizada e anti-ferrugem;- Dimensões aproximadamente de 17×14×8cm (CxLxA);- Forma: Triangular- Peso do equipamento: 1kg;- Perfil profissional;- Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	pares
Participação	Ampla Participação

Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 178,79
Valor Total	R$ 357,58

Lote 1	
Descrição do item 049 Código 867 - Puxador para Aparelho de Musculação, tríceps, corda trançada e em polietileno, com no mínimo 60 cm.	
Informações Adicionais Puxador tríceps corda- Confeccionado com corda torcida de polietileno, presilha de aço e pegadas de PVC injetado.- Material Encaixe: Aço Cromado (presilha de aço inoxidável);- Material de Apoio do Punho: PVC injetado;- Indicado para prática de puxada em equipamentos;- Deverá oferecer maior flexibilidade no treino de tríceps;- O tamanho da corda deverá ser de no mínimo 60cm, dimensões aproximadamente de 33×7×15cm (CxLxA).- Peso do equipamento: 1kg;- Perfil profissional;- Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 171,04
Valor Total	R$ 513,12

Lote 1	
Descrição do item 050 Código 867 - Puxador para Aparelho de Musculação, reto, grande, barra em aço carbono, texturizado, com rolamento, maciço de aço carbono, pegada emborrachada com no mínimo 2 pegadas diferentes, pegada emborrachada aberta e fechada, antiferrugem, dimensões aproximadamente de 115 × 4 × 4 cm.	
Informações Adicionais Puxador reto grande- Barra em aço carbono, texturizado; com rolamento;- Maciça de aço carbono;- Pegada emborrachada com no mínimo 2 (duas) pegadas diferentes;- Conter pegada emborrachada aberta e fechada;- Anti-ferrugem;- Dimensões aproximadamente de 115×4×4 cm (CxLxA).- Com características e resistência profissional;- Cor: Preta e Cromada;- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 406,95
Valor Total	R$ 1.627,80

Lote 1	
Descrição do item 051 Código 867 - Puxador para Aparelho de Musculação, pulley tríceps, formato em V, em aço carbono, com pintura anticorrosiva, medindo aproximadamente 40 x 3 x 3 cm,	
Informações Adicionais Puxador V - emborrachado- Puxador Pulley Tríceps Barra V;- Barra em aço carbono, texturizado; com rolamento;- Cromado;- Alças em borrach- Pegada emborrachada (cor preta);- Anti-ferrugem;- Pontas trava mão;- Forma triangular;- Maciça de aço carbono; dimensões aproximadamente de 40×3×3 cm (CxLxA).- Com características e resistência profissional;- Flanges robustas e soldadas garantindo total segurança ao puxar máxima capacidade da carga. - Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade

Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 164,74
Valor Total	R$ 164,74

Lote 1	
Descrição do item 052 Código 867 - Puxador para Aparelho de Musculação, Barra rosqueável, cromada, em aço carbono, medindo aproximadamente 40 x 2 x 2 cm,	
Informações Adicionais Barra 40 cm rosqueável- Maciça de aço carbono;- Barra cromada;- Manete em borracha com textura para pegada;- Dimensões aproximadamente de 40×2×2 cm (CxLxA);- Possuir 2 porcas;- Rosca com borracha para não danificar as anilhas;- Manete plástico 3,25 cm de diametro e 12 cm de largura;- Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 202,00
Valor Total	R$ 808,00

Lote 1	
Descrição do item 053 Código 6146 - Suporte para Equipamentos de Academia, em metal, com capacidade para 10 barras montadas.	
Informações Adicionais Suporte para 10 barras montadas- Fabricado em chapa aço carbono, cortado a laser;- Pintura eletrostática; - Dimensões aproximadamente de 65×60×150 cm (CxLxA);- Cor: Preta- Pés emborrachados, antiderrapante;- Compatível com as Barras do item 4.46;- Suportar no mínimo 320 kg;- Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 2.186,50
Valor Total	R$ 2.186,50

Lote 1	
Descrição do item 054 Código 867 - Puxador para Aparelho de Musculação, puxador estribo, em aço, com pintura eletrostática peso suportado aproximado de 150 Kg.	
Informações Adicionais Par de Puxador estribo (fechado)- Material em Aço com pegada em PVC ;- Aço Inox de 1" x 3/16 (4,75 mm) espessura;- Material Argola: Aço Trifilado 1020 de 1/4" (6,4 mm);- Material da Pega: Manopla Com Giro Total em PVC com pega de 1" 1/4 (32 mm);- Pintura Eletrostática e anti-ferrugem dimensões aproximadamente de 3×15×16cm (CxLxA);- Peso do equipamento: 500g;- Peso suportado: mínimo 150kg ;- Cor: Preto;- Não conter na posição "nylon";- Categoria: profissional simples;- Pintura Eletrostática (Não oxida);- Cor: Preto.- Pegada giratório- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	pares
Participação	Ampla Participação

Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 101,70
Valor Total	R$ 203,40

Lote 1	
Descrição do item 055 Código 867 - Puxador para Aparelho de Musculação, barra romana, em aço carbono, medindo aproximadamente 10 x 10 x 100 cm.	
Informações Adicionais Puxador romano-Barra romana pegada tripla revestido com giro (3 pegadas emborrachado);- Em aço carbono com pegada emborrachada preto texturizado;- Com rolamento;- Dimensões mínima aproximadas de 10×10×100 cm (CxLxA); Peso do equipamento: 6kg;- Cor de preferência preto / cromado ;- Anti-ferrugem;- Garantia mínima: 01 ano	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 475,50
Valor Total	R$ 475,50

Lote 1	
Descrição do item 056 Código 867 - Puxador para Aparelho de Musculação, reto, pequeno, barra em aço carbono 50 cm, com pegada emborrachada, com rolamento, peso aproximadamente 2,5kg, pintura eletrostática, antiferrugem, dimensões aproximadamente 50 × 3 × 3 cm.	
Informações Adicionais Puxador reto pequeno- Barra 50 cm;- Aço carbono com pegada emborrachada preto texturizado, COM ROLAMENTO.- Peso: aproximadamente 2,5kg;- Dimensões aproximadamente de 50m×3×3 cm (CxLxA);- Pintura eletrostática- Com aplicação de ANTI-FERRUGEM- Cor preta de preferência.- Garantia mínima: 01 ano.	
Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 329,45
Valor Total	R$ 988,35

Lote 1	
Descrição do item 057 Código 566 - Aparelhos de Musculação, prancha abdominal, estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura, pintura eletrostática a pó, estofado de alta densidade courvin náutico antimofo, apoio para as pernas com acabamento emborrachado, com sistema de ajuste, medindo aproximadamente 170 x 70 x 140 cm.	
Informações Adicionais Prancha abdominal- Perfil indicado: profissional- Estrutura tubulação mínimo 3 polegadas e 5 mm mínimo de espessura;- Estrutura de aço carbono 4” Oblongo- Pintura eletrostática a pó;- Estofado de alta densidade courvin Náutico antimofo com espuma densidade (AG 160);- Possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário;- Ajuste nas pernas - no mínimo 2 possibilidades de ajustes na horizontal e vertical;- Possuir apoio para as pernas com acabamento emborrachado;- Dimensões 170×70×140 cm (CxLxA);- Antiderrapantes emborrachada;- Deve possuir um eixo central de apoio, com 4 (quatro) pés emborrachados, garantido a estabilidade do equipamento e segurança do usuário;- Cor predominante: Preto;- Garantia mínima: 03 anos	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade

Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 2.899,95
Valor Total	R$ 2.899,95

Lote 1	
Descrição do item 058 Código 566 - Aparelhos de Musculação, roda para abdominal, larga, profissional, antiderrapante.	
Informações Adicionais Material?: Plástico, Acetato vinilo, Metal ou superior- Fabricado em plástico pegadores revestidos de borracha tubo central em alumínio;- Roda dupla com pegada emborrachada;- Cor predominante: Preto;- Medida aproximada de 25x18.- Peso mínimo para uso: 150 Quilogramas- Máxima qualidade	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 67,59
Valor Total	R$ 67,59

Lote 1	
Descrição do item 059 Código 4984 - Suporte para Anilhas e Barras, em aço, olímpica, de 5 a 25 Kg.	
Informações Adicionais Suporte Anilhas Olímpicas Horizontal Capacidade: 1 jogo de anilhas 5,10,15,20 e 25kg; Diâmetro dos pontos de acoplamento das anilhas padrão olímpico.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar - graer
Diferença Mínima	100,00
Valor Unitário	R$ 837,00
Valor Total	R$ 837,00

3.2. Preço Total Estimado: não sigiloso - **R$ 301.567,96 (R$ Trezentos e Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)** .

3.3. O preço total estimado da contratação fundamenta-se conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o Decreto estadual n° 9.900, de 07 de julho de 2021.

3.4. Os preços estimados especificados neste Termo de Referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. Não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste Termo de Referência.

Da não aplicação da reserva de cotas para ME/EPP

3.5. Em conformidade com o artigo 49, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, com o artigo 10, inciso II, da Lei Estadual nº 17.928/2012, e com o artigo 8º, inciso II, do Decreto Estadual nº 7.466/2011, não será aplicada a reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte na presente contratação.

3.5.1. Embora o objeto possua natureza divisível, a adoção de cota reservada mostra-se tecnicamente desaconselhável, em razão da necessidade de padronização, compatibilidade e interoperabilidade entre os equipamentos, aparelhos e acessórios que comporão a estrutura destinada às atividades físicas da Unidade.

3.5.2. A contratação envolve bens que, embora distintos, devem operar de forma integrada e compatível entre si, especialmente no que se refere às dimensões, sistemas de encaixe, mecanismos de funcionamento, ergonomia, especificações técnicas e acessórios compartilhados, a exemplo de barras, anilhas, suportes, cabos, pinos, bancos e demais componentes correlatos. A aquisição de itens de fabricantes distintos ou com padrões técnicos diversos poderá comprometer a plena utilização dos equipamentos, reduzir a eficiência operacional, dificultar a padronização dos treinamentos e gerar incompatibilidades técnicas entre os componentes.

3.5.3. Além disso, a padronização mostra-se necessária para assegurar maior eficiência na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, considerando a necessidade de utilização de insumos, peças e componentes compatíveis, tais como cabos, rolamentos, lubrificantes, estofamentos, sistemas de regulagem e demais itens sujeitos a desgaste periódico. A multiplicidade de marcas e padrões técnicos distintos poderá ocasionar aumento da complexidade logística, elevação dos custos de manutenção, dificuldade de reposição de peças e potencial comprometimento da continuidade de utilização dos equipamentos.

3.5.4. Dessa forma, a divisão da contratação com aplicação de cotas reservadas poderá acarretar prejuízo ao conjunto da solução, comprometendo a padronização necessária, a economicidade, a eficiência administrativa e a adequada execução da finalidade pública pretendida, razão pela qual se justifica, tecnicamente, a não aplicação do tratamento diferenciado previsto na legislação.

3.5.5. Ressalta-se, ainda, que o fornecimento dos equipamentos por um único contratado permite racionalizar a logística de entrega, concentrando o recebimento dos materiais em uma mesma operação ou em cronograma coordenado, reduzindo a necessidade de múltiplos agendamentos, procedimentos de conferência, recebimentos, movimentações e controles administrativos.

3.5.6. Sob o aspecto da gestão contratual, a adjudicação em lote único também contribui para a eficiência administrativa, na medida em que concentra em um único fornecedor a responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de entrega, pela documentação de fornecimento, pela observância das especificações técnicas e pelas obrigações de garantia e substituição dos produtos eventualmente entregues em desconformidade.

3.5.7. Outro aspecto relevante diz respeito à necessidade de assegurar que todos os equipamentos e acessórios sejam disponibilizados de maneira coordenada, permitindo a organização e a disponibilização integral da estrutura de treinamento do CALTI/PMGO. A multiplicidade de fornecedores poderá ocasionar entregas em momentos distintos, comprometendo temporariamente a organização do espaço, o planejamento de sua utilização e a disponibilização simultânea dos recursos necessários às atividades físicas.

3.5.8. Importa destacar que a aquisição dos itens autônomos, embora não apresente necessariamente dependência técnica direta entre si, integra um planejamento único de estruturação do ambiente de treinamento. A reunião dos itens busca, portanto, assegurar uma solução de fornecimento global, com padronização das condições comerciais, uniformidade dos procedimentos de recebimento e concentração das responsabilidades decorrentes da contratação.

3.5.9. Além disso, a definição do lote único não deverá restringir a competitividade do certame, uma vez que o mercado de fornecimento de equipamentos e acessórios para academias contempla empresas especializadas na comercialização de soluções completas para ambientes de treinamento físico. A participação de fornecedores capazes de atender integralmente ao conjunto pretendido deverá ser preservada, sem exigências de habilitação desproporcionais ou restrições indevidas à competição.

3.5.10. Dessa forma, a decisão administrativa encontra fundamento no art. 40, § 3º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, que admite a não adoção do parcelamento quando a economia de escala, a redução dos custos de gestão dos contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a aquisição dos itens de um mesmo fornecedor.

Tópico 4 - DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O objeto da licitação deverá atender às especificações e à descrição como um todo, devendo atender à descrição mínima detalhada exigida por este Termo de Referência, constante do item 3.1, no campo “Informações Adicionais” de cada um dos itens que compõem o Lote Único.

4.2. Na qualidade de responsável técnico pela especificação técnica mínima e detalhada do objeto, cuja definição foi estabelecida em Estudo Técnico Preliminar e está descrita neste Termo de Referência, DECLARO, para todos os fins, que os elementos identificadores do objeto não restringem a competitividade nem direcionam a contratação para determinada marca ou fabricante, em conformidade com a legislação vigente.”

Da compatibilidade das anilhas, barras, equipamentos e respectivos suportes

4.3. As anilhas, barras, equipamentos de musculação que utilizem anilhas e respectivos suportes para armazenamento deverão observar padrão olímpico de compatibilidade, de modo que as dimensões e o diâmetro da furação central das anilhas sejam compatíveis com o diâmetro das extremidades das barras, dos pontos de acoplamento e das estruturas dos equipamentos destinadas à instalação das anilhas, bem como com os respectivos suportes de armazenamento.

4.4. A compatibilidade deverá abranger todo o conjunto de componentes fornecidos, permitindo a utilização das anilhas nas barras e nos equipamentos correspondentes, bem como seu adequado acondicionamento nos respectivos suportes, sem necessidade de adaptações, modificações, usinagens, acessórios adicionais ou quaisquer intervenções não previstas originalmente pelo fabricante.

4.5. Os componentes deverão apresentar dimensões e tolerâncias compatíveis entre si, de forma a permitir o correto encaixe, utilização e armazenamento das anilhas, sem folgas excessivas, desalinhamentos, travamentos ou qualquer outra condição que comprometa a estabilidade, a segurança, a funcionalidade ou a adequada utilização dos equipamentos.

4.6. No recebimento, a Administração poderá verificar a compatibilidade física e funcional entre as anilhas, barras, equipamentos e respectivos suportes, inclusive quanto ao encaixe e às dimensões dos pontos destinados à colocação ou armazenamento das anilhas, não sendo aceitos componentes que, embora atendam individualmente às características especificadas, não apresentem compatibilidade integral com os demais componentes do conjunto fornecido.

4.7. A responsabilidade pela compatibilidade entre as anilhas, barras, equipamentos e respectivos suportes será integralmente da contratada, devendo esta assegurar que todos os componentes fornecidos observem o padrão olímpico especificado e possam ser utilizados conjuntamente, de forma segura, adequada e conforme sua finalidade, sem a ocorrência de folgas incompatíveis com o correto funcionamento e a segurança do conjunto.

4.8. A eventual incompatibilidade constatada no recebimento será considerada desconformidade com as especificações do Termo de Referência, ficando a contratada obrigada a substituir, sem ônus para a Administração, os componentes incompatíveis.

5.1. A presente contratação ? aquisição de equipamentos e acessórios para musculação e ginástica destinados à academia do Grupamento de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de Goiás ? está fundamentada no item 2.3 e subsequentes do respectivo [ETP - Estudo Técnico Preliminar].

5.2. A presente demanda justifica-se pela necessidade de a Administração Pública assegurar condições adequadas de preparo físico e mental aos policiais militares integrantes do Grupamento de Radiopatrulha Aérea ? GRAER, considerando as peculiaridades e o elevado grau de exigência operacional inerentes às atividades aeropoliciais desenvolvidas pela Unidade.

5.2.1. As missões executadas pelo GRAER envolvem operações aéreas de alta complexidade, como resgates, salvamentos, transporte aeromédico, apoio tático e policiamento aéreo, atividades que submetem os operadores a intensos desgastes físicos e biomecânicos, decorrentes da exposição prolongada à vibração das aeronaves, da permanência em posturas estáticas inadequadas, do uso contínuo de equipamentos de proteção individual e da necessidade de manutenção permanente do estado de prontidão operacional.

5.2.2. Nesse contexto, verifica-se a necessidade de adoção de medidas voltadas à manutenção do condicionamento físico e da saúde ocupacional do efetivo, com vistas à prevenção de lesões e doenças relacionadas à atividade aérea, à preservação da capacidade laborativa dos militares e à manutenção da eficiência operacional da Unidade.

5.2.3. A demanda também se fundamenta na necessidade de garantir elevado nível de preparo físico e mental dos operadores aeropoliciais, fator indispensável à execução segura e eficiente das atividades desempenhadas pelo GRAER, contribuindo diretamente para a continuidade, qualidade e segurança dos serviços prestados à sociedade.

5.3. A ausência de contratação destinada a assegurar a manutenção de condições adequadas de preparo físico e mental aos policiais militares integrantes do GRAER poderá ocasionar os seguintes prejuízos:

5.3.1. A ausência de medidas destinadas ao atendimento da presente demanda poderá ocasionar prejuízos à saúde física e mental dos policiais militares integrantes do GRAER, aumentando os riscos de sedentarismo, obesidade, desenvolvimento de doenças ocupacionais e redução da qualidade de vida do efetivo.

5.3.2. Além disso, a inexistência de condições adequadas para a realização de atividades voltadas ao condicionamento físico poderá comprometer a capacidade laborativa, a prontidão operacional e o desempenho das atividades aeropoliciais, impactando negativamente a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela Unidade.

5.3.3. A ausência de instrumentos e condições apropriadas para promoção da saúde física e psicológica do policial militar também poderá contribuir para o aumento de afastamentos funcionais, redução do desempenho operacional e maior vulnerabilidade do efetivo aos desgastes inerentes às atividades aéreas.

Tópico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. O objeto da contratação deve seguir todos os requisitos e padrões regionais ou nacionalmente estabelecidos.

Da exigência de carta de solidariedade

6.2. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, não será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.

Indicação de marcas ou modelos

6.3. Caso a descrição do objeto faça indicação referencial de marcas, é importante registrar que estas devem ser interpretadas como meramente exemplificativas, tendo sido indicadas exclusivamente com a finalidade de estabelecer parâmetro de qualidade e facilitar a descrição técnica do item a ser contratado. Dessa forma, será aceita a oferta de produtos de outras marcas, desde que sejam similares, equivalentes ou de qualidade superior, observada a plena compatibilidade com as especificações técnicas e requisitos mínimos estabelecidos neste Termo de Referência.

Exigência de Amostra

6.4. Após a fase de lances e aceitabilidade do preço apresentado, a empresa classificada em primeiro lugar poderá ser convocada a apresentar amostra do item para o qual foi detentora do melhor lance, a fim de se verificar o atendimento às especificações exigidas neste Termo de Referência.

6.4.1. A critério da Administração, a exigência de apresentação de amostra poderá ser substituída por prospectos, folders, imagens ou fotografias que caracterizem tecnicamente e identifiquem o objeto, bem como descrevam suas características técnicas de forma detalhada, de modo a permitir a verificação de sua conformidade com as especificações mínimas exigidas na tabela do Item 3.1 deste Termo de Referência.

6.5. Caso seja feita a convocação para apresentação de amostra, esta deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis após a sua convocação, no endereço informado, em embalagem original, no mínimo 1 (uma) unidade, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

6.5.1. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

6.6. A equipe de apoio terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para a emissão de Parecer de Avaliação de Amostra, cujo resultado ou realização de testes ocorrerá em data e horários previamente informados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

6.6.1. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade para os seguintes itens:

- Nos termos da Descrição detalhada do Objeto Conforme o Item 3.1 do presente Termo de Referência.

6.7. Caso a amostra seja reprovada, a proposta do Fornecedor será desclassificada.

6.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

6.9. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos Fornecedores no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito ao ressarcimento.

6.10. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Obrigações pertinentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

6.11. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão da licitação ou da contratação, a partir da apresentação da proposta no certame, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

6.12. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

6.13. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

6.14. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.15. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

6.16. É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

6.17. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

6.18. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

6.19. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

6.20. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

6.21. O presente instrumento está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

6.22. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

Tópico 7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7. O objeto contratado deverá ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condições:

Prazo de entrega ou prestação de serviço:

7.1. O prazo de entrega do objeto ou prestação do serviço contratado é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados do recebimento da Ordem de Serviço ou Fornecimento, emitida pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo ou cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Cronograma de execução:

7.1.2. O objeto deverá ser entregue em **parcela única**, de acordo com as exigências, especificações técnicas, quantitativos e local estipulados neste Termo de Referência.

7.1.3. A entrega do objeto compreenderá o transporte até o local indicado pela CONTRATANTE, incluindo os serviços de descarga, transbordo, montagem e instalação, devendo o objeto ser entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento, livre de quaisquer ônus ou encargos.

7.1.3.1. A descarga da mercadoria, no ato da entrega, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser realizada exclusivamente por seus colaboradores, não sendo admitida qualquer exigência, solicitação de auxílio ou participação de servidores da Administração no descarregamento do objeto no local indicado para entrega.

7.1.3.2. O descumprimento da obrigação prevista no item anterior poderá **ensejar a recusa do recebimento do objeto**, bem como a aplicação de **multa** correspondente a 20% (vinte por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do art. 156, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.1.4. O objeto deverá estar devidamente acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, contendo a descrição detalhada dos itens fornecidos, cabendo à PMGO, por meio do setor competente, proceder à verificação do atendimento das especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Local de entrega ou prestação de serviço:

7.2. A entrega do objeto deverá ser realizada, **em horário comercial**, na sede do Grupamento de Radiopatrulha Aérea da PMGO – GRAER, situada na **rua 1142, nº 420*, setor Marista, Goiânia, Goiás, CEP 74180-190***, mediante prévio agendamento junto à CONTRATANTE, em ponto específico a ser indicado pelo Gestor do Contrato para a realização da descarga, eventual transbordo, montagem e instalação dos bens adquiridos.

7.2.1. A entrega deverá ocorrer em horário de expediente comercial, mediante agendamento prévio, devendo a Contratada, antes do envio da mercadoria, entrar em contato diretamente com a Equipe de Fiscalização do Contrato, por meio do servidor 1º Tenente Murilo Damacena Alves Filippsen, por meio do telefone (62)98155-3134, para definição da data, horário e demais condições operacionais da entrega.

7.2.2. Previamente ao envio do objeto, deverá ser verificado junto à Contratada o planejamento da entrega, especialmente quanto à disponibilização de pessoal, equipamentos e meios adequados e suficientes para a realização do transporte, descarga, eventual transbordo, montagem e instalação dos bens, considerando as características, dimensões e peso dos equipamentos e acessórios a serem entregues.

7.2.3. As atividades de transporte, descarga, eventual transbordo, montagem e instalação, quando aplicáveis, serão realizadas pela Contratada, sem transferência dos respectivos encargos operacionais aos servidores da Administração.

Dinâmica da entrega ou prestação de serviço:

7.3. Os produtos a serem entregues devem ser acondicionados em embalagem apropriada, de forma segura, com os respectivos acessórios, com marca, manual, garantia e modelo impressos.

7.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior à metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

7.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

7.5.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

7.5.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

7.5.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

7.5.3.1. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

7.5.3.2. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

7.5.4. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

7.5.4.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

7.5.4.2. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

7.5.4.3. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

Tópico 8 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Responsabilidade do Fornecedor

8.1. Não obstante o Fornecedor ser o único responsável pela entrega do objeto ou prestação de serviço, a Administração se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento ou prestação de serviço, nos termos da legislação aplicável.

8.2. O Fornecedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração.

Comunicação

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Fornecedor serão realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificação ou mensagem eletrônica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reunião inicial do contrato

8.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa Fornecedora para reunião inicial para apresentação do Plano de Gestão do Contrato, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Fornecedor, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Registro de Ocorrências

8.5. Serão registradas todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Gestão e fiscalização do contrato

8.6. O contrato será acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsáveis pela fiscalização, acompanhamento e verificação da perfeita execução contratual, em todas as fases até a finalização do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato e será responsável pela comunicação com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatórios à instrução processual e encaminhará a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à alteração, prorrogação ou rescisão contratual ou para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções.

Fiscalização Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, segundo suas atribuições descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhará o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nas condições contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxílio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a ocorrência relevante que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência ou a existência de riscos quanto à conclusão da execução do objeto contratado que estão sob sua responsabilidade.

Fiscalização Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisões, reajustes, repactuações e providências nas hipóteses de inadimplemento, segundo suas atribuições descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificação da manutenção das condições de habilitação do Fornecedor

8.12. O Fornecedor deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta.

8.13. Constatando-se a situação de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverá notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, por motivo justo e a critério da Administração.

8.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execução do objeto durante o prazo concedido para a regularização, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

Tópico 9 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O objeto contratado sera recebido nas seguintes condições:

Recebimento do objeto

9.1. Os bens serão recebidos **provisoriamente**, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) fiscal do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os produtos ou serviços serão recebidos **definitivamente**, no prazo de 90 dias, contados do recebimento provisório, pelo Fiscal do Contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo, das condições exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.2.2. O Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.2.3. Na hipótese de o recebimento definitivo não ser realizado no prazo fixado sem qualquer comunicação ao Fornecedor, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento no dia do esgotamento do prazo.

9.2.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 comunicando-se à empresa para emissão de nota fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.2.5. O prazo para a solução, pelo Fornecedor, de inconsistências na execução do objeto, de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.2.6. O mero recebimento sumário de produtos pela equipe de almoxarifado, com a respectiva assinatura de canhoto da nota fiscal, não implicará em recebimento provisório e/ou definitivo do objeto do contrato, os quais serão formalizados por meio de documento próprio pelo respectivo fiscal do contrato.

Prazo para correção de defeitos

9.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação do Fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Atesto da execução do objeto

9.4. Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias para fins de atesto da execução do objeto, na forma deste Tópico, nos termos do art. 4º do Decreto estadual n° 9.561, de 21 de novembro de 2019.

9.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o prazo para atesto ou liquidação ficará sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Administração.

9.6. Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto perdurar pendência na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente.

9.7. O prazo de atesto da execução do objeto será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

9.7.1. A nota fiscal ou fatura ainda deverá ser acompanhada pelos seguintes documentos:

1. Dados da Contratante: Secretaria de Estado da Segurança Pública, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.409.606/0001-48, Inscrição Estadual: Isenta, Inscrição Municipal: 2081822, Endereço: Av. anhanguera, nº 7364, Setor Aeroviário, Goiânia-Goiás. CEP: 74.435-300;
2. Número do Processo: **202600005007399**
3. Número da Contratação SISLOG: **118842**
4. Número da Nota de Empenho: _____.

9.8. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado ? CADFOR.

9.8.1. O Fornecedor que estiver em situação de irregularidade junto ao CADFOR deverá entregar juntamente com a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, os documentos que porventura estiverem vencidos para fins de atualização pelo CADFOR.

9.9. A equipe de fiscalização do contrato realizará consulta ao CADFOR, bem como no Cadastro de Inadimplentes ? CADIN estadual, para verificar a manutenção das condições de habilitação.

9.9.1. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situação de irregularidade perante o CADFOR, este será notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhar ao Gestor do Contrato os documentos que porventura estiverem vencidos, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

9.9.2. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situação de irregularidade perante o CADIN estadual, este será notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar sua situação ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

9.9.3. Os prazos referidos neste item poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, a critério da Administração.

9.9.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração comunicará à Controladoria-Geral do Estado a inadimplência do Fornecedor.

9.9.5. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, assegurado o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo a ser instaurado.

9.9.6. Se o Fornecedor não regularizar sua situação no CADFOR e/ou no CADIN, e havendo a efetiva prestação dos serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, salvo nas hipóteses em que houver indícios das infrações administrativas previstas na Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, caso em que a retenção dos créditos não excederá o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.10. O Gestor do Contrato deverá disponibilizar a nota fiscal, com seu respectivo atesto, ao setor financeiro, em até 5 (cinco) dias após o atesto.

Liquidação da Despesa

9.11. O registro da liquidação da despesa no Sistema de Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças de Goiás - SIAFIC deverá ser realizado pelo setor financeiro em até 15 (quinze) dias após o atesto da execução do objeto.

9.12. Para fins de liquidação, o setor financeiro deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a. o prazo de validade e a data da emissão;
b. os dados do contrato e do órgão ou entidade da Administração;
c. o período respectivo de execução do contrato;
d. o valor a pagar;
e. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis;
f. descrição do objeto com marca e modelo;
g. quantitativo;
h. valor unitário;
i. valor total; e
j. respectiva Fonte de Recursos.

Prazo de Pagamento

9.13. O pagamento será realizado de forma Em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregue.

9.14. O pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Tópico, respeitada a ordem cronológica conforme Decreto estadual n° 9.561, de 21 de novembro de 2019.

9.15. A Administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às Notas Fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.

9.16. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Fornecedor.

9.16.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.16.2. Nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ? FGTS não impede o ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao Fornecedor, limitada a retenção ao valor do débito verificado.

9.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.17.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento à Contratada, fica obrigada a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goiás com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.

9.18. O Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

9.19. Ocorrendo atraso no pagamento em que o Fornecedor não tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao Fornecedor serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365)

Onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Do reajuste do contrato

9.20. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano contados da data do orçamento estimado. Após este período será utilizado o IPCA (IBGE) como índice de reajustamento.

Tópico 10 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento	Menor Preço
10.2. Forma de adjudicação	Por Lote
10.3. Participação de empresas reunidas em consórcio	é admitida a participação de empresas reunidas em consórcio
10.4. Prazo de validade das propostas	90 dias

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, em observância à Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicáveis.

10.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de até 5 (cinco dias úteis), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame.

10.7. A não-regularização da documentação no prazo acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado à Administração convocar os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tópico 3 deste Termo de Referência.

Exigências de habilitação

10.9. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-?nanceira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral ? CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás ? CADFOR, conforme orientações gerais disponíveis no link: https://sislog.go.gov.br/.

10.10. Além da documentação prevista para homologação do cadastro do fornecedor, para fins de comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, é exigido o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social.

10.10.1. A regular situação financeira será comprovada através dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um) calculados através das seguintes fórmulas;

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

LC = AC = Ativo Circulante

PC Passivo Circulante

10.10.1.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do R$ 301.567,96.

10.10.2. No caso de compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, a licitante deverá comprovar que possui capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do R$ 301.567,96, observados, cumulativamente, os índices de regularidade financeira previstos no item 10.10.1.

Tópico 10 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.10.3. O atendimento dos índices econômicos deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, a ser apresentada pelo licitante.

10.10.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.10.5. Os documentos referidos no item 10.10. deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

10.11. O atendimento dos índices econômicos previstos neste tópico deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.12. As microempresas ou empresas de pequeno porte, em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, ficam dispensadas de apresentar o Balanço Patrimonial previsto no item 10.10. por determinação do artigo 2-A do Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011:

> *Art. 2º-A Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, não será exigida de microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. (Acrescido pelo Decreto nº 7.804, de 20- 02-2013)*

10.12.1. As microempresas e empresas de pequeno porte para usufruir do benefício que dispõe o artigo 2-A do Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011, devem enviar Declaração de Isenção do Balanço Patrimonial, assinada pelo responsável legal da empresa ou representante com poderes outorgados para os fins de celebrar contrato, acompanhado do instrumento de procuração.

10.13. Caso no corpo das certidões exigidas não conste o seu prazo de validade, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua emissão.

Qualificação técnica mínima exigida

10.14. A empresa deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o Fornecedor já forneceu equipamento compatível com o licitado ou prestou serviço, de forma satisfatória. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome e assinatura do responsável.

Visita técnica facultativa

10.15. O Fornecedor poderá vistoriar o local onde serão entregues os bens e/ou executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade, mediante prévio agendamento de horário pelo telefone (62) 3201-1696, limitada a realização da vistoria a um interessado por vez.

10.16. O registro dessa Vistoria será formalizado através do ANEXO ? MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, que deverá ser assinado por um representante da empresa e outro da Administração.

10.17. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os Fornecedores não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência. Caso opte por não realizar a vistoria nos locais e instalações referentes a este objeto, deverá ser preenchido e assinado, pelo representante da empresa, o documento conforme ANEXO - MODELO DE TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA.

10.18. A visita tem a função de garantir, dessa forma, que o Fornecedor tenha pleno conhecimento da natureza e do escopo do projeto, dos serviços e dos fornecimentos, das condições topográficas, hidrológicas e climáticas que possam afetar sua execução; e

dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a construção e dos acessos aos locais onde serão executados os serviços.

Subcontratação

10.20. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA:

Responsável	Função	Telefone	Email
LUIS EDUARDO MOREIRA SILVA	Integrante Técnico	61 36227822	luis.moreira@pm.go.gov.br
ALAN JONES OLIVEIRA SOARES	Integrante Administrativo	62 32011360	alan.soares@pm.go.gov.br
ANTONIO CARLOS MORAIS JUNIOR	Integrante Requisitante	61 36131190	acm.jr1983@pm.go.gov.br

Versão do Doc. Padrão
0.05

GOIANIA, aos 16 dias do mês de novembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS EDUARDO MOREIRA SILVA**, **Capitão(ã)**, em 16/11/2026, às 14:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MORAIS JUNIOR**, **Comandante**, em 16/11/2026, às 15:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **ALAN JONES OLIVEIRA SOARES**, **Chefe de Divisão**, em 16/11/2026, às 16:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **98521196** e o código CRC **A0686B8F**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.