

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN**

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO

DICIONÁRIO DE DADOS - SINAN NET - Versão 4.0

AGRAVO: ATENDIMENTO ANTI-RABICO

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
31. Ocupação/ Ramo de Atividade Econômica	co_cbo_ocupacao	VARCHAR(6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio)		ID_OCUPA_N
32. Tipo de exposição ao vírus rábico Contato indireto	st_exp_virusrabico_indireto	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o tipo de exposição ao vírus rábico foi através de contato indireto	Campo obrigatório. Se contato indireto = 1, os outros tipos de exposição devem ser = 2.	ANT_CONTAT
32. Tipo de exposição ao vírus rábico Arranhadura	st_exp_virusrabico_arranhadura	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o tipo de exposição ao vírus rábico foi através de arranhadura	Campo obrigatório.	ANT_ARRANH
32. Tipo de exposição ao	st_exp_virusrabico_lambedur	VARCHAR (1)	1-Sim	Informar se o tipo de	Campo obrigatório.	ANT_LAMBED

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
vírus rábico Lambadura	a		2-Não 9-Ignorado	exposição ao vírus rábico foi através de lambadura		
32. Tipo de exposição ao vírus rábico Mordedura	st_exp_virusrabico_mordedura	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o tipo de exposição ao vírus rábico foi através de mordedura	Campo obrigatório.	ANT_MORDED
32. Tipo de exposição ao vírus rábico Outro	st_exp_virusrabico_outro	VARCHAR (30)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Especificar outro modo de exposição ao vírus rábico	Campo obrigatório.	ANT_OUTRO_
33. Localização Mucosa	tp_localizacao_mucosa	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 3-Desconhecida	Informar a localização do ferimento	Campo obrigatório.	ANT_MUCOSA
33. Localização Cabeça/pescoço	tp_localizacao_cabeça/pescoço	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 3-Desconhecida	Informar a localização do ferimento	Campo obrigatório.	ANT_CABECA
33. Localização Mãos/pés	tp_localizacao_mão/pé	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 3-Desconhecida	Informar a localização do ferimento	Campo obrigatório.	ANT_MAOS
33. Localização Tronco	tp_localizacao_tronco	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 3-Desconhecida	Informar a localização do ferimento	Campo obrigatório.	ANT_TRONCO
33. Localização Membros superiores	tp_localizacao_membrosuperior	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 3-Desconhecida	Informar a localização do ferimento	Campo obrigatório.	ANT_MEMBRO
33. Localização Membros inferiores	tp_localizacao_membroinferior	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 3-Desconhecida	Informar a localização do ferimento	Campo obrigatório.	ANT_MEMB_1
34. Ferimento	tp_ferimento	VARCHAR (1)	1-Único 2-Múltiplo 3-Sem ferimento 9-Ignorado	Informar sobre o ferimento	Se campo = 3 ou 9 pular para campo: Data de exposição	FERIMENTO
35. Tipo de ferimento Profundo	st_tipo_ferimento_profundo	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar o tipo do ferimento	Se = 1, o tipo de ferimento superficial = 2	ANT_PROFUN
35. Tipo de ferimento Superficial	st_tipo_ferimento_superficial	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não	Informar o tipo do ferimento		ANT_SUPERF

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
			9-Ignorado			
35. Tipo de ferimento Dilacerante	st_tipo_ferimento_desconhecido	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar o tipo do ferimento	Se = 1, o tipo de ferimento superficial = 2	ANT_DILACE
36. Data da exposição	dt_exposicao	DATE		Informar data da ocorrência da agressão	Deve ser igual ou inferior a data de atendimento	ANT_DT_EXP
37. Tem antecedentes de tratamento anti-rábico? Pré-exposição	st_ante_trat_antirabico_pre_exp	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se houve antecedentes de tratamento anti-rábico	Variável essencial. Se pré e pos ≠ 1, pular para campo Espécie do animal agressor	PRE_EXPOS
37. Tem antecedentes de tratamento de soro anti-rábico completo? Pós-exposição	st_ante_trat_antirabico_pos_exp	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se houve antecedentes de tratamento anti-rábico	Se pré e pos ≠ 1, pular para campo Espécie do animal agressor	POS_EXPOS
38. Se houve, quando foi concluído?	st_concluido	VARCHAR (1)	1-Até 90 dias 2-Depois 90 dias	Informar período de tratamento antecedente para anti-rábico		TRA_ANTIGO
39. Número de doses aplicadas	nu_dose_aplicada	NUMBER(2)		Informar o número de doses aplicadas		DOSES
40. Espécie do animal agressor	tp_animal_agressor	VARCHAR (1)	1-Canina 2-Felina 3-Quiróptera (morcego) 4-Primata (macaco) 5-Raposa 6-Herbívoro doméstico(especificar) 7-Outra	Informar a espécie do animal agressor	Campo obrigatório. Se = 3,4,5,6 ou 7, Animal passível de Observação deve ficar em branco.	ANIMAL
40. Espécie do animal agressor Herbívoro doméstico (Especificar)	ds_animal_agressor_herbivoro	VARCHAR (30)		Informar a espécie do animal agressor Herbívoro Doméstico (Especificar)	Habilitar se campo 40-Espécie do animal agressor = 6	HERBIV_DES
40. Espécie do animal agressor Outro (Especificar)	ds_animal_agressor_outro	VARCHAR (30)		Informar se outra espécie do animal agressor	Habilitar se campo 40-Espécie do animal agressor = 7	OUTRO_DES

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
41. Condição do Animal para Fins de Conduta do Tratamento	tp_condicao_animal_tratamento	VARCHAR (1)	1-Sadio 2-Suspeito 3- Raivoso 4- Morto/ desaparecido	Informar a condição do animal após a agressão	Se campo=4 (Morto ou desaparecido), pular para campo Tratamento Indicado.	CONDIC_ANI
42. Animal passível de observação (somente para cão ou gato)	tp_animal_passivel_obs	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não	Informar se o animal pode ser observado		OBSERVACAO
43. Tratamento indicado	tp_tratamento_indicado	VARCHAR (1)	1-Pré- exposição 2-Dispensa de tratamento 3-Observação do animal (se cão ou gato) 4-Observação + vacina 5-Vacina 6-Soro + vacina 7-Esquema de Reexposição	Informar o tipo de tratamento atualmente indicado.	Se = 2 ou 3, pular para Condição Final do Animal.	TRAT_ATUAL
44. Laboratório produtor (Vacina)	tp_produtores_vacina	VARCHAR (1)	1-Instituto Butantan 2-Instituto Vital Brasil 3-Aventis Pasteur 4-Outro (Especificar)	Informar o laboratório produtor da vacina utilizada		LAB_VACINA
44. Laboratório produtor da vacina Outro (especificar)	ds_produtores_vacina_outro	VARCHAR (30)		Informar se outro laboratório produtor da vacina (Especificar)		LAB_VAC_DE
45. Número do lote	nu_lote	VARCHAR (10)		Informar o número de lote da primeira vacina		LOTE_VAC
46. Data do vencimento	dt_vencimento	DATE		Informar a data do vencimento da primeira vacina		DT_VENCIM
47. Datas das aplicações da vacina (Dia e mês) Data da 1ª dose	dt_vac_dose_1 (Versão < 4.0) dt_vacina_dose_1 (Versão 4.0)	DATE (Versão < 4.0) VARCHAR (4)		Data em que aplicou a primeira dose de vacina. Data completa: (DT_VAC_1) Versão < 4.0.		DT_VAC_1 DT_DOSE_1

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
		(Versão 4.0)		Dia e mês: (DT_DOSE_1) Versão 4.0.		
47. Datas das aplicações da vacina (Dia e mês) Data da 2ª dose	dt_vac_dose_2 (Versão < 4.0)	DATE (Versão < 4.0)		Data em que aplicou a segunda dose de vacina.		DT_VAC_1
	dt_vacina_dose_2 (Versão 4.0)	VARCHAR (4) (Versão 4.0)		Data completa: (DT_VAC_2) Versão < 4.0. Dia e mês: (DT_DOSE_2) Versão 4.0.		DT_DOSE_2
47. Datas das aplicações da vacina (Dia e mês) Data da 3ª dose	dt_vac_dose_3 (Versão < 4.0)	DATE (Versão < 4.0)		Data em que aplicou a terceira dose de vacina.		DT_VAC_3
	dt_vacina_dose_3 (Versão 4.0)	VARCHAR (4) (Versão 4.0)		Data completa: (DT_VAC_3) Versão < 4.0. Dia e mês: (DT_DOSE_3) Versão 4.0.		DT_DOSE_3
47. Datas das aplicações da vacina (Dia e mês) Data da 4ª dose	dt_vac_dose_4 (Versão < 4.0)	DATE (Versão < 4.0)		Data em que aplicou a quarta dose de vacina.		DT_VAC_4
	dt_vacina_dose_4 (Versão 4.0)	VARCHAR (4) (Versão 4.0)		Data completa: (DT_VAC_4) Versão < 4.0. Dia e mês: (DT_DOSE_4) Versão 4.0.		DT_DOSE_4
47. Datas das aplicações da vacina (Dia e mês) Data da 5ª dose	dt_vac_dose_5 (Versão < 4.0)	DATE (Versão < 4.0)		Data em que aplicou a quinta dose de vacina.		DT_VAC_5
	dt_vacina_dose_5 (Versão 4.0)	VARCHAR (4) (Versão 4.0)		Data completa: (DT_VAC_5) Versão < 4.0. Dia e mês: (DT_DOSE_5) Versão 4.0.		DT_DOSE_5

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
48. Condição final do animal (após período de observação)	tp_condicao_animal	VARCHAR (1)	1-Negativo para raiva (clínica) 2-Negativo para raiva (laboratório) 3-Positivo para raiva (clínica) 4-Positivo para raiva (laboratório) 5-Morto/sacrificado/s em diagnóstico 9-Ignorado	Data em que aplicou a primeira dose de vacina. Data completa: (DT_VAC). Versão < 4.0. Dia e mês: (DT_DOSE). Versão 4.0.	Se campo 43 – Tipo de tratamento = 2 ou 3, pular para campo 60 – data de encerramento	FIM_ANIMAL
49. Houve interrupção do tratamento	tp_interrupcao_tratamento	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não	Data em que aplicou a segunda dose de vacina. Data completa: (DT_VAC). Versão < 4.0. Dia e mês: (DT_DOSE). Versão 4.0.	Se campo = 2, pular para campo Evento adverso à vacina	TRA_INTERR
50. Qual o motivo da interrupção	tp_motivo_interrupcao	VARCHAR (1)	1-Indicação da Unidade de saúde 2-Abandono 3-Transferência	Informar o motivo da interrupção do tratamento	Campo obrigatório se campo Houve interrupção do tratamento = 1. Se preenchido 1 ou 3, pular para Evento adverso à vacina.	TRA_MOTIVO
51. Se houve abandono de tratamento, a unidade de saúde procurou o paciente	tp_abandono_tratamento	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não	Informar se a US, em caso de abandono, fez busca-ativa do paciente.		BUSCA_ATIV
52. Evento adverso à vacina	st_adverso_vacina	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se houve reação adversa à vacina	Campo obrigatório.	REACAO_VAC
53. Indicação do soro anti-rábico	st_soro_antirabico	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se houve indicação da aplicação do soro anti-rábico	Se preenchido com 2 ou 9, pular para Data do Encerramento.	TRA_INDI_N
54. Peso do paciente	nu_peso_paciente	NUMBER(3)		Informar o peso do paciente em Kg		TRA_PESO

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
55. Quantidade de soro aplicada em ml	qt_soro	NUMBER(3)		Informar a quantidade de soro aplicada em ml		TRA_QTD_SO
55. Quantidade de soro aplicada por tipo		VARCHAR (1)	1.Heterólogo 2.Homólogo	Informar o tipo de soro aplicado		TIP_SORO
56. Infiltração de soro no(s) local(is) do(s) ferimento(s)	tp_infiltracao_soro_total	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se houve infiltração do soro aplicado, no local ou locais de ferimentos TOTAL	Se Total = 1, então Parcial = 2.	TRA_INFILT
Total						
56. Infiltração de soro no(s) local(is) do(s) ferimento(s)	tp_infiltracao_soro_parcial	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se houve infiltração do soro aplicado, no local ou locais de ferimentos PARCIAL		TRA_INFI_1
Parcial						
57. Laboratório produtor do soro anti-rábico	tp_produtoresoro_antirabico	VARCHAR (30)	1-Instituto Butantan 2-Instituto Vital Brasil 3- Aventis Pasteur 4- Outro(Especificar)	Informar o nome do laboratório produtor do soro anti-rábico utilizado.		LAB_SORO
57. Laboratório produtor do soro anti - rábico Outros (especificar)	ds_produtoresoro_antirabico	VARCHAR (30)		Informar o nome de outro laboratório produtor do soro anti-rábico utilizado.	Habilitar se campo 57 - Laboratório produtor do soro anti-rábico = 4 - outro	LAB_SOR_DE
58. Número da partida	nu_partida	VARCHAR (10)		Anotar o número da partida ou do lote do soro anti-rábico utilizado.		TRA_NUM_PA
59. Evento adverso ao soro anti-rábico	st_adverso_soro	VARCHAR (1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado			REACAO_SOR
60. Data do Encerramento do Caso	dt_encerramento	DATE		Informar a Data do encerramento do caso.		DT_ENCERRA