

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO

DICIONÁRIO DE DADOS - SINAN NET- **Versão 4.0**

AGRAVO: **CÓLERA**

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
31. Data da investigação	dt_investigacao	date		Data da investigação do caso.	Campo Obrigatório Data da investigação > ou = Data da notificação Campo Obrigatório	DT_INVEST
32. Ocupação/ Ramo de atividade	Co_cbo_ocupacao	varchar(6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria)		ID_OCUPA_N

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
				ou terciário (serviços e comércio)		
33. Contato com caso suspeito ou confirmado de cólera (até 10 dias antes do início dos sinais e sintomas)	tp_contato_caso_suspeito	varchar(1)	1. Domicílio 2. Vizinhança 3. Trabalho 4. Creche/escola 5. Posto de saúde/hospital 6. Outro estado/município 7. Outros 8. Sem história de contato 9. Ignorado	Local em que o paciente teve contato com caso semelhante nos últimos 10 dias, anteriores ao início dos sinais e sintomas	Campo Essencial Se categoria = 8 (Sem história de contato) ou 9 (Ignorado) pular para campo (Sugestão de vínculo).	FC_CONTATO
33. No caso de outros (especificar)	Ds_caso_outro	varchar(30)			Habilitar se campo 33- Contato com caso suspeito ou confirmado de cólera (até 10 dias antes do início dos sinais e sintomas) for = 7-outros	FC_CONT_DE
34. Nome do contato	No_contato	varchar(40)		Nome completo do contato		NM_CONTATO
35. (DDD) Telefone	Nu_ddd , nu_telefone	varchar(2) , varchar(9)		Telefone do contato		DDD TEL_CONTAT
36. Endereço do contato	Co_endereco_contato, no_endereco_contato	varchar(60)		Endereço completo do contato		END_CONTAT
37. Sugestão de vínculo com	tp_vinculo	varchar(1),	1- Consumo de água não tratada 2- Exposição à esgoto 3- Alimento 4- Deslocamento 5- Outros 9- Ignorado	Para direcionar a investigação quanto a suspeita da fonte de contaminação.	Campo Obrigatório	VINCULO
37. Se outros especificar	Ds_vinculo_outro	varchar(30)		Informar se outras	Habilitar se campo 37-37.	OUT_VINCUL

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
				sugestões de vínculo que não as de cima especificadas	Sugestão de vínculo com for = 5-outros	
38. Outros Sinais e Sintomas Assintomático	st_sinais_assintomatico	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente não apresentou sintomas da doença	Campo Obrigatório Se Assintomático = 1, desabilita os campos 39(desidratação), 40(Characterística de Diarréia), 41(Freqüência/Dia),42(Presença de Sangue) e 43(Presença de Muco). Pular para campo 44 (tipo de atendimento)	CS_ASSINTO
38. Sinais e Sintomas Diarréia	st_sinais_diarreia	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente apresentou diarréia	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_DIARRE
38. Sinais e Sintomas Câimbras	st_sinais_caimbra	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente apresentou câimbras	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_CAIMBRA
38. Sinais e Sintomas Febre	st_sinais_febre	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente teve febre	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_FEBRE
38. Sinais e Sintomas Vômitos	st_sinais_vomito	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente teve vômitos	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_VOMITOS

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
38. Sinais e Sintomas Dor Abdominal	st_sinais_abdominal	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente apresentou dor abdominal	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_DOR
38. Sinais e Sintomas Choque	st_sinais_choque	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	O paciente entrou em estado de choque	Campo Obrigatório Preencher automaticamente com 2-não se campo 38-Outros Sinais e Sintomas Assintomático for = 1-sim	CS_CHOQUE
39. Desidratação	tp_desidratacao	varchar(1)	1. Não 2. Algum grau 3. Grave 9. Ignorado	Grau de desidratação do paciente	Campo Essencial se preencher o campo 38-Sinais e Sintomas/assintomático <> 1- sim	CS_DESIT
40. Característica da Diarréia	tp_caracteristica_diarréia	varchar(1)	1-aquosa/ amarelada 2- aquosa/ água de arroz 3- pastosa 9- ignorado	Como apresentava-se a diarréia		TIP_DIARRE
41. Frequência/ Dia	tp_frequencia_dia	varchar(1)	1. até 5 evacuações 2. de 6 a 10 evacuações 3. de 11 a 20 evacuações 4. acima de 20 evacuações	Quantas evacuações o paciente teve durante 24 horas.	Campo Essencial se preencher o campo 38-Sinais e Sintomas/assintomático <> 1- sim	CS_FREQUEN
42. Presença de sangue	st_presenca_sangue	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Se há presença de sangue nas fezes do paciente		CS_SANGUE
43. Presença de muco	st_presenca_muco	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Se há presença de muco nas fezes do paciente		CS_MUCO
44. Tipo de atendimento	tp_atendimento	varchar(1)	1. Hospitalar 2. Ambulatorial	Tipo de atendimento recebido pelo	Campo Obrigatório	CS_TIPO

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
			3. Domiciliar 4. Nenhum 9. Ignorado	paciente em decorrência da suspeita de cólera	Se preencher 4 (Nenhum) ou 9 (Ignorado), pular para campo (Material colhido)	
45. Data do atendimento	dt_atendimento	date		Data em que o paciente foi atendido	Campo Obrigatório Somente se campo (Tipo de atendimento) = 1 (Hospitalar), 2 (Ambulatorial) ou 3 (Domiciliar). A Data do atendimento deve ser maior ou igual à Data dos primeiros sintomas.	DT_ATENDIM
46. Data da internação	dt_internacao	date		Se hospitalar, Data da internação	A Data da internação deve ser maior ou igual à Data do atendimento.	DT_INTERNA
47. UF	co_uf_hospital	varchar(2)		Sigla da UF onde o paciente foi internado		UF_HOSPITA
48. Município do hospital	co_municipio_hospital	varchar(6)		Nome completo do município onde o paciente foi internado		NM_MUNIC_H
49. Nome do hospital	co_unidade_hospital no_unidade_hospital	numeric(8), varchar(70)		Código do Hospital onde o paciente foi internado		NM_HOSPITA
50. Material colhido - Fezes	st_materia_colhido_fezes	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	Colheu-se fezes para o exame	Campo Obrigatório	CS_MATERIA
50. Material colhido - Vômito	st_materia_colhido_vomito	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	Colheu-se vômito para o exame	Campo Obrigatório	CS_VOMITO
51. Data da coleta	dt_coleta	date	Dd/mm/aaaa	Data da coleta do material para exame	Campo Obrigatório Somente se campo (Material colhido), categoria fezes ou vômitos = 1 (Sim) A Data da coleta deve ser maior	DT_COLETA

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
					ou igual à Data dos primeiros sintomas.	
52. Uso de antibiótico antes da coleta do material	st_uso_antibiotico	varchar(1)	1-sim 2-não 9-ignorado	Se o paciente fez uso de antibiótico antes da coleta para exame	Se campo ≠ 1, pular para campo (Resultado)	CS_ANTIB
53. Caso afirmativo, qual	ds_uso_antibiotico	varchar(30)		Especificar o nome do antibiótico	Habilitar quando campo 52-Uso de antibiótico antes da coleta do material for = 1-sim	NM_ANTIBIO
54. Resultado	st_resultado	varchar(1)	1. Positivo 2. Negativo	Informar se o exame foi positivo ou negativo	Campo Essencial Se categoria = 2 (Negativo) pular para campo (Caso negativo, especificar)	CS_RESULTA
55. Caso positivo	tp_caso_positivo	varchar(1)	1. Ogawa 2. Inaba 3. Hikojima 4. Outro sorotipo 5. Não vibrio	Informar o sorotipo	Campo Essencial se o campo (Resultado) for = 1 (Positivo).	CS_POSITIV
56. Caso negativo, especificar	ds_caso_negativo	varchar(30)		Acrescentar a opção outro agente etiológico	Habilitado se o campo (Resultado) for = 2 (Negativo).	CS_NEG_ESP
57. Reidratação	tp_reidratacao	varchar(1)	1-via oral 2-venosa 3-oral - venosa	Informar o tipo de tratamento recebido pelo paciente	Campo Essencial	CS_REIDRAT
58. Utilizou antibióticos	st_utilizou_antibiotico	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	se o paciente foi tratado com antibióticos	Se campo ≠ 1, pula para campo (Classificação final)	CS_ANTIB_T
59. Caso afirmativo, qual	ds_utilizou_antibiotico	varchar(30)		Em caso afirmativo, qual	Habilitar se campo 58-Utilizou antibióticos for = 1- sim	ANTIB_DES
60. Classificação final	tp_classificacao_final	varchar(1)	1. Confirmado 2. Descartado	Classificação final do caso	Campo Obrigatório quando o campo data de	CLASSI_FIN

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
					encerramento estiver preenchido	
61. Critério de confirmação/descarte	tp_critério_confirmacao	varchar(1)	1. Laboratorial 2. Clínico-epidemiológico	Define se o caso foi confirmado por laboratório ou clínico - epidemiológico	Campo Essencial Se campo 60 – Classificação Final = 2 (descartado), preencher este campo e pular para campo 71 - Data de encerramento.	CRITERIO
62. O caso é Autóctone de residência?	tp_autoctone_residencia	varchar2(1)	1 – Sim 2 – Não 3 – Indeterminado	Indica se o caso é autóctone do município de residência .	Campo Obrigatório se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita para o usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco) Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, distrito e bairro provável da fonte de infecção) Se o campo for preenchido com 3 (Indeterminado), pular os	TPAUTOCTO

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
					campos de autoctonia (UF, País, Município, Distrito e Bairro provável da fonte de infecção) campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	
63. UF (provável da fonte de infecção)	co_uf_infeccao	varchar2(2)	Tabela com siglas e código padronizados pelo IBGE	Sigla da unidade federada onde o paciente foi provavelmente infectado.	Campo Obrigatório se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil. campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	COUFINF
64. País (provável da fonte de infecção)	co_pais_infeccao	varchar(4)	Tabela com código e descrição de países.	País onde o paciente foi provavelmente infectado.	Campo Obrigatório se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do	COPAISINF

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
					caso. campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	
65. Município (provável da fonte de infecção)	co_municipio_infeccao	varchar2(6)	Tabela com Códigos e nomes padronizados pelo IBGE	Código do município onde o paciente foi provavelmente infectado. O nome está associado ao código na tabela de municípios.	Campo Obrigatório se país de infecção = Brasil e se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o Município de residência do caso campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	COMUNINF
66. Distrito (provável de infecção)	co_distrito_infeccão	varchar2(4)	Tabela com Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo gestor municipal do Sinan	Código do Distrito provável de Infecção do caso. O nome está associado ao código em tabela	Campo Essencial Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	CODISINF

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
67. Bairro (provável de infecção)	co_bairro_infeccao, no_bairro_infeccao	number(8) vachar2(60)	Tabela Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo Gestor municipal do Sinan	Código do bairro provável de Infecção do caso. Nome do bairro provável de infecção do caso.	Campo Essencial Se o bairro não estiver na tabela de distrito provável de infecção do município provável de infecção, será gravado o nome digitado no campo Bairro e não será gravado nenhum código. Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	CO_BAINFC NOBAIINF
68. Doença relacionada ao trabalho	st_doenca_trabalho	vachar(1)	1. sim 2. não 9. ignorado	Se o paciente adquiriu a doença em decorrência das condições/ situação do trabalho.	Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	DOENCA_TRA
69. Evolução do caso	tp_evolucao_caso	vachar(1)	1- cura 2- óbito por cólera 3- óbito por outras causas 9- ignorado	Evolução do caso	Campo Essencial Se categoria ≠ 2 (Óbito por cólera) ou ≠ 3 (Óbito por outras causas) pular para campo (Data do encerramento) do caso Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	EVOLUCAO
70. Data do óbito	dt_obito	date		Data do óbito	Campo essencial Habilitado quando campo (Evolução do caso) for = 2 ou 3 A Data do óbito deve ser maior ou igual à Data dos primeiros sintomas.	DT_OBITO

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
					Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	
71. Data do encerramento	dt_encerramento	date		Data do encerramento do caso	Campo Obrigatório quando campo Classificação final estiver preenchido Data encerramento maior ou igual Data de investigação	DT_ENCERRA
Data 1 Informações complementares	dt_complementar_1	date		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Data 1	A Data do deslocamento deve ser menor ou igual à Data dos primeiros sintomas.	Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Data 2 Informações complementares	dt_complementar_2	date		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Data 2	A Data do deslocamento deve ser menor ou igual à Data dos primeiros sintomas.	Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Data 3 Informações complementares	dt_complementar_3	date		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao	A Data do deslocamento deve ser menor ou igual à Data dos primeiros sintomas.	Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
				início dos sinais e sintomas) Data 3		
UF 1 Informações complementares	co_uf_complementa_1	varchar(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) UF 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
UF 2 Informações complementares	co_uf_complementa_2	varchar(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) UF 2		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
UF 3 Informações complementares	co_uf_complementa_3	varchar(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) UF 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Município 1 Informações complementares	co_municipio_complementa_1	varchar(6)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas		Dado não exportado; disponível na notificação

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
				e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Município 1		visualizada pelo Sinan
Município 2 Informações complementares	co_municipio_complementa_2	varchar(6)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Município 2		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Município 3 Informações complementares	co_municipio_complementa_3	varchar(6)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Município 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
País 1 Informações complementares	co_pais_complementa_1	numeric(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) País 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
País 2 Informações	co_pais_complementa	numeric(3)		Informações		Dado não

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
complementares	2			complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) País 2		exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
País 3 Informações complementares	co_pais_complementa_3	numeric(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) País 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Meio de transporte 1 Informações complementares	ds_complementa_meio_transp_1	varchar(40)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Meio de transporte 2 Informações complementares	ds_complementa_meio_transp_2	varchar(40)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
				sintomas) Meio de transporte 2		
Meio de transporte 3 Informações complementares	ds_complementa_meio_transp_3	varchar(40)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados no período de 10 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Tipo de alimento 1 Informações complementares	ds_complementa_tp_alimento_1	varchar(40)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivos de contaminação Tipo de alimento 1		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Tipo de alimento 2 Informações complementares	ds_complementa_tp_alimento_2	varchar(40)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivos de contaminação Tipo de alimento 2		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Tipo de alimento 3 Informações complementares	ds_complementa_tp_alimento_3	varchar(40)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivos de contaminação Tipo de alimento 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Tipo de alimento 4 Informações complementares	ds_complementa_tp_alimento_4	varchar(40)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivos de contaminação Tipo de alimento 3		Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Local de consumo 1	ds_complementa_local	varchar(40)				Dado não

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
Informações complementares	_1					exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Local de consumo 2 Informações complementares	ds_complementa_local _2	varchar(40)				Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Local de consumo 3 Informações complementares	ds_complementa_local _3	varchar(40)				Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan
Local de consumo 4 Informações complementares	ds_complementa_local _4	varchar(40)				Dado não exportado; disponível na notificação visualizada pelo Sinan