

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN**

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO

DICIONÁRIO DE DADOS - SINAN NET - Versão 4.0

AGRAVO: DIFTERIA

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
31- Data da Investigação	dt_investigacao	date		Data em que ocorreu a investigação – informar a Data da 1ª ação desenvolvida após a notificação	Campo obrigatório Data da investigação > ou = Data da notificação	DT_INVEST
32-Ocupação/ Ramo de Atividade Econômica	co_cbo_ocupacao	varchar(6)		Atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se às atividades econômicas desenvolvidas nos processos de		ID_OCUPA_N

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
				produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio)		
33-Contato Com Caso Suspeito ou Confirmado de Difteria (Até 14 Dias Antes do Início dos Sinais E Sintomas)	tp_contato_difteria	varchar(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domicílio 2. Vizinhança 3. Trabalho 4. Creche/escola 5. Posto de saúde/hospital 6. Outro Estado/Município 7. Outro 8. Sem história de contato 9. Ignorado 	Local em que o paciente teve contato com caso semelhante nas últimas 2 semanas, anterior ao início dos sinais e sintomas.	Campo Essencial Se categoria = 8 (Sem história de contato) ou 9 (Ignorado) pular para campo (Nº de doses da vacina tríplice (DTP) ou Tetravalente DTP + Hib) ou Dupla (DT ou dT))	ANT_TIPOCO
33-Se Outro contato (Especificar)	ds_contato_difteria_ou outro	varchar(30)		Identificação de outro local em que o paciente teve contato não referido acima	Habilitado somente se o local de contato com caso suspeito ou confirmado de difteria (outros)=7	ANT_OUTROS
34-Nome do Contato	no_contato	varchar(70)		Nome completo do contato		ANT_NOMECO
35-Endereço do Contato	no_endereco_contato	varchar(60)		Endereço completo do contato		ANT_ENDECO
36-N.º de Doses da Vacina Tríplice (DTP) ou Tetravalente (DTP+Hib) ou Dupla (DT ou dT)	tp_dose_vacina	varchar(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uma 2. Duas 3. Três 4. Três + 1 reforço 5. Três + 2 reforços 6. Nunca vacinado 	Número de doses da vacina tríplice (DPT) ou tetravalente (DTP+Hib) ou dupla (DT ou dT) que o paciente recebeu.	Campo Essencial Se categoria = 6 (Nunca Vacinado) ou 9 (Ignorado) pular para campo (Sinais e sintomas)	ANT_DOS_N

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
			9. Ignorado			
37-Data da última dose	dt_ultima_dose	date		Informe a Data da última dose da vacina tríplice (DTP) ou dupla (DT ou dT) que o paciente recebeu.	Campo Essencial se campo 36 diferente de 6 (nunca vacinado) ou 9(Ignorado) Não permitir data posterior à data de notificação; Não pode ser anterior a data de nascimento	ANT_ULTI_D
38-Sinais e Sintomas (Edema Ganglionar)	st_sinais_edema_ganglionar	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se o paciente apresentou edema ganglionar		CLI_EDEMAG
38-Sinais e Sintomas (Edema de Pescoço)	st_sinais_edema_pescoço	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se o paciente apresentou edema de pescoço		CLI_PESCOC
38-Sinais e Sintomas (Febre)	st_sinais_febre	varchar(1)	1 Sim 2 Não 9. Ignorado	Informa se o paciente apresentou febre		CLI_FEBRE
38-Sinais e Sintomas (Prostração)	st_sinais_prostracao	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se o paciente apresentou prostração		CLI_PROSTR
38-Sinais e Sintomas (Pseudomembrana)	st_sinais_pseudomembrana	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se o paciente apresentou pseudomembranas	Se categoria <> 1(Sim), não habilitar para preenchimento o campo (Localização de pseudomembranas)	CLI_PSEUDO

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
38-Sinais e Sintomas (Palidez)	st_sinais_palidez	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se o paciente apresentou palidez		CLI_PALIDE
39-Temperatura Corporal	nu_temperatura_corporal	numeric(3)		Informa a temperatura corporal apresentada pelo paciente durante a fase inicial da doença, em graus centígrados.		CLI_TEMPER
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Cavidade Nasal)	st_pseudomembrana_nasal	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada na cavidade nasal	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_CAVIDA
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Amígdalas)	st_pseudomembrana_amigdala	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada nas amígdalas	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_AMIGDA
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) Cordão Umbilical)	st_pseudomembrana_cordao	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada no cordão umbilical	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_CORDAO
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Faringe)	st_pseudomembrana_faringe	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada na faringe	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_FARING
40-Localização da Pseudomembrana	st_pseudomembrana_laringe	varchar(1)	1. Sim 2. Não	Informa se a pseudomembrana	Campo Obrigatório	CLI_LARING

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
(Placas) (Laringe)			9. Ignorado	(placas) está localizada na laringe	se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Órgãos Genitais)	st_pseudomembrana_genital	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada nos órgãos genitais	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_ORGAOS
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Palato)	st_pseudomembrana_palato	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada nas placas	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_PALATO
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Conduto Auditivo)	st_pseudomembrana_auditivo	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada no conduto auditivo	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_CONDUT
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Traquéia)	st_pseudomembrana_traqueia	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada na traquéia	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_TRAQUE
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Pele)	st_pseudomembrana_pele	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está localizada na pele	Campo Obrigatório se campo Sinais e Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	CLI_PELE
40-Localização da Pseudomembrana (Placas) (Conjuntiva)	st_pseudomembrana_conjuntiva	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a pseudomembrana (placas) está	Campo Obrigatório se campo Sinais e	CLI_CONJUN

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
				localizada na conjuntiva	Sintomas (Pseudomembrana) =1(sim)	
41-Complicações Existiram (Miocardite)	st_complicacao_miocardite	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a complicação foi miocardite.		CLI_MIOCAR
41-Complicações Existiram (Nefrite)	st_complicacao_nefrite	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a complicação foi nefrite.		CLI_NEFRIT
41-Complicações Existiram (Paralisia Bilateral e Simétrica das Extremidades)	st_complicacao_bilateral	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a complicação foi paralisia bilateral e simétrica das extremidades.		CLI_PARALB
41-Complicações Existiram Paralisia do Palato (Regurgitação, Líquido pelo Nariz, Voz Anasalada)	st_complicacao_palato	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a complicação foi paralisia do palato (regurgitação, líquido pelo nariz, voz anasalada).		CLI_PARALP
41-Complicações Existiram (Arritmias Cardíacas)	st_complicacao_arritmia	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a complicação foram arritmias cardíacas.		CLI_ARRITM
41-Complicações Existiram (Paralisia dos Músculos Intercostais e Diafragma)	st_complicacao_musculo	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a complicação foi paralisia dos músculos intercostais e diafragma.		CLI_PARALM
41-Complicações Existiram (Outras)	st_complicacao_outro	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se a complicação foram outras que não as especificadas acima.		CLI_OUTRAS
41-Outras Complicações	ds_complicacao_outro	varchar(30)		Especifica outro tipo de complicação	Habilitar se campo 41-Complicações	CLI_ESPECI

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
Especificar				além das referidas acima	Existiram (Outras) for = 1	
42-Ocorreu Hospitalização	st_ocorreu_hospitalizacao	varchar(1)	1- Sim 2- Não 9 Ignorado	Informa se o paciente foi internado devido ao agravo que está sendo notificado	Campo Essencial Se categoria = 2 (Não) ou 9 (Ignorado) pular para campo (Material coletado)	ATE_HOSPIT
43-Data da Internação	dt_internacao	date		Data de internação, caso tenha ocorrido	Campo Essencial se campo 42(ocorreu hospitalização)= 1(sim) Data de Internação deve ser maior ou igual à Data de Primeiros Sintomas.	ATE_INTERN
44-UF	co_uf_hospital	varchar(2)		Sigla da UF onde o paciente foi internado		ATE_UF_INT
45-Município do Hospital	co_municipio_hospital	varchar(6)		Código e nome completo do município onde o paciente foi internado		ATE_MUNICI
46-Nome do Hospital	co_unidade_hospital	numeric(8)	Código e nome do estabelecimento segundo tabela disponibilizada para cadastramento pelo usuário	Nome completo e código da unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) onde o paciente foi internado	Digitação do nome da unidade de saúde ou do código. Quando digitado o nome, o código é preenchido automaticamente e vice-versa.	ATE_HOSP_1
47-Material Coletado	st_material_coletado	varchar(1)	1-Orofaringe	Informa se foi	Campo Essencial	LAB_MATE_N

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
			2-Nasofaringe 3-Orofaringe e nasofaringe 4-Não coletado 9-Ignorado	realizada coleta de material da orofaringe, nasofaringe e/ ou lesão de pele ou mucosa.	Se categoria = 4 (não coletado) preencher automaticamente os campos (Cultura para difteria) e campo (Prova de toxigenicidade) com categoria 3 (Não realizado), e pular para o campo 51 (Data de aplicação do soro). Se categoria = 9 (Ignorado) preencher automaticamente campos 49 (Cultura para Difteria) e 50 (Prova de Toxigenicidade) com categoria 9 (Ignorado), e pular para campo 51 (Data da aplicação do soro). Se categoria = branco, pular para campo 51 (Data da aplicação do soro)	
48-Data da Coleta	dt_coleta	date		Data em que foi colhido o material.	Campo Essencial se campo 47(material coletado) for diferente de 4(não coletado) e 9(ignorado) Data da Coleta deve ser maior ou igual à	LAB_DATA_C

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
					Data dos Primeiros Sintomas.	
49-Cultura para Difteria	tp_cultura_difteria	varchar(1)	1. Positiva para <i>C. diphteriae</i> 2. Negativa para <i>C. diphteriae</i> 3. Não realizada 9. Ignorado	Resultado da cultura para <i>C. diphteriae</i> .	Campo Essencial se campo 47(material coletado) for diferente de 4(não coletado) e 9(ignorado) Se categoria <> 1, pular automaticamente para o campo (Data de aplicação do soro)	LAB_CULTUR
50-Provas de Toxigenicidade	tp_prova_toxigenicidade	varchar(1)	1. Positiva 2. Negativa 3. Não realizada 9. Ignorado	resultado das provas de toxigenicidade.	Campo Essencial se campo 47(material coletado) for diferente de 4(não coletado) e 9(ignorado)	LAB_PROVAS
51-Data da Aplicação do Soro	dt_aplicacao_soro	date		data de aplicação do soro	Campo Essencial A data não pode ser anterior à Data de internação	TRA_DATA_S
52- Antibiótico	st_antibiotico	varchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se o paciente foi tratado com antibiótico	Se categoria = 2 (Não) ou 9 (Ignorado), pular para campo (Realizada identificação dos comunicantes íntimos).	TRA_ANTIBI
53-Data da Adm. do Antibiótico	dt_antibiotico	date		Data de início da administração do antibiótico utilizado no tratamento	Data do Antibiótico deve ser maior que a data dos 1º Sintomas	TRA_DATA_A
54-Realizada	st_comunicante_intimo	varchar(1)	1. Sim	Informa se foi	Se categoria = 2 ou	MED_IDEN_C

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
Identificação dos Comunicantes Íntimos			2. Não 9. Ignorado	realizada identificação dos comunicantes íntimos (os comunicantes podem ser identificados na residência, creche, escola, orfanatos, quartéis e outros locais que possibilitam o contato íntimo com o caso)	9, pular para campo Medidas de prevenção e controle. Se categoria = 1, campos Se sim, quantos e Quantos casos secundários foram confirmados entre os comunicantes são de preenchimento obrigatório.	
55-Se Sim, Quantos?	qt_comunicante_intimo	numeric(3)		número de comunicantes íntimos identificados	Obrigatório se campo Realizada identificação dos comunicantes íntimos = 1	MED_QUAN_C
56-Quantos casos secundários foram confirmados entre os comunicantes	tp_comunicante_confir mado	varchar(1)	1. Nenhum 2. Um 3. Dois ou mais 9. Ignorado	número de casos secundários que foram confirmados entre os comunicantes	Campo Obrigatório se campo Realizada identificação dos comunicantes íntimos = 1	MED_CASO_S
57-Realizada Coleta de Material dos Comunicantes	st_comunicante_materi al	varchar(1)	1-Sim 2-Não 9.Ignorado	Informa se foi realizada coleta de material de comunicantes	Se categoria = 2 ou 9, pular para campo Medidas de prevenção/controle	MED_MATERI
58-Se Sim, Em Quantos?	qt_comunicante_materi al)	numeric(3)		Nº de comunicantes em que foi coletado o material	Obrigatório se campo 57-Realizada Coleta de Material dos Comunicantes for = 1	MED_QUAN_M
59-Quantos portadores foram identificados entre os comunicantes?	qt_comunicante_porta dor	numeric(3)		Nº de portadores identificados entre os comunicantes	Obrigatório se campo 57-Realizada Coleta de Material dos Comunicantes for = 1	MED_QUAN_P

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
60-Medidas de Prevenção/ Controle	st_medida_prevencao	vvarchar(1)	1. Bloqueio vacinal 2. Quimioprofilaxia 3. Ambos 4. Não 9. Ignorado	Informa o tipo de bloqueio realizado	Campo Essencial	MED_PREVEN
61-Classificação Final	tp_classificacao_final	vvarchar(1)	1. Confirmado 2. Descartado	Classificação final da notificação	CAMPO OBRIGATÓRIO quando o campo data de encerramento estiver preenchido	CLASSI_FIN
62-Critério de Confirmação/Descarte	tp_criterio_confirmacao	vvarchar(1)	1. Cultura com prova de toxigenicidade 2. Cultura sem prova de toxigenicidade 3. Vínculo epidemiológico 4. Morte pós clínica compatível 5. Clínico 6. Necrópsia	Critérios de confirmação do caso	Campo Essencial Se campo 61 – Classificação Final = 2 (descartado), preencher este campo e pular para campo 66-Data de encerramento.	CRITERIO
63-Doença Relacionada ao Trabalho	st_doenca_trabalho	vvarchar(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informa se o paciente adquiriu a doença em decorrência das condições/situação de trabalho	Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	DOENCA_TRA
64-Evolução	tp_evolucao_caso	vvarchar(1)	1. Cura c/ sequela 2. Cura s/ sequela 3. Óbito por outras causas 4. Óbito por outras causas 9. Ignorado	Evolução do paciente	Campo Essencial Se categoria = 1, 2 ou 9, pular para o campo Data do encerramento	EVOLUCAO

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
					<p>Se categoria = 3 ou 4, habilitar o campo Data de Óbito</p> <p>Não permitir óbito por diferia se o campo 61- Classificação Final for <> 1-confirmado</p> <p>Campo não habilitado se classificação final diferente de 1-confirmado</p>	
65-Data do Óbito	dt_obito	date		Data do óbito	<p>Campo Essencial</p> <p>se campo 64 (evolução) =3(óbito por diferia) ou 4(óbito por outras causas)</p> <p>Data de Óbito maior ou igual à Data dos 1º Sintomas</p> <p>Campo não habilitado se classificação final diferente de 1-confirmado</p>	DT_OBITO
66-Data do Encerramento	dt_encerramento	date		Data do encerramento da investigação do caso	<p>Campo Obrigatório</p> <p>Data do encerramento maior ou igual Data da investigação</p>	DT_ENCERRA

Nome	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características	DBF
					quando campo Classificação final estiver preenchido	
Transferência vertical da investigação		Varchar(7)	Descrever aqui a estrutura da composição do número do lote.	Identifica o Lote da transferência da investigação de um nível do sistema para outro (transferência vertical)	Preenchida quando realizada transferência vertical	NU_LOTE_I