

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN**

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO

DICIONÁRIO DE DADOS - SINAN NET - Versão 4.0

AGRAVO: FEBRE TIFÓIDE

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
31. Data da Investigação	Dt_investigação	DATE		Data em que ocorreu a investigação – informar a Data da 1ª visita ao paciente	Campo Obrigatório Data da investigação >= Data da notificação	DT_INVEST
32. Ocupação/ Ramo de atividade	Co_cbo_ocupacao	VARCHAR2 (6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio).	Campo Essencial	ID_OCUPA_N
33. Contato compatível com caso de febre tifóide (até 45 dias antes do início dos sinais e sintomas).	tp_contato_caso_febre	VARCHAR2 (1)	1. Domicílio 2. Vizinhança 3. Trabalho 4. Creche/escola 5. Posto de		Se categoria = 8 ou 9 pular para o campo Sugestão de vínculo.	CONTATO

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
			saúde/hospital 6. Outro Estado/Município 7. Outros 8. Sem história de contato 9. Ignorado			
33. Contato compatível com caso de febre tifóide (até 45 dias antes do início dos sinais e sintomas). Se Outros especificar	ds_contato_caso_febre_outro	VARCHAR2 (30)		Descrever qual foi o outro tipo de contato com caso semelhante até 45 dias antes do início dos sinais e sintomas.	Campo Essencial Preencher se campo Contato compatível com caso de febre tifóide (até 45 dias antes do início dos sinais e sintomas =7(outros))	CONT_OUT
34. Nome do contato	no_contato	VARCHAR2 (70)		Nome completo do contato		NM_CONTAT
35. (DDD)	nu_ddd	VARCHAR2 (2)		DDD do Telefone do contato		DDD
35. (DDD) Telefone	nu_telefone	VARCHAR2 (9)		Telefone do contato		TEL_CONTAT
36. Sugestão de vínculo com	tp_sugestao	VARCHAR2 (1)	1. Consumo de água não tratada 2. Exposição à esgoto 3. Alimento suspeito 4. Deslocamento 5. Outros 9. Ignorado	Identificar fontes de infecção mais comuns.	Campo Obrigatório	SUGE_VINC
36. Se outros, especificar	ds_sugestao_outro	VARCHAR2 (30)		Especificar outros tipos de vínculos.		VINC_OUT

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
37. Sinais e sintomas Assintomático	st_sinais_assintomatico	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente assintomático	Campo Obrigatório Se campo =1. Sim pular para campo 39.Tipo de Atendimento.	ASSINTOMAT
37. Sinais e sintomas Febre	st_sinais_febre	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente teve febre.	Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item Sinais e Sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	FEBRE
37. Sinais e sintomas Cefaléia	st_sinais_cefaléia	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente teve cefaléia.	Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	CEFALEIA
37. Sinais e sintomas Diarréia	st_sinais_diarréia	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente teve diarréia.	Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	DIARREIA
37. Sinais e sintomas Constipação	st_sinais_constipacao	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente apresentou constipação.	Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	CONSTIPA
37. Sinais e sintomas Astenia	st_sinais_astenia	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente apresentou astenia.	Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria	ASTENIA

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	
37. Sinais e sintomas Tosse	st_sinais_tosse	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente teve tosse.	Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	TOSSE
37. Sinais e sintomas Esplenomegalia	st_sinais_esplenomeg	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente apresentava esplenomegalia.	Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	ESPLENO
37. Sinais e sintomas Roséola tífica	st_sinais_roseola_tifica	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Foi identificada Reseola tiphy no paciente.	preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	TIFICA
37. Sinais e sintomas Náuseas	st_sinais_nausea	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente apresentou náuseas.	Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	NAUSEAS
37. Sinais e sintomas Vômitos	st_sinais_vomito	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente apresentou vômitos.	Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	VOMITOS
37. Sinais e sintomas Dor abdominal	st_sinais_abdominal	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente apresentou dor abdominal.	Campo Obrigatório Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro	DOR

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					(assintomático) =1-sim)	
37. Sinais e sintomas Dissociação pulso/temperatura	st_sinais_disso ciacao	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente teve dissociação pulso/temperatura.	Preenchimento automático dos campos do item sinais e sintomas (com categoria 2-não) quando o primeiro (assintomático) =1-sim)	PULSO
38. Complicações Enterorragia	st_complicaca o_enterorragia	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Se o paciente apresentou enterorragia.	Campo Essencial	ENTERO
38. Complicações Perfurações intestinais	st_complicaca o_perfuracao	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Se o paciente apresentou perfuração intestinal.	Campo Essencial Opção não excludente	PERFURA
38. Complicações Outras	st_complicaca o_outro	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente apresentou outras complicações.	Campo Essencial Se campo = 2 ou 9, pular para campo 39-tipo de atendimento	COMP_OUT
38. Complicações Se Outras, especificar	ds_complicaca o_outro	VARCHAR2 (30)		Especificar se o paciente apresentou outras complicações	Campo Essencial se campo Complicações (Outras)=1(sim)	COMP_OUT_D
39. Tipo de atendimento	tp_atendiment o	VARCHAR2 (1)	1. Hospitalar 2. Ambulatorial 3. Domiciliar 4. Nenhum 9. Ignorado	Tipo de atendimento recebido pelo paciente em decorrência da suspeita de febre tifóide	Campo Obrigatório Se campo=4 ou 9 pular para campo Material coletado	ATENDIMENT
40. Data do atendimento	dt_atendiment o	DATE	Dd/mm/aaaa		Campo Obrigatório somente se campo Tipo de atendimento = (1), (2), (3) Data do atendimento deve ser igual ou posterior à Data dos primeiros sintomas Data do atendimento deve	DT_ATENDE

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					ser ≤ data atual	
41. UF do Hospital	co_uf_atendimento	VARCHAR2 (2)		Sigla da UF onde o paciente foi internado		UF
42. Município do hospital	co_municipio_atendimento	VARCHAR2 (6)		Nome completo do município onde o paciente foi internado		MUNICIPIO
43. Nome do hospital	co_unidade_atendimento	NUMBER(7, 0)		Nome completo do Hospital onde o paciente foi internado		HOSPITAL
44. Material coletado Sangue	st_material_coletado_sangue	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Colheu-se sangue para o exame.	Campo Obrigatório sangue, fezes e urina=2, pular para campo 47 (Antibióticos Utilizados no Tratamento)	SANGUE
44. Material coletado Fezes	st_material_coletado_fezes	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Colheu-se fezes para o exame.	Campo Obrigatório sangue, fezes e urina=2, pular para campo 47 (Antibióticos Utilizados no Tratamento)	FEZES
44. Material coletado Urina		VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Colheu-se urina para o exame.	Campo Obrigatório sangue, fezes e urina=2, pular para campo 47 (Antibióticos Utilizados no Tratamento)	URINA
45. Uso de antibiótico antes da coleta do material	st_uso_antibiotico	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente fez uso de antibiótico antes da coleta para exame.		ANTIBIOTIC
46. Hemocultura Data da 1ª Coleta	dt_hemocultura_coleta_1	DATE	Dd/mm/aaaa	O exame coletado hemocultura.	Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 1ª coleta deve ser ≤ data atual Campo Hemocultura só será habilitado para	DT_HEMO1

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					preenchimento se campo 44. Material Coletado – Sangue for = 1. Sim	
46. Hemocultura Resultado da 1º coleta	tp_hemocultur a_resultado_1	VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			HEMO_R1
46. Hemocultura Resultado da 1º coleta Especificar	ds_hemocultur a_resultado_1	VARCHAR2 (30)				HEMO_D_1
46. Hemocultura Data da 2ª Coleta	dt_hemocultur a_coleta_2	DATE	Dd/mm/aaaa		Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 2ª coleta deve ser ≤ data atual	DT_HEMO2
46. Hemocultura Resultado da 2º coleta	tp_hemocultur a_resultado_2	VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			HEMO_R2
46. Hemocultura Resultado da 2º coleta Especificar	ds_hemocultur a_resultado_2	VARCHAR2 (30)				HEMO_D_2
46. Hemocultura Data da 3ª Coleta	dt_hemocultur a_coleta_3	DATE	Dd/mm/aaaa		Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 3ª coleta deve ser ≤ data atual	DT_HEMO3
46. Hemocultura Resultado da 3º coleta	tp_hemocultur a_resultado_3	VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			HEMO_R3
46. Hemocultura Resultado da 3º coleta Especificar	ds_hemocultur a_resultado_3	VARCHAR2 (30)				HEMO_D_3
46. Urocultura Data da 1ª Coleta		DATE	Dd/mm/aaaa	Data da coleta do material de urocultura	Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 1ª coleta deve ser	DT_URO

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					≤ data atual Campo Urocultura só será habilitado para preenchimento se campo 44. Material Coletado – Urina for = 1(Sim).	
46. Urocultura Resultado da 1º coleta		VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente	Resultado da coleta de urocultura		URO_R1
46. Urocultura Resultado da 1º coleta Especificar		VARCHAR2 (30)				URO_D
46. Urocultura Data da 2ª Coleta		DATE	Dd/mm/aaaa	O exame coletado foi urocultura.	Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 2ª coleta deve ser ≤ data atual	DT_URO2
46. Urocultura Resultado da 2º coleta		VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			URO_R2
46. Urocultura Resultado da 2º coleta Especificar		VARCHAR2 (30)				URO_D_2
46. Urocultura Data da 3ª Coleta		DATE	Dd/mm/aaaa	O exame coletado foi urocultura.	Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 3ª coleta deve ser ≤ data atual	DT_URO3
46. Urocultura Resultado da 3º coleta		VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			URO_R3
46. Urocultura Resultado da 3º coleta Especificar		VARCHAR2 (30)				URO_D_3

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
46. Coprocultura data da 1° coleta	dt_coprocultura_coleta_1	DATE			Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 1ª coleta deve ser ≤ data atual Campo Coprocultura só será habilitado para preenchimento se campo 44. Material Coletado – Fezes for = 1. Sim	DT_COPRO1
46. Coprocultura Resultado da 1° coleta	tp_coprocultura_resultado_1	VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			COPRO_R1
46. Coprocultura Resultado da 1° coleta Especificar	ds_coprocultura_resultado_1	VARCHAR2 (30)				COPRO_D_1
46. Coprocultura data da 2° coleta	dt_coprocultura_coleta_2	DATE			Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 2ª coleta deve ser ≤ data atual	DT_COPRO2
46. Coprocultura Resultado da 2° coleta	tp_coprocultura_resultado_2	VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			COPRO_R2
46. Coprocultura Resultado da 2° coleta Especificar	ds_coprocultura_resultado_2	VARCHAR2 (30)				COPRO_D_2
46. Coprocultura Data da 3ª Coleta	dt_coprocultura_coleta_3	DATE	Dd/mm/aaaa		Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 3ª coleta deve ser ≤ data atual	DT_COPRO3
46. Coprocultura Resultado da 3° coleta	tp_coprocultura_resultado_3	VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			COPRO_R3

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
46. Coprocultura Resultado da 3ª coleta Especificar	ds_coprocultura_resultado_3	VARCHAR2 (30)				COPRO_D_3
46. Outro exame Data da 1ª Coleta	dt_outro_coleta_1	DATE	Dd/mm/aaaa		Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 1ª coleta deve ser ≤ a data atual	DT_OUTR1
46. Outro exame Resultado	tp_outro_resultado_1	VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			OUTR_R1
46. Outro exame Resultado Especificar	ds_outro_resultado_1	VARCHAR2 (30)				OUTR_D1
46. Outro exame Data da 2ª Coleta		DATE	Dd/mm/aaaa		Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 2ª coleta deve ser ≤ data atual	DT_OUTR2
46. Outro exame Resultado		VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			OUTR_R2
46. Outro exame Resultado Especificar		VARCHAR2 (30)				OUTR_D2
46. Outro exame Data da 3ª Coleta		DATE	Dd/mm/aaaa		Data da Coleta >= Data de Primeiros Sintomas Data da 3ª coleta deve ser ≤ data atual	DT_OUTR3
46. Outro exame Resultado		VARCHAR2 (1)	1. Salmonella typhi 2. Salmonella SPP 3. Negativo 4. Outro agente			OUTR_R3

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
46. Outro exame Resultado Especificar		VARCHAR2 (30)				OUTR_D3
47. Antibióticos utilizados no tratamento Cloranfenicol	st_antibio_trat a_cloranfenicol	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente fez uso de Cloranfenicol durante o tratamento.		CLORAFEN
47. Antibióticos utilizados no tratamento Ampicilina	st_antibio_trat a_ampicilina	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente fez uso de Ampicilina durante o tratamento.		AMPICILINA
47. Antibióticos utilizados no tratamento Sulfametaxazol+Trimetropina	st_antibio_trat a_sulfametox	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente fez uso de Sulfametoxazol durante o tratamento.		SULFA
47. Antibióticos utilizados no tratamento Quinolona	st_antibio_trat a_quinolona	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente fez uso de Quinolona durante o tratamento.		QUINOLONA
47. Antibióticos utilizados no tratamento Outro	st_antibio_trat a_outro	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	O paciente usou outros tipos de antibióticos.	Campo Essencial	ANT_OUTR
Se outros, especificar	ds_antibio_trat a_outro	VARCHAR2 (30)		Especificar o nome do antibiótico.		ANT_OUT_D
Tempo de uso (dias)	nu_tempo_uso	varchar(2)		Tempo de uso do antibiótico (em dias)		DIAS
48. Classificação final	tp_classificaca o_final	varchar2(2)	1. Confirmado 2. Descartado	Confirma ou descarta o caso de Febre Tifóide.	Campo Obrigatório quando o campo data de encerramento estiver preenchido	CLASSI_FIN
49. Critério de confirmação/Descarte	tp_criterio_con firmacao	VARCHAR2 (2)	1. Laboratorial 2. Clínico epidemiológico	Define se o caso foi confirmado pelo critério de laboratório ou clínico-epidemiológico.	Campo Essencial Não aceitar preenchimento da categoria = 1 se campo 46 (resultado dos dados laboratoriais) estiverem em branco. Se campo 49 – Classificação Final = 2	CRITERIO

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					(descartado), preencher este campo e pular para campo 59 - Data de encerramento.	
50. O caso é Autóctone de residência?	tp_autoctone_residencia	varchar2(1)	1 – Sim 2 – Não 3 – Indeterminado	Indica se o caso é autóctone do município de residência .	<p>Campo Obrigatório</p> <p>se campo classificação final=1(confirmado).</p> <p>Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita para o usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco).</p> <p>Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, distrito e bairro provável da fonte de infecção).</p> <p>Se o campo for preenchido com 3 (Indeterminado), pular os campos de autoctonia (UF, País, Município, Distrito e Bairro</p>	TPAUTOCTO

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					provável da fonte de infecção). campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado.	
51. UF (provável da fonte de infecção)	co_uf_infeccao	varchar2(2)	Tabela com siglas e código padronizados pelo IBGE	Sigla da unidade federada onde o paciente foi provavelmente infectado.	Campo Obrigatório se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado). Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil. Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado.	COUFINF
52. País (provável da fonte de infecção)	co_pais_infeccao	varchar(4)	Tabela com código e descrição de países.	País onde o paciente foi provavelmente infectado.	Campo Obrigatório se campo classificação final=1(confirmado). Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do caso. Campo não habilitado se classificação final diferente	COPAISINF

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					de 1- confirmado.	
53. Município (provável da fonte de infecção)	co_municipio_infeccao	varchar2(6)	Tabela com Códigos e nomes padronizados pelo IBGE	Código do município onde o paciente foi provavelmente infectado. O nome está associado ao código na tabela de municípios.	<p>Campo Obrigatório</p> <p>se país de infecção = Brasil e se campo classificação final=1(confirmado).</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o Município de residência do caso.</p> <p>Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado.</p>	COMUNINF
54. Distrito (provável de infecção)	co_distrito_infeccao	varchar2(4)	Tabela com Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo gestor municipal do Sinan	Código do Distrito provável de Infecção do caso. O nome está associado ao código em tabela.	<p>Campo Essencial</p> <p>Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado.</p>	CODISINF
55. Bairro (provável de infecção)	co_bairro_infeccao, no_bairro_infeccao	number(8) varchar2(60)	Tabela Códigos e nomes padronizados segundo Tabela disponibilizada pelo sistema para cadastramento pelo Gestor municipal do Sinan	Código do bairro provável de Infecção do caso. Nome do bairro provável de infecção do caso.	<p>Campo Essencial</p> <p>Se o bairro não estiver na tabela de distrito provável de infecção do município provável de infecção, será gravado o nome digitado no campo Bairro e não será gravado nenhum código.</p> <p>Campo não habilitado se</p>	CO_BAINFC NOBAINF

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					classificação final diferente de 1- confirmado.	
56. Doença relacionada ao trabalho	st_doenca_trabalho	VARCHAR2 (1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Se o paciente adquiriu a doença em decorrência das condições/ situação do trabalho.	Campo Essencial Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado	DOENCA_TRA
57. Evolução do caso	tp_evolucao_caso	VARCHAR2 (1)	1. Cura 2. Óbito por febre tifóide 3. óbito por outras causas 9. Ignorado	Evolução do caso	Campo Essencial Se campo = 1, pular para campo Data do encerramento. Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado.	EVOLUCAO
58. Data do óbito	dt_obito	DATE	Dd/mm/aaaa	Data do óbito	Só será preenchido se campo Evolução do Caso for = 2 ou 3. Data de Óbito deve ser maior ou igual à Data dos Primeiros Sintomas. Campo não habilitado se classificação final diferente de 1- confirmado. Data do óbito deve ser ≤ data atual.	DT_OBITO
59. Data do encerramento	dt_encerramento	DATE	Dd/mm/aaaa	Data do encerramento da investigação.	Campo Obrigatório quando campo Classificação final estiver preenchido. Data encerramento deve ser maior ou igual Data de investigação.	DT_ENCERRA

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
					Data do encerramento deve ser ≤ data atual.	
Transferência vertical da investigação		Varchar(7)	Descrever aqui a estrutura da composição do número do lote.	Identifica o Lote da transferência da investigação de um nível do sistema para outro (transferência vertical)	Preenchida quando realizada transferência vertical	NU_LOTE_I
Data 1 Informações complementares e observações	dt_complementar_1	DATE		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar data 1		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Data 2 Informações complementares e observações	dt_complementar_2	DATE		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar data 2		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Data 3 Informações complementares e observações	dt_complementar_3	DATE		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar data 3		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
UF 1 Informações complementares e observações	co_uf_complementar_1	VARCHAR2(2)		Informações complementares e		Esse campo não é exportado

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
				observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar UF 1		O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
UF 2 Informações complementares e observações	co_uf_complementar_2	VARCHAR2 (2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar UF 2		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
UF 3 Informações complementares e observações	co_uf_complementar_3	VARCHAR2 (2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar UF 3		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Município 1 Informações complementares e observações	co_municipio_complementar_1	VARCHAR2 (6)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar Município 1		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Município 2 Informações complementares e observações	co_municipio_complementar_2	VARCHAR2 (6)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
				locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar Município 2		acessada pela consulta
Município 3 Informações complementares e observações	co_municipio_complementar_3	VARCHAR2(6)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar Município 3		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
País 1 Informações complementares e observações	co_pais_complementar_1	NUMBER(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar País 1		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
País 2 Informações complementares e observações	co_pais_complementar_2	NUMBER(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar País 2		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
País 3 Informações complementares e observações	co_pais_complementar_3	NUMBER(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
				anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar País 3		
Meio de Transporte 1 Informações complementares e observações	ds_meio_trans_complementar_1	VRACHAR2 (30)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar Meio de transporte 1		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Meio de Transporte 2 Informações complementares e observações	ds_meio_tra2	VARCHAR2 (30)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar Meio de transporte 2		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Meio de Transporte 3 Informações complementares e observações	ds_meio_trans_complementar_3	VARCHAR2 (30)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais frequentados no período de 45 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas) Informar Meio de transporte 3		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Tipo de alimento 1 Informações complementares e observações	ds_complementar_tp_alimento_1	VARCHAR2 (30)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação Informar o Tipo de alimento 1		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
Tipo de alimento 2 Informações complementares e observações	ds_complementa_tp_alimento_2	VARCHAR2 (30)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação Informar o Tipo de alimento 2		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Tipo de alimento 3 Informações complementares e observações	ds_complementa_tp_alimento_3	VARCHAR2 (30)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação Informar o Tipo de alimento 3		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Tipo de alimento 4 Informações complementares e observações	ds_complementa_tp_alimento_4	VARCHAR2 (30)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação Informar o Tipo de alimento 4		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Local de consumo 1 Informações complementares e observações	ds_complementa_local_1	VARCHAR2 (30)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação Informar o Local de consumo 1		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Local de consumo 2 Informações complementares e observações	ds_complementa_local_2	VARCHAR2 (30)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação Informar o Local de consumo 2		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Local de consumo 3 Informações complementares e observações	ds_complementa_local_3	VARCHAR2 (30)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação Informar o Local de consumo 3		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Local de consumo 4 Informações complementares e observações	ds_complementa_local_4	VARCHAR2 (30)		Alimentos consumidos na última semana e sugestivo de contaminação Informar o Local de consumo 4		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Observações adicionais	ds_observacao	VARCHAR2 (255)		Informações adicionais a respeito do caso se		Esse campo não é exportado

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
				necessário		O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Data da 1ª Coleta de outros	DT_OUTRO_COLETA_2	Date		Data da 1ª Coleta de outros		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Data da 2ª Coleta de outros	DT_OUTRO_COLETA_3	Date		Data da 2ª Coleta de outros		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
'Exames Laboratoriais 1 - Salmonella typhi 2 - Slamonella SSP 3 - Negativo 4 - Outro Agente (especificar)'	TP_OUTRO_RESULTADO_2	varchar(1)		Exames Laboratoriais 1 - Salmonella typhi 2 - Slamonella SSP 3 - Negativo 4 - Outro Agente (especificar)'		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
'Exames Laboratoriais 1 - Salmonella typhi 2 - Slamonella SSP 3 - Negativo 4 - Outro Agente (especificar)'	TP_OUTRO_RESULTADO_3	varchar(1)		Exames Laboratoriais 1 - Salmonella typhi 2 - Slamonella SSP 3 - Negativo 4 - Outro Agente (especificar)'		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Exames Laboratoriais - (Especificar)	DS_OUTRO_RESULTADO_2	varchar(30)		Exames Laboratoriais - (Especificar)		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta
Exames Laboratoriais - (Especificar)	DS_OUTRO_RESULTADO_3	varchar(30)		Exames Laboratoriais - (Especificar)		Esse campo não é exportado O dado está disponível na base original sinan acessada pela consulta