

**SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÕES E REDE DE FRIO**

**Atualizado em 15/07/2014**

**Nota Informativa - Vacina Hepatite A**

O Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI) está ampliando o Calendário Básico de Vacinação da criança em 2014, com a introdução da vacina Hepatite A, que possibilitará a prevenção, controle e eliminação dessa doença no grupo alvo da vacinação.


A vacina estará disponível para crianças de 12 meses até menores de dois anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) devem receber uma dose de 0,5mL, por via intramuscular, no músculo vasto-lateral da coxa.

A vacina pode ser administrada concomitantemente com qualquer vacina do calendário nacional.



**Não deve ser administrada por via intravenosa, intradérmica ou subcutânea.**

É apresentada em cartuchos com 1 ou 10 frascos-ampolas contendo em cada frasco-ampola uma dose de 25 U/0,5 mL para uso em crianças.

LABORATÓRIO PRODUTOR	APRESENTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	IMUNOBOLÓGICO/ ILUSTRAÇÃO
<b>MERCK SHARP &amp; DOHME</b>	<b>VAQTA</b> - Frasco-ampola (Merck Sharp & Dohme)  Suspensão injetável - frasco ampola - monodose de 0,5 mL /cada dose	Cada dose de 0,5 mL contém aproximadamente 25 U do antígeno do vírus da hepatite A, 0,225 mg de alumínio na forma de sulfato de hidroxifosfato de alumínio amorfo e 35 mcg de borato de sódio como estabilizador de pH, em cloreto de sódio a 0,9%.	

A vacina Hepatite A é injetável, inativada, purificada, altamente eficaz e de baixa reatogenicidade. Deverá ser conservada sob refrigeração, à temperatura de +2°C a +8°C. Não deve ser congelada.

Aproximadamente 100% das pessoas desenvolvem níveis protetores de anticorpos contra o vírus no prazo de um mês após a administração de uma única dose.

Destaca-se situações detalhadas que poderão ser encontradas nas salas de vacinas apresentadas no quadro 1.

**Quadro 1 - Indicação da vacina Hepatite A no calendário de vacinação, conforme as situações vacinais encontradas para as crianças de 12 meses a menores de 2 anos de idade e pacientes especiais do CRIE.**

Situações	Conduta	Orientações técnicas
Criança entre 12 meses a menor de 2 anos de idade, não vacinada com a vacina Hepatite A.	Administrar DU da vacina Hepatite A (Laboratório MSD - Merck Sharp & Dhome)	Criança apresentará DU da vacina Hepatite A, ou seja, esquema completo.
Criança entre 12 meses a menor de 2 anos de idade, vacinada em rede particular com D1 da vacina Hepatite A.	Não administrar outra dose, uma vez que o preconizado pelo Programa Nacional de Imunização – Ministério da Saúde é apenas DU.	Criança apresentará D1 da vacina Hepatite A que corresponde a DU, ou seja, esquema completo.
Criança entre 12 meses e menor de 2 anos de idade, vacinada com D1 e D2 da vacina Hepatite A na rede particular.	Não administrar outra dose, uma vez que o preconizado pelo Ministério da Saúde é apenas DU.	Criança apresentará D1 e D2 correspondente a esquema completo.
Paciente em condição especial com indicações do CRIE e com comprovação de D1 da vacina Hepatite A	Administrar D2 da vacina Hepatite A do CRIE (Laboratório GSK – Glaxosmithkline Beecham)	Intervalo de 6 meses entre a 1º dose e a 2º. Paciente apresentará D1 e D2, ou seja, esquema completo.

Apesar da existência da vacina, a prevenção desta doença viral continua a ser a arma mais importante para seu controle, pois não existem medicamentos antivirais específicos contra a doença.