



USO DE FÓRMULAS INFANTIS*

*Por indicação de médico e/ou nutricionista

O Aleitamento Materno deve ser incentivado e priorizado, entretanto, àquelas crianças que não podem receber leite materno por alguma contraindicação médica (Ex. mãe soropositiva) devem receber fórmulas infantis que substituem o leite materno. Sendo assim importante que cada SMS tenha protocolos clínicos de uso e de dispensação de fórmulas infantis a fim de auxiliar os profissionais na área da saúde em suas tomadas de decisão.

Saiba mais: https://www.unicef.org/brazil/pt/activities_10003.htm

Fórmula de Partida

Recém-nascidos com prematuridade extrema e pequenos para idade gestacional (PIG) ou com contraindicação absoluta ao aleitamento materno, até 6 meses de idade.

Fórmula Infantil para 1º e 2º Semestre

Fissura lábio palatal ou outras patologias que comprometam a sucção com prejuízo nutricional e impedimento para a amamentação de crianças até 12 meses de idade

Prematuridade/gemelaridade com sequelas e/ou comprometimento nutricional doenças congênitas graves com comprometimento nutricional

Crianças com alimentação através de sonda

Doença materna que contra indique a amamentação (comprovada através de relatório médico) malformações e neoplasia de mama, doença psiquiátrica grave e utilização de medicamentos que contra indique a amamentação segundo recomendações do Ministério da Saúde.

Infecção materna por HIV (será atendida pelo programa DST/AIDS)

Fórmula Semi- Elementar Infantil

Crianças com comprometimento nutricional

Crianças com intolerância à lactose, sem resposta à fórmula de isolado de soja

Crianças com Alergia à proteína do leite de vaca (APLV) IgE mediada, sem resposta à fórmula de isolado de soja

Crianças com APLV IgE não mediada

Crianças com alergia à proteína de soja

Fórmula Elementar Infantil

Crianças de 0 a 24 meses com APLV ou alergia à proteína de soja, conforme indicadores específicos constantes no Protocolo.

Fórmula à base de proteína isolada de soja

Crianças maiores de 6 meses com Alergia à Proteína do Leite de Vaca(APLV)
Intolerância à lactose.

Saiba Mais:

http://www.saude.rs.gov.br/upload/20140520152042cib_216.pdf

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/doc/22_03_2012_11.12.05.1ed34797dac443275ca73a65b18876fb.doc

https://farmaciacidade.es.gov.br/Media/farmaciacidade/Dietas%20e%20formulas%20nutricionais/Portaria_054_R.pdf