



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



## REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE 1 – RIO VERDE

### INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO DA REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE 1 (2017)

ORDEM	MUNICÍPIOS	TODOS ÓBITOS MAL DEFINIDOS	MULHER EM IDADE FÉRTIL							MATERNO					FETAL					INFANTIL										
			NÃO INVESTIGADO			INVESTIGADO		TOTAL	% EFICIÊNCIA	NÃO INVESTIGADO			INVESTIGADO	TOTAL	% EFICIÊNCIA	NÃO INVESTIGADO			INVESTIGADO	TOTAL	% EFICIÊNCIA	NÃO INVESTIGADO			INVESTIGADO	TOTAL	% EFICIÊNCIA			
			Dentro do prazo	Fora do prazo	Total	Materno Não Descartado	Total			Dentro do prazo	Fora do prazo	Total				Dentro do prazo	Fora do Prazo	Total				Dentro do prazo	Fora do Prazo	Total				Dentro do prazo	Fora do Prazo	Total
1	Acreúna	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100	1	-	1	-	1	50			
2	Aparecida do Rio Doce	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Cachoeira Alta	-	1	-	1	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Caçu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	50	2	-	2	50		
5	Castelândia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Itajá	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Itarumã	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Lagoa Santa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Maurilândia	2	1	-	1	-	1	2	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	50	-	-	-	-		
10	Montividiu	1	1	-	1	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	50		
11	Paranaiguara	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Porteirão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	50	-	-	-	-		
13	Quirinópolis	5	7	-	7	-	-	7	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	50	3	-	3	50		
14	Rio Verde	10	4	-	4	-	8	12	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	6	12	75	8	-	8	7	15	73
15	Santa Helena de Goiás	3	5	-	5	-	-	5	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	50		
16	Santo Antônio da Barra	-	1	-	1	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	São Simão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	50		
18	Turvelândia	-	1	-	1	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	50	-	-	-	-		
<b>TOTAL REGIONAL</b>		<b>30</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>53</b>			

Fonte: SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade

\*Dados referentes até 30/04/2017. Atualizado em 2 de maio de 2017.

LEGENDA:

-	Não há casos
■	Insatisfatório
■	Em alerta
■	Satisfatório



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



## REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE 1 – RIO VERDE

### TUTORIAL

#### MUNICÍPIOS:

Corresponde aos 18 municípios jurisdicionados na Regional de Saúde Sudoeste I, ordenados em ordem alfabética.

#### TODOS OS ÓBITOS MAL DEFINIDOS:

Número de óbitos registrados com causa básica mal definida (CID=R00 a R99). Considerado em alerta (amarelo), pois o ideal é que não se tenha casos mal definidos. Após investigação tais óbitos saem do sistema (-não há casos).

#### MULHER EM IDADE FÉRTIL:

- **Não Investigado / Dentro do prazo:** Número de óbitos não investigados, mas ainda dentro do prazo. Considerado em alerta (amarelo) por não ter sido investigado, porém ainda está dentro do prazo de 120 dias.
- **Não Investigado / Fora do prazo:** Número de óbitos não investigados dentro do prazo. Considerado insatisfatório (vermelho) por não ter sido investigado dentro do prazo de 120 dias.
- **Não Investigado / Total:** Total de óbitos não investigados (dentro + fora do prazo).
- **Investigado / Materno não descartado:** Número de óbitos de mulheres em idade fértil que após investigação foram considerados óbitos maternos. É considerado satisfatório (verde), pois já foi investigado.
- **Investigado / Total:** Total de óbitos investigados. Considerado satisfatório (verde) por ter sido investigado.
- **Eficiência:** Percentual de investigações realizadas sobre o total de óbito. É considerado satisfatório (verde) quando há 100% investigado, em alerta (amarelo) quando há entre 50 a 99% das investigações realizadas e insatisfatório quando há menos de 50% de casos investigados.

#### MATERNO:

- **Não Investigado / Dentro do prazo:** Número de óbitos não investigados, mas ainda dentro do prazo. Considerado em alerta (amarelo) por não ter sido investigado, porém ainda está dentro do prazo de 120 dias.
- **Não Investigado / Fora do prazo:** Número de óbitos não investigados dentro do prazo. Considerado insatisfatório (vermelho) por não ter sido investigado dentro do prazo de 120 dias.
- **Não Investigado / Total:** Total de óbitos não investigados (dentro + fora do prazo).
- **Investigado:** Número de óbitos investigados. Considerado satisfatório (verde) por ter sido investigado.
- **Eficiência:** Percentual de investigações realizadas sobre o total de óbito. É considerado satisfatório (verde) quando há 100% investigado, em alerta (amarelo) quando há entre 50 a 99% das investigações realizadas e insatisfatório quando há menos de 50% de casos investigados.

#### FETAL:

- **Não Investigado / Dentro do prazo:** Número de óbitos não investigados, mas ainda dentro do prazo. Considerado em alerta (amarelo) por não ter sido investigado, porém ainda está dentro do prazo de 120 dias.
- **Não Investigado / Fora do prazo:** Número de óbitos não investigados dentro do prazo. Considerado insatisfatório (vermelho) por não ter sido investigado dentro do prazo de 120 dias.
- **Não Investigado / Total:** Total de óbitos não investigados (dentro + fora do prazo).
- **Investigado:** Número de óbitos investigados. Considerado satisfatório (verde) por ter sido investigado.
- **Eficiência:** Percentual de investigações realizadas sobre o total de óbito. É considerado satisfatório (verde) quando há 100% investigado, em alerta (amarelo) quando há entre 50 a 99% das investigações realizadas e insatisfatório quando há menos de 50% de casos investigados.

#### INFANTIL:

- **Não Investigado / Dentro do prazo:** Número de óbitos não investigados, mas ainda dentro do prazo. Considerado em alerta (amarelo) por não ter sido investigado, porém ainda está dentro do prazo de 120 dias.
- **Não Investigado / Fora do prazo:** Número de óbitos não investigados dentro do prazo. Considerado insatisfatório (vermelho) por não ter sido investigado dentro do prazo de 120 dias.
- **Não Investigado / Total:** Total de óbitos não investigados (dentro + fora do prazo).
- **Investigado:** Número de óbitos investigados. Considerado satisfatório (verde) por ter sido investigado.
- **Eficiência:** Percentual de investigações realizadas sobre o total de óbito. É considerado satisfatório (verde) quando há 100% investigado, em alerta (amarelo) quando há entre 50 a 99% das investigações realizadas e insatisfatório quando há menos de 50% de casos investigados.

---

#### FONTE: SIM – Sistema de Informação sobre mortalidade

Para óbitos com causa mal definida utiliza-se a base estadual: [sim.saude.go.gov.br](http://sim.saude.go.gov.br) (listagem causa básica de R00 a R99)

Para óbitos de mulheres em idade fértil, materno, fetal e infantil utiliza-se a base federal: [sim.saude.gov.br](http://sim.saude.gov.br)

#### LEGENDA:

(-) Não há casos:



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



## REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE 1 – RIO VERDE

### DESCRIÇÕES

#### **VIGILÂNCIA DO ÓBITO:**

A vigilância de óbito se enquadra no conceito de vigilância epidemiológica que compreende o conhecimento dos determinantes dos óbitos maternos, infantis, fetais e com causa mal definida e a proposição de medidas de prevenção e controle.

#### **A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA DOS ÓBITOS:**

- Identificar, investigar, analisar e notificar os dados provenientes das investigações de óbitos maternos, fetais e infantis.
- Gerar informações que são essenciais para o conhecimento da situação atual.
- Encaminhar às autoridades competentes para adoção de decisões gerenciais que promovam medidas de prevenção dos óbitos evitáveis e uma melhoria na qualidade da atenção prestada à população.

#### **INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS:**

**Óbito com Causa Mal Definida:** Os óbitos por causas mal definidas correspondem ao Capítulo XVIII da CID-10: "Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório Não Classificados em Outra Parte" (códigos R00-R99).

**Óbito Mulher em Idade Fértil:** Para fins de investigação são considerados óbitos de mulheres em idade fértil aqueles ocorridos em mulheres de 10 a 49 anos idade.

**Óbito Materno:** Para fins de investigação, é considerado óbito materno a morte de mulher, ocorrida durante a gestação ou até um ano após o seu término, devida a quaisquer causas relacionadas com o seu desenvolvimento ou agravada no seu curso, inclusive por medidas adotadas durante a gravidez, independentemente de sua duração ou da localização, excluídas as acidentais ou incidentais.

**Óbito Infantil:** é aquele ocorrido em crianças nascidas vivas desde o momento do nascimento até um ano de idade completo

**Óbito Fetal:** é a morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe com peso igual ou superior a 500g ou aqueles com idade gestacional de 22 semanas.

***Os óbitos maternos, os óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos infantis e fetais independentemente da causa declarada, são considerados eventos de investigação obrigatória.***

As equipes de vigilância de óbitos deverão concluir e informar o resultado da investigação epidemiológica no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a data do óbito.

---

#### **REFERÊNCIAS:**

- Portaria nº 1.119 de 05 de junho de 2008
- Portaria nº 116 de 11 de fevereiro de 2009
- Portaria nº 72 de 11 de janeiro de 2010
- Manual para investigação do óbito com causa mal definida / MS2009
- Manual de vigilância do óbito infantil e fetal e do comitê de prevenção do óbito infantil e fetal / MS 2009
- Guia de vigilância epidemiológica do óbito materno / MS 2009