



Atualizado em: 02/12/2024

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N°8
Atualizado em 02/12/2024

Sífilis Adquirida 2024

Os dados Sífilis Adquirida, em Gestantes e Congênita apresentados neste informe são com atualização na data de 02/12/2024. Outras informações mais detalhadas sobre os agravos podem ser acessadas pelo painel de monitoramento dos casos em: <https://indicadores.saude.go.gov.br/public/ist.html>



7.718

Casos Notificados



68,7

Casos/100.000 habitantes



4.968 Casos

64.3%

Sífilis Adquirida
Sexo Masculino



2.715 Casos

35.1%

Sífilis Adquirida
Sexo Feminino




35 Casos

0,6%

Sífilis Adquirida
Sexo Ignorado


N° DE CASOS NOTIFICADOS SEGUNDO ESCOLARIDADE, GOIÁS, 2024



FONTE: SINAN

O gráfico acima apresenta os casos notificados de Sífilis Adquirida em 2024 (por colunas) segundo a faixa etária. Observa-se um número acentuado de casos notificados na faixa etária de 20 a 29 anos seguido de 30 a 39 anos.

N° DE CASOS DE CASOS POR FAIXA ETÁRIA, GOIÁS, 2024



FONTE: SINAN

ESCOLARIDADE

Sífilis em Gestantes

2024




2.443
Casos Notificados




35,9
Casos/1.000 Nascidos Vivos

Período Gestacional de Diagnóstico




TAXA DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS GESTANTE X ANO DE NOTIFICAÇÃO, GOIÁS, 2020 A 2024




O gráfico acima apresenta a taxa de detecção dos casos diagnosticados de Sífilis em Gestantes de 2020 a 2024 (por colunas). Observa-se um aumento da taxa de detecção nos anos de 2022 e 2023.

Nº DE CASOS DIAGNOSTICADOS SEGUNDO REGIÃO DE SAÚDE DE RESIDÊNCIA, GOIÁS, 2024



Evidenciou-se um crescimento significativo de sífilis gestacional, revelando a fragilidade da assistência pré-natal prestada às gestantes, através do diagnóstico tardio, tratamento inadequado e da não realização do tratamento do parceiro, sendo estes, pontos fundamentais para evitar a transmissão vertical.

Sífilis Congênita 2024



468

Casos Notificados

FONTE: SINAN




8,1

Casos/1.000 Nascidos Vivos


FONTE: SINAN

Período de Diagnóstico da Sífilis Materna




FONTE: SINAN

Realizou Pré-natal




FONTE: SINAN

Esquema de Tratamento Materno



FONTE: SINAN

Nº DE CASOS DIAGNOSTICADOS SEGUNDO REGIÃO DE SAÚDE DE RESIDÊNCIA, GOIÁS, 2024



FONTE: SINAN

Observou-se fragilidade no preenchimento das fichas de investigação, o que compromete o diagnóstico da real situação desses agravos. Isto torna necessária uma educação permanente para os profissionais, a fim de qualificar a vigilância da sífilis gestacional e congênita, com o intuito de instituir identificação precoce, tratamento oportuno e acompanhamento efetivo.