


## Perfil epidemiológico dos casos notificados de Monkeypox, Goiás 2023.

Distribuição por região de saúde de residência. Goiás - 2023

Distribuição proporcional por Sexo e mediana de idade Goiás – 2023



Região de Saúde	Casos Confirmados
Central	72
Centro sul	12
Entorno sul	3
Pirineus	5
Sudoeste II	2
Total Geral	94



94 – 100%



MEDIANA : 34 ANOS  
16 A 71 ANOS



SES  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde




# Perfil epidemiológico dos casos notificados de Monkeypox de residentes em Goiás 2023

Informe Monkeypox - 04 /2024  
Fontes: E-sus Sinan 02/05/2024


### Casos confirmados e descartados de Monkeypox por mês de notificação - Goiás - 2023




### Proporção de casos confirmados de Monkeypox por raça/cor, Goiás - 2023



### Proporção de casos confirmados de Monkeypox, por faixa etária, Goiás - 2023



### Proporção de casos confirmados de Monkeypox por orientação sexual, Goiás - 2023



Fonte Goiás: Notificações registradas no E-sus Sinan,  
01/01/2023 a 31/12/2023



SES  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde



Proporção



COORDENAÇÃO  
DE VIGILÂNCIA  
DAS ISTs SUVISA



## DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas e/ou erupção cutânea aguda sugestiva de Monkeypox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, oral) E/OU proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), E/OU edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas.

\* Lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central; e progressão da lesão através de estágios sequenciais específicos – máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas.

## DEFINIÇÃO DE CASO CONFIRMADO

Indivíduo que atende à definição de caso suspeito com resultado laboratorial "Positivo/Detectável" para monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento).

## DEFINIÇÃO DE CASO DESCARTADO

Caso suspeito com resultado laboratorial "Negativo/Não Detectável" para monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento) OU sem resultado laboratorial para MPXV E realizado diagnóstico complementar que descarta monkeypox como a principal hipótese de diagnóstico.



## ESTIMATIVA CASOS ATIVOS



Casos que tiveram sua notificação confirmada para Monkeypox e com menos de 30 dias do início de sintomas.



## NOTIFICAÇÃO

## ESTIMATIVA DE RECUPERADOS



FICHA DE NOTIFICAÇÃO – MONKEYPOX  
[e SUS Sinam Ficha de Notificação](#)



Casos que tiveram sua notificação confirmada para Monkeypox e se recuperaram. São considerados casos recuperados em dois cenários:

1. Notificações com evolução = 'CURA' nos sistemas de notificação;
2. Casos com mais de 30 dias do início de sintomas sem registros de internação e/ou óbito.

**DIANTE DA SUSPEITA COMUNICAR IMEDIATAMENTE À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL**

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA DAS ISTs, HIV/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS

