



Relação de Medicamentos contemplados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e padronizados no elenco estadual.

Tabela atualizada em **02/08/2024**



Siga os passos abaixo para verificar se o medicamento desejado está disponível de acordo com a sua doença/agravo.



- 1) Ache o medicamento (nome genérico) que deseja verificar a disponibilidade no SUS;
- 2) Confira se a doença/agravo e o CID-10 (classificação da doença) estão contemplados para o seu caso;

Clique no nome da doença/agravo para abrir a relação de documentos e exames necessários para abertura de processo;

Verifique no sítio eletrônico da CEMAC Juarez Barbosa como encaminhar os documentos e exames para a abertura de processo. O processo deverá ser aberto pela plataforma digital:

[**PORTAL EXPRESSO**](#)

Número de doenças/agravos (protocolos) contempladas:

103

Quantidade de medicamentos disponíveis:

156

Quantidade de apresentações farmacêuticas disponíveis:

257

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
1	Acne	L70.0 – L70.1 – L70.8	<ul style="list-style-type: none"> Isotretinoína 20 mg (por cápsula).
2	Acromegalia	E22.0	<ul style="list-style-type: none"> Cabergolina 0,5 mg (por comprimido). Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida). Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida). Octreotida lar 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola). Octreotida 20 mg/ml injetável (por frasco-ampola). Octreotida 30 mg/ml injetável (por frasco-ampola).
3	Anemia Hemolítica Autoimune	D59.0 – D59.1	<ul style="list-style-type: none"> Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). Ciclosporina 25 mg (por cápsula). Ciclosporina 50 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável
4	Anemia, Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica (A-DMO-DRC)	N18.0 – N18.8 – N25.0 – E83.3	<p>Medicamentos disponíveis nos CID's N18.0 e N18.8:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alfaeopetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola). Alfaeopetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola). Alfaeopetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola). Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml). <p>Medicamentos disponíveis nos CID's N18.0, N25.0 e E83.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica. Cinacalcete 30 mg (por comprimido) Cinacalcete 60 mg (por comprimido) Desferroxamina 500 mg injetável (frasco ampola) Paricalcitol 5,0 mcg/mL solução injetável (ampola com 1mL) Sevelamer 800 mg (por comprimido).
5	Angioedema Associado à deficiência de C1 esterase (C1-INH).	D84.1	Danazol 100 mg (por cápsula). - Descontinuação da fabricação do medicamento DANAZOL (LADOGAL®) TEMPORARIAMENTE (28-03-2018)
6	Artrite Psoríase	M07.0 – M07.2 – M07.3	<ul style="list-style-type: none"> Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Leflunomida 20 mg (por comprimido). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida) • Sulfasalazina 500 mg (por comprimido). • Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)
7	Artrite Reativa	M02.1 - M02.3- M03.2 – M03.6	<ul style="list-style-type: none"> • Sulfasalazina 500 mg (por comprimido).
8	Artrite Reumatoide e Artrite Idiopática Juvenil	M05.0 – M05.1 – M05.2 - M05.3 – M05.8 – M06.0 - M06.8 – M08.0 – M08.1 – M08.2 – M08.3 - M08.4 – M08.8 - M08.9)	<p>CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8, M08.0, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, M08.8 e M08.9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Leflunomida 20 mg (por comprimido). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (por frasco ampola de 4 ml). • <p>(CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0 e M06.8):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baricitinibe 2 mg (por comprimido) • Baricitinibe 4 mg (por comprimido) • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) • Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida). • Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50 ml). • Tofacitinibe 5 mg (por comprimido). • Upadacitinibe 15 mg (por comprimido de liberação prolongada) <p>(CID's autorizados: M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.8 e M08.0):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido).
9	Artropatias Enteropáticas.	M07.4 – M07.5 – M07.6	<ul style="list-style-type: none"> • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).
10	Asma	J45.0 – J45.1 – J45.8	<ul style="list-style-type: none"> • Budesonida 400 mcg (por capsula inalante). • Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Omalizumabe 150 mg (pó para solução injetável) – somente para os CID's: J45.0 e J45.8 • Mepolizumabe 100 mg/mL (solução injetável)
11	Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q tipos I e II	G12.0 - Atrofia muscular espinal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman)	<ul style="list-style-type: none"> • Nusinersena 2,4mg/mL injetável - Intratectal (frasco ampola com 5mL) • Risdiplam 0,75mg/mL pó solução oral (80mL)
12	Autismo - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo	F84.0 – F84.1 – F84.3 – F84.5 F84.8	<ul style="list-style-type: none"> • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido). • Risperidona 1,0 mg/mL solução oral

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
13	Colangite Biliar Primária	K 74.3	<ul style="list-style-type: none"> Ácido Ursodesoxicólico 50 mg Ácido Ursodesoxicólico 150 mg Ácido Ursodesoxicólico 300 mg
14	Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo.	E23.0	<ul style="list-style-type: none"> Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).
15	Deficiência de Biotinidase (DB)	E88.9	<ul style="list-style-type: none"> Biotina 2,5 mg (por cápsula)
16	Degeneração Macular relacionada à Idade (DMRI) Neovascular	H35.3	<ul style="list-style-type: none"> Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola)
17	Dermatite Atópica.	L20.0 – L20.8	<ul style="list-style-type: none"> Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)
18	Dermatomiosite e Polimiosite.	M33.0 – M33.1 – M33.2	<ul style="list-style-type: none"> Azatioprina 50 mg (por comprimido). Ciclosporina 25 mg (por cápsula). Ciclosporina 50 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido). Exceto para o CID: M33.2 Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml).
19	Diabetes Insípido.	E23.2	<ul style="list-style-type: none"> Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml).
20	Diabetes Melito tipo I	E10.0 – E10.1- E10.2 – E10.3 – E10.4 – E10.5 – E10.6- E10.7 -E10.8 – E10.9	<ul style="list-style-type: none"> Insulina análoga de ação rápida (solução injetável 100 UI/mL)
21	Diabetes Melito tipo II	E11.2 – E11.3 – E11.4 – E11.5 – E11.6 – E11.7 – E11.8 – E11.9)	<ul style="list-style-type: none"> Dapagliflozina 10 mg (por comprimido) – para pacientes com idade ≥ 40 anos

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
22	Dislipidemia.	E78.0 – E78.1 – E78.2 – E78.3 E78.4 – E78.5 – E78.6 – E78.8	<ul style="list-style-type: none"> • Atorvastatina 10 mg (por comprimido). • Atorvastatina 20 mg (por comprimido). • Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido). • Ciprofibrato 100 mg (por comprimido).
23	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial.	G24.3 - G24.4 – G24.5 – G24.8 – G 51.3 - G51.8	<ul style="list-style-type: none"> • Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola). • Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola).
24	Doença de Alzheimer.	F00.0 – F00.1 – F00.2 – G30.0 – G30.1 – G30.8	<ul style="list-style-type: none"> • Donepezila 5 mg (por comprimido). • Donepezila 10 mg (por comprimido). • Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada). • Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada). • Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada). • Memantina 10 mg (por comprimido) • Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula). • Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml). Medicamento com descontinuação temporária de produção • Rivastigmina 3 mg (por cápsula). • Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula). • Rivastigmina 6 mg (por cápsula). • Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg (5 cm²) • Rivastigmina adesivo transdérmico 18mg (10 cm²)
25	Doença de Crohn.	K50.0 – K50.1 – K50.8	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Certolizumabe pegol 200mg/mL injetável (por seringa preenchida) • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Mesalazina 400 mg (por comprimido). • Mesalazina 500 mg (por comprimido). • Mesalazina 800 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
26	Doença de Gaucher.	E75.2	<ul style="list-style-type: none"> Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco ampola) Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco ampola) Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco ampola) Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola). Miglustate 100 mg (por cápsula).
27	Doença de Paget - Osteíte deformante	M88.0 – M88.8	<ul style="list-style-type: none"> Ácido Zoledrônico 0,05 mg/mL (por frasco de 100 mL) Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco). Risedronato 35 mg (por comprimido)
28	Doença de Parkinson.	G20	<ul style="list-style-type: none"> Amantadina 100 mg (por comprimido). Clozapina 25 mg (por comprimido). Clozapina 100 mg (por comprimido). Entacapona 200 mg (por comprimido). Pramipexol 0,125 mg (por comprimido). Pramipexol 0,25 mg (por comprimido). Pramipexol 1 mg (por comprimido). Rasagilina 1mg (por comprimido) Selegilina 5 mg (por comprimido). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica
29	Doença de Pompe	E74.0	<ul style="list-style-type: none"> Alfa-Alglicosidase 50 mg solução injetável (por frasco ampola)
30	Doença de Wilson.	E83.0	<ul style="list-style-type: none"> Penicilamina 250 mg (por cápsula). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Trientina 250 mg (por cápsula)
31	Doença Falciforme.	D57.0 – D57.1 D57.2	<ul style="list-style-type: none"> Hidroxiureia 500 mg (por cápsula).
32	Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças.	B20.0 – B20.1 – B20.2 – B20.3 B20.4 – B20.5 – B20.6 – B20.7 B20.8 – B20.9 – B22.0 – B22.1 B22.2 – B22.7 – B23.0 – B23.1 B23.2 – B23.8 – B24	<ul style="list-style-type: none"> Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida). Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
33	- Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica MS/GO (DPOC MS-	J44.0 – J44.1 – J44.8	(Protocolo Clínico do Ministério da Saúde)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
	GO)		<ul style="list-style-type: none"> • Brometo de tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (solução para inalação oral) • Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg (pó inalante) • Budesonida 400 mcg (por capsula inalante). • Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). • Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante ou pó inalante por frasco de 60 doses). <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brometo de Glicopirrônio 12,5 mcg + Formoterol 6mcg + Beclometasona 100 mcg (solução para inalação oral) • Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg (pó inalatório) • Brometo de Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25mcg + Fluticasona 100 mcg (pó para inalação) • Salmeterol 25 mcg + fluticasona 125 mcg (suspensão propelente).
34	Dor Crônica.	R52.1 – R52.2	<ul style="list-style-type: none"> • Codeína 30 mg (por comprimido). • Codeína 60 mg (por comprimido). • Gabapentina 300 mg (por cápsula). • Gabapentina 400 mg (por cápsula). • Metadona 5 mg (por comprimido). • Morfina 10 mg (por comprimido). • Morfina 30 mg (por comprimido).
35	Edema Macular secundário à retinopatia diabética (EMD)	H36.0	<ul style="list-style-type: none"> • Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) • Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) <p>Atenção: Conforme preconizado pelas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº05/2019-SES o medicamento a ser administrado ao paciente poderá ser qualquer um dos</p>

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<p>citados acima, a depender do melhor custo minimização, conforme os critérios estabelecidos nos protocolos de tratamento, uma vez que possuem eficácia terapêutica e desfechos clínicos semelhantes.</p> <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>
36	Edema Macular secundário à Oclusão Venosa da Retina (OVR)	H34.8	<ul style="list-style-type: none"> • Aflibercepte 40 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) • Ranibizumabe 10 mg/mL solução injetável (frasco-ampola) <p>Atenção: Conforme preconizado pelas Portarias Estaduais nº 03/2019-SES; nº 04/2019-SES e nº05/2019-SES o medicamento a ser administrado ao paciente poderá ser qualquer um dos citados acima, a depender do melhor custo minimização, conforme os critérios estabelecidos nos protocolos de tratamento, uma vez que possuem eficácia terapêutica e desfechos clínicos semelhantes.</p> <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>
37	Endometriose.	N80.0 – N80.1 – N80.2 – N80.3 N80.4 – N80.5 – N80.8	<ul style="list-style-type: none"> • Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) • Gosserelelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). • Gosserelelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). • Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). • Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022 • Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)
38	Epilepsia.	G40.0 – G40.1 – G40.2 – G40.3 G40.4 – G40.5 – G40.6 – G40.7 G40.8	<ul style="list-style-type: none"> • Clobazam 10 mg (por comprimido). • Clobazam 20 mg (por comprimido). • Gabapentina 300 mg (por cápsula). • Gabapentina 400 mg (por cápsula). • Lamotrigina 25 mg (por comprimido). • Lamotrigina 50 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Lamotrigina 100 mg (por comprimido). • Levetiracetam 100mg/mL (solução oral). • Levetiracetam 250 mg (por comprimido). • Levetiracetam 750 mg (por comprimido). • Primidona 100 mg (por comprimido). • Primidona 250 mg (por comprimido). • Topiramato 25 mg (por comprimido). • Topiramato 50 mg (por comprimido). • Topiramato 100 mg (por comprimido). • Vigabatrina 500 mg (por comprimido)
39	Esclerose Lateral Amiotrófica.	G12.2	<ul style="list-style-type: none"> • Riluzol 50 mg (por comprimido).
40	Esclerose Múltipla.	G35	<ul style="list-style-type: none"> • Alentuzumabe 10mg/mL solução injetável (frasco ampola com 1,2 mL) • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida). • Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola ou caneta preenchida ou seringa preenchida). • Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida). • Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola). • Fingolimode 0,5 mg (por cápsula). • Fumarato de dimetila 120 mg (por comprimido) • Fumarato de dimetila 240 mg (por comprimido) • Glatirâmer 40 mg injetável (por seringa preenchida) • Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola). • Teriflunomida 14 mg (por comprimido)
41	Esclerose Sistêmica.	M34.0 – M34.1 – M34.8	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Sildenafil 25 mg (por comprimido). • Sildenafil 50 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
42	Espasticidade.	G04.1 – G80.0 – G80.1 – G80.2 G81.1 – G82.1 – G82.4 – I69.0 I69.1 – I69.2 – I69.3 – I69.4 – I69.8 – T90.5 – T90.8	<ul style="list-style-type: none"> • Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola). • Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola).
43	Espondilite Ancilosante.	M45	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Golimumabe 50 mg Injetável (por seringa preenchida) • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida)
44	Espondilopatia Inflamatória.	M46.8	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida). • Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola). • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida). • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Naproxeno 500 mg (por comprimido). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida)
45	Esquizofrenia MS-GO	F20.0 – F20.1 – F20.2 – F20.3 F20.4 – F20.5 – F20.6 – F20.8	<p>Protocolo Clínico do Ministério da Saúde-MS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido). • Olanzapina 10 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Quetiapina 25 mg (por comprimido). • Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido). • Ziprasidona 40 mg (por cápsula). • Ziprasidona 80 mg (por cápsula). <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada mensal – seringa preenchida 50 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada mensal – seringa preenchida* 75 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada mensal – seringa preenchida 100 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada mensal – seringa preenchida 150 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada trimestral – seringa preenchida 175 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada trimestral – seringa preenchida 263 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada trimestral – seringa preenchida 350 mg – exceto CID-10: F20.4 • Paliperidona* (palmitato) liberação prolongada trimestral – seringa preenchida 525 mg – exceto CID-10: F20.4 <p style="text-align: center;">* SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE</p>
46	Fenilcetonúria.	E70.0 – E70.1	<ul style="list-style-type: none"> • Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 8 anos de idade - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama). • Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico com idade ≥ 1 ano e ≤ 8 anos - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama). • Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano – fórmula de

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama). <ul style="list-style-type: none"> Sapropterina (dicloridrato) 100 mg (por comprimido) – Produto destinado a mulheres em período periconcepcional ou gestando, conforme PCDT vigente.
47	Fibrose Cística. (Manifestações Pulmonares e Insuficiência Pancreática)	E84.0 – E84.1 – E84.8	Para os CID's E84.0 e E84.8: <ul style="list-style-type: none"> Alfadornase 2,5 mg (por ampola). Ivacaftor 150 mg (por comprimido) Tobramicina 3 mg/5 mL solução inalatória (por ampola). Para os CID's E84.1 e E84.8: <ul style="list-style-type: none"> Pancreatina 10.000 UI (por cápsula). Pancreatina 25.000 UI (por cápsula). Para os CID's E84.0; E84.1 e E84.8: <ul style="list-style-type: none"> Colistimetato de sódio pó para solução injetável ou inalatória contendo 80 mg (1 milhão de UI) Colistimetato de sódio pó para solução injetável ou inalatória contendo - 160 mg (2 milhões de UI) Elexacaftor 50 mg/tezacaftor 25mg/ivacaftor 37,5 mg+ivacaftor 75 mg (por comprimido revestido) Elexacaftor 100 mg/tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg + ivacaftor 150 mg (por comprimido revestido)
48	Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) (PCDT Estado de Goiás)	J84.1	<ul style="list-style-type: none"> Pirfenidona 267 mg (por cápsula) Nintedanibe 100 mg (por cápsula) Nintedanibe 150 mg (por cápsula) (Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.
49	Glaucoma.	H40.1 – H40.2 – H40.3 – H40.4 H40.5 – H40.6 – H40.8 – Q15.0	<ul style="list-style-type: none"> Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3 ml). Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5 ml). Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 10 ml). • Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml). • Travoprostá 0,04 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5 ml).
50	Hemangioma.	D18.0	<ul style="list-style-type: none"> • Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola).
51	Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)	D59.5	<ul style="list-style-type: none"> • Eculizumabe 10mg/mL solução injetável (frasco com 30 mL)
52	Hepatite Autoimune.	K75.4	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido).
53	Hidradenite Supurativa	L73.2	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) – SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE
54	Hiperplasia Adrenal Congênita.	E25.0	<ul style="list-style-type: none"> • Ciproterona 50 mg (por comprimido). • Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido).
55	Hiperprolactinemia.	E22.1	<ul style="list-style-type: none"> • Cabergolina 0,5 mg (por comprimido).
56	Hipertensão Arterial Pulmonar.	I27.0 – I27.2 – I27.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido). • Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido). • Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido). • Bosentana 125 mg (por comprimido revestido). • Sildenafil 20 mg (por comprimido). • Iloprostá 10 mcg/mL (solução para nebulização ampola de 1mL)
57	Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) (PCDT Estado de Goiás)	I27.2	<ul style="list-style-type: none"> • Riociguate 0,5 mg (por comprimido revestido) • Riociguate 1,0 mg (por comprimido revestido) • Riociguate 1,5 mg (por comprimido revestido) • Riociguate 2,0 mg (por comprimido revestido) • Riociguate 2,5 mg (por comprimido revestido) <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás)</p> <ul style="list-style-type: none"> • O acesso a estes medicamentos está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.
58	Hipoparatiroidismo.	E20.0 – E20.1 – E20.8 – E89.2	<ul style="list-style-type: none"> • Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
59	Ictioses Hereditárias.	Q80.0 – Q80.1 – Q80.2 – Q80.3 Q80.8 - Q80.9	<ul style="list-style-type: none"> • Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula).
60	Imunodeficiência Primária.	D80.0 – D80.1 – D80.3 – D80.5 D80.6 – D80.7 – D80.8 – D81.0 D81.1 – D81.2 – D81.3 – D81.4 D81.5 – D81.6 – D81.7 – D81.8 D82.0 – D82.1 – D83.0 – D83.2 D83.8	<ul style="list-style-type: none"> • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
61	Insuficiência Adrenal Primária – Doença de Addison.	E27.1 – E27.4	<ul style="list-style-type: none"> • Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido).
62	Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr)	I50.0 – I50.1 – I50.9	<ul style="list-style-type: none"> • Sacubitril + Valsartana 50 mg (por comprimido) • Sacubitril + Valsartana 100 mg (por comprimido) • Sacubitril + Valsartana 200 mg (por comprimido)
63	Insuficiência Pancreática Exócrina.	K86.0 – K86.1 – K90.3	<ul style="list-style-type: none"> • Pancreatina 10.000 UI (por cápsula). • Pancreatina 25.000 UI (por cápsula).
64	Leiomioma de Útero.	D25.0 – D25.1 – D25.2	<ul style="list-style-type: none"> • Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). • Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). • Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). • Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022 • Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)
65	Linfangioleiomiomatose – LAM	J84.8	<ul style="list-style-type: none"> • Sirolimo 1 mg (por drágea). • Sirolimo 2 mg (por drágea)
66	Lupus Eritrematoso Sistêmico.	L93.0 – L93.1 – M32.1 – M32.8	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) • Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido). • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Micofenolato de Mofetila 500 mg (por comprimido)
67	Miastenia Gravis.	G70.0 – G70.2	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). • Piridostigmina 60 mg (por comprimido).
68	Mucopolissacaridose do tipo I	E76.0	<ul style="list-style-type: none"> • Laronidase 0,58 mg/mL solução injetável (frasco com 5mL);
69	Mucopolissacaridose do tipo II	E76.1	<ul style="list-style-type: none"> • Idursulfase Alfa 2mg/mL solução injetável (frasco com 3mL)
70	Mucopolissacaridose do tipo IV A (Síndrome de Morquio A)	E76.2	<ul style="list-style-type: none"> • Alfaelosulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)
71	Mucopolissacaridose do tipo VI (Síndrome Maroteaux-Lamy)	E76.2	<ul style="list-style-type: none"> • Galsulfase 1 mg/mL solução injetável (por frasco ampola de 5mL)
72	- Mucopolissacaridose do tipo VII (Síndrome de Sly)	E76.2	<ul style="list-style-type: none"> • Alfavestronidase 2mg/mL solução injetável (frasco ampola de 5mL)
73	Obesidade (crianças e adolescentes)	E66.0 – E66.1 – E66.2 - E66.8 – E66.9)	<ul style="list-style-type: none"> • Liraglutida 6mg/mL solução injetável (caneta preenchida com 3mL)
74	Osteoporose MS/GO	M80.0 – M80.1 – M80.2 – M80.3 M80.4 – M80.5 – M80.8 – M81.0 M81.1 – M81.2 – M81.3 – M81.4 M81.5 – M81.6 – M81.8 – M82.0 M82.1 – M82.8 – M85.8	<p>(Protocolo Clínico do Ministério da Saúde)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ácido zoledrônico 0,05mg/mL (por frasco de 100mL) • Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco). • Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). • Pamidronato 60 mg injetável (por frasco-ampola).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Romosozumabe 90 mg/mL (por seringa preenchida com 1,17 mL totalizando 105mg) • Raloxifeno 60 mg (por comprimido). • Risedronato 35 mg (por comprimido). <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denosumabe 60 mg/mL seringa preenchida (subcutâneo) • Denosumabe 120 mg/ mL frasco ampola com 1,7 mL • Teriparatida 250mcg / mL seringa preenchida (subcutâneo)
75	Outras malformações congênitas especificadas da pele.	Q82.8	<ul style="list-style-type: none"> • Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula).
76	Pitíriase Rubra Pilar.	L44.0	<ul style="list-style-type: none"> • Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula).
77	Polineuropatia Amiloidótica Familiar (PAF)	E85.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tafamidis Meglumina 20 mg (por cápsula).
78	Profilaxia da doença por Citomegalovírus (CMV) em pacientes de alto risco submetidos a transplante renal	Z94.0 – T86.1	<ul style="list-style-type: none"> • Valganciclovir 450 mg (por comprimido) <p>(Protocolo Clínico do Estado de Goiás) O acesso a este medicamento está destinado somente a pacientes residentes e domiciliados no Estado de Goiás mediante comprovação.</p>
79	Psoríase.	L40.0 - L40.1 – L40.4 – L40.8	<ul style="list-style-type: none"> • Acitretina 10 mg (por cápsula). • Acitretina 25 mg (por cápsula). • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE • Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30 g). • Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola) • Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola) • Metotrexato 2,5 mg (por comprimido). • Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml). • Risanquizumabe 75mg / 0,83 mL (solução injetável) • Secuquinumabe 150 mg/mL (por seringa preenchida) • Ustequinumabe 45 mg/0,5mL (por seringa preenchida)
80	Puberdade Precoce Central.	E22.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ciproterona 50 mg (por comprimido). • Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida). • Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida). • Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola). • Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola). Medicamento com produção descontinuada pela Indústria Farmacêutica Abbvie em 04/2022 • Leuprorrelina 45 mg (acetato) injetável (seringa preenchida) • Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola) • Triptorrelina 22,50 mg injetável (por frasco ampola)
81	Púrpura Trombocitopênica Idiopática.	D69.3	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). • Danazol 100 mg (por cápsula). INDISPONÍVEL (28-03-2018) • Eltrombopague olamina 25 mg (por comprimido) • Eltrombopague olamina 50 mg (por comprimido) • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
82	Raquitismo e Osteomalácia.	E55.0 – E55.9 – E64.3 – E83.3 M83.0 – M83.1 – M83.2 –M83.3 M83.8	<ul style="list-style-type: none"> • Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula). • Burosumabe solução injetável 10mg/mL • Burosumabe solução injetável 20mg/mL • Burosumabe solução injetável 30mg/mL
83	Retocolite Ulcerativa.	K51.0 – K51.2 – K51.1 – K51.3 – K51.4- K51.5 – K51.8	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola 10 ml). – EXCETO CID's: K51.1 e K51.4 • Mesalazina 400 mg (por comprimido). • Mesalazina 500 mg (por comprimido). • Mesalazina 500 mg (por supositório). • Mesalazina 800 mg (por comprimido). • Mesalazina 1000 mg (por supositório). • Sulfassalazina 500 mg (por comprimido). • Tofacitinibe 5mg (por comprimido) – Somente para pacientes acima ≥ 18 anos. • Vedolizumabe 300 mg solução injetável (pó liofilizado – frasco ampola) - EXCETO CID's: K51.1 e K51.4
84	Síndrome de Guillain-Barré.	G61.0	<ul style="list-style-type: none"> • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
85	Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo.	E28.0 – E28.2 – L68.0	<ul style="list-style-type: none"> • Ciproterona 50 mg (por comprimido).
86	Síndrome de Turner.	Q96.0 – Q96.1 – Q96.2 – Q96.3 Q96.4 – Q96.8	<ul style="list-style-type: none"> • Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola).
87	Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil associada a COVID-19 (SIM-P)	B34.2 para pacientes com idade ≤ 19 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco).
88	Síndrome da Falência Medular	D60.0 – D60.1 – D60.8 - D61.0 – D61.1 – D61.2 – D61.3 - D61.8 – D70 – Z94.8	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Ciclofosfamida 50 mg (drágea) • Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida). • Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido) • Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> Imunoglobulina humana 5,0 gramas injetável (por frasco)
89	Síndrome Mielodisplásica de baixo risco	D46.0 – D46.1 – D46.4 - D46.7	<ul style="list-style-type: none"> Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).
90	Síndrome Nefrótica Primária (Adulto e Infantil)	N04.0 – N04.1 – N04.2 – N04.3 N04.4 – N04.5 – N04.6 – N04.7 N04.8 – N 04.9	<ul style="list-style-type: none"> Ciclofosfamida 50 mg (por drágea). Ciclosporina 25 mg (por cápsula). Ciclosporina 50 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). (exceto o CID-10: N04.9) <p style="text-align: right;">(Exceto o CID-10: N04.9)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tacrolimo 1 mg (por cápsula). Tacrolimo 5 mg (por cápsula). <p style="text-align: right;">(Disponível somente para pacientes com idade INFERIOR a 18 anos)</p>
91	Síndromes Coronarianas Agudas.	I20.0 – I20.1 – I21.0 – I21.1 I21.2 I21.3 – I21.4 – I21.9 – I22.0 I22.1 I22.8 – I22.9 – I23.0 I23.1 I23.2 I23.3 – I23.4 – I23.5 – I23.6 – I23.8 – I24.0 – I24.8 – I24.9	<ul style="list-style-type: none"> Clopidogrel 75 mg (por comprimido).
92	Sobrecarga de Ferro.	E83.1 – T45.4	<ul style="list-style-type: none"> Deferasirox 125 mg (por comprimido). Deferasirox 250 mg (por comprimido). Deferasirox 500 mg (por comprimido) Deferiprona 500 mg (por comprimido). Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola).
93	Transplante Cardíaco.	T86.2 – Z94.1	<ul style="list-style-type: none"> Azatioprina 50 mg (por comprimido). Ciclosporina 25 mg (por cápsula). Ciclosporina 50 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). Everolimo 0,5 mg (por comprimido)

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Everolimo 0,75 mg (por comprimido) • Everolimo 1 mg (por comprimido) • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula).
94	Transplante de Coração e Pulmão.	Z94.3	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).
95	Transplante de Medula ou Pâncreas.	Z94.8	<ul style="list-style-type: none"> • Alfaeopetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfaeopetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Alfaeopetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola). • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida).
96	Transplante de Pulmão.	Z94.2	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).
97	Transplante Hepático.	T86.4 – Z94.4	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula). • Everolimo 0,5 mg (por cápsula) • Everolimo 0,75 mg (por cápsula) • Everolimo 1 mg (por cápsula) • Sirolimo 1 mg (por drágea) • Sirolimo 2 mg (por drágea)
98	Transplante Renal.	T86.1 – Z94.0	<ul style="list-style-type: none"> • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml). • Everolimo 0,5 mg (por comprimido). • Everolimo 0,75 mg (por comprimido) • Everolimo 1 mg (por comprimido). • Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco). • Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido). • Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido). • Sirolimo 1 mg (por drágea). • Sirolimo 2 mg (por drágea). • Tacrolimo 1 mg (por cápsula). • Tacrolimo 5 mg (por cápsula).
99	Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I	F31.1 – F31.2 – F31.3 – F31.4 F31.5 – F31.6 – F31.7	<ul style="list-style-type: none"> • Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Lamotrigina 25 mg (por comprimido). • Lamotrigina 50 mg (por comprimido). • Lamotrigina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido).

Nº	DOENÇAS E AGRAVOS (Clique na doença/agravo para baixar os documentos e exames necessários para abertura de processo)	SITUAÇÃO CLÍNICA (CID-10)	MEDICAMENTO (S)
			<ul style="list-style-type: none"> • Olanzapina 10 mg (por comprimido). • Quetiapina 25 mg (por comprimido). • Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido).
100	Transtorno do crescimento em criança nascida pequena para idade gestacional (PIG)	P05.0 – P05.1	<ul style="list-style-type: none"> • Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)
101	Transtorno Esquizoafetivo.	F25.0 – F25.1 – F25.2	<ul style="list-style-type: none"> • Clozapina 25 mg (por comprimido) • Clozapina 100 mg (por comprimido). • Olanzapina 5 mg (por comprimido). • Olanzapina 10 mg (por comprimido). • Quetiapina 25 mg (por comprimido). • Quetiapina 100 mg (por comprimido). • Quetiapina 200 mg (por comprimido). • Risperidona 1 mg (por comprimido). • Risperidona 2 mg (por comprimido). • Ziprasidona 40 mg (por cápsula). • Ziprasidona 80 mg (por cápsula).
102	Tromboembolismo em Gestantes com Trombofilia	D68.8 – I82.0 – I82.1 – I82.2 – I82.3 – I82.8 – O22.3 – O22.5	<ul style="list-style-type: none"> • Enoxaparina sódica 40 mg/0,4mL solução injetável (por seringa preenchida) • Enoxaparina sódica 60 mg/0,6mL solução injetável (por seringa preenchida) •
103	Uveítes Não Infeciosas.	H15.0 – H20.1 – H30.1 – H30.2 – H30.8	<ul style="list-style-type: none"> • Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) - SOMENTE PARA PACIENTES ≥ 18 ANOS DE IDADE • Azatioprina 50 mg (por comprimido). • Ciclosporina 25 mg (por cápsula). • Ciclosporina 50 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg (por cápsula). • Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml).

Fontes: - Portaria GM/MS 1.554/2013 e suas atualizações. (Título IV, do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.)

- Normas técnicas CGSI – SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS)