



Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis
Coordenação-Geral de Gestão de Insumos

ANEXO

CENTÉSIMO DÉCIMO SÉTIMO INFORME TÉCNICO

119ª PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO - VACINA CONTRA A COVID- 19

A Coordenação-Geral de Gestão de Insumos/Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis /Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente/Ministério da Saúde (CGGI /DIMU/SVSA/MS) informa que foram distribuídas **585.668.565 milhões de doses* das vacinas contra a Covid-19:**

- 118.985.440 - Sinovac/Butantan
- 163.058.985 - AstraZeneca/Fiocruz (incluindo AstraZeneca/Covax)
- 218.355.798 - Pfizer-Cominarty (12 anos ou mais)
- 34.303.130 - Janssen
- 26.494.860 - Pfizer-Cominarty (população pediátrica - 05 a 11 anos)
- 4.474.000 - Pfizer Cominarty (população pediátrica - 6 meses a 04 anos)
- 999.920 - Sinovac/Butantan (população pediátrica - 03 a menos de 05 anos)
- 8.996.364 - Pfizer Bivalente BA1 (12 anos ou mais)
- 10.000.068 - Pfizer Bivalente BA4/BA5 (12 anos ou mais)

Já são **187.405.150 milhões de brasileiros vacinados** com pelo menos primeira dose (1ª dose (D1) + dose única (DU))**.

Fonte: *Sistema de Informação

Insumos Estratégicos (SIES);

**LocalizaSUS.

OBJETO

Aproximadamente 586 milhões de doses foram distribuídas na rede do Sistema Único de Saúde para a vacinação contra a Covid-19, observando as exigências regulatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):

- **AstraZeneca/Fiocruz** [Vacina covid-19 (recombinante)], registro ANVISA N° 1.1063.0156;
- **Pfizer-Comirnaty** [Vacina covid-19, RNA mensageiro (RNAm)], registro ANVISA N° 1.2110.0481;
- **Pfizer-Comirnaty** bivalente BA1 (Vacina covid-19 bivalente), autorização temporária para uso emergencial;
- **Pfizer-Comirnaty** bivalente BA.4/BA.5 (Vacina covid-19 bivalente), autorização temporária para uso emergencial;
- **Sinovac/Butantan** [Vacina adsorvida covid-19 (inativada)], autorização temporária para uso emergencial;
- **Janssen** [Vacina covid-19 (recombinante)], registro ANVISA N° 1.1236.3438.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES DAS VACINAS

O Ministério da Saúde (MS) prima pela garantia da segurança do cumprimento do esquema vacinal e nesta pauta constam o total de doses de vacinas COVID-19 distribuídas:

Total de doses de vacinas COVID-19 distribuídas nesta pauta:

- 803.040 - AstraZeneca/Fiocruz
- 1.894.542 - Pfizer-Cominarty (12 anos ou mais)
- 52.000 – Janssen
- 3.021.980 - Pfizer-Cominarty (população pediátrica - 05 a 11 anos)
- 4.474.000 – Pfizer-Cominarty (população pediátrica - 06 meses a 04 anos)
- 745.220 - Sinovac/Butantan (população pediátrica - 03 a 04 anos)
- 8.996.364 - Pfizer-Cominarty Bivalente BA1 - 12 anos ou mais
- 10.000.068 - Pfizer-Cominarty Bivalente BA4/BA5 - 12 anos ou mais

Total: 29.987.214 de doses distribuídas.

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde.

OBJETIVO

Que todas as Unidades da Federação completem os esquemas vacinais, incluindo as doses adicionais e as doses de reforço para o público-alvo.

OPERACIONALIZAÇÃO

ASTRAZENECA/FIOCRUZ - 18 anos ou mais (Anexo 1)

Apresentação 2,5 ml:

Frasco-ampola multidose com 5 doses (0,5 ml/dose);

Tempo de validade após abertura do frasco de 48 horas, sob refrigeração (2°C a 8°C);

Esquema vacinal: 2 doses de 0,5ml;

Intervalos entre as doses do esquema primário: 8 semanas;

Reforço: 4 meses da última dose do esquema primário.

PFIZER - COMINARTY - 12 anos ou mais (Anexo 2)

Apresentação 0,45 ml - Frasco com tampa ROXA:

Após diluição: Frasco multidose com 2,25 ml (6 doses de 0,3 ml/dose);

Tempo de validade após diluição de 6 horas, sob refrigeração (2°C a 8°C);

Esquema vacinal: 2 doses de 0,3ml;

Intervalos entre doses do esquema primário: 8 semanas;

Reforço: 4 meses da última dose do esquema primário.

JANSSEN - 18 anos ou mais (Anexo 3)

Apresentação 2,5 ml:

Frasco-ampola multidose com 5 doses (0,5 ml/dose);

Tempo de validade após abertura do frasco de 6 horas, sob refrigeração (2°C a 8°C);

Esquema vacinal: 2 doses de 0,5 ml;

Intervalos entre doses do esquema primário: 8 semanas;

Reforço: 4 meses da última dose do esquema primário.

PFIZER - COMINARTY - 05 a 11 anos (Anexo 4)

Apresentação 1,3 ml - Frasco multidose com **tampa LARANJA**;
Após diluição: Frasco multidose com 2,6ml (10 doses de 0,2 ml/dose);
Tempo de validade após diluição de 12 horas, sob refrigeração (2°C a 8°C);
Esquema vacinal: 2 doses de 0,2ml;
Intervalos entre doses do esquema primário: 8 semanas.
Reforço: 4 meses da última dose do esquema primário.

PFIZER - COMINARTY - 06 meses a 04 anos (Anexo 5)

Apresentação 0,4 ml - Frasco multidose com **tampa VINHO**;
Após diluição: Frasco multidose com 2,8 ml (10 doses de 0,2 ml/dose);
Tempo de validade após diluição de 12 horas, sob refrigeração (2°C a 8°C);
Esquema vacinal: 3 doses de 0,2ml;
Intervalo entre 1ª e 2ª: 4 semanas.
Intervalo entre 2ª e 3ª: 8 semanas.

SINOVAC/BUTANTAN - 03 a 04 anos (Anexo 6)

Apresentação 5,0 ml - Frasco-ampola multidose com 10 doses (0,5 ml/dose);
Tempo de validade após abertura do frasco de 8 horas, sob refrigeração (2°C a 8°C);
Esquema vacinal: 2 doses de 0,5ml;
Intervalos entre as doses do esquema primário: 4 semanas;
Reforço: 4 meses da última dose do esquema primário.

PFIZER-COMINARTY BIVALENTE BA1 - 12 anos ou mais (Anexo 7)

Apresentação 2,25 ml - Frasco multidose com 6 doses (0,5 ml/dose);
Tempo de validade após abertura do frasco de 12 horas, sob refrigeração (2°C a 8°C);
Esquema vacinal: dose de reforço de 0,3ml após 4 meses da última dose do esquema primário.

PFIZER-COMINARTY BIVALENTE BA4/BA5 - 12 anos ou mais (Anexo 8)

Apresentação 2,25 ml - Frasco multidose com 6 doses (0,5 ml/dose);
Tempo de validade após abertura do frasco de 12 horas, sob refrigeração (2°C a 8°C);
Esquema vacinal: dose de reforço de 0,3ml após 4 meses da última dose do esquema primário.

O Ministério da Saúde faz a distribuição para as Unidades Federadas, de acordo com a solicitação realizada no Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (SIES) pelas Secretarias Estaduais de Saúde, as quais devem se responsabilizar por direcionar os quantitativos adequados aos municípios, garantindo a equidade sem causar prejuízos e/ou privilégios à evolução da vacinação da população brasileira.

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS

Ressalta-se que as orientações relacionadas ao uso alternativo temporário de seringas de 3ml com agulha de 23G a 25G para uso adulto, seguem a Nota Técnica nº 996/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS

(0022189058), e para uso infantil (de 05 a 11 anos), o uso alternativo temporário de seringas 3ml com agulha de 24G 3/4, a NOTA TÉCNICA Nº 25/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS (0024833933).

RECOMENDAÇÕES SOBRE O REGISTRO DO DESCARTE DOS RESÍDUOS

No que diz respeito ao registro do descarte dos resíduos, seguem as orientações:

- O **descarte dos resíduos** da campanha deve observar o Plano de Gerenciamento de Resíduos locais;
- Ao descartar os frascos, os rótulos deverão ser descaracterizados, evitando potenciais riscos ao processo;
- Registrar adequadamente no sistema de informação as doses utilizadas, incluindo as perdas técnicas e físicas;
- Evitar o erro de registro, relacionando adequadamente a vacina/laboratório ao lote.

Os procedimentos logísticos devem ser observados e resguardados conforme a metodologias de qualidade orientadas à Rede de Frio Nacional (Manual de Rede de Frio, 5ª Edição - 2017).

PVPS - Primeiro que Vence Primeiro que Sai

As diversas instâncias da rede devem estar orientadas para que não ocorram vencimentos indesejados das doses.

Os registros de desvio de qualidade por excursão de temperatura deverão ser realizados no formulário disponível no RedCap, e as queixas técnicas deverão ser registradas no NOTIVISA da ANVISA.

FORMULÁRIOS / SISTEMAS DE REGISTROS

Formulário eletrônico RedCap:

1- Agendamento para entrega das vacinas às centrais estaduais:

<https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TT8JWH3W3H>

2- Ocorrências no transporte das vacinas até as centrais estaduais:

<https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=4F7KLWE77H>

3- Desvio de qualidade por excursão de temperatura das vacinas distribuídas:

<https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=RMEJJHFH7E>

NOTIVISA:

4 - Queixas Técnicas relativas às vacinas:

<https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmLogin.asp>

ANEXOS

ANEXO 1. PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: ASTRAZENECA/FIOCRUZ - 18 ANOS OU MAIS

AstraZeneca/Fiocruz - 18 anos ou mais	
UF	Doses distribuídas
AC	14.040
AL	13.000
AM	60.000
BA	70.000
CE	60.000
DF	1.000
ES	23.000

GO	20.000
MA	90.000
MG	36.000
MS	30.000
MT	70.000
PB	40.000
PR	100.000
RJ	100.000
RN	38.000
RR	15.000
SC	35.000
SE	30.000
TO	10.000
Total	803.040

ANEXO 2. PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: PFIZER - COMINARTY - 12 ANOS OU MAIS

Pfizer-Cominarty - 12 anos ou mais	
UF	Doses distribuídas
AC	11.736
AL	16.380
BA	324.000
CE	150.006
DF	28.080
ES	25.530
GO	99.450
MA	50.004
MS	60.000
PA	49.140
PE	150.000
PR	120.000
RJ	300.000
RN	64.200
RO	29.250
RR	5.850
RS	237.000
SC	79.560
SE	64.350
TO	30.006
Total	1.894.542

ANEXO 3. JANSSEN - 18 ANOS OU MAIS

Janssen - 18 anos ou mais	
UF	Doses distribuídas
AC	2.000
MA	30.000
PB	20.000
Total	52.000

ANEXO 4. PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: PFIZER-COMINARTY - 05 A 11 ANOS

Pfizer-Cominarty - 05 a 11 anos
--

UF	Doses distribuídas
AC	6.000
AL	20.000
AM	60.000
AP	10.000
BA	50.000
CE	300.000
DF	40.000
ES	20.000
GO	100.000
MA	50.000
MG	78.980
MS	15.000
MT	50.000
PA	50.000
PB	346.000
PE	150.000
PI	55.000
PR	50.000
RJ	200.000
RN	66.000
RO	120.000
RR	5.000
RS	35.000
SC	50.000
SE	80.000
SP	1.000.000
TO	15.000
Total	3.021.980

ANEXO 5. PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: PFIZER-COMINARTY - 06 MESES A 04 ANOS

Pfizer-Cominarty - 06 meses a 04 anos	
UF	Doses distribuídas
AC	3.000
AL	15.000
AM	60.000
BA	300.000
CE	300.000
DF	30.000
ES	20.000
GO	150.000
MA	330.000
MG	180.000
MS	30.000
PA	100.000
PB	409.000
PE	150.000
PI	60.000
PR	300.000
RJ	300.000
RN	122.000
RO	120.000

RR	3.000
RS	380.000
SC	42.000
SE	60.000
SP	1.000.000
TO	10.000
Total	4.474.000

ANEXO 6. SINOVA/ BUTANTAN - 03 A 04 ANOS

Sinovac - Butantan - 03 a 04 anos	
UF	Doses distribuídas
AC	6.680
AL	10.270
AM	22.810
AP	4.530
BA	46.890
CE	38.200
DF	6.740
ES	13.800
GO	22.950
MA	11.620
MG	71.480
MS	6.500
MT	3.850
PA	25.760
PB	10.500
PE	46.190
PI	16.770
PR	46.580
RJ	46.690
RN	8.980
RO	3.010
RR	1.310
RS	29.180
SC	12.390
SE	10.550
SP	218.400
TO	2.590
Total	745.220

ANEXO 7. PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: PFIZER - COMINARTY BIVALENTE BA1 - 12 ANOS OU MAIS

Pfizer-Cominarty Bivalente BA1 - 12 anos ou mais	
UF	Doses distribuídas
AC	30.648
AL	128.226
AM	163.818
AP	29.952
BA	612.420
CE	345.468
DF	116.988

ES	167.586
GO	263.646
MA	239.796
MG	1.032.486
MS	114.702
MT	125.376
PA	284.760
PB	169.386
PE	379.080
PI	123.486
PR	487.734
RJ	848.274
RN	140.556
RO	58.782
RR	31.278
RS	594.810
SC	317.832
SE	82.884
SP	2.049.492
TO	56.898
Total	8.996.364

ANEXO 8. PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: PFIZER - COMINARTY BIVALENTE BA4/BA5 - 12 ANOS OU MAIS

Pfizer-Cominarty Bivalente BA4 e BA5 - 12 anos ou mais	
UF	Doses distribuídas
AC	34.062
AL	142.530
AM	182.094
AP	33.294
BA	680.742
CE	384.012
DF	130.038
ES	186.282
GO	293.058
MA	266.550
MG	1.147.674
MS	127.494
MT	139.362
PA	316.530
PB	188.280
PE	421.374
PI	137.256
PR	542.142
RJ	942.906
RN	156.234
RO	65.340
RR	34.770
RS	661.164
SC	353.286
SE	92.130
SP	2.278.218
TO	63.246

Total	10.000.068
--------------	-------------------

ANEXO 9. DILUENTES PARA VACINA PFIZER

UF	Doses distribuídas
AL	6.755
BA	20.000
DF	1.950
GO	45.000
PI	10.000
PR	35.000
RJ	50.000
SE	10.725
SP	200.000
Total	379.430

ANEXO 10. PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO: AGULHAS E SERINGAS

UF	AGULHA HIPODERMICA 22GX1	AGULHA HIPODERMICA 23GX1	AGULHA HIPODERMICA 24GX ^{3/4}	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 23GX1-0,3ML	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 23GX1-0,5 ML	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP - 23GX1
AL	733.100	424.200	152.300			260.800
ES	200.000	202.300			147.100	
GO					360.000	
MS	310.800					
MT	232.075	134.300		212.400	82.475	82.550
PA			190.700		200.000	269.100
PB						300.000
PE	1.207.900		667.700			
PR						500.000
RJ	1.141.700	660.600	237.100	261.250	405.800	406.200
RN				150.000		
SP	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.500.000
Total	6.825.575	3.421.400	2.247.800	1.923.650	2.195.375	3.318.650

UF	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML - BICO LUER LOCK	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML - BICO LUER SLIP	SERINGA ESTERIL DESCART. - 1 ML C\AG 23GX1	SERINGA ESTERIL DESCART. - 3 ML C\AG 22GX1	SERINGA ESTERIL DESCART. - 3ML C/AG 20X5,5	SERINGA SEM LATEX COM AGULHA - 1CC 23GX1
AL	873.400	124.700		202.500			508.100
ES	300.000	118.300		100.000		100.200	200.000
GO				500.000			1.270.300
MS			64.000	341.300			110.550
MT	276.475			127.425		133.800	160.825
PA	241.200		187.300				200.000
PB		209.800					
PE	667.700	546.900	661.000				2.228.200
PR				1.200.000	169.200	391.600	
RJ	1.359.950	194.200	235.200	626.750	47.400	164.900	791.250
SC		438.400					

SP	4.000.000	1.579.685		1.500.000		700.000	3.000.000
Total	7.718.725	3.211.985	1.147.975	4.597.975	216.600	1.490.500	8.469.225

Atenciosamente,

THAYSSA NEIVA DA FONSECA VICTER
Coordenadora-Geral
Coordenação Geral de Gestão de Insumos

ETHEL MACIEL
Secretária
Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente



Documento assinado eletronicamente por **Thayssa Neiva da Fonseca Victer, Coordenador(a)-Geral de Gestão de Insumos**, em 02/03/2023, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ethel Leonor Noia Maciel, Secretário(a) de Vigilância em Saúde e Ambiente**, em 03/03/2023, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0031974127** e o código CRC **06789795**.