

Secretaria de  
Estado da  
SaúdeESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITESES  
Secretaria de Estado  
da Saúde

cosems | GO



Comissão Intergestores Bipartite

**COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB**

Resolução nº 854/2023 - CIB

Goiânia, 21 de julho de 2023

Aprova AD REFERENDUM a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde, conforme Proposta nº 07460294000123004, do Município de Águas Lindas de Goiás.

**A Coordenação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás, no uso das atribuições regimentais que lhe foi conferida e considerando:**

- 1 – A Constituição Federal de 1988, artigos 196 ao 200 que tratam do Sistema Único de Saúde – SUS;
- 2 – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
- 3 – O Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- 4 – A Portaria nº 544/GM/MS, de 03 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Aprovar AD REFERENDUM a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde, conforme Proposta nº 07460294000123004, do Município de Águas Lindas de Goiás.

**Art. 2º** Serão adquiridos:

**Estratégia de Saúde da Família Solar da Barragem, CNES 2772159** – 01 (uma) escada com 2 degraus; 01 (um) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (um) Computador Portátil (Notebook); 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Biombo; 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar; 03 (três) Cadeira; 04 (quatro) Computador (Desktop-Básico); 02 (dois) Arquivo; 20 (vinte) Cadeira; 01 (um) Impressora Laser (Comum); 04 (quatro) Mesa para Computador; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (uma) Mesa para Impressora; 02 (duas) Cadeira; 01 (uma) Escada com 2 degraus; 01 (um) Armário; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (uma) Escada com 2 degraus; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) Armário; 01 (um) Mesa para Impressora; 02 (duas) Estante; 01 (um) Mesa de Escritório; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); 01 (um) Seladora; 01 (um) Armário.

**Posto de Saúde Abílio Brito dos Santos Padre Lúcio, CNES 5467144** – 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 03 (três) Cadeira; 01 (um) Computador Portátil (Notebook); 01 (um) Impressora Laser (Comum); 02 (dois) Arquivo; 20 (vinte) Cadeira; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Mesa para Impressora; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (uma) Lanterna Clínica; 01 (um) Armário; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 03 (três) Cadeira;

**Posto de Saúde Felisbela Bezerra Coimbra, CNES 4070569** – 03 (três) Cadeira; 01 (um) ar condicionado; 01 (um) armário; 01 (um) armário; 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (um) Mesa de Exames; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 02 (dois) Arquivo; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (uma) Aparelho de Som; 01 (uma) Ar Condicionado; 02 (duas) Cadeira; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (um) Armário; 10 (dez) Longarina; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) Detector Fetal; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Eletrocardiógrafo.

**Posto de Saúde Mariano Rufino Aguas B I, CNES 5727138** – 01 (um) Mesa de Escritório; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Armário; 02 (duas) Cadeira; 01 (um) Ar Condicionado; 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 02 (dois) Arquivo; 01 (um) Armário; 01 (uma) Mesa para Computador; 10 (dez) Longarina; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (um) Mesa para Impressora; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Lanterna Clínica; 01 (um) Detector Fetal; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Otoscópio Simples; 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Oftalmoscópio.

**Posto PSF Águas Lindas II, CNES 2438186** – 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Armário; 03 (três) Cadeira; 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (um) Tela de Projeção; 02 (dois) Arquivo; 01 (um) Mesa para Computado; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Ar Condicionado; 10 (dez) Longarina; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Armário; 01 (um) Armário; 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (uma) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (uma) Mesa de Exames; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Armário; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) Armário; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (uma) Lanterna Clínica; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Ar Condicionado.

**Posto PSF Barragem II, CNES 4070550** – 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (uma) Cadeira; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Balde a Pedal; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Mesa para Impressora; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (uma) Tela de Projeção; 10 (dez) Longarina; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 02 (dois) Arquivo; 01 (um) Armário; 01 (um) Mesa para Computador; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Lanterna Clínica; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Armário; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Escada com 2 degraus.

**Posto PSF Barragem IV, CNES 4070585** – 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Mesa de Escritório; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Balde a Pedal; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 02 (dois) Arquivo; 01 (uma) Mesa para Impressora; 10 (dez) Longarina; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Armário; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Mesa para Impressora; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (uma) Lanterna Clínica; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Mesa Ginecológica; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa de Escritório.

**Posto PSF Barragem V, CNES 7706375** – 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Balde a Pedal; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 10 (dez) Longarina; 01 (uma) Cadeira; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (uma) Mesa de Reunião; 02 (dois) Arquivo; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Mesa para Impressora; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (um) Oftalmoscópio; 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Oftalmoscópio.

**Posto PSF Camping CLUB, CNES 4070577** – 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Cadeira; 01 (um) Armário; 01 (um) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Armário; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Tela de Projeção; 10 (dez) Longarina; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (um) Arquivo; 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (uma) Lanterna Clínica; 01 (um) Armário; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (uma) Mesa de Escritório; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Impressora Laser (Comum).

**Posto PSF Cidade do Entorno, CNES 2441098** – 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Ar Condicionado; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) Armário; 02 (dois) Arquivo; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Mesa para Computador; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (uma) Mesa de Reunião; 10 (dez) Longarina; 01 (um) Ar Condicionado; 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) Armário; 01 (um) Armário; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Lanterna Clínica; 01 (um) Balde a Pedal; 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (uma) Mesa de Escritório.

**Posto PSF Daniel Marques, CNES 2441047** – 01 (um) Armário; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 03 (três) Cadeira; 01 (um) Ar Condicionado; 10 (dez) Longarina; 01 (uma) Cadeira; 01 (um) Arquivo; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (um) Aparelho de Som; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Armário; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Balde a Pedal.

**Posto PSF Guaira I, CNES 2441055** – 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Balde a Pedal; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Armário; 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 10 (dez) Longarina; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 02 (dois) Arquivo; 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Mesa para Computador; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (uma) Aparelho de Som; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (uma) Cadeira; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Armário; 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (uma) Impressora Laser (Comum).

**Posto PSF Jardim Paraíso, CNES 6806325** – 03 (três) Cadeira; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Mesa de Exames; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (um) Ar Condicionado; 03 (três) Cadeira; 10 (dez) Longarina; 01 (um) Armário; 02 (dois) Arquivo; 01 (um) Detector Fetal; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) Ar Condicionado; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (uma) Lanterna Clínica; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Armário; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (uma)

Mesa de Exames; 01 (uma) Mesa para Impressora.
<b>Posto PSF Jardim Pinheiros, CNES 7570546</b> – 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Ar Condicionado; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Arquivo; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Aparelho de Som; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa para Impressora; 02 (dois) Armário; 01 (uma) Cadeira; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 10 (dez) Longarina; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Armário; 01 (um) Lanterna Clínica.
<b>Posto PSF Laranjeiras, CNES 7251068</b> – 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Armário; 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora); 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (um) Balde/ Lixeira; 10 (dez) Longarina; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Cadeira; 01 (um) Arquivo; 01 (uma) Longarina; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (uma) Lanterna Clínica; 01 (uma) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Armário; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Ar Condicionado; 03 (três) Cadeira; 01 (im) Otoscópio Simples.
<b>Posto PSF Perola II, CNES 2441071</b> – 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 03 (três) Cadeira; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) Armário; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Mesa de Escritório; 02 (dois) Arquivo; 01 (um) Ar Condicionado; 10 (dez) Longarina; (uma) Tela de Projeção; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Aparelho de Som; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (uma) Cadeira; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (uma) Mesa Ginecológica; 03 (três) Cadeira; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Detector Fetal; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Armário; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Impressora Laser (Comum).
<b>Posto PSF Santa Lúcia, CNES 2441063</b> – 01 (um) No-Break (Para Computador/Impressora; 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Balde a Pedal; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (uma) Mesa de Exames; 03 (três) Cadeira; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (uma) Aparelho de Som; 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (uma) Cadeira; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 02 (dois) Arquivo; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Ar Condicionado; 10 (dez) Longarina; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (uma) Impressora Laser (Comum).
<b>Posto PSF Setor II, CNES 7251025</b> – 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Cadeira; 01 (um) Armário; 01 (um) Aquecedor Portátil de Ambiente; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) Ar Condicionado.
<b>Posto PSF Setor X, CNES 4070593</b> – 01 (uma) Câmara para Conservação de Imunobiológicos; 01 (um) Balde a Pedal; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Armário; 01 (uma) Mesa de Exames; 01 (uma) Cadeira; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (uma) Longarina; 01 (uma) Tela de Projeção; 01 (um) Arquivo; 01 (uma) Mesa de Reunião; 01 (um) Aparelho de Som; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (um) Armário; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 02 (duas) Cadeira; 01 (uma) Mesa para Computador; 01 (um) Projetor Multimídia (Datashow); 01 (uma) Mesa para Impressora; 01 (um) Ar Condicionado; 10 (dez) Longarina; 01 (um) Balde/ Lixeira; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Computador (Desktop-Básico); 01 (um) Detector Fetal; 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Estadiômetro; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) DEA - Desfibrilador Externo Automático; 01 (um) Ultrassom para Fisioterapia; 01 (um) Aspirador de Secreções Elétrico Móvel; 01 (um) Andador; 01 (um) BIPAP; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Oxímetro de Pulso; 01 (um) Exercitador de Mãos e Dedos; 01 (um) Bisturi Elétrico (até 150 W); 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (uma) Mesa de Escritório; 01 (um) Estetoscópio Adulto; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Laser para Fisioterapia; 01 (um) TENS e FES; 01 (um) Cama Elástica Proprioceptiva; 01 (um) TENS - Estimulador Transcutâneo.
<b>Unidade Básica de Saúde Setor III, CNES 2772175</b> – 01 (um) Autorefrator; 01 (um) BIPAP; 01 (um) Otoscópio Simples; 01 (um) Oftalmoscópio; 01 (um) Eletrocardiógrafo; 01 (um) Ar Condicionado; 01 (um) Bisturi Elétrico (até 150 W); 01 (uma) Impressora Laser (Comum); 01 (uma) Mesa Ginecológica; 01 (um) Foco Refletor Ambulatorial; 01 (um) DEA - Desfibrilador Externo Automático; 01 (um) Detector Fetal.

**Art. 3º** Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

**REPRESENTAÇÃO ESTADUAL**

**SÉRGIO ALBERTO CUNHA VENCIO**

Secretário de Estado da Saúde

**REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL**

**PATRICIA PALMEIRA DE BRITO FLEURY**

Presidente do COSEMS

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, em GOIANIA - GO, aos 21 dias do mês de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA PALMEIRA DE BRITO FLEURY**, Usuário Externo, em 24/07/2023, às 16:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO**, Secretário (a) de Estado, em 04/08/2023, às 18:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **49963010** e o código CRC **441531FB**.

---

SES - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE  
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - .



Referência: Processo nº 202300010041342



SEI 49963010