

FASE DE SELEÇÃO

RESULTADO DO EXAME INICIAL

Trata-se do julgamento da fase Exame Inicial da Licitação Especial nº 01/2025 para CPSI.

Nos termos do Edital da Licitação Especial n. **CPSI Nº 01/2025 – SES/GO** para Contratação Pública de Solução Inovadora – CPSI, cabe à Comissão Especial de Avaliação e Julgamento, designada pela Portaria nº 3313 realizar o julgamento das propostas validamente recebidas na fase:

a) Exame Inicial

O Exame Inicial é fase eliminatória que deve excluir as propostas:

- Documentalmente incompletas.
- Cuja Solução Inovadora seja obviamente impossível, ilegal, com *baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da SES ou do CPSI.

São documentalmente incompletas as propostas que não abordem todos os conteúdos solicitados no edital para a Proposta, conforme o item 6.2.1.2 do Edital, a saber:

1. Descrição da Solução Inovadora em texto, mencionando:

- 1.1. ***Inovação***
- 1.2. ***Pipeline***
- 1.3. ***Integração***
- 1.4. ***Escalabilidade***
- 1.5. ***Maturidade tecnológica (nível de TRL)***
- 1.6. ***Tempo de desenvolvimento***
- 1.7. ***Testes propostos***

2. Modelo de negócios, descrevendo:

- 2.1. ***Composição papéis da equipe da contratada para o CPSI***
- 2.2. ***Experiências anteriores***
- 2.3. ***Entrega de valor***
- 2.4. ***Faturamento no âmbito da contratação***

3. Vídeo de até 5 min apresentando a proposta

4. Esboço do Plano de Trabalho, incluindo:

- 4.1. ***Informações de identificação de eventuais empresas, instituições, parceiros e pessoas físicas que serão envolvidas***

pelo proponente na execução do contrato

5. Planilha do Cronograma físico-financeiro:

- 5.1. ***A discriminação dos custos total e por etapa de execução do projeto, com seu respectivo valor estimado expresso em reais***
- 5.2. ***As etapas, assim como suas respectivas metas e marcos, deverão ser projetadas ao longo do tempo, e os pagamentos deverão ser vinculados à sua execução e cumprimento***

*Para analisar o nível de aderência das propostas de solução para o desafio apresentado, conforme item 6.2.1.3 do Edital, foi utilizada uma escala de avaliação técnica de 1 a 4 pela Comissão Especial de Julgamento, sendo a escala da seguinte forma:

Nota	Classificação	Status	Descrição para o avaliador
1	Não aderente	Eliminado	A proposta não tem relação com o desafio. O problema, ou a solução é totalmente desconectada do contexto da empresa/desafio.
2	Baixa aderência	Eliminado	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
3	Boa aderência	Aprovado	A proposta ataca a causa raiz do problema de forma clara. A solução é robusta, faz sentido lógico e demonstra boa capacidade e aderência para o desafio.
4	Muito aderente	Aprovado	A proposta é muito boa. Demonstra grande potencial de resolver o problema central com precisão, traz diferenciais inovadores, alta viabilidade ou supera as expectativas iniciais do desafio.

As propostas que tiveram avaliação 1 e 2 na escala, foram sumariamente eliminadas da próxima etapa.

Foram recebidas (82) propostas para a licitação especial, todas consideradas válidas (tempestivas e com os dados do formulário de submissão preenchidos), a seguir listadas por ordem alfabética dos nomes dos licitantes:

- 1 48.750.062 ELIANE KELLY DA SILVA
- 2 Aetos Tech
- 3 Alesssandro Augusto de Oliveira Campos
- 4 Ankor Tranding - comércio, representação, importação e exportação Ltda
- 5 Arcanjos Soluções Corporativas
- 6 Argus MedTech Solutions
- 7 ARMANDO JOSE FREIRE DE MELO
- 8 Atend.IA
- 9 BioEny Research LTDA

- 10 Blockchaintech Brazil
- 11 Brulier
- 12 CLARITY HEALTHCARE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
- 13 Cliv
- 14 CN Code Solucoes em Tecnologia da Informacao Ltda
- 15 Consorcio Squad Visão
- 16 CorneaAlert
- 17 CORPSYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA
- 18 DAINAI
- 19 Data Mind AI
- 20 DATACARE HEALTHTECH
- 21 DATADRIVEN Consultoria
- 22 Desireê da Costa Oliveira
- 23 Devos Alliance
- 24 DEVVO TECNOLOGIA LTDA
- 25 Doa.go
- 26 e.Doctor - T.Elos
- 27 Everify Opus Software Serviços de Informática Ltda
- 28 Exponencia Tech
- 29 FELIPE DA SILVA COIMBRA PATRIOTA
- 30 GOHealth Tecnologia
- 31 GOLEDGER TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA
- 32 GOPARTY DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
- 33 Govtools Tecnologia LTDA
- 34 Hage Sistemas
- 35 Harpy Vision Tecnologia e Defesa
- 36 Hellen da Silva Leal
- 37 HOWDY! IT CONSULTING LTDA
- 38 IGOR PAIVA DE SOUZA
- 39 Inkoust Marketing and Technology
- 40 Instituto de Inteligência Artificial na Saúde
- 41 J.A. Tech Solutions
- 42 JM Captação - Captação e Assessoria de Recurso
- 43 Kevi Sistema de Fidelização de Clientes LTDA
- 44 Legaltech AI
- 45 Leonardo Waissmann
- 46 LEVE Tecnologia Ltda.
- 47 LLMinds Tech Inova Simples
- 48 LookInside
- 49 Markware Ltda
- 50 Mindfy
- 51 MoohTech Desenvolvimento de Softwares Ltda

- 52 MRD Soluções Ltda
- 53 Next Tecnologia / Webger
- 54 Notificação de óbitos por parada cardiorrespiratória com potencial para doação de córneas.
- 55 Noxtec Serviços Ltda.
- 56 PROCER TECNOLOGIA LTDA
- 57 Projeto Clarear
- 58 Projeto Horus
- 59 RedCheck
- 60 RF SERVICE LTDA
- 61 ROOSIS - Rede Operacional Online de Sistemas
- 62 Semantix Tecnologia em Sistema de Informação SA
- 63 SIGO-Córnea GO
- 64 SINCCOR - Sistema Integrado de Notificação e Captação de Córneas
- 65 SISMU
- 66 SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA
- 67 SoluiaHub
- 68 Soul Healthcare LTDA
- 69 TABIA TECNOLOGIA EM SAUDE
- 70 TechVida Tecnologia Ltda
- 71 TMD Tech
- 72 Tribodev - Comercio e Servicos em Desenvolvimento
- 73 Varchavsky Technology
- 74 Veredictos
- 75 VERITAS TECNOLOGIA LTDA
- 76 verticalagent is
- 77 Vision Labs LTDA
- 78 web digital solutions
- 79 Wellington MAtos
- 80 Wellon Digital
- 81 Wokibi
- 82 Zeroone Negocios Digitais LTDA

Cada avaliador da Comissão de Julgamento estudou todas as propostas e trouxe suas impressões para a reunião plenária com todos os avaliadores. Na reunião conjunta, em 06 e 13 de fevereiro, as avaliações de cada proposta foram discutidas entre si pelos membros da Comissão. A conclusão foi consolidada no presente documento que, após revisado pela Comissão, constitui a avaliação da fase de Exame Inicial.

A tabela abaixo visa apresentar a conclusão das avaliações, listando **apenas as propostas eliminadas** no Exame Inicial, indicando quais itens da documentação não foram atendidos, o nível de aderência da proposta ao desafio e apresentando a respectiva justificativa.

Nº	Proposta Eliminada	Conteúdo não atendido	Escala de aderência ao desafio (1 a 4)	Justificativa da avaliação
1	Assistente DO	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio. Demonstração de aplicativo que auxilia no preenchimento de declaração de Óbito (D.O).
2	AURA TRANSPLANT ES: Inteligência Artificial para Notificação Ativa e Interoperabilidade em Tempo Real no Sistema de Captação de Córneas do Estado de Goiás	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
3	Automação da Notificação Tempestiva para Otimização da Captação de Córneas no Estado de Goiás.	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	1-Não aderente	A proposta não tem relação com o desafio. O problema, ou a solução é totalmente desconectada do contexto da empresa/desafio. Fugiu do tema: vídeo com foco na apresentação de caixa termica para transporte de material biológico.
4	Avisão GO	5.3.3.8 NÍVEL DE MATURIDADE: declarar em qual nível de maturidade tecnológica (TRL) a proposta de solução se enquadra, com as devidas justificativas e evidências, através do preenchimento do formulário de apresentação da proposta;	Desclassificado	TRL 4 - Validação em laboratório

5	CHRONUS CorneaFlow GO	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
6	Como ampliar a notificação automática e tempestiva de óbitos por parada cardiorrespiratória com potencial para doação de córneas em Goiás? -- PROPOSTA TÉCNICA – CPSI SES-GO Nº 01/2025	Link para vídeo de apresentação da proposta inacessível	Desclassificado	Video sem acesso
7	CORA – Central de Orquestração e Registro Automatizado de Óbitos	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
8	CORIA – Sistema Inteligente de Notificação e Triagem de Óbitos com Potencial para Doação de Córneas	5.3.3.8 NÍVEL DE MATURIDADE: declarar em qual nível de maturidade tecnológica (TRL) a proposta de solução se enquadra, com as devidas justificativas e evidências, através do preenchimento do formulário de apresentação da proposta;	Desclassificado	TRL 2 - Conceito tecnológico formulado

9	Córnea em Tempo: Notificação Automática de Óbitos por PCR (GO)	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
10	CÓRNEA+ Sistema de Notificação Automatizada de Óbitos para Captação de Córneas	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Vídeo sem áudio
11	CORNEA+ GO	2.1 O orçamento estimado é de até R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) para o Contrato Público de Solução Inovadora - CPSI celebrado. Este valor cobrirá todas as fases do projeto, da concepção e desenvolvimento até a implementação e avaliação da solução proposta.	Desclassificado	Valor acima do máximo permitido. R\$ 1.660.000,00
12	CorneaAlert	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
13	CorneaAlert: Sistema de Notificação Automática para Doação de Córneas	6.3.6.2.1 A discriminação dos custos total e por etapa de execução do projeto, com seu respectivo valor estimado expresso em reais, observado o critério e os limites de remuneração mencionados neste Edital e no Anexo I – Termo de Referência;	Desclassificado	Proposta incompleta. Sem cronograma financeiro
14	CPSI GOVTECH SES Aquisição de Solução Customizada para Transplantes	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (5'23")

15	Dainai Health: Ecossistema de Interoperabilidade e Notificação Automatizada para a Rede de Transplantes de Goiás.	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
16	DataCare - Hub Inteligente de Interoperabilidade e Notificação de Córneas	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
17	Doa.go	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (5'43")
18	DOAR+	5.3.3.8 NÍVEL DE MATURIDADE: declarar em qual nível de maturidade tecnológica (TRL) a proposta de solução se enquadra, com as devidas justificativas e evidências, através do preenchimento do formulário de apresentação da proposta;	Desclassificado	TRL 2 - Conceito tecnológico formulado
19	DonorCheck	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
20	Ecossistema de Aprendizado Translacional Baseado em Laboratório In Vivo Microfluídico e Inteligência Artificial	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	1-Não aderente	A proposta não tem relação com o desafio. O problema, ou a solução é totalmente desconectada do contexto da empresa/desafio. Fugiu do tema: avaliação com uso de equipamentos durante a triagem da qualidade do tecido ocular.

21	e-Doctor .T.Elos	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
22	Hiperautomação e Agentes de IA na Notificação de Doação de Córneas	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (+ 8')
23	HORUS – Sistema Inteligente de Notificação Automática de Óbitos com Potencial para Doação de Córneas	5.3.3.8 NÍVEL DE MATURIDADE: declarar em qual nível de maturidade tecnológica (TRL) a proposta de solução se enquadra, com as devidas justificativas e evidências, através do preenchimento do formulário de apresentação da proposta;	Desclassificado	TRL 4 - Validação em laboratório
24	Hub de Orquestração de Processos de Doação (HOPD)	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
25	IRIS: Inteligência de Rastreamento e Integração em Saúde	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.

26	MVEXT - SOLUÇÃO DE VIGILÂNCIA AUTOMATIZADA DE ÓBITOS COM POTENCIAL PARA DOAÇÃO DE CÔRNEAS	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
27	NOTIFICA GO – Plataforma Inteligente de Notificação Automática de Óbitos com Potencial para Doação de Tecidos	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido. Possui 2 vídeos que excedem o tempo máximo (5'53" e 10'13").
28	Notificação Automática de Óbitos com Potencial para Doação	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
29	Notificação de óbitos por parada cardiorrespiratória com potencial para doação de córneas.	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
30	NotificaCor Goiás – Plataforma Inteligente para Notificação Automática de Óbitos com Potencial para Doação de Córneas	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.

31	O Dom Automático da Visão	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
32	OptiX - Transformando a Doação de Córneas com Web3	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
33	ORA Sync Goiás – Plataforma Inteligente de Notificação e Integração para Doação de Córneas	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
34	Plataforma de notificação automática e tempestiva de óbitos por parada cardiorrespiratória com potencial para doação de córneas	Link para vídeo de apresentação da proposta inacessível	Desclassificado	Video sem acesso. Proposta incompleta
35	Plataforma Govtech de notificações inteligentes para doação de córneas	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.

36	Plataforma Inteligente de Notificação Automática de Óbitos por PCR para Doação de Córneas em Goiás	Link para vídeo de apresentação da proposta não apresentada	Desclassificado	Sem vídeo do PITCH
37	Plataforma Inteligente de Notificação Automática e Rastreável de Óbitos com Potencial para Doação de Córneas	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
38	Plataforma Inteligente para Otimização da Jornada do Paciente e Eficiência Operacional no SUS	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (1h 14min).
39	Projeto Clarear	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (5' 8"). Proposta incompleta. Sem cronograma financeiro
40	Projeto Íris - Sistema Integrado de Notificação e Logística de Transplantes (CPSI - SES/GO)	5.3.3.8 NÍVEL DE MATURIDADE: declarar em qual nível de maturidade tecnológica (TRL) a proposta de solução se enquadra, com as devidas justificativas e evidências, através do preenchimento do formulário de apresentação da proposta;	Desclassificado	TRL 4 - Validação em laboratório
41	PROPOSTA DE SOLUÇÃO INOVADORA – CPSI Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)	Link para vídeo de apresentação da proposta inacessível	Desclassificado	Video sem acesso

42	Proposta de Solução Inovadora para Notificação Automatizada de Óbitos com Potencial de Doação de Córneas	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (5' 14"). Proposta incompleta.
43	PROPOSTA SISTEMA DE MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÃO INTELIGENTE PARA DOAÇÃO DE CÓRNEAS	Link para vídeo de apresentação da proposta inacessível	Desclassificado	Video sem acesso
44	Rede Sentinela Goiás – Notificação Automática de Óbitos com Potencial para Doação de Córneas	Link para vídeo de apresentação da proposta inacessível	Desclassificado	Video sem acesso
45	Roosisia Auto Doação - Sistema Inteligente de Notificação Tempestiva	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (5' 19").
46	SENTINELA: Ecosistema de Vigilância Ativa	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
47	SIDOT – Sistema Inteligente de Doação de Órgãos e Tecidos	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
48	SIGO-Córnea GO	Link para vídeo de apresentação da proposta inacessível	Desclassificado	Video sem acesso

49	SINAL VITAL (Sistema Inteligente de Notificação e Alertas em Saúde) - Uma solução Kevi	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
50	SinalVida: Orquestração Logística para Notificação de Óbitos e Doação de Córneas	Período de apresentação das propostas de 13/01/2026 a 26/01/2026	Desclassificado	Entregue fora do prazo - 27/01/2026
51	SINAOT - Sistema Inteligente de Notificação Automática de Óbitos para Transplantes	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (6' 53").
52	SINCCOR - Sistema Integrado de Notificação e Captação de Córneas	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
53	SINC-GO - Sistema de Notificação de Córneas	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.

54	SINCO-GO: Sistema Inteligente de Busca Ativa e Triagem Automatizada: Reduzindo a Subnotificação de Doadores de Tecidos Oculares por meio da Interoperabilidade de Dados e Análise Preditiva.	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
55	SINO Goiás - sistema Inteligente de Notificação de óbitos (Ankor Tech)	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
56	SINOC - Sistema Integrado de Notificação de Óbitos e Captação de Órgãos	5.3.3.8 NÍVEL DE MATURIDADE: declarar em qual nível de maturidade tecnológica (TRL) a proposta de solução se enquadra, com as devidas justificativas e evidências, através do preenchimento do formulário de apresentação da proposta;	Desclassificado	TRL 3 - Prova de conceito experimental
57	SINOD (Cornea Link Flow)	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
58	SINT-GO: Sistema Interoperável de Notificação e Triagem para Doação de Córneas.	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (5' 43"). Proposta incompleta.

59	Sistema de Gestão de Automação de Transplante de Córneas	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
60	Sistema Estadual Inteligente de Notificação de Óbitos (SENO)	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
61	Sistema Integrado de Notificação Automática de Óbitos com Potencial para Doação de Córneas (SINO)	6.3.6.2.1 A discriminação dos custos total e por etapa de execução do projeto, com seu respectivo valor estimado expresso em reais, observado o critério e os limites de remuneração mencionados neste Edital e no Anexo I – Termo de Referência;	Desclassificado	Proposta sem valor informado. Proposta incompleta.
62	Sistema Integrado de Notificação Automática de Óbitos com Potencial para Doação de Córneas em Goiás	5.3.3.8 NÍVEL DE MATURIDADE: declarar em qual nível de maturidade tecnológica (TRL) a proposta de solução se enquadra, com as devidas justificativas e evidências, através do preenchimento do formulário de apresentação da proposta;	Desclassificado	TRL 3 - Prova de conceito experimental
63	Sistema Inteligente de Notificação Automática e Gestão do Tempo Crítico para Doação de Córneas no Estado de Goiás	Link para vídeo de apresentação da proposta inacessível	Desclassificado	Video sem acesso

64	Sistema Inteligente de Notificação Automática para Doação de Córneas (SINADC)	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
65	Sistema Inteligente de Notificação Tempestiva de Óbitos para Doação de Córneas - SES/GO	5.3.5 Link para vídeo de apresentação da proposta, que deverá ter no máximo 5 (cinco) minutos de duração;	Desclassificado	Tempo máximo permitido para a apresentação excedido (5' 16").
66	SNDOC - Sistema de Notificação para Potenciais Doadores de Cornea	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
67	Solução de Interoperabilidade de Segura e Rastreabilidade de Óbitos via Smart Contracts Integrada à RNDS e SIDOAR	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
68	Spare	Link para vídeo de apresentação da proposta inacessível	Desclassificado	Vídeo sem acesso. Proposta sem valor e incompleta.
69	VERON - Verificação Estadual de Receptores Oftálmicos Nacionais	7.2.1.3 Cuja solução seja obviamente impossível, ilegal, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatível com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.

70	Wokibi Cornea Flow: Plataforma de Notificação Inteligente e Triagem Automatizada de Doadores	7.2.1.3 Cujas soluções sejam obviamente impossíveis, ilegais, com baixa aderência ao desafio apresentado ou incompatíveis com os processos de trabalho da Contratante, ou definidos para o CPSI ou para o eventual contrato de fornecimento, ou cujos custos ou prazos excedam os definidos para o CPSI.	2-Baixa aderência	A proposta tem pouca relação com a causa raiz. A solução é vaga, genérica demais ou tecnicamente inviável para o contexto apresentado, ou pouca relação com o desafio.
----	--	--	-------------------	--

Goiânia, 20 de fevereiro de 2026.

Suzana Cristina Xavier
Presidente da Comissão Especial

Dirce Maria Alves Gomes Porto
Membro da Comissão Especial

Carlos Augusto Gonçalves Tibiriça
Membro da Comissão Especial

Paulo Marcos Soares Rodrigues
Membro da Comissão Especial

Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto
Professor de universidade pública, Membro da Comissão Especial

Paulo S. P. de Miranda Filho
Profissional de Mercado, Membro suplente da Comissão Especial

