

APÊNDICE C

ESQUEMA DE VACINAÇÃO NOS CASOS DE INTERCAMBIALIDADE PARA CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

Se somente uma dose da vacina Pfizer

QUADRO 1. Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente uma dose da vacina Pfizer

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	D1 para D2: quatro semanas D2 para D3: oito semanas	Modelo informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 3ª dose (D3)		
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)		
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)		

Se duas doses da vacina Pfizer

QUADRO 2. Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente 2 doses da vacina Pfizer

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se duas doses da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	D1 para D2: quatro semanas	Modelo informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 3ª dose (D3)	D2 para D3: oito semanas	

Se somente uma dose da vacina CoronaVac

QUADRO 3. Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente uma dose da vacina CoronaVac

Crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 2ª dose (D2)	D1 para D2: quatro semanas D2 para D3: oito semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª dose (D2)		
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)		
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) Registro: 1ª dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª dose (D1)		

Se duas doses da vacina CoronaVac

QUADRO 4. Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente duas doses da vacina CoronaVac

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se duas doses da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	D1 para D2: 4 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R)
	Registro: 1ª dose (D1)	Registro: 2ª dose (D2)	Registro: 1ª dose (D1)		
	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/Butantan (CoronaVac)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos	D2 para D3: 8 semanas	Estratégia: Rotina
	Registro: 1ª dose (D1)	Registro: 2ª dose (D2)	Registro: 1ª dose (D1)		

Se somente uma dose da vacina Moderna

QUADRO 5. Esquema de vacinação nos casos de intercambialidade, se somente uma dose da vacina Moderna

Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro nos Sistemas de Informação
Se uma dose da Moderna	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	–	D1 para D2: quatro semanas	
	Registro: 1ª dose (D1)	Registro: 2ª dose (D2)			
	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos	D1 para D2: quatro semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R)
	Registro: 1ª dose (D1)	Registro: 1ª dose (D1)	Registro: 2ª dose (D2)		Estratégia: rotina
	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos	Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax)	D2 para D3: oito semanas	
	Registro: 1ª dose (D1)	Registro: 1ª dose (D1)	Registro: 2ª dose (D2)		

APÊNDICE D

REGISTRO DE DOSES APLICADAS NOS GRUPOS ESPECIAIS

QUADRO 1. Grupos para vacinação especial

Grupos para vacinação especial	Motivo de indicação CID-10	Descrição do CID-10	Especialidade
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência			
Pessoas imunocomprometidas			
Indígenas vivendo em terra indígena			
Indígenas vivendo fora da terra indígena			
Ribeirinhos			
Quilombolas			
Puérperas			
Trabalhadores da saúde	Z258	Necessidade de imunização contra outras doenças virais únicas especificadas	Enfermeiro
Pessoas com deficiência permanente			
Pessoas com comorbidades			
Pessoas privadas de liberdade			
Funcionários do sistema de privação de liberdade			
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas			
Pessoas em situação de rua			

Fonte: DPN/ SVSA/ MS.

Conte-nos o que pensa sobre esta publicação.
CLIQUE AQUI E RESPONDA A PESQUISA.