



TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 200/2025

Número do Processo - SEI

202500005008015

Às 14:00 horas, do dia 04/09/2025, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de - Aquisição de móveis para atender a necessidade da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás/SESG, após a ampliação/reforma. - Aquisição de móveis para o imóvel do Lourenço Office, onde ficarão alocados os servidores da Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria de Estado da Saúde., mediante Pregão Eletrônico nº 200/2025, referente ao processo de contratação nº 113302 e processo SEI nº 202500005008015, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Valor total adjudicado: R\$ 2.911.976,10

Lote 01

Descrição do item 001

Código 4449 - Mesa, orgânica, formato em "L" com tampo em MDF, acabamento com BP amadeirado, com gavaeteiro, estrutura autoportante, com cavaletes laterais e pé de canto, com dimensões aproximadas de 1,40m x 0,60m x 1,40m, altura de 0,74m.

Informações Adicionais

MESA ORGÂNICA - Mesa em L com tampo em MDF de 25mm, acabamento em ambos os lados com BP amadeirado na cor Carvalho Prata ou similar. Painel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento em BP dos dois lados e da mesma cor do tampo. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com extremidades arredondadas. A mesa possui calha horizontal de aço sobreposta ao tampo para passagem de fiação, além de um passa-fio redondo com tampa de 59mm em PVC. Gaveteiro fixo: Construído em MDF de 18mm com acabamento em BP, contendo 2 gavetas. As faces laterais das gavetas são finalizadas com fita de borda em PVC de 1mm com extremidades arredondadas. A estrutura é injetada em ABS ou similar, com sistema de deslizamento em roldanas de poliacetal. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm (largura) x 390mm (profundidade) x 65mm (altura). Dimensões mínimas externas: 340mm (largura) x 410mm (profundidade) x 75mm (altura). As gavetas são equipadas com fechadura de embutir e puxadores no formato de alça, medindo 133mm de comprimento, fabricados em zamac com acabamento em steel. A união dos componentes do gaveteiro é feita por tambores 'minifix' e parafusos 'rapid'. As gavetas possuem corredeiras telescópicas e puxadores em alumínio. Estrutura: Autoportante, composta por dois cavaletes laterais e um pé de canto, conectados por travessas horizontais. Os cavaletes laterais são formados por colunas verticais de forma elíptica, produzidas em chapa de aço estampada com espessura mínima de 1,5mm, dentro da qual deverá ser encaixado perfil produzido em PVC rígido para passagem de fiação, e deverá possuir fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada no perfil. A parte inferior é estruturada com perfil de chapa de aço estampada, com espessura mínima de 1,9mm e formato curvo (sem ponteiros plásticos), tipo "pata", sustentada por dois niveladores em polipropileno para ajuste de

altura. A coluna de canto é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, dobrada em forma de "V", com leito interno para passagem de cabos. Dimensões totais da mesa: 1,40m x 0,60m x 1,40m, altura de 0,74m.

Período (Meses)	
Quantidade	157
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.600,00
Valor Total	R\$ 408.200,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 002

Código 215 - Mesa, formato oval, em MDP/MDF, acabamento em laminado melamínico, c/ borda reta, com medidas aproximadas de de 3.600 x 1,0 x 1,20 x 0,74, m, c/ calha para cabeamento.

Informações Adicionais

MESA DE REUNIÃO SEMI-OVAL - Mesa de reunião modular, formato semi-oval com borda reta nas extremidades, tampo bi partido em MDF 25mm e saia em MDF 18mm, acabamento em laminado melanílico BP na cor amadeirado Cravalho Prata ou similar em ambos os lados. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. Em cada tampo deverá possuir uma tampa basculante posicionada na região central, deverá ter abertura para os dois lados, o conjunto deverá conter tampa de alumínio, aba em chapa de aço fixada na parte inferior do tampo. Suporte para tomadas deverá conter 4 módulos de tomadas elétricas e 3 rasgos para RJ45. Calha vertical para apoio na subida de fiação tipo shaft, fabricada em chapa de aço 1,2mm fixada no cavalete de apoio. Estrutura: Estrutura dependente entre os módulos, composta por conjunto de dois cavaletes laterais com as extremidades chanfradas em angulo de 135º para o lado externo, cavalete central reto e travessas horizontais. Os cavaletes laterais e central são formados por painel em MDF 25mm revestidos em laminado melanílico BP em ambos os lados na cor preta, as faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. Sapatas reguláveis com acabamento de pvc ou plástico de alta resistência. Dimensões totais da mesa: 3,60X1,0x1,20x0,74m (CxLxLxA).

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 3.150,00
Valor Total	R\$ 3.150,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 003

Código 444 - Bancos e Banquetas, banco tipo puff, estrutura interna de compensado de madeira de eucalipto com tratamento anti-umidade, espuma laminada de alta resiliencia, revestimento em couro ecológico ou equivalente, e sapatas deslizantes.

Informações Adicionais

PUFF HEXAGONAL - Revestimento em couro ecológico ou equivalente, 3 unidades na cor laranja ou similar

e duas unidades na cor cinza escuro ou similar. Estrutura: estrutura interna de compensado de madeira de eucalipto com tratamento anti-umidade, com espuma laminada de alta resiliência e sapatas deslizantes. Dimensões totais aproximada: 720x450x820mm(LxAxP).

Período (Meses)	
Quantidade	5
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.440,00
Valor Total	R\$ 7.200,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 004

Código 215 - Mesa, formato retangular, em MDF, acabamento em laminado melamínico, c/ com medidas aproximadas de 3,00 x 1,0 x 0,74 m, c/ calha para cabeamento e tomada (s).

Informações Adicionais

MESA DE REUNIÃO - Mesa de reunião formato retangular, tampo em MDF 25mm e saia em MDF 18mm, acabamento em laminado melamínico BP na cor amadeirado Cravinho Prata ou similar em ambos os lados. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. O tampo deverá possuir uma tampa basculante posicionada na região central, deverá ter abertura para os dois lados, o conjunto deverá conter tampa de alumínio, aba em chapa de aço fixada na parte inferior do tampo. Suporte para tomadas deverá conter 4 módulos de tomadas elétricas e 3 rasgos para RJ45. Calha vertical para apoio na subida de fiação tipo shaft, fabricada em chapa de aço 1,2mm fixada no cavalete de apoio Estrutura: Autoportante, composta por dois cavaletes laterais cor preta, conectados por travessas horizontais. Os cavaletes laterais são formados por colunas verticais de forma elíptica, produzidas em chapa de aço estampada com espessura mínima de 1,5mm, dentro da qual deverá ser encaixado perfil produzido em PVC rígido para passagem de fiação, e deverá possuir fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada no perfil. A parte inferior é estruturada com perfil de chapa de aço estampada, com espessura mínima de 1,9mm e formato curvo (sem ponteiros plásticos), tipo "pata", sustentada por dois niveladores em polipropileno para ajuste de altura. Dimensões totais da mesa: 3,00X1,0x0,74m (CxLxA)

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 4.050,00
Valor Total	R\$ 4.050,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 005

Código 215 - Mesa, reta, em MDF, acabamento em laminado melamínico, com medidas aproximadas de 1,00 x 0,60 x 0,74 m, c/ calha para cabeamento e com furo (s) para passar fios.

Informações Adicionais

MESA RETA COM SISTEMA PASSA FIO- Mesa reta com tampo em MDF 25mm com acabamento laminado melamínico na cor branca, cantos arredondados. Possui calha metálica para

passagem de fiação e perfil plástico para passa fio. Estrutura:Autoportante, composta por dois cavaletes laterais, conectados por travessas horizontais. Os cavaletes laterais são formados por colunas verticais retangulares, produzidas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5mm, pintura eletrostática cor grafite ou similar. A parte inferior é estruturada com perfil de chapa de aço estampada, com espessura mínima de 1,9mm e formato curvo (sem ponteiros plásticos), tipo "pata", sustentada por dois niveladores em polipropileno para ajuste de altura. Dimensões totais da mesa: 1,00X0,60x0,74m (CxLxA).

Período (Meses)	
Quantidade	31
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.120,00
Valor Total	R\$ 34.720,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 006

Código 215 - Mesa, de reunião, acabamento em BP amadeirado, formato circular, tampo em MDF, estrutura em metal, com medidas aproximadas de 1,20 x 0,74 m.

Informações Adicionais

MESA REDONDA REUNIÃO - Mesa formato circular com tampo em MDF de 25mm, acabamento em ambos os lados com BP amadeirado na cor Carvalho Prata ou similar. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. Estrutura: Composta por tubo em aço espessura 1,5mm, d= 4", com base superior em estrutura metálica em forma de "cruz" para fixação do tampo através de parafusamento com buchas de espera embutida no tampo, ou sistema de fixação de segurança equivalente e aprovada. A base inferior do tampo deverá ser em 04 (quatro) patas em pés estampados ou conformados (sem ponteiros de pvc), com chapa de espessura mínima de 1,5 mm. Sapatas: Cada pata receberá sapatas reguláveis com acabamento de pvc ou plástico de alta resistência. Dimensões totais da mesa: Diâmetro 1,20m, altura de 0,74m, base tubular em aço com pintura eletrostática na cor preta.

Período (Meses)	
Quantidade	5
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.760,00
Valor Total	R\$ 8.800,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 007

Código 215 - Mesa, para copa, formato circular, tampo em MDF, estrutura tubular em aço c/ pintura eletrostática, com medidas aproximadas de 1,00 x 0,74 m.

Informações Adicionais

MESA REDONDA COPA - Mesa formato circular com tampo em MDF de 25mm, acabamento em ambos os lados com BP amadeirado na cor Carvalho Prata ou similar. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. Estrutura: Composta por tubo em aço espessura 1,5mm, d= 4", com base superior em

estrutura metálica em forma de "cruz" para fixação do tampo através de parafusamento com buchas de espera embutida no tampo, ou sistema de fixação de segurança equivalente e aprovada. A base inferior do tampo deverá ser em 04 (quatro) patas em pés estampados ou conformados (sem ponteiros de pvc), com chapa de espessura mínima de 1,5 mm. Sapatas: Cada pata receberá sapatas reguláveis com acabamento de pvc ou plástico de alta resistência. Dimensões totais da mesa: Diâmetro 1,00m, altura de 0,74m, base tubular em aço com pintura eletrostática na cor preta.

Período (Meses)	
Quantidade	7
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 650,00
Valor Total	R\$ 4.550,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 008

Código 215 - Mesa, diretor, reto (a), em MDF, acabamento em BP amadeirado, calha para cabeamento e tomada (s). com medidas aproximadas de de 1,80 x 0,90 x 0,74 m, com sapata (s) regulável (is).

Informações Adicionais

MESA DIRETOR - Mesa em reta com tampo em MDF de 25mm, acabamento em ambos os lados com BP amadeirado na cor Carvalho Prata ou similar. Painel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento em BP dos dois lados e da mesma cor do tampo. As faces laterais recebem borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com exteidades arredondadas. A mesa possui calha horizontal de aço sobreposta ao tampo para passagem de fiação. No tampo deverá possuir uma tampa basculante, deverá ter abertura para os dois lados, o conjunto deverá conter tampa de alumínio, aba em chapa de aço fixada na parte inferior do tampo. Suporte para tomadas deverá conter 4 módulos de tomadas elétricas e 3 rasgos para RJ45. Calha vertical para apoio na subida de fiação tipo shaft, fabricada em chapa de aço 1,2mm fixada no cavalete de apoio. Mesa auxiliar de apoio acoplada a mesa reta, com tampo formato orgânico em MDF 18mm, na cor amadeirado Carvalho prata ou similar. Estrutura: Para mesa reta a estrutura composta por conjunto de dois cavaletes laterais com as extremidades com chanfro de 135º para o lado externo, e travessas horizontais. Para mesa auxiliar a estrutura composta por um cavalete na extremidade e fixada a mesa reta através de sistema de Minifix em aço ou zamac metálicos. Material dos cavaletes são formados em painel em MDF 25mm revestidos em laminado melanílico BP em ambos os lados na cor preto fosco, as faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. Sapatas reguláveis com acabamento de pvc ou plástico de alta resistência. Dimensões totais da mesa reta: 1,80m x 0,90m, altura de 0,74m. Dimensões totais da mesa auxiliar: 1,35x0,55/080x0,70mmm.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 3.990,00
Valor Total	R\$ 3.990,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 009

Código 215 - Mesa, mesa para escritório, reto (a), em MDF, acabamento em BP amadeirado, calha para cabeamento e para passar fios, c/ 2 gaveta (s), com medidas aproximadas de de 1,20 x 0,60 x 0,74 m.

Informações Adicionais

MESA DE ESCRITÓRIO - Mesa em reta com tampo em MDF de 25mm, acabamento em ambos os lados com BP amadeirado na cor Carvalho Prata ou similar. Painel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento em BP dos dois lados e da mesma cor do tampo. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com extremidades arredondadas. A mesa possui calha horizontal de aço sobreposta ao tampo para passagem de fiação, além de um passa-fio redondo com tampa de 59mm em PVC. Gaveteiro fixo: Construído em MDF de 18mm com acabamento em BP, contendo 2 gavetas. As faces laterais das gavetas são finalizadas com fita de borda em PVC de 1mm com extremidades arredondadas. A estrutura é injetada em ABS ou similar, com sistema de deslizamento em roldanas de poliacetal. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm (largura) x 390mm (profundidade) x 65mm (altura). Dimensões mínimas externas: 340mm (largura) x 410mm (profundidade) x 75mm (altura). As gavetas são equipadas com fechadura e puxadores no formato de alça, medindo 133mm de comprimento, fabricados em zamac com acabamento em steel. A união dos componentes do gaveteiro é feita por tambores 'minifix' e parafusos 'rapid'. As gavetas possuem tranca, corredeiras telescópicas e puxadores em alumínio. Estrutura: Autoportante, composta por dois cavaletes laterais, conectados por travessas horizontais. Os cavaletes laterais são formados por colunas verticais de forma elíptica, produzidas em chapa de aço estampada com espessura mínima de 1,5mm, dentro da qual deverá ser encaixado perfil produzido em PVC rígido para passagem de fiação, e deverá possuir fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada no perfil. A parte inferior é estruturada com perfil de chapa de aço estampada, com espessura mínima de 1,9mm e formato curvo (sem ponteiros plásticos), tipo "pata", sustentada por dois niveladores em polipropileno para ajuste de altura. Dimensões totais da mesa: 1,20m x 0,60m, altura de 0,74m.

Período (Meses)	
Quantidade	5
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUCOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.970,00
Valor Total	R\$ 9.850,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 010

Código 215 - Mesa, auxiliar, reto (a), em MDF, acabamento em BP amadeirado, calha para cabeamento e para passar fios, com medidas aproximadas de de 0,90 x 0,60 x 0,74 m.

Informações Adicionais

MESA AUXILIAR - Mesa reta com tampo em MDF de 25mm, acabamento em ambos os lados com BP amadeirado na cor Carvalho Prata ou similar. Painel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento em BP dos dois lados e da mesma cor do tampo. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com extremidades arredondadas. A mesa possui calha horizontal de aço sobreposta ao tampo para passagem de fiação, além de um passa-fio redondo com tampa de 59mm em PVC. Estrutura: Autoportante, composta por dois cavaletes laterais, conectados por travessas horizontais. Os cavaletes laterais são formados por colunas verticais de forma elíptica, produzidas em chapa de aço estampada com espessura mínima de 1,5mm, dentro da qual deverá ser encaixado perfil produzido em PVC rígido para passagem de fiação, e deverá possuir fechamento por tampa removível em PVC rígido encaixada no perfil. A parte inferior é estruturada com perfil de chapa de aço estampada, com espessura mínima de 1,9mm e formato curvo (sem ponteiros

plásticas), tipo "pata", sustentada por dois niveladores em polipropileno para ajuste de altura. Dimensões totais da mesa: 0,90m x 0,60m, altura de 0,74m.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.340,00
Valor Total	R\$ 2.680,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 011

Código 215 - Mesa, de jantar, formato circular, tampo em MDF, estrutura metálica em aço c/ pintura eletrostática, com medidas aproximadas de 1,20 x 0,74 m, c/4 lugar (es).

Informações Adicionais

MESA DE JANTAR - Mesa de jantar formato circular com tampo em MDF de 25 mm, acabamento em ambos os lados com BP amadeirado cor freijó ou similar. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. Estrutura: Composta por dois montantes de aço carbono, com formato trapezoidal formando uma base "X" . A fixação da base superior será através de parafusamento com buchas de espera embutida no tampo, ou sistema de fixação de segurança equivalente e aprovada. Cada montante da base receberá sapatas reguláveis com acabamento de pvc ou plástico de alta resistência. Dimensões totais da mesa: Diâmetro 1,20m, altura de 0,74m, base em aço com pintura eletrostática na cor preta.

Período (Meses)	
Quantidade	50
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.880,00
Valor Total	R\$ 94.000,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 012

Código 219 - Cadeira, giratório (a), modelo executivo, com braços.

Informações Adicionais

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Tipo executiva, espaldar médio com braços com regulagem de altura, assento com regulagem de altura a gás, assento e encosto com espuma injetada de alta densidade e revestimento em couro ecológico, courino ou courvin na cor preta. Estrutura: Estrutura do assento em madeira compensada e estrutura do encosto em PP, enconsto com sistema de reclinção, braço SL em polipropileno com regulagem de altura, Base giratória em aço tubular, com capa de proteção injetada e rodízio PP. Pistão com regulagem de altura a gás. Mecanismo Back system com regulagem de altura e inclinação do encosto. Rodízio em nylon d=50mm. Dimensões totais aproximadas: Altura do encosto: 460 mm, altura da cadeira: 900 mm, largura da cadeira: 500 mm, capacidade de peso: até 130kg.

Período (Meses)	
Quantidade	428

Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.257,76
Valor Total	R\$ 538.321,28
Situação	

Lote 01

Descrição do item 013

Código 219 - Cadeira, giratório (a), modelo executivo, sem braços.

Informações Adicionais

CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO - Tipo executiva, espaldar médio sem braços com regulagem de altura, assento com regulagem de altura a gás, assento e encosto com espuma injetada de alta densidade e revestimento em couro ecológico, courino ou courvin na cor preta. Estrutura: Estrutura do assento em madeira compensada e estrutura do encosto em PP, encosto com sistema de reclinção. Base giratória em aço tubular, com capa de proteção injetada e rodízio PP. Pistão com regulagem de altura a gás. Mecanismo Back system com regulagem de altura e inclinação do encosto. Rodízio em nylon d=50mm. Dimensões totais aproximadas: Encosto: 430x450 mm, assento 450x450mm, altura da cadeira: 900 mm, capacidade de peso: até 130kg.

Período (Meses)	
Quantidade	63
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.100,00
Valor Total	R\$ 69.300,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 014

Código 219 - Cadeira, cadeira tipo presidente.

Informações Adicionais

CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE - Com espaldar alto, assento com regulagem de altura a gás, assento e encosto com espuma injetada ou expandida de alta densidade e revestimento em couro ecológico, courino ou courvin na cor preta. Apoio de Braços "SL" reguláveis em PP, função relax no assento/encosto. Estrutura: Base giratória em aço tubular com cinco hastes de aço carbono, com capa de proteção injetada e rodízio PP. Pistão com regulagem de altura a gás. Mecanismo Back system com regulagem de altura e inclinação do encosto. Rodízio em nylon d=50mm. Dimensões totais aproximadas: Altura do encosto: 570 mm, altura do piso ate o assento: 540mm. Altura da cadeira: 1125 mm, largura da cadeira: 650 mm, profundidade 690mm, capacidade de peso: até 120kg.

Período (Meses)	
Quantidade	20
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.860,00
Valor Total	R\$ 37.200,00

Situação	
Lote 01	
Descrição do item 015	
Código 219 - Cadeira, fixo (a), tipo presidente, com braços.	
Informações Adicionais	
CADEIRA FIXA PRESIDENTE - Cadeira executiva de aproximação com base fixa tipo "S" em aço tubular contínua com braço com acabamento cromado e braço revestido, sapata deslizantes assento e encosto com espuma injetada de alta densidade e revestimento em couro ecológico, courino ou courvin na cor preta, compondo conjunto da mesma linha de modelo da cadeira giratória Presidente. Estrutura: Estrutura em aço tubular, assento em PP de alta resistencia ou similar e estrutura do encosto em PP ou similar. Dimensões totais aproximadas: Altura do encosto: 475 mm, altura da cadeira: 905 mm, largura da cadeira: 560 mm, profundidade 430mm, capacidade de peso: até 120kg.	
Período (Meses)	
Quantidade	10
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.080,00
Valor Total	R\$ 20.800,00
Situação	
Lote 01	
Descrição do item 016	
Código 219 - Cadeira, fixo (a), modelo executivo, sem braços.	
Informações Adicionais	
CADEIRA FIXA EXECUTIVA- Tipo executiva base fixa sem braço, espaldar médio, assento e encosto com espuma injetada de alta densidade e revestimento em couro ecológico, courino ou courvin na cor preta. Estrutura: Estrutura do assento em madeira compensada e estrutura do encosto em PP, estrutura da base em aço tubular tipo "S" com pintura eletrostática na cor preta, sapata deslizante. Dimensões totais aproximadas: Assento 45cmx50cm (LxP), encosto 50cmx55cm (LxA), capacidade de peso: até 120kg.	
Período (Meses)	
Quantidade	44
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 880,00
Valor Total	R\$ 38.720,00
Situação	
Lote 01	
Descrição do item 017	
Código 219 - Cadeira, monobloco, sem braços, empilhável, proteção contra raios UV, peso mínimo suportado 120 Kg.	
Informações Adicionais	
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Cadeira fixa sem braço, tipo monobloco cor laranja, base 4 pés. Estrutura: Estrutura em polipropileno e fibra de vidro injetado, altamente resistente e durável. Dimensões totais aproximadas: Alura 82cm, comprimento 51cm, largura 43cm, capacidade de peso: até 182kg.	

Período (Meses)	
Quantidade	46
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 510,00
Valor Total	R\$ 23.460,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 018

Código 444 - Bancos e Banquetas, banquetta fixa, sem braço, tipo monobloco, estrutura em polipropileno e fibra de vidro injetado.

Informações Adicionais

BANQUETA MÉDIA - Cadeira fixa sem braço, tipo monobloco cor laranja ou similar, base com apoio para os pés. Estrutura: Estrutura em polipropileno e fibra de vidro injetado, altamente resistente e durável. Dimensões totais aproximadas: Altura 93,5cm, comprimento 48cm, largura 44cm, altura do assento 65cm. Capacidade de peso: até 182kg.

Período (Meses)	
Quantidade	10
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 360,00
Valor Total	R\$ 3.600,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 019

Código 219 - Cadeira, de jantar, fixo (a), sem braços.

Informações Adicionais

CADEIRA DE JANTAR - Cadeira de Jantar Fixa sem braço. Revestimento de couro pu ou couro ecológico ou corino. Cor do revestimento: a definir dentro de paleta de cores neutras. Produto de Alta qualidade. Estrutura: Assento e encosto com estrutura interna em multilaminado e espuma D-28. Dimensões totais aproximadas: Altura do chão até o assento 0,45 m. Altura 0,90m. Largura 0,55 m. Profundidade 0,53 m.

Período (Meses)	
Quantidade	200
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.650,00
Valor Total	R\$ 330.000,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 020

Código 397 - Sofá, 1. lugar (es), semi-circular, côncavo, com assento e encosto em espuma laminada, revestimento em couro ecológico, estrutura em madeira, dimensões aproximadas 53 x 74 x 60 x 44,5 cm.

Informações Adicionais

SOFÁ MODULAR SEMI-CIRCULAR - módulo sofá formato semi-circular côncavo, 01 lugar com assento e encosto em espuma laminada, revestimento em couro ecológico, vinil ou equivalente na cor a definir dentro de paletas de cores neutras. Estrutura: Estrutura interna do assento e encosto em madeira compensada, base em aço formato retangular com pintura eletrostática na cor a definir. Sapastas deslizantes Dimensões totais aproximadas: Assento 53x74x60x44,5cm(LxLxPxA).

Período (Meses)	
Quantidade	16
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 3.150,00
Valor Total	R\$ 50.400,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 021

Código 397 - Sofá, modular, de canto, com braços, assento e encosto em espuma laminada, revestimento em couro ecológico, dimensões aproximadas 73,50 x 73,5 x 70,5 cm.

Informações Adicionais

SOFÁ MODULAR CANTO - Módulo de canto com braço, encosto e assento em espuma laminada, revestimento em couro ecológico, vinil ou equivalente na cor a definir dentro de paletas de cores neutras. Estrutura: Estrutura interna do assento e encosto em madeira compensada de eucalípito com tratamento anti-umidade, base em aço formato retangular com pintura eletrostática na cor a definir. Sapastas deslizantes Dimensões totais aproximadas: 73,50x73,5x70,5cm (LxPxA).

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.850,00
Valor Total	R\$ 5.700,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 022

Código 397 - Sofá, modular central, sem braços, assento e encosto em espuma laminada, revestimento em couro ecológico, dimensões aproximadas 73,50 x 73,5 x 70,5 cm.

Informações Adicionais

SOFÁ MODULAR CENTRAL - Módulo central sem braço com encosto e assento em espuma laminada, revestimento em couro ecológico, vinil ou equivalente na cor a definir dentro de paleta de cores neutras. Estrutura: Estrutura interna do assento e encosto em madeira compensada de eucalípito com tratamento anti-umidade, base em aço formato retangular com pintura eletrostática na cor a definir. Sapastas deslizantes Dimensões totais aproximadas: 73,50x73,5x70,5cm (LxPxA).

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 3.280,00
Valor Total	R\$ 6.560,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 023

Código 397 - Sofá, modular central, sem braços, assento e encosto em espuma laminada, revestimento em couro ecológico, dimensões aproximadas 73,50 x 73,5 x 44,5 cm.

Informações Adicionais

SOFÁ MODULAR SEM BRAÇO - módulo sem braço e encosto tipo Puff, assento em espuma laminada, revestimento em couro ecológico, vinil ou equivalente na cor a definir dentro da paleta de cores neutra. Estrutura: Estrutura interna do assento e encosto em madeira compensada, base em aço formato retangular com pintura eletrostática na cor a definir. Sapastas deslizantes Dimensões totais aproximadas: 73,50x73,5x44,5cm (LxPxA).

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.550,00
Valor Total	R\$ 5.100,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 024

Código 540 - Poltrona, Com braço duplo e encosto, assento modular com espuma laminada e revestimento, base em aço com pintura eletrostática, sapatas deslizantes.

Informações Adicionais

POLTRONA - Com braço duplo e encosto, assento modular, espuma laminada, revestimento em couro ecológico, vinil ou equivalente na cor a definir dentro da paleta de cores neutra. Estrutura: Estrutura interna do assento e encosto em madeira compensada de eucalípito com tratamento anti-fungico, base em aço formato retangular com pintura eletrostática na cor a definir. Sapastas deslizantes. Dimensões totais aproximadas: 82,0x73,5x70,5cm (LxPxA)

Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.880,00
Valor Total	R\$ 17.280,00

Situação	
Lote 01	
Descrição do item 025	
Código 821 - Armário, baixo (a), em MDF, com 4 porta (s), prateleira (s) e medindo aproximadamente 500 x 1500 x 750 mm.	
Informações Adicionais	
ARMÁRIO BAIXO TIPO APARADOR - Armário escritório baixo , duas divisões com 4 portas com uma prateleira interna cada. Estrutura: Material de fechamento, portas e prateleiras em MDF de 18 mm, acabamento em BP cor carvalho prata. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com extremidades arredondadas. As dobradiças metálicas, puxadores em alumínio, material dos pés em MDP. Sapatas niveladoras de piso. Fechadura metálica. Dimensões totais aproximadas: 500mmx1500mmx750mm (PxLxA).	
Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.380,00
Valor Total	R\$ 2.760,00
Situação	
Lote 01	
Descrição do item 026	
Código 821 - Armário, médio (a), em MDF, com 2 porta (s), prateleira (s) e medindo aproximadamente 470 x 800 x 1.100 mm.	
Informações Adicionais	
ARMÁRIO MÉDIO - Armário escritório médio com chave, 2 portas, 2 prateleiras internas. Estrutura: Material de fechamento, portas e prateleiras em MDF de 18 mm, acabamento em BP cor carvalho prata. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com extremidades arredondadas. As dobradiças metálicas, puxadores em alumínio, material dos pés em MDP. Sapatas niveladoras de piso. Fechadura metálica. Dimensões totais aproximadas: 470mmx800mmx1100mm (PxLxA).	
Período (Meses)	
Quantidade	35
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.525,00
Valor Total	R\$ 53.375,00
Situação	
Lote 01	
Descrição do item 027	
Código 821 - Armário, alto (a), em MDF, com 2 porta (s), prateleira (s) e medindo aproximadamente 470 x 800 x 1.600 mm.	
Informações Adicionais	
ARMÁRIO ARQUIVO (ALTO) - Armário escritório alto com chave, 2 portas e 3 prateleiras tipo corrediça	

telescópica para pasta suspensa. Estrutura: Material de fechamento, portas e prateleiras em MDF de 18 mm, acabamento em BP cor carvalho prata. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com extremidades arredondadas. As dobradiças metálicas, puxadores em alumínio, material dos pés em MDP. Sapatas niveladoras de piso. Fechadura metálica. Dimensões totais aproximadas: 470mmx800mmx1600mm (PxLxA).

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.350,00
Valor Total	R\$ 4.700,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 028

Código 821 - Armário, extra alto (a), em MDF, com 2 porta (s), prateleira (s) e medindo aproximadamente 470 x 800 x 2.100 mm.

Informações Adicionais

ARMÁRIO EXTRA ALTO - armário escritório extra alto com chave, 2 portas e 4 prateleiras internas. Estrutura: Material de fechamento, portas e prateleiras em MDF de 18 mm, acabamento em BP cor carvalho prata. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com extremidades arredondadas. As dobradiças metálicas, puxadores em alumínio, material dos pés em MDP. Sapatas niveladoras de piso. Fechadura metálica. Dimensões totais aproximadas: 470mmx800mmx2100mm (PxLxA).

Período (Meses)	
Quantidade	35
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.940,00
Valor Total	R\$ 67.900,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 029

Código 631 - Gaveteiro, volante, em MDF, com 4 gaveta (s), medindo aproximadamente 32 x 56 x 50 cm, com rodízio (s) para movimentação.

Informações Adicionais

ARMÁRIO GAVETEIRO - Gaveteiro volante com 4 gavetas e rodízio. Estrutura: Tampo e corpo confeccionados em MDF de 18 mm revestido em melamínico BP cor carvalho prata, gavetas em chapa de aço dobrada com acabamento em pintura eletrostática pó epóxi, com corredeira telescópica para a gaveta de pasta suspensa e corredeira metálica com roldanas em nylon para as gavetas comuns, possui rodízios para transporte e manuseio. Fechadura metálica. Dimensões totais aproximadas: 474(L)x520(P)x617(A) mm.

Período (Meses)	
Quantidade	1

Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.160,00
Valor Total	R\$ 1.160,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 030

Código 821 - Armário, de parede, com ganchos e suportes fixos, portas de aço, prateleira fixa, gavetas internas, divisórias na bases, estrutura em aço carbono com pintura eletrostática, dimensões aproximadas: 65x23x90cm (LxPxA).

Informações Adicionais

ARMÁRIO DE FERRAMENTAS - Armário para ferramentas com fixação na parede, possuem ganchos e suportes fixos, portas de aço com fechadura com chaves, 1 prateleira fixa, 4 gavetas internas, 5 divisórias na bases, ganchos e suportes fixos. Estrutura: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó na cor disponível pelo fabricante. Dimensões totais aproximadas: 65x23x90cm (LxPxA).

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.560,00
Valor Total	R\$ 1.560,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 031

Código 555 - Estante, em aço, com medidas aproximadas de 90 x 40 x 198 cm, 6 prateleira (s).

Informações Adicionais

ESTANTE EM AÇO - Estante modular em aço com 6 prateleiras, capacidade de 80kg por bandeja. Estrutura: Estrutura em aço chapa 22, colunas L3 em chapa 16, pintura epoxi cor cinza, sapatas niveladoras de piso. Dimensões totais aproximadas: 90x40x198cm (LxPxA).

Período (Meses)	
Quantidade	18
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 446,00
Valor Total	R\$ 8.028,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 032

Código 821 - Armário, em aço, com pintura eletrostática, 2 portas, prateleiras reguláveis, fechadura tipo Yale e pés niveladores de altura com sapata deslizante, peso mínimo suportado 30kg por prateleira, dimensões aproximadas: 40x90x198cm (PxLxA).

Informações Adicionais

ARMÁRIO EM AÇO - armário multiuso em aço com pintura eletrostática epoxi, 2 portas, 4 prateleiras reguláveis, fechadura tipo Yale e pés niveladores de altura com sapata deslizante. Estrutura: confeccionado em chapa de aço 26, suportando 30kg por prateleira. Dimensões totais aproximadas: 40x90x198cm (PxLxA).

Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.320,00
Valor Total	R\$ 5.280,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 033

Código 821 - Armário, com gaveta e nichos para forno e utensílios, 2 portas, prateleira interna, estrutura em caixaria e portas em MDF, dobradiças metálicas, puxadores em alumínio e corrediças telescópicas, dimensões totais aproximadas de 112,5x62,0x42,5cm (AxLxP).

Informações Adicionais

ARMÁRIO MULTIUSO COPA - Armário para guarda de utensílios, 01 gaveta, 01 nicho para forno, 01 nicho para utensílios, 2 portas e uma prateleira interna. Estrutura: Caixaria e portas em MDF 18mm, prateleira e gaveteiro em MDF 15mm, acabamento em BP amadeirado, dobradiças metálicas, puxadores em alumínio e corrediças telescópicas. Dimensões totais aproximadas: 112,5x62,0x42,5cm (AxLxP).

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 790,00
Valor Total	R\$ 1.580,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 034

Código 821 - Armário, 2 portas, prateleiras internas, estrutura em caixaria e portas em MDF, dobradiças metálicas, puxadores em alumínio, pés niveladores de altura, dimensões aproximadas de 190x90,4x47cm (AxLxP).

Informações Adicionais

ARMÁRIO MULTIUSO LIMPEZA - Armário para guarda de produtos de limpeza com duas portas, espaço para vassoura, rodo e balde. Estrutura: Caixaria e portas em MDF 18mm, 4 prateleiras internas em MDF 15mm, acabamento em BP amadeirado, puxadores em alumínio, dobradiças metálicas. Pés com niveladores de altura. Dimensões totais aproximadas: 190x90,4x47cm (AxLxP).

Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 970,00
Valor Total	R\$ 3.880,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 035

Código 219 - Cadeira, longarina c/ 4 lugar (es), assento em polipropileno (PP), estrutura em aço carbono, medindo aproximadamente 45,5 x 40 cm.

Informações Adicionais

LONGARINA EM POLIPROPILENO - longarina 4 lugares. Assento e encosto confeccionados em polipropileno na cor cinza ou similar, com travamento feito por parafuso. Estrutura confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30 na cor preta. medidas assento 46 5 cm largura x 40 cm profundidade

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 529,00
Valor Total	R\$ 1.058,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 036

Código 219 - Cadeira, longarina metálica c/ 3 lugar (es), em aço inoxidável, com braços e encosto, medindo aproximadamente 0,46 x 0,52 x 0,60 cm.

Informações Adicionais

LONGARINA METÁLICA - longarina aeroporto metálica cromada 3 lugares com estofado na cor preta. Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas. Encosto com estrutura em aço perfurado Assento com estrutura em aço perfurado. Braço em aço cromado com formato anatômico Capacidade de carga 130kg. Dimensões: Altura do encosto: 0,46 cm Largura do assento: 0,52 cm Profundidade assento: 0,60 cm Peso máximo recomendado: 150kg por assento.

Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.005,00
Valor Total	R\$ 3.015,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 037

Código 821 - Armário, tipo roupeiro, em aço, 12 portas, com trinco para cadeado, estrutura em caixaria em chapa de aço, com tratamento antiferrugem, fechamento através de pitão embutido para cadeado, pintura epóxi, pés com niveladores de altura, dimensões aproximadas de 198x105x40cm (AxLxP).

Informações Adicionais

ARMÁRIO METÁLICO VESTIÁRIO - Armário roupeiro em aço, portas com veneziana para ventilação, 12 portas com pitão para cadeado. Estrutura: Caixaria em chapa Chapa 22, com tratamento antiferrugem, fechamento através de pitão embutido para cadeado. Pintura epoxi na cor cinza ou similar. Pés elevado integrado ao armário com niveladores de altura. Dimensões totais aproximadas: 198x105x40cm (AxLxP)

Período (Meses)	
Quantidade	7
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.750,00
Valor Total	R\$ 12.250,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 038

Código 215 - Mesa, orgânica, formato triangular, estrutura em madeira, tampo em MDF com medidas aproximadas de 220 x 78 x 110 x cm.

Informações Adicionais

MESA DE REUNIÃO ORGÂNICA - Mesa com tampo em madeira mdf mínimo de 25mm, laminada na cor castanho ou similar de formato orgânico triangular, base em madeira Maciça de Reflorestamento cor castanho ou smilar com sapatas deslizantes. Medidas 220cm (A x L x P): 78cm x 220cm x 110cm.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 3.648,82
Valor Total	R\$ 3.648,82
Situação	

Lote 01

Descrição do item 039

Código 215 - Mesa, mesa de canto, estrutura em aço carbono, tampo em MDF com revestimento em laminado melamínico com pé (s) V, pintura epóxi, c/ 62 x 52 e 52 x 35 cm.

Informações Adicionais

CONJUNTO MESA DE CANTO - Conjunto compoto de duas mesas de canto de formato redondo. Pé de aço estilo industrial formato em "V" com base em aço carbono com pintura epoxi preta fosca, tampo em mdf 15mm revestido em laminado melamilico na cor preto fosco. Medidas maior: -Altura: 62 Cm. -Largura: 52 Cm. -Profundidade: 52 Cm. Medidas menor: -Altura: 52 Cm. -Largura: 35 Cm. -Profundidade: 35 Cm

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade

CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 400,00
Valor Total	R\$ 400,00
Situação	

Lote 01

Descrição do item 040

Código 4449 - Mesa, de centro, em formato retangular, base em perfil de aço com acabamento em pintura epóxi-pó, com sapatas plásticas, tampo em vidro cristal incolor 6 mm temperado, com bordas lapidadas, medidas aproximadas de 100 x 70 x 45cm (CxLxA).

Informações Adicionais

MESA DE CENTRO: Mesa em formato retangular com base em perfil de aço com acabamento em pintura epóxi-pó na cor preto fosco. Possui sapatas plásticas para pequenos desníveis de piso.Tampo em vidro cristal incolor 6 mm temperado, com bordas lapidadas. Medidas aproximadas: 100x70x45cm(CxLxA).

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.250,00
Valor Total	R\$ 1.250,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 041

Código 215 - Mesa, Mesa de Reunião de 14 lugares em 7 módulo (s), tampo em MDF de 25 mm, c/ acabamento para passar fios e c/ calha, acabamento em laminado melamínico BP, com sapata (s) deslizante (s).

Informações Adicionais

MESA TIPO U - dividida em 4 módulos de 1,40x0,80m (CxL), 2 módulos de 1,40x1,13x0,60m (CxLxP) e 01 módulo de 2,80x1,13x1,20 x1,13m (CxLxCxL). Tampo em MDF 25mm com borda em 50mm revestida em laminado melamínico BP nas duas faces cor carvalho prata ou similar. Saia em 2 módulos de 3,49x0,43m (CxL) e 01 módulo de 1,49x0,43m (CxL) em MDF 18mm, acabamento laminado melamínico BP nas duas faces cor carvalho prata ou similar. Pés 04 módulos de 0,35x0,73m (CxA), 02 módulos 0,50x73m (CxA) em painel MDF 25mm acabamento laminado melamínico BP nas duas faces cor preto fosco ou similar. Pés 02 módulos 0,80x70m (CxA) em painel MDF 50mm acabamento laminado melamínico BP nas duas faces cor carvalho prata ou similar. Fita de borda em PVC/ABS 1mm com cantos arredondados. Calha metálica horizontal em aço 1,00mm , tipo "J" com pintura eletrostática a pó na cor preta 11,4 x 7,6 cm (altura x profundidade) comprimento contornando a estrutura sob o tampo para passagem de cabos. Calha metálica vertical em aço 1,00mm , tipo "U" com pintura eletrostática a pó na cor preta 11,4 x 7,6 cm (largura x profundidade) altura 64cm. sapatas deslizantes

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA

Valor Unitário	R\$ 17.400,00
Valor Total	R\$ 17.400,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 042

Código 6066 - Cabine de Estudo, individual, em MDF 18 mm, com uma bancada, e uma prateleira (s) suspensa.

Informações Adicionais

Módulo individual contendo uma bancada, uma prateleira suspensa e duas divisórias laterais e uma divisória de fundo. Estrutura: Divisórias laterais e fundo em MDF 18mm com acabamento laminado melamínico BP nas duas faces cor branco. Divisória de fundo possui recorte para caixa de tomada. Prateleira em MDF 18mm com acabamento em laminado melamínico BP cor carvalho prata ou similar nas duas faces, fixada nas divisórias na altura de 42cm acima do tampo. Tampo em MDF 25mm com acabamento em laminado melamínico BP cor carvalho prata ou similar nas duas faces, fixado nas divisórias. Sistema de fixação por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, garantindo precisão e maior resistência nas montagens e desmontagens. Bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS 1mm refilada e polida, coladas pelo processo "hot melt". Sapatas deslizantes. Dimensões totais: Divisórias laterais 1300x650 mm (AxL). Divisória de fundo 840x900 mm (AxL). Prateleira 900x250 mm (LxP). Tampo bancada 900x560 mm (LxP).

Período (Meses)	
Quantidade	12
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.890,00
Valor Total	R\$ 22.680,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 043

Código 5725 - Aparador, em MDF, acabamento laminado, bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS refilada e polida, base em dois cavaletes em formato retangular em tubo de aço, com pintura epóx, cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, dimensões aproximadas de: tampo 2000x400 mm (LxP). saia 1940x200 mm (LxA). montantes 870x400 (AxP).

Informações Adicionais

APARADOR - Tampo em MDF 30mm e saia em MDF 18mm com acabamento laminado melamínico BP nas duas faces cor carvalho prata ou similar. Bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS 1mm refilada e polida, coladas pelo processo "hot melt". Estrutura: Base em dois cavaletes em formato retangular em tubo de aço 30x30mm com pintura epóxi cor grafite fosco. O tampo será fixado acima dos cavaletes e a saia será fixada entre os cavaletes e o tampo por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, garantindo precisão e maior resistência nas montagens e desmontagens. Dimensões totais: Tampo 2000x400 mm (LxP). Saia 1940x200 mm (LxA). Montantes 870x400 (AxP).

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA

Valor Unitário	R\$ 3.340,00
Valor Total	R\$ 3.340,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 044

Código 821 - Armário, aéreo, com 5 nichos e portas, em MDF, revestimento em laminado, puxador em alumínio anodizado fosco, dobradiças com amortecedor em alumínio, sistema de fixação por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS refilada e polida, dimensões aproximadas de 4680x420x350mm (LxAxP).

Informações Adicionais

Armário aéreo 01 - Laboratório de Odontologia - Armário aéreo dividido em 5 nichos com portas conforme projeto.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 5.200,00
Valor Total	R\$ 5.200,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 045

Código 821 - Armário, aéreo, com 4 nichos e portas, em MDF, revestimento em laminado, puxador em alumínio anodizado fosco, dobradiças com amortecedor em alumínio, sistema de fixação por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS refilada e polida, dimensões aproximadas de 3130x420x350mm (LxAxP).

Informações Adicionais

Armário aéreo 02- Laboratório de odontologia - Armário aéreo dividido em 4 nichos com portas conforme projeto.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 3.900,00
Valor Total	R\$ 3.900,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 046

Código 821 - Armário, sob bancada de granito com pia, com nichos, portas e prateleira, em MDF, revestimento em laminado, puxador em alumínio anodizado fosco, dobradiças com amortecedor em alumínio, sistema de fixação por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS refilada e polida, dimensões aproximadas de 2530x830x580mm (LxAxP).

Informações Adicionais

Armário Bancada Laboratório de odontologia - Armário inferior sob bancada de granito com pia, contendo um 1 nicho com uma porta e prateleira, 2 nichos com 2 portas cada e uma prateleira interna conforme projeto.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 5.250,00
Valor Total	R\$ 5.250,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 047

Código 821 - Armário, aéreo com nichos, portas e placa de suporte para depurador, em MDF, revestimento laminado, puxador em alumínio anodizado fosco e dobradiças em alumínio com amortecedor, sistema de fixação por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS refilada e polida, dimensões aproximadas de: nichos 2400x420x350mm e 1740x420x420mm (LxAxP), placa depurador 710x350mm (LxP).

Informações Adicionais

Armário Aéreo copa de funcionários - Armário aéreo dividido em 3 nichos com portas, 01 nicho sem portas para microondas e 01 placa de suporte para depurador, conforme projeto. Estrutura: Caixaria e portas em MDF 18mm, fundo em MDF 6mm com rasgo para caixa de tomadas, revestimento laminado carvalho prata ou similar e portas em laminado cor nude ou similar, puxador tipo moldura em alumínio anodizado fosco e dobradiças em alumínio com amortecedor. Sistema de fixação por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, garantindo precisão e maior resistência nas montagens e desmontagens. Bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS 1mm refilada e polida, coladas pelo processo "hot melt". Dimensões totais: Nicho com portas 2400x420x350mm (LxAxP), nicho para microondas 1740x420x420mm (LxAxP), placa depurador 710x350mm (LxP).

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 4.150,00
Valor Total	R\$ 4.150,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 048

Código 821 - Armário, sob bancada de granito com pia, com nichos, portas, prateleira interna e gavetas, em MDF, revestimento em laminado, puxador em alumínio anodizado fosco, dobradiças com amortecedor em alumínio e corrediças telescópicas, sistema de fixação por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS refilada e polida, base em compensado naval, com tratamento antiumidade para fixação de rodapé de granito, dimensões aproximadas 4850x830x580mm (LxAxP).

Informações Adicionais

Armário Bancada copa de funcionários - Armário inferior sob bancada de granito com pia, contendo 4 nichos e 6 portas e prateleira interna; nicho para forno elétrico de embutir e 4 gavetas, conforme projeto. Estrutura: Caixaria e portas em MDF 18mm, prateleiras e gavetas em MDF 15mm, fundo em MDF 6mm com rasgo para caixas de tomadas, revestimento em laminado cor carvalho prata ou similar e laminado liso nude conforme projeto, puxador tipo moldura em alumínio anodizado fosco, dobradiças com amortecedor em alumínio e corrediças telescópicas. Sistema de fixação por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e/ou tambores minifix metálicos, garantindo precisão e maior resistência nas montagens e desmontagens. Bordas com acabamento em fita PVC e/ou ABS 1mm refilada e polida, coladas pelo processo "hot melt". Base em compensado naval 15mm com tratamento anti-umidade para fixação de rodapé de granito. Dimensões totais: 4850x830x580mm (LxAxP).

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 9.840,00
Valor Total	R\$ 9.840,00
Situação	

Lote 02

Descrição do item 049

Código 373 - Balcão, para recepção com bancada alta sobreposta em L, em MDF de 18mm, medindo aproximadamente 5000x750x1000x800mm.

Informações Adicionais

Balcão para recepção com bancada alta sobreposta a baixa conforme projeto. Estrutura: Bancada alta em "L": Estruturada com caixaria e suportes em MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico BP de ambos os lados na cor lacca branco fosco. Inclui um nicho na parte posterior, composto por três painéis de suporte com o mesmo acabamento. Bancada baixa: Com tampo de MDF de 25mm e caixaria de 18mm, ambos revestidos em laminado melamínico BP de ambos os lados na cor carvalho prata ou similar. A bancada possui uma calha horizontal para passagem de fiação em aço, modelo "J", e uma calha vertical tipo "U" fixada sob o tampo e no cavalete central, além de um rasgo para 5 passa-fios redondos com tampa de PVC de 59mm, conforme o projeto. A estrutura da bancada é composta por painéis nas extremidades e três painéis intermediários de apoio, todos em MDF de 18mm, com acabamento em laminado melamínico BP nos dois lados, também na cor carvalho prata ou similar. A bancada conta com sapatas deslizantes para facilitar o ajuste e o deslocamento. Dimensões totais: bancada baixa 5000x750x1000x800mm (LxAxPxP), bancada alta frontal 3560x880x400mm (LxAxP), lateral 1000x880x300 (LxAxP).

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 14.250,00
Valor Total	R\$ 14.250,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 050

Código 215 - Mesa, formato retangular, estrutura em aço galvanizado, tampo em MDP ou em MDF,

medindo aproximadamente 1.400 x 700 x 740 x mm.

Informações Adicionais

MESA BASCULANTE - Mesa com 4 rodízios, e tampo basculante, com sistema rebatível até 90º, tampo em MDF 18mm acabamento em BP na cor branca, com topo frontal encabeçado com fita de bordo em PVC , com mesmo acabamento e cor, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de ?Hot Melting?, dimensões acabadas das fitas largura de 25mm. Estrutura na cor grafite o similar. Estrutura: Estrutura com rodízios que permite rebatimento do tampo a 90°. As estruturas laterais são fabricados em aço carbono, e componentes do mecanismo de rebatimento são construídos em material termoplástico de alta estabilidade termomecânica. As colunas laterais são constituídas por tubos de secção quadrada 55 x 55 mm com parede de 1,90 mm e comprimento de 445 mm, cortadas em processo à laser para possibilitar o encaixe para a solda (MIG) das extensões estabilizadoras, que são fabricadas com tubo em secção retangular 20 x 40 mm na espessura de 1,90 mm, às quais são instalados rodízios Ø60. Suporte de tampo fabricado em tubo com secção retangular 30 x 50 com parede de 1,90 mm e comprimento de 520 mm, cortado em processo à laser para permitir que seja ocultado o mecanismo de travamento de posição 0° ou 90°, que tem sua base e seu suporte fabricados em ZAMAK, além de possuir uma mola embutida, para permitir o travamento automático do suporte do tampo. Eixo de Giro fabricado em tubo de aço carbono de Ø1.1/2? com espessura de 2,00 mm com o comprimento variando de acordo com a dimensão da superfície de trabalho. Roldana injetada em material Nylon 6, pista em poliuretano injetado, não risca o chão. Carcaça e trava injetado em nylon 6. Haste em aço carbono BTC 1004 com tratamento superficial zincado com rosca de 5/16? x 1?. Eixo em aço carbono BTC 1004, calota em material poliestireno alto impacto injetado com aplicação de hotstamping cromo brilhante. Dimensões totais aproximadas: 1,40x0,60x0,74cm. (LxPxA). Modelos podem diferenciar conforme fabricante desde de que atendam as normas técnicas da NBR, laudos do INMETRO, NR 17.

Período (Meses)	
Quantidade	10
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.860,00
Valor Total	R\$ 28.600,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 051

Código 215 - Mesa, mesa reta, para PCD, em MDF, com rodízios, tampo basculante em MDF, acabamento BP, mola para o travamento do tampo, estrutura em aço carbono e pintura eletrostática, acabamento em laminado melamínico, com medidas aproximadas de 0,90 x 0,60 x 0,76m.

Informações Adicionais

MESA PARA PCD - Mesa reta com tampo em MDF 18mm com acabamento laminado melamínico na cor branca e cantos arredondados. É fixado à estrutura da mesa com buchas e parafusos metálicos que impedem de se desprenderem. As bordas possuem cantos arredondados proporcionando beleza, proteção e resistência, além de atender às normas de segurança. Modelo de mesa para cadeirante com regulagem de altura do tampo. Estruturas reforçadas e inquebráveis. Possuem ganchos metálicos ultra resistentes para mochilas em cada lado das mesas. As mesas possuem capa protetora para a conservação da base da mesa. Estrutura: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática na cor cinza, base em tubo de aço carbono NBR1010 secção redonda Ø38,1mm com parede de 1,9mm, montante em tubo de aço carbono NBR1010 secção oblonga de 40mm x 77mm com parede de 1,5mm. Travessa em tubo de secção retangular de 40mm x 60mm com espessura de 1,5mm, chapa para fixação do tampo em aço carbono NBR1010 com espessura de 2,65mm. Ponteira em Polipropileno com diâmetro interno de Ø38,1mm com espessura inicial de 2mm e espessura da parede em contato com o chão de 6,8mm, travado através de pino na parte inferior Ø9x 20(±1)mm de polietileno de alta densidade. Proteção dos pés injetado em polipropileno com

comprimento de 245mm com espessura de 2,6mm. Fixado na estrutura por sistema de encaixe sem rebites. Dimensões totais aproximadas: 0,90x0,60m h=0,76m. Modelos podem diferenciar conforme fabricante desde de que atendam as normas técnicas da NBR, laudos do INMETRO, NR 17.

Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.100,00
Valor Total	R\$ 4.400,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 052

Código 4570 - Carteira Escolar, flexível, com prancheta giratória, assento e encosto em polipropileno com formato ergonômico, estrutura Metálica em tubos e chapas de aço carbono, prancheta em chapa de MDF, capacidade de carga 120kg.

Informações Adicionais

CARTEIRA FLEXIVEL - Carteira escolar com prancheta giratória em dois eixos simultâneos que pode ser posicionada ao lado direito, esquerdo ou centralizada em relação ao assento e a carteira. Assento e encosto em polipropileno com formato ergonômico. Tampas para proteção dos rebites que possuem também função estética no acabamento do assento e encosto. Assento e encosto na cor cinza ou similar e estrutura na cor grafite o similar, tampo na cor branca. Estrutura: Estrutura Metálica em tubos e chapas de aço carbono NBR1010: Braço articulador da prancheta fabricado em tubo com diâmetro Ø38.1mm com parede de 1,9mm. Dispositivo do suporte do tampo composto por 2 chapas com espessura de 1,06mm soldado no tubo com Ø50,8mm com parede de 1,9mm. Estrutura principal com 2 pés curvados e 1 travessa de união estrutural dobrada em tubo com secção redonda com Ø31,75mm com parede de 1,5mm, travessa frontal e travessa do porta livros em tubo com tubo de secção redonda com Ø22,2mm com parede de 1,5mm, barras do porta livro em aço carbono laminado maciço com Ø9,52mm, 2 chapas dobradas em U para fixação da estrutura do Assento em aço carbono NBR1010 com espessura de 2,65(±0,2)mm, base para encaixe do braço articulador em tubo com secção quadrada de 80mm x 80mm com parede de 3mm.Suporte do encosto e do assento em tubo com secção redonda de Ø22,2mm com parede de 1,5mm, Travessa traseira em tubo com secção quadrada curvado 20mm x 20mm com parede de 1,2mm, 4 chapas para fixação da estrutura do assento e encosto na estrutura principal em chapa com 2,65mm de espessura. Prancheta em chapa de MDF com 18mm de espessura com acabamento melamínico BP. Borda injetada em PP. Fixação na estrutura por buchas de Zamac com rosca externa autoatarraxante, com rosca interna de M6 com sextavado interno e cabeça com anel fixada ao tampo na parte inferior. Parafuso de aço carbono NBR1010 com rosca M6 e comprimento de 16mm, fenda sextavada interna de 4mm, com tratamento superficial zincado. Todos os cantos arredondados. Dimensões totais aproximadas: Prancheta: 54x30m (CxL), assento 46,4x40,0m (LxP), Encosto: 46,5x26,3 (LxA). Capacidade de carga 120kg. Modelos podem diferenciar conforme fabricante desde de que atendam as normas técnicas da NBR, laudos do INMETRO, NR 17.

Período (Meses)	
Quantidade	158
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.320,00
Valor Total	R\$ 208.560,00

Situação	
Lote 03	
Descrição do item 053	
Código 4570 - Carteira Escolar, para pessoa obesa, modelo universitário, fixa, com prancheta em MDP, assento e encosto confeccionados em com chapas, polipropileno, estofado, travessa para porta livros e gancho para mochila, estrutura em tubos de aço carbono.	
Informações Adicionais	
CARTEIRA PARA OBESO - Carteira fixa 4 pés, com prancheta retangular com tampo em MDP 18mm com acabamento em laminado melamínico BP na cor branca, bordas em PVC resistente a impactos. Assento e encosto confeccionados em com chapas de Duratree, polipropileno, estofado ou similar com espessura de 9,5mm cada, colados com adesivos atóxicos, cor a definir. Travessa para porta livros e gancho para mochila. Assento e encosto na cor cinza ou similar e estrutura na cor grafite o similar, tampo na cor branca. Estrutura: Pés em tubos de aço carbono NBR1010, secção quadrada de 20mm x 20mm x 1,2mm de parede, suporte da prancheta em chapa de aço carbono NBR1010 com 1,9mm de espessura, travessa anterior e posterior e laterais do porta livros em aço carbono NBR1010 secção quadrada de 20x 20 x 1,2mm, grade do porta livros em aço laminado NBR1010 maciço secção redondo de Ø9,5mm, travessa lateral do assento em tubo de aço carbono secção retangular NBR1010 de 20mm x 40mm x 1,2mm de parede. Assento e encosto fixados na estrutura por meio de 4 rebites em alumínio e prancheta fixada cm buchas Zamac com roscas e parafusos. Estrutura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática. Todos os cantos arredondados. Dimensões totais aproximadas: Prancheta 30x700cm, assento 75x52cm (LxP), encosto 75x35cm (LxA). Modelos podem diferenciar conforme fabricante desde de que atendam as normas técnicas da NBR, laudos do INMETRO, NR 17.	
Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.637,50
Valor Total	R\$ 6.550,00
Situação	
Lote 03	
Descrição do item 054	
Código 215 - Mesa, Empilhável, modular individual, pés fixos, com rodízios, formato trapezoidal, tampo em MDF revestido com laminado melamínico BP, perfil de borda em PVC, fixação por parafusos autoatarrachantes, estrutura em tubo de aço, ponteiros reforçadas, gancho para mochila em aço carbono, acabamento em pintura eletrostática com pré-tratamento antiferrugem, dimensões aproximadas: 71x49x76 (LxPxA).	
Informações Adicionais	
MESA TRAPEZOIDAL - mesa empilhável modular individual com dois pés fixos e dois rodízios, formato trapezoidal com bordas em arco permitindo a formação de um conjunto circular. sem faces sextavadas. Tampo em balanço apoiado somente pelos pés dianteiros. Tampo em MDF 15mm em formato trapezoidal com ângulo de 60° revestido em ambas as faces com laminado melamínico BP, e perfil de borda em PVC levemente arredondada, fixação por parafusos auto atarrachantes. Estrutura na cor grafite ou similar, tampo na cor branca. Estrutura: Estrutura em tubo de aço carbono contínuo com diâmetro de 1", com espessura de 2mm, ponteiros reforçadas com diâmetro de 1" e espessura de 6mm em contato do piso. Estrutura inferior em formato em "U", fabricado em aço carbono 1" e espessura 2mm. Rodízios injetados em Nylon com diâmetro de 50mm. Gancho para mochila em barra redonda maciça de aço carbono soldado. Acabamento em pintura eletrostática com pré-tratamento antiferrugem. Dimensões totais	

aproximadas: 71x49x76 (LxPxA), tampo 65x49cm (LxP). Modelos podem diferenciar conforme fabricante desde de que atendam as normas técnicas da NBR, laudos do INMETRO, NR 17.

Período (Meses)	
Quantidade	42
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.505,00
Valor Total	R\$ 63.210,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 055

Código 4490 - Bancada, retangular, tampo em MDP revestido em laminado melamínico, pés com ponteiros em polipropileno, faces laterais com borda reta em PVC, estrutura em tubo de aço carbono com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, sistema de soldagem MIG lisa e homogênea, ponteira externa, cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes, dimensões totais aproximadas de 2,00 M (C) 1.100 MM (A).

Informações Adicionais

BANCADA LABORATORIO - Mesa retangular retangular, tampo em MDP 25 mm revestida em laminado melamínico liso cor branco, 4 pés com ponteiros em polipropileno . Faces laterais devem receber borda reta em PVC com no mínimo 2 mm de espessura. Estrutura: Pés em tubo de aço carbono NBR1010 com secção redonda Ø50,8mm com parede de 1,5mm, travessa de montagem em tubo de aço carbono NBR1010 com secção retangular 20x40mm com parede de 1,5mm, chapa dobrada de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm para fixação da travessa e laterais, chapa em aço carbono NBR1010 para fixação do tampo e estrutura metálica com espessura de 1,9mm. Tratamento antiferrugem e pintura eletrostática, sistema de soldagem MIG lisa e homogênea, ponteira externa com 49xØ56 mm e espessura na base da ponteira de 4 mm. Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Dimensões totais aproximadas: Comprimento: 2,00 M, Largura: 1.100 MM, Altura: 740 MM. Modelos podem diferenciar conforme fabricante desde de que atendam as normas técnicas da NBR, laudos do INMETRO, NR 17.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.200,00
Valor Total	R\$ 2.200,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 056

Código 219 - Cadeira, mocho giratório (a) alto (a), com rodízio (s), com regulagem (ns) e encosto.

Informações Adicionais

BANQUETA GIRATÓRIA SEM BRAÇO - Banqueta tipo mocho com encosto e assento d=36cm com regulagem de altura a gás, assento e encosto com espuma injetada de alta densidade e revestimento em couro ecológico, courino ou courvin na cor preta.

Período (Meses)	
-----------------	--

Quantidade	5
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.046,00
Valor Total	R\$ 5.230,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 057

Código 219 - Cadeira, giratório (a), encosto e assento em polipropileno (PP), com rodízio (s) e com regulagem (ns) a gás, sem braços.

Informações Adicionais

CADEIRA GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO - Cadeira giratória sem braço, base estrela com 5 rodízio, regulagem de altura assento e encosto, plástico injetado. Assento em polipropileno com dimensões 400x420mm (LxP), Encosto em polipropileno injetado 400x230mm (LxA). Assento e encosto na cor cinza ou similar e estrutura na cor grafite o similar. Estrutura: Estrutura de apoio e assento confeccionada em tubo curvado de aço carbono 7/8" e espessura 1,20mm. com duas travessas estruturais e duas barras chatas de aço 3/16", com furação para fixação do flange confeccionado m chapa de aço 3mm de espessura. Estrutura eletrostática cor a definir. Base em estrutura de aço tubular quadrado revestida com capa injetada em polipropileno. Rodízios em Nylon 6 com rodas de 50mm. Dimensões totais aproximadas: Comprimento: 590x590x830 (LxPxA). Capacidade de Carga 100kg. Modelos podem diferenciar conforme fabricante desde de que atendam as normas técnicas da NBR, laudos do INMETRO, NR 17.

Período (Meses)	
Quantidade	42
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.150,00
Valor Total	R\$ 48.300,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 058

Código 219 - Cadeira, fixo (a), com braços, assento e encosto em polipropileno (PP), com 4 pé(s).

Informações Adicionais

CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO - Cadeira fixa sem braço, empilhável 4 pés confeccionados em tubo em aço carbono 7/8" espessura de 1,20mm. Travessa trazeira confeccionada em barra chata 3/16" e espessura de travessa dianteira em tudo 7/8". Quatro apoios injetados em meia cana fixado no tubo abaixo do assento. Ponteiros externas moldadas na estrutura metálica com quatro pés com ponteiros protegidas. Assento confeccionado em polipropileno injetado com dimensões 400x420mm (LxP), Encosto em polipropileno com dimensões 400X230mm (LxA). Estrutura metálica com pintura eletrostática. Assento e encosto na cor cinza ou similar, estrutura metálica com pintura eletrostática cor grafite ou similar. Dimensões totais aproximadas: Comprimento: 470x505x830 (LxPxA). Capacidade de Carga 100kg. Modelos podem diferenciar conforme fabricante desde de que atendam as normas técnicas da NBR, laudos do INMETRO, e NR 17.

Período (Meses)	
Quantidade	48

Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 620,00
Valor Total	R\$ 29.760,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 059

Código 821 - Armário, em MDF, baixo (a), medindo aproximadamente 0,80 x 0,51 x 1,10 m.

Informações Adicionais

ARMÁRIO ORGANIZADOR - Armário para guarda de mochilas com nichos sem portas para guarda de objetos. Estrutura: base em aço carbono com rodízio, painéis laterais, superior, inferior e prateleiras em MDF 18mm com acabamento em BP cor carvalho prata ou similar, As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com extremidades arredondadas. Montado por sistema de fixação rápida de metal sem parafusos aparentes externamente. Laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios. Todos cantos arredondados com raios de 3mm e sem rebarbas ou partes cortantes. Dimensões totais aproximadas: 122x107x45cm (LxAxP)

Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.980,00
Valor Total	R\$ 7.920,00
Situação	

Lote 03

Descrição do item 060

Código 555 - Estante, modular, em MDF, com 18 mm, com 5 prateleira (s), base em aço carbono, medindo aproximadamente 80 x 214 x 48 cm.

Informações Adicionais

ESTANTE MODULAR - Estante para biblioteca em MDF, com 5 prateleiras internas. Estrutura: caixaria painéis laterais, tampo, e fundo em MDF 18mm em laminando melamínico BP nas duas faces cor carvalho prata ou similar, prateleira em MDF 18 mm em laminando melamínico BP nas duas faces cor carvalho prata ou similar. Fita de bordo em PVC com mesmo acabamento e cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão, colagem das fitas com adesivo à base de PUR, através de processo de ?Hot Melting?. Montado por sistema de fixação rápida de metal sem parafusos aparentes externamente. Laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios. Todos cantos arredondados com raios de 3mm e sem rebarbas ou partes cortantes. Suporte das prateleiras em metal com pino de segurança que evita o deslizamento das prateleiras. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono NBR1010 com sapatas niveladoras. Dimensões totais aproximadas: 80 x 214 x 48 cm (LxAxP).

Período (Meses)	
Quantidade	16
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58

Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.600,00
Valor Total	R\$ 41.600,00
Situação	
Lote 04	
Descrição do item 061	
Código 437 - Carregador, para equipamentos, tipo totem, vertical, minimo de 6 tomadas e 2 USB, bivolt.	
Informações Adicionais	
TÓTEM H6 - Totem vertical de carregamento, modelo torre de energia elétrica, estação de recarga com 6 tomadas de 3 pinos, mais 2 saídas usb bivolt e compartimento para armazenamento de cabos.	
Período (Meses)	
Quantidade	20
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 560,00
Valor Total	R\$ 11.200,00
Situação	
Lote 04	
Descrição do item 062	
Código 492 - Quadro / Lousa, estrutura em alumínio e em laminado melamínico, com base e com rodízio (s) para movimentação, dimensões aproximadas de 120 x 150 cm, branco (a).	
Informações Adicionais	
QUADRO MÓVEL - Estrutura em mdf 18mm com superfície em laminado melamínico na cor branca, estrutura em alumínio com cantos arredondados. Dimensões: 120x150cm (LxA). Cavalete para suporte em alumínio com rodízios, Dimensões totais aproximadas: 120x180cm (LxA), larguras dos pés 60cm.	
Período (Meses)	
Quantidade	12
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.630,00
Valor Total	R\$ 19.560,00
Situação	
Lote 04	
Descrição do item 063	
Código 492 - Quadro / Lousa, branco, com moldura em alumínio, medindo aproximadamente 1,20 x 2.0 m.	
Informações Adicionais	
QUADROS FIXO - Quadro branco laminado melamínico branco em 0,8mm. chapa de madeira compensado mdf resinada 15mm. moldura h alumínio anodizado natural, frisado, 23mm frente x 17mm espessura total. cantoneiras fixação invisível, cantos arredondados, podendo ser fixado na horizontal ou vertical. Suporte para apagador 40cm, removível e deslizante, com cantos arredondados em PVC Acompanham acessórios para instalação. Dimensões totais aproximadas: 120x200cm	

Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.050,00
Valor Total	R\$ 6.300,00
Situação	

Lote 04

Descrição do item 064

Código 625 - Apoio Ergonômico para os Pés, estrutura em aço, base em plástico, altura regulável (is), medindo aproximadamente 40 x 30 cm.

Informações Adicionais

APOIO PARA OS PÉS - Apoio ergonômico para os pés, estrutura em aço com pintura antiferrugem e antiderrapante, com regulagem de altura. Atendimento a norma NR 17. Dimensões totais aproximadas: 40x30 cm

Período (Meses)	
Quantidade	156
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 220,00
Valor Total	R\$ 34.320,00
Situação	

Lote 04

Descrição do item 065

Código 493 - Quadro Decorativo , arte impressa com qualidade fotográfica em tecido, textura semelhante a de telas de pintura convencional, moldura canaleta baixa em madeira, dimensões aproximadas de 100 x 150cm.

Informações Adicionais

QUADRO DECORATIVO - Arte impressa com qualidade fotográfica em tecido Canvas, com textura semelhante a das telas de pintura convencional. Moldura Canaleta Baixa: em madeira com altura de 2,2 cm e largura visível de 0,6 cm e sem vidro com penduradores. Dimensões totais aproximadas: 100x150cm

Período (Meses)	
Quantidade	5
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.150,00
Valor Total	R\$ 10.750,00
Situação	

Lote 04

Descrição do item 066

Código 190 - Luminária, Pendente, fonte de Luz LED integrado, 4000K, bivolt, acendimento Individualizado.

Informações Adicionais

LUMNÁRIA PENDENTE - Dimensões: 600 × 600 × 85 cm Fonte de Luz LED INTEGRADO, Temperatura de Cor - 4000K, Direcionamento da Luz - Luz Direta, Tensão da Rede - Bivolt 127V / 220V, Acendimento Individualizado - Não. Quantidade de Lâmpadas - 1, Fonte Luminosa - LED. Lâmpada Recomendada LED INTEGRADO, Potência - 33, 6, Fluxo Luminoso - 3563, Facho de Luz - IRC 80, Aplicação - Teto. Material - Alumínio, Cabo - 1, 5m,

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.580,00
Valor Total	R\$ 2.580,00
Situação	

Lote 04

Descrição do item 067

Código 6486 - Faixa Protetora de Parede, em PVC, fixação com fita dupla face, com medidas aproximadas de 400 x 20 cm.

Informações Adicionais

Protetor de paredes - Faixa protetora em PVC com aplicação de fita dupla face ou adesivo de contato. Dimensões aproximadas: 400x20cm (CxL)

Período (Meses)	
Quantidade	63
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 165,00
Valor Total	R\$ 10.395,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 068

Código 821 - Armário, extra alto (a), em MDF, com 2 porta (s), prateleira (s) e medindo aproximadamente 470 x 800 x 2.100 mm.

Informações Adicionais

Armário extra - alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 04 (quatro) prateleiras. Tampo do armário em MDF, cor argila, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de no mínimo 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e

alinhamento. Corpo e 04 (quatro) prateleiras do armário em MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1(uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak, ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos.

Período (Meses)	
Quantidade	5
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.860,00
Valor Total	R\$ 9.300,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 069

Código 821 - Armário, alto (a), em MDF, com 2 porta (s), prateleira (s) e medindo aproximadamente 470 x 800 x 1.600 mm.

Informações Adicionais

Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDF, cor argila, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de no mínimo 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1(uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak, ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos.

Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.650,00
Valor Total	R\$ 4.950,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 070

Código 821 - Armário, médio (a), em MDF, com 2 porta (s), prateleira (s) e medindo aproximadamente 470 x 800 x 1.100 mm.

Informações Adicionais

Armário médio com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central com 02 (duas) prateleiras. Tampo do armário em MDF, cor argila, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com

sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos. Fundo inteiriço em MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 0,45 mm.

Período (Meses)	
Quantidade	25
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 890,00
Valor Total	R\$ 22.250,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 071

Código 821 - Armário, em MDF, baixo (a), medindo aproximadamente 800 x 500 x 740 mm.

Informações Adicionais

Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor argila, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos. Fundo inteiriço em MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 0,45 mm.

Período (Meses)	
Quantidade	11
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 670,00
Valor Total	R\$ 7.370,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 072

Código 631 - Gaveteiro, volante, em MDP e em MDF, com 3 gaveta (s), medindo aproximadamente 600 x 480 x 500 mm.

Informações Adicionais

Tampo do gaveteiro em MDF com espessura de no mínimo 18,00 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor argila, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície, com espessura de no mínimo 1,00 mm na mesma cor do tampo, cor argila, e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13961:2010, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDF com espessura de no mínimo 18,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDF com espessura de no mínimo 18,00 mm, laterais e fundo com espessura de no mínimo 15,00 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície, com espessura de no mínimo 0,45 mm no corpo e 1,00 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamak ou abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente. Corrediças da gaveta fabricadas em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autoportante tipo chipboard para madeira. Pasta suspensa com dispositivo de guarda de documentos feito em haste cilíndrica de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, fixadas a madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetal, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca autoportante tipo chipboard para madeira.

Período (Meses)	
Quantidade	47
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 825,00
Valor Total	R\$ 38.775,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 073

Código 215 - Mesa, formato retangular, estrutura em aço galvanizado, tampo em MDP com com medidas aproximadas de 1.200 x 600 x 740 mm.

Informações Adicionais

Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor argila, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. A parte superior do tampo texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de diâmetro, destacáveis. Painel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento nos dois lados e da mesma cor do tampo. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação de no mínimo 150,00 mm com espessura de 30,00 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Gaveteiro fixo: Construído em MDF de 18mm com acabamento em BP, contendo 2 gavetas. As faces laterais das gavetas são finalizadas com fita de borda em PVC de 1mm com extremidades arredondadas. A estrutura é injetada em ABS ou similar, com sistema de deslizamento em roldanas de poliacetal. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm (largura) x

390mm (profundidade) x 65mm (altura). Dimensões mínimas externas: 340mm (largura) x 410mm (profundidade) x 75mm (altura). As gavetas são equipadas com fechadura e puxadores no formato de alça, medindo 133mm de comprimento, fabricados em zamac com acabamento em steel. A união dos componentes do gaveteiro é feita por tambores 'minifix' e parafusos 'rapid'. As gavetas possuem tranca, corredeiras telescópicas e puxadores em alumínio.

Período (Meses)	
Quantidade	8
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 950,00
Valor Total	R\$ 7.600,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 074

Código 215 - Mesa, formato retangular, estrutura em aço galvanizado, tampo em MDF com painel frontal, medindo aproximadamente 1.400 x 600 x 740 x mm.

Informações Adicionais

Mesa de trabalho, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor argila, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. Painel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento nos dois lados e da mesma cor do tampo. A parte superior do tampo texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de diâmetro, destacáveis. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação de no mínimo 150,00 mm com espessura de 30,00 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Gaveteiro fixo: Construído em MDF de 18mm com acabamento em BP, contendo 2 gavetas. As faces laterais das gavetas são finalizadas com fita de borda em PVC de 1mm com extremidades arredondadas. A estrutura é injetada em ABS ou similar, com sistema de deslizamento em roldanas de poliacetal. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm (largura) x 390mm (profundidade) x 65mm (altura). Dimensões mínimas externas: 340mm (largura) x 410mm (profundidade) x 75mm (altura). As gavetas são equipadas com fechadura e puxadores no formato de alça, medindo 133mm de comprimento, fabricados em zamac com acabamento em steel. A união dos componentes do gaveteiro é feita por tambores 'minifix' e parafusos 'rapid'. As gavetas possuem tranca, corredeiras telescópicas e puxadores em alumínio.

Período (Meses)	
Quantidade	26
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 770,00
Valor Total	R\$ 20.020,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 075

Código 215 - Mesa, formato em L, estrutura em aço galvanizado, tampo em MDF com revestimento em laminado melamínico, 2 gaveta (s), com medidas aproximadas de 1.400 x 1.400 x 600 x 740 mm.

Informações Adicionais

Mesa de trabalho com tampo em formato de ?L?, em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm e resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em poliestireno na mesma cor do tampo, cor argila. Passa cabos em poliestireno injetado com no mínimo 60,00 mm de diâmetro na cor do revestimento. Tampo composto por painel frontal em MDF de no mínimo 15,00 mm de espessura, com fita de borda em poliestireno em todo o contorno da peça e na mesma cor do tampo. Com parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com no mínimo 3,00 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou com base horizontal estampada ?sem ponteiros? em chapa de aço de 2,65 mm de espessura, com 580,00 mm de comprimento, 67,00 mm de largura e 25,00 mm de altura, dotada de 2 sapatas niveladoras estriadas de 60,00 mm de diâmetro com rosca 5/16. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 675 x 180 x 40 mm com chapa de aço de 1,20 mm de espessura, painel de mesa fixado na coluna vertical com sistema tipo girofix ou minifix, permite passagem de fiação entre o tampo e o piso, coluna vertical preparada para receber calha autoportante, abas internas dobradas para receber tampa sacável com 0,90 mm de espessura, todas as partes metálicas soldadas são feitas com Solda MIG para maior sustentação e acabamento. Pé de canto em chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada em chapa de aço SAE 1020 medindo 130 x 130 com espessura de 1,20 mm possui recorte 45° para alinhamento da coluna na parte frontal, recebe furação para possibilitar a passagem de fios entre o tampo e o pé de canto ou tubo de aço SAE 1010/20 80x80 com espessura 1,2mm, dotado de duas passagens de cabos na parte superior da coluna com formato oblongo 24x80mm. Gaveteiro fixo: Construído em MDF de 18mm com acabamento em BP, contendo 2 gavetas. As faces laterais das gavetas são finalizadas com fita de borda em PVC de 1mm com extremidades arredondadas. A estrutura é injetada em ABS ou similar, com sistema de deslizamento em roldanas de poliacetal. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm (largura) x 390mm (profundidade) x 65mm (altura). Dimensões mínimas externas: 340mm (largura) x 410mm (profundidade) x 75mm (altura). As gavetas são equipadas com fechadura de embutir e puxadores no formato de alça, medindo 133mm de comprimento, fabricados em zamac com acabamento em steel. A união dos componentes do gaveteiro é feita por tambores 'minifix' e parafusos 'rapid'. As gavetas possuem corredeiras telescópicas e puxadores em alumínio.

Período (Meses)	
Quantidade	240
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUCOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.120,00
Valor Total	R\$ 268.800,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 076

Código 215 - Mesa, formato circular, em madeira, com medidas aproximadas de 1.200 x 740 mm.

Informações Adicionais

Mesa de reunião formato circular em MDF, cor argila, com espessura de no mínimo 25,00mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em

poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. Estrutura: Composta por tubo em aço espessura 1,5mm, d= 4", com base superior em estrutura metálica em forma de "cruz" para fixação do tampo através de parafusamento com buchas de espera embutida no tampo, ou sistema de fixação de segurança equivalente e aprovada. A base inferior do tampo deverá ser em 04 (quatro) patas em pés estampados ou conformados (sem ponteiros de pvc), com chapa de espessura mínima de 1,5 mm. Sapatas: Cada pata receberá sapatas reguláveis com acabamento de pvc ou plástico de alta resistência. Dimensões totais da mesa: Diâmetro 1,20m, altura de 0,74m, base tubular em aço com pintura eletrostática na cor preta.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.090,00
Valor Total	R\$ 1.090,00
Situação	

Lote 05

Descrição do item 077

Código 4449 - Mesa, mesa de reunião com formato oval ou retangular.

Informações Adicionais

Mesa de reunião com tampo retangular em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor argila, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou base horizontal estampada ?sem ponteiros? em chapa de aço de 2,65 mm de espessura, com 580 mm de comprimento, mínimo de 60 mm de largura e 25 mm de altura, dotada de 2 sapatas niveladoras estriadas de 60 mm de diâmetro com rosca 5/16. Quando com estrutura central, fixada ao tampo através de parafuso rosca autoportante 5,0 x 20 mm. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca M6 ou direto nas estruturas laterais sem estrutura central. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação de no mínimo 150,00 mm com espessura de 30,00 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. 02 (duas) caixas de tomada, no mínimo, comportando 03 (três) blocos elétricos e/ou telecomunicações. Dimensões totais da mesa: 2700X100x740mm

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.902.082/0001-58
Fornecedor	GS CONSTRUÇOES E SERVICOS SLU LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.450,00
Valor Total	R\$ 4.900,00
Situação	

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) item(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada/ SES-GO
Delegação de Competência - [Portaria nº 3201, de 29 de setembro de 2025](#)

Versão do Doc. Padrão
0.02

GOIANIA, aos 22 dias do mês de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 22/01/2026, às 10:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 85271282 e o código CRC 9BFAD79B.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005008015



SEI 85271282