



TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI

202500005029483

Às 09:00 horas, do dia 24/11/2025, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Aquisição de Equipamentos para o Laboratório Multiprofissional de Simulação Realística da Escola de Saúde de Goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da SESG afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. , mediante Pregão Eletrônico nº 291/2025, referente ao processo de contratação nº 116544 e processo SEI nº 202500005029483, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Valor total adjudicado: R\$ 23.092,00

Descrição do item 001

Código 4603 - Modelo anatômico, do coração 2 vezes o tamanho natural, 4 peças.

Informações Adicionais

Simulador coração (demonstração das irrigações e câmaras internas)

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	32.473.099/0001-35
Fornecedor	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.571,00
Valor Total	R\$ 5.142,00
Situação	Adjudicado

Descrição do item 002

Código 4603 - Modelo anatômico, Simulador avançado braço realístico para injeções.

Informações Adicionais

Braço simulador de acesso venoso (com acessórios)

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-

Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 003

Código 851 - Reanimador de Uso Médico e Hospitalar, manual, tamanho pediátrico, com balão em silicone auto-inflável com reservatório de oxigênio, com válvula de entrada para oxigênio, com válvula de segurança, válvula de anti-reinalação, capacidade aproximada para 250 mL, máscara nº 2 em acrílico, máscara coxim inflável, anatômico (a).

Informações Adicionais

Equipamento destinado para ventilação não-invasiva; - Construído em caixa metálica, com mano-vacuômetro analógico; - Permite ajustar de forma rápida e segura os controles da PIP (Pico de Pressão Inspiratório) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da - Expiração) consistente, assegurando uma ótima oxigenação do paciente e evitando atelectasia ou barotrauma; - Controle e ajuste da pressão de segurança, através de válvula mecânica no painel; - Permite ajustar as pressões PIP, PEEP e de segurança através de válvulas mecânicas localizadas no painel frontal; - Possibilita procedimentos operados de maneira fácil e sem fadiga do operador para controle das pressões; - Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio; - Faixa de atuação mínima: de -20 a 80cmH₂O; - Pressão máxima: 65 a 80cmH₂O, conforme o fluxo de entrada; - Painel frontal com: Mano-vacuômetro; - Válvula de ajuste de pressão máxima de alívio com tampão de proteção para evitar mudança inadvertida; - Válvula de controle de pressão inspiratória; - Conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás; - Acompanha: Mangueira com conexão dupla de entrada de gás com 1.20m; - Tubo corrugado com válvula ?T?e controle de regulação PEEP; - Jogo de três máscaras de silicone redondas e autoclaváveis (nº 00, 0 e 1); - Pulmão teste em silicone, livre de látex; - Pequenas dimensões: aproximadamente 20 x 20 x 12cm; - Leve: máximo 2Kg; - Registro na ANVISA

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 004

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Berço Aquecido.

Informações Adicionais

Unidade de Cuidados Intensivos e Reanimação Calor irradiante; Permite deslocamento de + 90º do módulo superior para acesso do aparelho de raio-X; Rodízios de, no mínimo, 5 polegadas. Leito com movimentos em Trendelenburg e Próclive; Leito do paciente tipo mesa, rádio transparente; 01 (um) colchão em material impermeável; Bandeja para cassete radiográfico; Proteção do paciente por lâminas de acrílico rebatíveis; Controles microprocessados para modos de operação servo-controlado e manual, com comutação automática de um modo para outro, comandada pela operação do sensor de pele principal e modo pré-aquecimento para economia de energia e stand-by; Painel de controle com todas as informações integradas de temperatura de pele, temperatura de ajuste ou potência de aquecimento ajustada, potência de aquecimento efetiva, peso do paciente, relógio APGAR/cronômetro, temperatura ambiente; temperatura auxiliar periférica ou retal. Permite ajustar a temperatura desejada para o paciente ou a potência de aquecimento. Alarmes audiovisuais para: falta de energia, falha na resistência de aquecimento, falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente, hipotermia e hipertermia. Ampla prateleira auxiliar sob o leito com dimensões mínimas úteis de 45 x 60 cm. Suporte de soro com 4 ganchos. Bandeja giratória para monitores com capacidade para, no mínimo, 10 kg. Deve permitir a pesagem do

neonato no próprio leito; Controle de temperatura, através de sensor de pele ou modo manual ou ainda pré-aquecimento para o equipamento em espera visando economia de energia e rapidez na disponibilização para pronto uso, monitoração da temperatura ambiente, monitoração da temperatura da pele auxiliar. Acessórios que deverão acompanhar: 03 (três) Sensores de Temperatura de Pele; 03 (três) Sensores de Temperatura Ambiente/Auxiliar. Alimentação elétrica: 220 V (60 Hz) ou bivolt automático. Certificado de acordo com as normas NBR IEC 60601-1 (Segurança Elétrica), NBR IEC 60601-2-21 (Segurança em Berços Aquecidos) e NBR IEC 60601-1-2 (Compatibilidade eletromagnética) e demais normas aplicáveis.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	30.778.749/0001-25
Fornecedor	G.P VEZONO LTDA
Valor Unitário	R\$ 17.950,00
Valor Total	R\$ 17.950,00
Situação	Adjudicado

Descrição do item 005

Código 391 - Cama, uso hospitalar, simples, Fowler, em aço, pintura epóxi.

Informações Adicionais

Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos mínimos: Cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível, sendo pelo menos bipartidas e de fácil abertura/fechamento. Acionamento através de controle remoto a fio e/ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de, no mínimo, 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com, pelo menos, 01 (um) freio. Possuir 5º rodízio. Capacidade de carga de, no mínimo, 185kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade D-28, revestido de material lavável e livre de aberturas que possam molhar a espuma. Alimentação elétrica 220V/60Hz ou bivolt automático. Possuir bateria recarregável com autonomia mínima de 2 horas. Dimensões mínimas do leito (C x L): 2000 x 840 mm. Dimensões mínimas do colchão (C x L): 2000 x 840mm.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 006

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Carro de emergência hospitalar.

Informações Adicionais

Carrinho de emergência com 4 gavetas. Estrutura Resistente: Fabricado em chapa de aço carbono, proporcionando alta durabilidade e resistência ao desgaste. Tampo de Aço Pintado: Superfície superior em chapa de aço pintado, que oferece resistência à corrosão e facilita a limpeza e higienização. Sistema de Gavetas: 4 gavetas com sistema de trava simultânea para segurança e organização; Primeira gaveta com divisória tipo colmeia, ideal para separação e armazenamento de medicamentos. Proteção Contra Impactos: Equipado com para-choques de proteção nas laterais (tipo cantoneira/bumpers) para evitar

danos a paredes e ao próprio carrinho durante movimentações. Rodízios para Mobilidade: Rodas de 3" polegadas, sendo duas com freios diagonais para maior estabilidade e controle em uso. Acessórios Incluídos: Suporte Giratório para Monitor: Regulagem de altura através de mandril no tampo, permitindo ajuste conforme a necessidade. Suporte para Cilindro de Oxigênio: Soldado na estrutura do carrinho, garantindo segurança e firmeza durante o transporte do cilindro. Lixeira Quadrada: Soldada na estrutura, integrada ao carrinho para facilitar o descarte de resíduos durante procedimentos. Tábua de Massagem Cardíaca: Feita em MDF, essencial para suporte em manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Acabamento e Pintura: Pintura Eletrostática: Aço carbono com pintura eletrostática para garantir durabilidade e resistência à corrosão e a riscos. Soldas Reforçadas: Acabamento nas soldas para evitar qualquer exposição futura que possa comprometer a segurança e a durabilidade do carrinho. Dimensões do Produto: Comprimento: 75 cm Largura: 52 cm Altura: 80 cm

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 007

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Cadeira de Rodas Dobrável 150kg.

Informações Adicionais

Cadeira de rodas, confeccionada em aço com pintura antioxidante; - Dobrável em duplo X; - Com placa de anteriorização e posteriorização do centro de gravidade e tilt; - Apoio para braço escamoteável; - Apoio para pés removível e regulável em altura; - Almofada em espuma injetada, revestida com material impermeável, de alta resistência; - Pneus maciços; - Largura do assento:36/40/44/48; largura: 58/62/66/70; - Suportar carga de no mínimo, 150 kg.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 008

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Cadeira de Banho Adulto em Inox.

Informações Adicionais

Estrutura em aço carbono ou material similar; - Deverá possuir suporte para comadre; - Encosto em nylon impermeável ou material superior; - Apoio para os braços e para os pés; - Deverá possuir 4 (quatro) rodízios giratórios com travas; - Acabamento em pintura eletrostática; - A cadeira deverá ser dobrável; - Deverá suportar o peso de no mínimo 100 kg.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-

Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 009

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Biombo Triplo.

Informações Adicionais

Biombo hospitalar triplo; - Construído em tubos de ferro ou aço, após tratamento anti-ferruginoso com pintura em tinta Epóxi, redondo.- Pés providos de rodas giratórias, com travas, em pelo menos 2 (dois) rodízios; - Bandeiras laterais com movimentos de 360 graus, por meio de anéis giratórios de aço; - Cortinas na cor branca de material impermeável, resistente e de fácil higienização; - Largura mínima aberto: 180 cm; - Altura mínima: 170 cm.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 010

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Escadinha de 02 Degraus,

Informações Adicionais

Deverá ser construída em aço inox AISI 304 ou superior, com laudo técnico da composição de cada componente utilizado na liga conforme ABNT NBR 5601; - Inteiramente pintada com acabamento em pintura eletrostática; - Capacidade mínima de 150kg; - Piso e cantoneira de borracha; - Pés com ponteiros de borracha.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 011

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Armário p/ Recipiente Estéril 2 Portas e 4 prateleiras.

Informações Adicionais

Deverá ser construído em aço inox AISI 304 ou superior, com laudo técnico da composição de cada componente utilizado na liga conforme ABNT NBR 5601; - Deverá possuir 2 (duas) portas; - Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) prateleiras; - Deverá possuir, no mínimo, 5 (cinco) gavetas; - As prateleiras deverão ter capacidade de suportar até 20 kg; - Deverá possuir pés reguláveis.

Período (Meses)	
Quantidade	1

Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 012

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Cadeira de coleta de amostras com braçadeira.

Informações Adicionais

Cadeira para coleta de sangue construída em tubo redondo em aço inoxidável; - Pintura epóxi, por processo eletrostático a pó; - Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D23 com revestimento impermeável, lavável e de fácil assepsia; - Pés fixos com ponteiros de borracha; - Permitir movimentação do apoio do braço e seu ajuste da altura; - Possuir capacidade mínima de carga de 150Kg.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 013

Código 4654 - Maca, Portátil Dobrável.

Informações Adicionais

Maca hospitalar (carro padiola) com grades e leito estofado. Armação tubular de aço esmaltado. Estrutura Resistente: Construída em aço carbono, a estrutura do carro maca é robusta e durável, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. A pintura eletrostática branca proporciona resistência contra corrosão, facilitando a higienização e manutenção. Grades em Aço Inox 304: As grades em tubo redondo de aço inox 304 oferecem durabilidade e resistência à corrosão. O acabamento com polimento alto brilho Para-choque Tipo Cantoneira: Equipado com para-choque tipo cantoneira, proporcionando proteção adicional ao carro maca e a outros equipamentos no ambiente hospitalar. Suporte de Soro Inox com Altura Regulável: Inclusão de suporte de soro em aço inox, oferecendo praticidade durante procedimentos médicos. Altura regulável para adaptação às necessidades específicas de cada paciente. Rodízios com Freios Diagonais: Quatro rodízios de 5 polegadas garantem mobilidade eficiente. Dois rodízios com freios diagonais proporcionam estabilidade durante procedimentos e facilitam a imobilização quando necessário. Acompanha Suporte de Oxigênio: O carro maca é fornecido com suporte de oxigênio, oferecendo conveniência e acessibilidade aos profissionais de saúde. Elevação do Dorso/Cabeceira: Sistema de elevação do dorso/cabeceira através de cremalheira, permitindo ajustes precisos de inclinação para maior conforto do paciente.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-

Valor Total	-
Situação	Fracassado
Descrição do item 014 Código 883 - Mesas de Uso Médico e/ou Odontológico, mesa clínica, uso ambulatorial / uso hospitalar, em aço, fixo (a).	
Informações Adicionais Mesa Auxiliar em Inox Armação em tubo redondo de aço inox 304, Tampo e prateleira em aço inox AISI 304 com espessura mínima de 0,75 mm. Dotados de rodízios de aproximadamente 3" (75mm) (+-5%) e possuir sistema de freios com trava. Dimensões aproximadas de 0,60 x 0,40 x 0x80 m (L x C x A) (+-10%).	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado
Descrição do item 015 Código 883 - Mesas de Uso Médico e/ou Odontológico, mesa clínica, uso ambulatorial / uso hospitalar, em aço, fixo (a).	
Informações Adicionais Fabricada em tubo de aço antioxidante. Montada em pés com rodízios, Altura regulável, Altura aproximada de 1,40mm e 0,90mm. Com bandeja inox retangular. Dimensões aproximadas 0,90x0,60x0,45 cm.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado
Descrição do item 016 Código 4603 - Modelo anatômico, Simulador para treinamento de sutura.	
Período (Meses)	
Quantidade	5
Unidade	kit
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado
Descrição do item 017 Código 4757 - Suporte para soro, em aço de carbono, regulável, com 4 pés, com ponteiros plásticas.	

Informações Adicionais

Deverá ser confeccionado totalmente em aço inox AISI 304 com laudo técnico da composição de cada componente utilizado na liga conforme ABNT NBR 5601; - Haste em aço inox com 4 ganchos; - Deverá possuir altura regulável; - Deverá possuir pés com rodízios giratórios.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 018

Código 1013 - Máscara Laríngea, descartável, anatômico (a), formato em L, em PVC, isento (a) de látex, esterilizado (a), nº 4.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 019

Código 1013 - Máscara Laríngea, descartável, anatômico (a), formato em L, em PVC, isento (a) de látex, esterilizado (a), nº 2,5.

Informações Adicionais

Máscara Laríngea, descartável, anatômico (a), formato em L, em PVC, isento (a) de látex, esterilizado (a), nº 2,5

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 020

Código 1013 - Máscara Laríngea, descartável, anatômico (a), formato em L, em PVC, isento (a) de látex, esterilizado (a), nº 3.

Informações Adicionais

Máscara Laríngea, descartável, anatômico (a), formato em L, em PVC, isento (a) de látex, esterilizado (a), nº 3

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 021

Código 1013 - Máscara Laríngea, descartável, anatômico (a), formato em L, em PVC, isento (a) de látex, esterilizado (a), nº 5.

Informações Adicionais

Máscara Laríngea, descartável, anatômico (a), formato em L, em PVC, isento (a) de látex, esterilizado (a), nº 5.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 022

Código 444 - Bancos e Banquetas, banco com estrutura em aço, assento em espuma de poliuretano, com encosto.

Informações Adicionais

Deverá possuir estrutura em aço inox AISI 304 com laudo técnico da composição de cada componente utilizado na liga conforme ABNTN BR 5601; - Deverá possuir base giratória em aço carbono; - Assento estofado com espuma; - Deverá possuir sistema que permita o ajuste da altura; - O assento deverá ser revestido em courvin ou material similar; - Deverá possuir encosto estofado com espuma e revestido em courvin ou material similar.

Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 023

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 4 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 4 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril, nº 04

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 024

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 4,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Intubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 4,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril. nº 4,5

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 025

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 5,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 5,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril nº,5,5

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-

Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 026

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 5,0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 5,0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril nº 5,0

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 027

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 6,0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 6,0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril, nº 6,0

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 028

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 6.5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 6.5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril, nº 6,50

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 029

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Suporte Hamper,

Informações Adicionais

Suporte para saco Hamper para acondicionamento de roupa suja; estrutura em tubo de aço antioxidante, 3/4 x 1,2mm; Dotados de 03 rodízios giratórios termoplástico. Acompanha saco Hamper resistente e lavável; dimensões aproximadas: 58cm (diâmetro) x 85cm (altura) e capacidade para 100 litros.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 030

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 7,0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 7,0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril, nº 7,0.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Situação	Fracassado
----------	------------

Descrição do item 031

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 7,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 7,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril, nº 7,5.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 032

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 8,0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 8,0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril, nº 8,0

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 033

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 8,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 8,5 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume,

balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril, nº 8,5.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 034

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 9.0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) com cuff e diâmetro interno de 9.0 mm, em plástico, ponta biselada, com válvula unidirecional, balão para controle de pressão e volume, balão para retenção de fluidos e secreções e adaptador universal; descartável, apirogênico (a), estéril, nº 9,0.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 035

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) sem cuff e diâmetro interno de 3,0 mm, em plástico, ponta biselada, termosensível, macio (a), adaptador universal, descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) sem cuff e diâmetro interno de 3,0 mm, em plástico, ponta biselada, termosensível, macio (a), adaptador universal, descartável, apirogênico (a), estéril, nº 3,0.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 036

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) sem cuff e diâmetro interno de 3,5 mm, em plástico, ponta biselada, termosensível, macio (a), adaptador universal, descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) sem cuff e diâmetro interno de 3,5 mm, em plástico, ponta biselada, termosensível, macio (a), adaptador universal, descartável, apirogênico (a), estéril, nº 3,5.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 037

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) sem cuff e diâmetro interno de 2,0 mm, em PVC, ponta biselada, termosensível, macio (a), adaptador universal, descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) sem cuff e diâmetro interno de 2,0 mm, em PVC, ponta biselada, termosensível, macio (a), adaptador universal, descartável, apirogênico (a), estéril, nº 2,0.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 038

Código 1007 - Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) sem cuff e diâmetro interno de 2,5 mm, em plástico, ponta biselada, termosensível, macio (a), adaptador universal, descartável, apirogênico (a), estéril.

Informações Adicionais

Dispositivos para Entubação Traqueal, tubo endotraqueal (orotraqueal) sem cuff e diâmetro interno de 2,5 mm, em plástico, ponta biselada, termosensível, macio (a), adaptador universal, descartável, apirogênico (a), estéril, nº 2,5.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-

Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto
Descrição do item 039	
Código 4489 - Bancada, de inox para laboratório , 190 m x 70 m x 90 m com 2 prateleiras.	
Informações Adicionais	
Bancada alta de laboratório (para estudo) Deverá possuir aproximadamente as seguintes medidas: Altura: 1,10m, comp. 1,85, largura 2,75m. Deverá ser revestido com pintura eletrostática a pó. Deverá ser confeccionado em material anticorrosivo.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) item(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

Thalles Paulino de Ávila

Superintendente de Gestão Integrada/ SES-GO

Delegação de Competência por meio da [Portaria SES nº 3201/2025, de 29 de setembro de 2025](#)

Versão do Doc. Padrão
0.02

GOIANIA, aos 28 dias do mês de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 28/01/2026, às 09:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 85542263 e o código CRC F0CD7187.



Referência: Processo nº 202500005029483



SEI 85542263