



Contato para Agendar Vistoria Pregão Eletronico nº 188/2013/SSP

Vilma Santos de Oliveira <Vilma.Oliveira@mtel.com.br>

23 de dezembro de 2013 13:41

Para: "cplssp@gmail.com" <cplssp@gmail.com>

Prezados,

Estou tentando contato com Sr. Cassio Oliveira Camilo / Gerente de Informática e Telecomunicações da SSP do Estado de Goiás, para agendamento da vistoria obrigatória do Edital Pregão Eletrônico nº 188/2013/SSP Processo nº 201300016001385 e não estou conseguindo contato pelos telefones:

(62) 3201-1032 / 1029 e 1000.

Preciso agendar esta vistoria para quinta-feira ou sexta-feira desta semana (26/12 ou 27/12).

Posso agendar através deste email?

Consigo outro telefone ou meio para contato?

Atenciosamente,



VILMA SANTOS DE OLIVEIRA

MTel Tecnologia S/A

SUORTE À VENDAS DE GOVERNO

Av. Ceci, 286 - Tamboré

Tel.: + 55 11 4134-8194

Barueri – São Paulo

Email: vilma.oliveira@mtel.com.br

CEP 06460-120

www.mtel.com.br

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

26 de dezembro de 2013 13:34

Para: Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>, Vilma.Oliveira@mtel.com.br

Boa tarde Cássio, favor verificar o e-mail e responder por favor.

Flamarion Ferreira de Araújo
Pregoeiro da SSP

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Vilma Santos de Oliveira** <Vilma.Oliveira@mtel.com.br>

Data: 23 de dezembro de 2013 13:41

Assunto: Contato para Agendar Vistoria Pregão Eletronico nº 188/2013/SSP

Para: "cplssp@gmail.com" <cplssp@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>
Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Cc: Vilma.Oliveira@mtel.com.br

26 de dezembro de 2013 13:45

Olá,

Podemos marcar para sexta. Final da manha ou inicio da tarde.

Obrigado.

Em 26/12/2013 14:34, "CPL SSP GO" <cplssp@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: Vilma.Oliveira@mtel.com.br

26 de dezembro de 2013 14:23

Boa tarde, recebeu a mensagem do Sr. Cássio.

Flamarion Ferreira de Araújo
Pregoeiro da SSP

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Cassio Camilo** <ccamiloc@gmail.com>

Data: 26 de dezembro de 2013 13:45

Assunto: Re: Fwd: Contato para Agendar Vistoria Pregão Eletronico nº 188/2013/SSP

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Cc: Vilma.Oliveira@mtel.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vilma Santos de Oliveira <Vilma.Oliveira@mtel.com.br>
Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Cc: "Cassio Camilo (ccamiloc@gmail.com)" <ccamiloc@gmail.com>

26 de dezembro de 2013 14:28

Sim.

Desculpe não ter colocado em cópia.

Já agendamos para amanhã a partir das 11h00.

Muito obrigada,



VILMA SANTOS DE OLIVEIRA

SUPORTE À VENDAS DE GOVERNO

MTel Tecnologia S/A

Av. Ceci, 286 - Tamboré

Tel.: + 55 11 4134-8194

Barueri – São Paulo

Email: vilma.oliveira@mtel.com.br

CEP 06460-120

www.mtel.com.br

De: CPL SSP GO [mailto:cplssp@gmail.com]**Enviada em:** quinta-feira, 26 de dezembro de 2013 15:23**Para:** Vilma Santos de Oliveira**Assunto:** Fwd: Fwd: Contato para Agendar Vistoria Pregão Eletronico nº 188/2013/SSP

Boa tarde, recebeu a mensagem do Sr. Cássio.

Flamarion Ferreira de Araújo

Pregoeiro da SSP

De: Vilma Santos de Oliveira**Enviada em:** quinta-feira, 26 de dezembro de 2013 15:09**Para:** 'Cassio Camilo'**Cc:** Celso Minoru**Assunto:** RES: RES: Fwd: Contato para Agendar Vistoria Pregão Eletronico nº 188/2013/SSP

Sr. Cassio,

O Engº Celso Minoru que nos lê em cópia, designado para esta vistoria, esta reservando uma passagem para chegar as 10h devendo chegar na SSP até as 11h da manhã.

Desde já agradeço,



VILMA SANTOS DE OLIVEIRA

MTel Tecnologia S/A

SUPORTE À VENDAS DE GOVERNO

Av. Ceci, 286 - Tamboré

Tel.: + 55 11 4134-8194

Barueri – São Paulo

Email: vilma.oliveira@mtel.com.br

CEP 06460-120

www.mtel.com.br

De: Cassio Camilo [mailto:ccamiloc@gmail.com]**Enviada em:** quinta-feira, 26 de dezembro de 2013 14:54**Para:** Vilma Santos de Oliveira

Assunto: Re: RES: Fwd: Contato para Agendar Vistoria Pregão Eletronico nº 188/2013/SSP

Ok. No aguardo.

Em 26/12/2013 14:51, "Vilma Santos de Oliveira" <Vilma.Oliveira@mtel.com.br> escreveu:

Boa Cassio,

Estou tentando comprar passagem para o Engº da Empresa deve ir para o inicio da tarde (14h).

Em no máximo 30 minutos eu confirmo.

Muito Obrigada,



VILMA SANTOS DE OLIVEIRA

SUPORTE À VENDAS DE GOVERNO

Tel.: + 55 11 4134-8194

Email: vilma.oliveira@mtel.com.br

MTel Tecnologia S/A

Av. Ceci, 286 - Tamboré

Barueri – São Paulo

CEP 06460-120

www.mtel.com.br

De: Cassio Camilo [mailto:ccamiloc@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 26 de dezembro de 2013 14:46

Para: CPL SSP GO

Cc: Vilma Santos de Oliveira

Assunto: Re: Fwd: Contato para Agendar Vistoria Pregão Eletronico nº 188/2013/SSP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

26 de dezembro de 2013 14:36

Para: Vilma Santos de Oliveira <Vilma.Oliveira@mtel.com.br>

OK.

Em 26 de dezembro de 2013 14:28, Vilma Santos de Oliveira <Vilma.Oliveira@mtel.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



questionamento

Ricardo Meneghelli <meneghelli@rmpregoes.com.br>

27 de dezembro de 2013 13:54

Para: cplssp@gmail.com

Cc: Raphael Capel <raphael.capel@griaulebiometrics.com>, danielle.ambrosio@griaulebiometrics.com

Sr. Flamarion Ferreira de Araújo, boa tarde.

Pela empresa Griaule Biometrics: Em relação ao Pregão - LICITAÇÃO Nº. 188/2013/SSP – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO: 201300016001385, fizemos a vistoria/visita em 08/11/2013 e, assim questionamos: O Termo de Vistoria é considerado válido para a sessão do dia 07/01/2014?

Grato.

Ricardo Meneghelli de Freitas.

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

27 de dezembro de 2013 15:43

Para: Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>, meneghelli@rmpregoes.com.br

Boa tarde Cássio, favor verificar o questionamento e responder.

Flamarion Ferreira de Araújo
Pregoeiro da SSP

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Ricardo Meneghelli** <meneghelli@rmpregoes.com.br>

Data: 27 de dezembro de 2013 13:54

Assunto: questionamento

Para: cplssp@gmail.com

Cc: Raphael Capel <raphael.capel@griaulebiometrics.com>, danielle.ambrosio@griaulebiometrics.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>

27 de dezembro de 2013 15:45

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Cc: meneghelli@rmpregoes.com.br

Sr. Pregoeiro,

Informo que as vistorias realizadas continuam validas.

Obrigado.

Em 27/12/2013 16:43, "CPL SSP GO" <cplssp@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: meneghelli@rmpregoes.com.br

27 de dezembro de 2013 15:56

Boa tarde, segue a resposta referente ao seu questionamento.

Flamarion Ferreira de Araújo
Pregoeiro da SSP

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Cassio Camilo** <ccamiloc@gmail.com>

Data: 27 de dezembro de 2013 15:45

Assunto: Re: Fwd: questionamento

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Cc: meneghelli@rmpregoes.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: Flamarion Ferreira <flamarionferreira@gmail.com>

3 de janeiro de 2014 09:31

----- Mensagem encaminhada -----

De: **CPL SSP GO** <cplssp@gmail.com>

Data: 27 de dezembro de 2013 16:56

Assunto: Fwd: Fwd: questionamento

Para: meneghelli@rmpregoes.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: leonardo.netto@nec.com.br

3 de janeiro de 2014 15:22

----- Mensagem encaminhada -----

De: **CPL SSP GO** <cplssp@gmail.com>

Data: 3 de janeiro de 2014 10:31

Assunto: Fwd: Fwd: questionamento

Para: Flamarion Ferreira <flamarionferreira@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: jgneto@itaute.com

3 de janeiro de 2014 15:23

----- Mensagem encaminhada -----


De: **CPL SSP GO** <cplssp@gmail.com>

Data: 3 de janeiro de 2014 16:22

Assunto: Fwd: Fwd: questionamento

Para: leonardo.netto@nec.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Questionamento referente edital 188/2013

Raphael Capel <raphael.capel@griaulebiometrics.com>
Para: cplssp@gmail.com

2 de janeiro de 2014 14:42

Prezado Sr. Flamarion, questionamos com relação ao edital 188/2013.

Com relação ao item 7.1 do Kit Bio, Módulo cenário.
Podemos entender que o cenário solicitado é composto de suporte do painel com assento?

Atenciosamente.



Raphael Capel
Executive Business Analyst
Tel.: +55 19 3289 2108 | Cel.: +55 19 9 9840 9598

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

2 de janeiro de 2014 14:46

Para: Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>, Flamarion Ferreira De Araújo <flamarionferreira@gmail.com>

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Raphael Capel** <raphael.capel@griaulebiometrics.com>
Data: 2 de janeiro de 2014 15:42
Assunto: Questionamento referente edital 188/2013
Para: cplssp@gmail.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>

2 de janeiro de 2014 14:48

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Cc: SSP - Flamarion Ferreira <flamarionferreira@gmail.com>

Olá sr. Pregoeiro.

Informo que o entendimento está correto.

Obrigado.

Cassio Camilo
Gerente de TI
SSP-GO

Em 02/01/2014 15:46, "CPL SSP GO" <cplssp@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

3 de janeiro de 2014 09:31

Para: Flamarion Ferreira <flamarionferreira@gmail.com>

Conforme vc pediu, segue o pedido de esclarecimento e a resposta do cássio.

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Cassio Camilo** <ccamiloc@gmail.com>

Data: 2 de janeiro de 2014 15:48

Assunto: Re: Fwd: Questionamento referente edital 188/2013

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Cc: SSP - Flamarion Ferreira <flamarionferreira@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Para: jgneto@itautec.com

3 de janeiro de 2014 10:15

----- Mensagem encaminhada -----

De: **CPL SSP GO** <cplssp@gmail.com>

Data: 3 de janeiro de 2014 10:31

Assunto: Fwd: Fwd: Questionamento referente edital 188/2013

Para: Flamarion Ferreira <flamarionferreira@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Para: leonardo.netto@nec.com.br

3 de janeiro de 2014 15:21

----- Mensagem encaminhada -----

De: **CPL SSP GO** <cplssp@gmail.com>

Data: 3 de janeiro de 2014 11:15

Assunto: Fwd: Fwd: Questionamento referente edital 188/2013

Para: jgneto@itautec.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Pedido de esclarecimento - SSP GO PE-203-2013

Thiago Fernandes <thiago@neuwald.com.br>
Para: cplssp@gmail.com

30 de dezembro de 2013 11:38

Neuwald Tecnologia da Informação LTDA, CNPJ 09.308.493/0001-04, tendo prévio interesse em participar do pregão eletrônico nº 203/2013, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente do sobredito Edital, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica:

Referente ao subitem 9.1 do item 9 (CONTROLADORA DE VÍDEO) do Termo de Referência está sendo solicitado.

“O servidor ofertado deve possuir controladora de vídeo dedicada, de 64MB de memória. 9.2. A controladora ofertada deve fazer parte nativa do servidor. Desta forma, não será aceito que a mesma ocupe um slot do servidor. 9.3. Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024 32 Bits.”


Solicitação: Tendo em vista o padrão de mercado nacional e internacional ser de servidores com 8MB de memória dedicada pra vídeo e também pelo fato dos servidores não possuírem grande demanda de memória de vídeo, visando proporcionar um maior número de fornecedores a este processo licitatório e sabendo que o intuito do órgão não é comprometer, restringir e nem frustra o caráter competitivo do certame, solicitamos que sejam aceitos também servidores com 8MB de memória de vídeo.

Referente ao subitem 19.4 do item 19 (ITENS ADICIONAIS) do Termo de Referência está sendo solicitado.


“19.4. Permitir geração de relatórios incluindo contrato e garantia dos equipamentos”

Solicitações: Tendo em vista que esta exigência estabelece condição que compromete, restringe e frustra o caráter competitivo do certame, solicitamos que o relatório de contrato e garantia dos equipamentos sejam opcionais.

Thiago Fernandes - *Assistente Comercial*
Neuwald Tecnologia da Informação
Website: <http://www.neuwald.com.br>
E-mail: thiago@neuwald.com.br
Tel: +55 61 3051 8800
Skype: thifgomes



SUPERMICRO

 This is a D&B D-U-N-S Registered™ business

Click here to confirm the online [D&B Profile™](#) for Neuwald Tecnologia da Informação Ltda
Click aqui para acessar on-line o [Perfil D&B](#) da empresa Neuwald Tecnologia da Informação Ltda

Esta mensagem da NEUWALD, é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, esclarecendo o equívoco.

This message from NEUWALD is directed exclusively to its addressee and may contain confidential data, protected under professional secrecy rules. Its unauthorized use is illegal and may subject the transgressor to the law's penalties. If you're not the addressee, please send it back, elucidating the failure.

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>

31 de dezembro de 2013 13:45

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Thiago Fernandes**
Data: segunda-feira, 30 de dezembro de 2013
Assunto: Pedido de esclarecimento - SSP GO PE-203-2013
Para: cplssp@gmail.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>
Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

2 de janeiro de 2014 14:52

Olá sr. Pregoeiro,

Informo que em relação ao subitem 9.1 devido a aplicação do mesmo é necessária a quantidade de memória de 64 MB.

Em atenção ao subitem 19.4 devido a aplicação do mesmo é necessário permitir a geração dos relatórios.

Obrigado.

Cassio Camilo
Gerente de TI
SSP-GO

Em 31/12/2013 14:45, "CPL SSP GO" <cplssp@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]



PE 188/2013: questionamentos

Joao Gilberto Falleiros Neto, joao.falleiros <jgneto@itautec.com>

2 de janeiro de 2014 15:15

Para: "cplssp@gmail.com" <cplssp@gmail.com>, "flamarionferreira@gmail.com" <flamarionferreira@gmail.com>

Prezado senhor pregoeiro,

Referências:

Modalidade - PREGÃO ELETRÔNICO

Número - 188/2013

Órgão: ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

A BR Automação vem, por meio deste, no interesse em participar da Licitação acima mencionada, apresentar os seguintes questionamentos:

Questionamento 14: Independente do aceite provisório e do aceite definitivo, entendemos que os pagamentos dos itens da solução ocorrerão após 30 dias corridos do ateste exclusivo da nota fiscal. Está correto o nosso entendimento?

Atenciosamente,



João Gilberto Falleiros Neto

55 61 3878 3672/55 61 8611 6476

joao.falleiros@itautec.com

De: Joao Gilberto Falleiros Neto, joao.falleiros

Enviada em: segunda-feira, 30 de dezembro de 2013 21:00

Para: 'cplssp@gmail.com'; 'flamarionferreira@gmail.com'

Assunto: PE 188/2013: questionamentos

Prezado senhor pregoeiro,

Referências:

Modalidade - PREGÃO ELETRÔNICO

Número - 188/2013

Órgão: ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

A BR Automação vem, por meio deste, no interesse em participar da Licitação acima mencionada, apresentar os seguintes questionamentos:

Questionamento 12: Entendemos que Servidores padrão Rack de 19" com altura de 1U ou 2U, arquitetura Intel x86, com sistemas operacionais Windows ou Linux são compatíveis com o parque de servidores da SSP, conforme item 5.9.1 do Edital. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 13: Nossa solução exige que seja feito backup diário através de Fita magnética, padrão LTO-5. Considerando que este padrão é comum no mercado, entendemos que as mídias serão fornecidas pela própria SSP. Está correto o nosso entendimento?

Atenciosamente,



João Gilberto Falleiros Neto

55 61 3878 3672/55 61 8611 6476

joao.falleiros@itaotec.com

De: Joao Gilberto Falleiros Neto, joao.falleiros
Enviada em: segunda-feira, 30 de dezembro de 2013 19:23
Para: 'cplssp@gmail.com'; 'flamarionferreira@gmail.com'
Assunto: PE 188/2013: questionamentos
Prioridade: Alta

Prezado senhor pregoeiro,

Referências:

Modalidade - PREGÃO ELETRÔNICO

Número - 188/2013

Órgão: ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

A BR Automação vem, por meio deste, no interesse em participar da Licitação acima mencionada, apresentar os seguintes questionamentos e solicitações:

Referente ao Item 5.8.4 – Do código fonte “Para o Repositório Central Multibiométrico e Workflow de Sistema de Gestão de Identidades o fornecedor também deve prever a transferência do direito de uso e alteração do código fonte pela contratante após encerrado o período de garantia, momento no qual as alterações no código passarão a ser de responsabilidade da SSP.”

Questionamento 1: Entendemos que a contratada não se responsabilizará pelas alterações feitas pela contratante e, por assim seguinte, a contratante não terá direito a manutenção, suporte e garantia da nova versão do código fonte alterado pela Contratante. Está correto o nosso entendimento?

Referente ao Item 7.4 “Estação de Emissão de documentos - Responsável pela impressão e controle de documentos de identidade e funcionais”

Considerando-se que a Contratada é responsável pelo fornecimento da solução com as características requeridas, o referido item não faz nenhuma referência aos itens consumíveis tais como papel, toner, etc.

Questionamento 2: Entendemos que os itens de consumo como papel, toner, etc. não fazem parte do escopo de fornecimento da contratada e são de responsabilidade da contratante. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 3: Entendemos que, de acordo com o item 5.1.6 do edital, empresas consorciadas não poderão participar de mais de um consórcio e diretores, responsáveis técnicos ou sócios de empresa consorciada não poderão, da mesma forma, participar da licitação isoladamente por meio de uma terceira empresa. Poderão participar, portanto, através de consórcio, empresas coligadas ou de um mesmo grupo econômico. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 4: Entendemos que as sanções mencionadas no item 11.3 DA MULTA só serão aplicadas após a implantação da solução. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 5: Entendemos que o prazo de entrega dos equipamentos/software/serviços deverá ser informado no cronograma de execução enviado pela contratada e o mesmo não ultrapasse 5 meses,

conforme cronograma exposto no edital. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 6: Entendemos que o Call Center 24x7 solicitado será utilizado para abertura de chamados de problemas relacionados a Hardware ou Software da solução, podendo ser via sistema Web. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 7: Entendemos que o atendimento on-site será em horário comercial, das 08h00 às 18h00. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 8: Em relação aos prazos informados no edital, quando não é explícito que são dias úteis, devem ser considerados para análise e para contagem de prazo dias corridos. Está correto o nosso entendimento?

Referente ao item 2.11 do edital: “Não obstante o julgamento ser efetivado pelo menor preço por lote (global), o licitante vencedor deverá apresentar sua proposta escrita, respeitando os valores unitários estimados por esta Pasta, conforme Planilha de Quantitativos e Preços Unitários”

Questionamento 9: Para efeito de cadastramento da proposta inicial, entendemos que os valores unitários dos itens da solução poderão ser superiores aos valores divulgados na planilha de preço disposta no item 13. Composição de valores. Está correto o nosso entendimento?

Referente ao item 5.7 Da entrega e ao item 5.8.1 “A garantia contra defeitos do sistema, tanto dos equipamentos físicos (hardware) como dos sistemas deve ser de 3 anos. A garantia será prestada em Goiânia, quando não houver assistências no interior do Estado”

Questionamento 10: Entendemos que todos os equipamentos serão entregues apenas em Goiânia/GO e que os equipamentos que a contratante remanejar para cidades do interior, no caso de defeitos, a garantia será executada na capital. Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 11: Entendemos que a contratante efetuará o remanejamento do equipamento danificado do interior para a capital. Está correto o nosso entendimento?

Solicitação 1: Solicitamos esclarecer se, durante a fase de lances, os lances serão dados pelo valor unitário do item ou pelo valor global.

Atenciosamente,



João Gilberto Falleiros Neto

55 61 3878 3672/55 61 8611 6476

joao.falleiros@itaotec.com

AVISO LEGAL: Esta mensagem eletrônica (e qualquer anexo) é confidencial e endereçada ao(s) indivíduos(s) referidos acima e a outros que tenham sido expressamente autorizados a recebê-la. Se você não é o destinatário (a) desta mensagem, por favor, não copie, use ou divulgue seu conteúdo a outros. Caso você tenha recebido esta mensagem equivocadamente, por favor, apague esta mensagem e eventuais cópias.

LEGAL NOTICE: This e-mail communication (and any attachments) is confidential and is intended only for the individual(s) named above and others who have been specifically authorized to receive it. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use or disclose the contents of this communication to others. Please then delete the e-mail and any copies of it.

AVISO LEGAL: Este mensaje electrónico (y cualquier anexo) es confidencial y está dirigido exclusivamente a su(s) destinatario(s) arriba indicados y aquellos que hayan sido expresamente autorizados a recibirlo. Si usted no es el destinatario(s) de este mensaje, por favor no copie, use o divulgue el contenido a terceros. En caso que usted haya recibido este mensaje por error, por favor proceda a su destrucción y al de las posibles copias.

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

2 de janeiro de 2014 15:20

Para: Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>, Flamarion Ferreira De Araújo <flamarionferreira@gmail.com>

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Joao Gilberto Falleiros Neto, joao.falleiros** <jgneto@itautec.com>

Data: 2 de janeiro de 2014 16:15

Assunto: PE 188/2013: questionamentos

Para: "cplssp@gmail.com" <cplssp@gmail.com>, "flamarionferreira@gmail.com" <flamarionferreira@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>

2 de janeiro de 2014 15:54

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Cc: Flamarion Ferreira De Araújo <flamarionferreira@gmail.com>

Olá Sr. Pregoeiro,

Seguem respostas.

Contudo, os questionamentos 3, 9 e (Solicitação 1) abaixo, são de competência da CPL.

Obrigado.

Questionamento 3: Entendemos que, de acordo com o item 5.1.6 do edital, empresas consorciadas não poderão participar de mais de um consórcio e diretores, responsáveis técnicos ou sócios de empresa consorciada não poderão, da mesma forma, participar da licitação isoladamente por meio de uma terceira empresa. Poderão participar, portanto, através de consórcio, empresas coligadas ou de um mesmo grupo econômico. Está correto o nosso entendimento?

Referente ao item 2.11 do edital: “Não obstante o julgamento ser efetivado pelo menor preço por lote (global), o licitante vencedor deverá apresentar sua proposta escrita, respeitando os valores unitários estimados por esta Pasta, conforme Planilha de Quantitativos e Preços Unitários”

Questionamento 9: Para efeito de cadastramento da proposta inicial, entendemos que os valores unitários dos itens da solução poderão ser superiores aos valores divulgados na planilha de preço disposta

no item 13. Composição de valores. Está correto o nosso entendimento?

Solicitação 1: Solicitamos esclarecer se, durante a fase de lances, os lances serão dados pelo valor unitário do item ou pelo valor global.

--- Início RESPOSTAS

Questionamento 14: Independente do aceite provisório e do aceite definitivo, entendemos que os pagamentos dos itens da solução ocorrerão após 30 dias corridos do ateste exclusivo da nota fiscal. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Questionamento 12: Entendemos que Servidores padrão Rack de 19" com altura de 1U ou 2U, arquitetura Intel x86, com sistemas operacionais Windows ou Linux são compatíveis com o parque de servidores da SSP, conforme item 5.9.1 do Edital. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Não. O parque atual da SSP são servidores Blade com laminas x86. Ainda, opcionalmente, hoje são equipamentos da IBM.

Questionamento 13: Nossa solução exige que seja feito backup diário através de Fita magnética, padrão LTO-5. Considerando que este padrão é comum no mercado, entendemos que as mídias serão fornecidas pela própria SSP. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Não. As fitas necessária para a HA deverá ser fornecida pela contratada. Para períodos maiores ou necessidades externas, as fitas serão fornecidas pela SSP. Ainda, o equipamento atual da SSP é o TSM.

Referente ao Item 5.8.4 – Do código fonte “Para o Repositório Central Multibiométrico e Workflow de Sistema de Gestão de Identidades o fornecedor também deve prever a transferência do direito de uso e alteração do código fonte pela contratante após encerrado o período de garantia, momento no qual as alterações no código passarão a ser de responsabilidade da SSP.”

Questionamento 1: Entendemos que a contratada não se responsabilizará pelas alterações feitas pela contratante e, por assim seguinte, a contratante não terá direito a manutenção, suporte e garantia da nova versão do código fonte alterado pela Contratante. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Referente ao Item 7.4 “Estação de Emissão de documentos - Responsável pela impressão e controle de documentos de identidade e funcionais”

Considerando-se que a Contratada é responsável pelo fornecimento da solução com as características requeridas, o referido item não faz nenhuma referência aos itens consumíveis tais como papel, toner, etc.

Questionamento 2: Entendemos que os itens de consumo como papel, toner, etc. não fazem parte do escopo de fornecimento da contratada e são de responsabilidade da contratante. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Questionamento 4: Entendemos que as sanções mencionadas no item 11.3 DA MULTA só serão aplicadas após a implantação da solução. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Questionamento 5: Entendemos que o prazo de entrega dos equipamentos/software/serviços deverá ser informado no cronograma de execução enviado pela contratada e o mesmo não ultrapasse 5 meses, conforme cronograma exposto no edital. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Questionamento 6: Entendemos que o Call Center 24x7 solicitado será utilizado para abertura de chamados de problemas relacionados a Hardware ou Software da solução, podendo ser via sistema Web. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Questionamento 7: Entendemos que o atendimento on-site será em horário comercial, das 08h00 às 18h00. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Questionamento 8: Em relação aos prazos informados no edital, quando não é explícito que são dias úteis, devem ser considerados para análise e para contagem de prazo dias corridos. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Referente ao item 5.7 Da entrega e ao item 5.8.1“A garantia contra defeitos do sistema, tanto dos equipamentos físicos (hardware) como dos sistemas deve ser de 3 anos. A garantia será prestada em Goiânia, quando não houver assistências no interior do Estado”

Questionamento 10: Entendemos que todos os equipamentos serão entregues apenas em Goiânia/GO e que os equipamentos que a contratante remanejar para cidades do interior, no caso de defeitos, a garantia será executada na capital. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

Questionamento 11: Entendemos que a contratante efetuará o remanejamento do equipamento danificado do interior para a capital. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim

--

Cássio Oliveira Camilo, MsC.

Móvel: +55 62 9631 5191
Fixo: +55 62 32011032
Email: ccamiloc@gmail.com
Gtalk: ccamiloc
Skype: ccamiloc
Twitter: @camilocassio

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

2 de janeiro de 2014 20:25

Para: joao.falleiros@itautec.com, Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Cassio Camilo** <ccamiloc@gmail.com>

Data: 2 de janeiro de 2014 16:54

Assunto: Re: PE 188/2013: questionamentos

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Cc: Flamarion Ferreira De Araújo <flamarionferreira@gmail.com>

Olá Sr. Pregoeiro,

Seguem respostas.

Contudo, os questionamentos 3, 9 e (Solicitação 1) abaixo, são de competência da CPL.

Obrigado.

COM RELAÇÃO AOS QUESTIONAMENTOS ABAIXO, SEGUEM AS RESPOSTAS.

Questionamento 3: Entendemos que, de acordo com o item 5.1.6 do edital, empresas consorciadas não poderão participar de mais de um consórcio e diretores, responsáveis técnicos ou sócios de empresa consorciada não poderão, da mesma forma, participar da licitação isoladamente por meio de uma terceira empresa. Poderão participar, portanto, através de consórcio, empresas coligadas ou de um mesmo grupo econômico. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA: SIM, ESTÁ CORRETO SEU ENTENDIMENTO.

Referente ao item 2.11 do edital: “Não obstante o julgamento ser efetivado pelo menor preço por lote (global), o licitante vencedor deverá apresentar sua proposta escrita, respeitando os valores unitários estimados por esta Pasta, conforme Planilha de Quantitativos e Preços Unitários”

Questionamento 9: Para efeito de cadastramento da proposta inicial, entendemos que os valores unitários dos itens da solução poderão ser superiores aos valores divulgados na planilha de preço disposta no item 13. Composição de valores. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA: SIM, ESTÁ CORRETO SEU ENTENDIMENTO.

Solicitação 1: Solicitamos esclarecer se, durante a fase de lances, os lances serão dados pelo valor unitário do item ou pelo valor global.

RESPOSTA: APESAR DA LICITAÇÃO TER SEU CRITÉRIO DE JULGAMENTO DO TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL", A SOLUÇÃO AFIS É APENAS 01 (UM) ITEM, SENDO ASSIM TANTO NA FASE DE PROPOSTAS QUANTO NA FASE DE LANCES OS VALORES A SEREM LANÇADOS SERÃO SEMPRE GLOBAIS, OU SEJA, O VALOR TOTAL DA SOLUÇÃO AFIS ENVOLVENDO EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SERVIÇOS.

RESSALTAMOS QUE O VENCEDOR AO FORMULAR SUA PROPOSTA ESCRITA FINAL DEVERÁ OBDECER OS VALORES ESTIMADOS PELA SSP CONFORME PLANILHA DE PREÇOS DO EDITAL.

**FLAMARION FERREIRA DE ARAÚJO
PREGOEIRO DA SSP**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: Flamarion Ferreira <flamarionferreira@gmail.com>

3 de janeiro de 2014 09:29

Flamarion segue o pedido de esclarecimento e a resposta do cassio.

----- Mensagem encaminhada -----

De: **CPL SSP GO** <cplssp@gmail.com>

Data: 2 de janeiro de 2014 21:25

Assunto: Fwd: PE 188/2013: questionamentos

Para: joao.falleiros@itautec.com, Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: leonardo.netto@nec.com.br

3 de janeiro de 2014 15:22

----- Mensagem encaminhada -----


De: **CPL SSP GO** <cplssp@gmail.com>

Data: 3 de janeiro de 2014 10:29

Assunto: Fwd: PE 188/2013: questionamentos

Para: Flamarion Ferreira <flamarionferreira@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Questionamento Edital 188/2013

info@digitaldenken.com.br <info@digitaldenken.com.br>

3 de janeiro de 2014 16:30

Para: cplssp@gmail.com

Prezado senhor Pregoeiro,

Solicitamos questionamento a respeitosa equipe da comissão de Licitação, referente ao edital 188/2013 - Aquisição de solução AFIS.

Com relação ao item 7.11 ESTAÇÃO DIGITALIZADORA DE FICHAS CADASTRAIS (KITDIGI):

Deverá ser fornecido algum modelo de scanner para integrar a solução, permitindo assim a digitalização dos documentos?

Atenciosamente,

Patrícia Enzweiler

info@digitaldenken.com.br

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>

3 de janeiro de 2014 18:00

----- Mensagem encaminhada -----

De:

Data: sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

Assunto: Questionamento Edital 188/2013

Para: cplssp@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>
Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

3 de janeiro de 2014 18:28

Senhor pregoeiro,

Em atenção ao questionamento informamos que SIM.

Obrigado.

Em 03/01/2014 19:00, "CPL SSP GO" <cplssp@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: info@digitaldenken.com.br

4 de janeiro de 2014 08:28

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Cassio Camilo**

Data: sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

Assunto: Questionamento Edital 188/2013

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

LICITAÇÃO Nº. 188/2013/SSP

ESTADO DE GOIÁS - SECRETARIA DE ESTADO

DA SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS



São Paulo, 02 de janeiro de 2014.

À SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

cplssp@gmail.com

Telefone (62) 3201-1029

Ref.: LICITAÇÃO Nº. 188/2013/SSP

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação de V.Sas., estamos apresentando em anexo nossas considerações e questões referentes ao EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 188/2013/SSP, contemplando no escopo descrito na documentação a nós disponibilizada. Buscamos a partir de um estudo detalhado formalizar questionamentos pertinentes ao processo, de forma obter subsídios e informações necessárias para geração da proposta técnica e comercial buscando a obtenção de uma plena cobertura dos objetivos técnicos e operacionais para o processo licitatório dentro das melhores condições de viabilidade econômico-financeira.

Colocando-nos à disposição de V.Sas. para eventuais esclarecimentos ou detalhamentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

MARCELO PERES
ENG. DE PRÉ-VENDAS SENIOR
Tel.: + 55 51 3327-7753
Mobile.: +55 51 8205-1110
Email: marcelo.peres@mtel.com.br

MTel Tecnologia S/A
CNPJ: 71.738.132/0001-63
Sede e Centro de Operações
Avenida Ceci, 286 (Tamboré)
CEP 06460-120 Barueri - SP - Brasil
Telefone : + 55 11 4134-8000

Conforme instruções referentes à consulta do edital, seguem as nossas considerações e solicitações de esclarecimentos:

Questionamentos:

Questão 1

Ref.: ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) - Subitem 5.6

Este subitem define "Deverá ser utilizado o banco de dados Oracle, disponível na SSP, ou fornecido o Banco de Dados escolhido pelo fornecedor, com as devidas licenças perpétuas, e contrato de suporte e garantia pelo tempo mínimo da vigência do contrato".

Entendemos que, no caso da opção pelo uso do banco de dados Oracle existente, será necessário adicionar a infraestrutura definida pelo item 5.9, contemplando **de forma integral toda demanda adicional** de processamento e armazenamento gerada por este projeto, **e todas as licenças** da Oracle correspondentes, **sem aproveitamento de qualquer capacidade ou licença ociosa que exista atualmente no banco de dados** da Secretaria de Segurança Pública. Está correto nosso entendimento?

Questão 2

Ref.: ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) - Subitem 12.8 (DA INTEGRAÇÃO)

OBS: Em caso de necessidade por parte da SSP de verificação in loco dos serviços prestados contidos nos atestados apresentados pela licitante vencedora, caberá a empresa vencedora custear o deslocamento, hospedagem e alimentação para até 3 representantes da SSP, devidamente constituídos, nos locais aos quais os atestados fazem referência.

Entendemos que o acesso ao sistema AFIS implantados no exterior depende da autorização das autoridades competentes em cada país. Dessa forma, pode acontecer que não seja permitido o acesso de visitantes ao sistema. Normalmente, o sistema AFIS nacional apresenta políticas de acesso e segurança com níveis elevados, vedando a presença de visitantes e pode ser muito difícil obter autorizações para visitas. Como a Secretaria de Segurança Pública pretende proceder nestes casos?

Questão 3

Ref.: ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) - Sub-item 12.6 (MÓDULO DE CRIPTOGRAFIA DE INFORMAÇÕES)

Atestado de Capacidade Técnica que demonstre fornecimento de solução similar ao solicitado.

Entendemos que o Módulo de Criptografia é um módulo de domínio público, que pode ser adquirido no mercado. Este módulo é acessório para o sistema AFIS como um todo. Portanto, a exigência de apresentação de um Atestado de Capacidade Técnica deste módulo não tem fundamento, pois não tem relação direta com a tecnologia AFIS e não é o item de maior relevância no processo.

O próprio instrumento convocatório traz expresso em seu texto, na página 11 a citação que a administração pública limitar-se-á a exigência de atestado de capacidade técnica **somente para o item de maior relevância**.

“Ainda, segundo Acórdão 1284/2003 Plenário – TCU, em casos excepcionais, podem-se exigir quantitativos mínimos acima de 50% do **item de maior relevância**:

“não estabeleça, em relação à fixação dos quantitativos mínimos já executados, percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, cujas justificativas para tal extrapolação deverão estar tecnicamente explicitadas, ou no processo licitatório, previamente ao lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, em observância ao inciso XX I do art. 37 da Constituição Federal; **inciso I do § 1º do art. 30 e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993;**” (grifo nosso)”

No edital não é claro qual item é de fato o de maior relevância, tampouco estão definidos no instrumento convocatório, pois são citados 08 (oito) atestados de capacidade técnica de diferentes tecnologias, sendo que somente uma deveria ser a de maior relevância, conforme texto do acórdão do TCU inciso I do § 1º do art. 30 e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993, citados no próprio texto do instrumento convocatório e disposto também no § 2º do art. 30 da Lei 8.666/1993:

“§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, **serão definidas no instrumento convocatório**. (grifo nosso)”

Solicitamos o esclarecimento de qual atestado será considerado o de maior relevância para o processo licitatório e qual devemos considerar?

Questão 4

Ref.: ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) - Sub-item 7.10 (ESTAÇÃO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA), cláusula 10

Inclusão da Funcionalidade adicional de modelagem facial no novo termo de referência:

Em relação aos requisitos técnicos da Estação de Perícia Papiloscópica, não localizamos no edital a devida fundamentação técnica para a inclusão de um novo módulo com funcionalidade adicional de modelagem facial com as características previstas na página 42 (quarenta e dois), utilizando tecnologia restrita a poucos fabricantes, no termo de referência atual em comparação ao termo de referência anterior, cuja data de realização estava prevista para 14 de Novembro de 2013. Sendo assim, não está clara e fundamentada tecnicamente a necessidade desta alteração técnica que ocorreu no termo de referência atual.

Seria possível informar em que parte do processo encontra-se a devida fundamentação técnica para a inclusão deste novo módulo e se existe a possibilidade de enviar-nos esta fundamentação por e-mail?

Questão 5

Ref: ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) – Subitem 5.8.4 (Do Código Fonte):

Entendemos que a comprovação, por parte da entidade terceira onde ficará depositado o código fonte, de que a mesma oferece proteção contra furto, incêndio e permite o armazenamento do código em pelo menos duas localidades físicas diferentes, deverá ser apresentada à CONTRATANTE após a assinatura do Contrato.

Está correto o nosso entendimento?

Questão 6

Ref: ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) – Item 11 (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PAGAMENTOS):

Conforme descrito no 3º. Parágrafo desse item, é nosso entendimento que o pagamento de cada um dos elementos da solução será realizado em sua totalidade após a aceitação definitiva da mesma, à exceção dos Serviços de Digitalização que serão pagos mensalmente, mediante medição, até a finalização dos mesmos.

Está correto o nosso entendimento?

Questão 7

Ref: ANEXO III (MINUTA DE CONTRATO) – CLÁUSULA SÉTIMA (DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO) – subitem 9.1:

O referido subitem define que “A *CONTRATANTE*, pagará à *CONTRATADA*, mensalmente, após os atesto devido das notas fiscais, totalizando o valor global de R\$ _____.”

Entendemos que a forma de pagamento mensal somente é aplicável aos Serviços de Digitalização.

Está correto o nosso entendimento?

Questão 8

Ref: FORMA DE FATURAMENTO

Uma vez que cada um dos itens que compõem a solução (KitBio, KitBio Palmar, BioVerif, etc.) é composto de equipamentos, softwares e serviços, entendemos que a SSP-GO permitirá o faturamento de cada uma dos elementos que compõem aqueles itens em suas respectivas categorias tributárias, isto é, Equipamentos levando-se em conta os tributos referentes a equipamentos, e softwares e serviços levando-se em conta suas respectivas tributações.

Está correto o nosso entendimento?

Certos de sua atenção quanto a importância dos itens relacionados acima, e colocando-nos à disposição de V.Sas. para eventuais esclarecimentos ou detalhamentos que se fizerem necessários, buscando sempre contribuir para um certame competitivo, que possibilite a aquisição da solução técnica mais vantajosa para a administração pública.

Atenciosamente,

MARCELO PERES

ENG. DE PRÉ-VENDAS SENIOR

Tel.: + 55 51 3327-7753

Mobile.: +55 51 8205-1110

Email: marcelo.peres@mtel.com.br

MTel Tecnologia S/A

CNPJ: 71.738.132/0001-63

Sede e Centro de Operações

Avenida Ceci, 286 (Tamboré)

CEP 06460-120 Barueri - SP - Brasil

Telefone : + 55 11 4134-8000



Pedido de Esclarecimentos - LICITAÇÃO Nº. 188/2013/SSP

Marcelo Pereira Peres <Marcelo.Peres@mtel.com.br>

3 de janeiro de 2014 15:23

Para: "cplssp@gmail.com" <cplssp@gmail.com>

Prezado Pregoeiro,

Boa tarde,

Conforme instruções do documento convocatório, seguem em anexo nossas questões para o devido esclarecimento.

Ficamos a disposição

Atenciosamente



MARCELO PERES

ENG. DE PRÉ-VENDAS POA

Tel.: + 55 51 3327-7753

Mobile.: +55 51 8205-1110

Email: marcelo.peres@mtel.com.br

MTel Tecnologia S/A

Av. Ceci, 286 - Tamboré

Barueri – São Paulo

CEP 06460-120

www.mtel.com.br




Cisco Partner Summit 2012
Melhor Parceiro para o Setor Público



www.facebook.com.br/mtelsocial

www.facebook.com/mteltecnologia

www.facebook.com/mtelverde


 **Documento de Esclarecimentos AFIS Goias - MTEL.pdf**
42K

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

3 de janeiro de 2014 15:25

Para: Cassio Camilo <ccamiloc@gmail.com>, Flamarion Ferreira De Araújo <flamarionferreira@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Documento de Esclarecimentos AFIS Goias - MTEL.pdf**
42K

Cassio Oliveira Camilo <ccamiloc@gmail.com>

4 de janeiro de 2014 09:19

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Cc: Flamarion Ferreira De Araújo <flamarionferreira@gmail.com>

Senhor Pregoeiro,

Seguem respostas.

Questionamento 1: Sim

Questionamento 2: Será de responsabilidade do fornecedor apresentar material que comprove os quantitativos. Em caso de necessidade por parte da visita pela SSP, a mesma fará o pedido oficial. Uma vez que o ATESTADO deverá ser emitido por um órgão oficial e que possui o sistema rodando, é muito natural que o mesmo receba uma visita de uma comitiva oficial.

Questionamento 3: Deverão ser apresentados todos os atestados conforme exigido no edital.

Questionamento 4: A funcionalidade é parte integrante de qualquer estação criminal do mercado. Ainda, já constava no Edital a exigência do padrão facial, porém, como em alguns outros casos, não estava

plenamente descrito. Por isso, um novo edital foi publicado. Ainda, a funcionalidade para modelagem facial é tão óbvia nesse processo que não há de se falar em justificativa específica. É um requisito técnico como o leitor, câmera, software central, etc.

Questionamento 5: Conforme descrito no Edital, no momento da assinatura do contrato.

Questionamento 6: O pagamento referente a entrega de equipamentos dar-se-á 30 dias após ateste da nota fiscal. O pagamento referente aos serviços dar-se-á 30 dias após sua conclusão e ateste da nota fiscal.

Questionamento 7: O pagamento referente a entrega de equipamentos dar-se-á 30 dias após ateste da nota fiscal. O pagamento referente aos serviços dar-se-á 30 dias após sua conclusão e ateste da nota fiscal.

Questionamento 8: Sim.

Obrigado.

Em 03/01/2014, à(s) 16:25, CPL SSP GO <cplssp@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

From: **Marcelo Pereira Peres** <Marcelo.Peres@mtel.com.br>

Date: 2014/1/3

Subject: Pedido de Esclarecimentos - LICITAÇÃO Nº. 188/2013/SSP

To: "cplssp@gmail.com" <cplssp@gmail.com>

Prezado Pregoeiro,

Boa tarde,

Conforme instruções do documento convocatório, seguem em anexo nossas questões para o devido esclarecimento.

Ficamos a disposição

Atenciosamente

<image001.png>

MARCELO PERES

MTel Tecnologia S/A

ENG. DE PRÉ-VENDAS POA

Av. Ceci, 286 - Tamboré

Tel.: + 55 51 3327-7753

Barueri – São Paulo

Mobile.: +55 51 8205-1110

CEP 06460-120

Email: marcelo.peres@mtel.com.br

www.mtel.com.br

<image002.jpg>

www.facebook.com.br/mtelsocial

www.facebook.com/mteltecnologia

www.facebook.com/mtelverde

<Documento de Esclarecimentos AFIS Goias - MTEL.pdf>

CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>
Para: marcelo.peres@mtel.com.br

6 de janeiro de 2014 08:32

**Bom dia, seguem abaixo as respostas referentes aos seus questionamentos.
Ressaltamos que as respostas foram elaboradas pelo solicitantes do objeto, ou seja, a Gerência de Informática e Telecomunicação.**

**Flamarion Ferreira de Araújo
Pregoeiro da SSP**

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Cassio Oliveira Camilo** <ccamiloc@gmail.com>

Data: 4 de janeiro de 2014 09:19

Assunto: Re: Pedido de Esclarecimentos - LICITAÇÃO Nº. 188/2013/SSP

Para: CPL SSP GO <cplssp@gmail.com>

Cc: Flamarion Ferreira De Araújo <flamarionferreira@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]