

**TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO****SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA****GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS****TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO**

Número do Processo - SEI
202400005009596

Às 09:00 horas, do dia 10/12/2024, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Considerando que a Clínica Odontológica do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás realiza o atendimento aos militares da corporação, bem como de seus dependentes em cinco diferentes unidades de atendimento, e que a demanda dos atendimentos tem crescido de forma exponencial, foi aprovado o Plano n. SEI 000037959511, na qual contempla a ação "Aquisição de equipamentos para Clínica Odontológica, para reposição e ampliação dos serviços odontológicos do CBMGO, mediante Pregão Eletrônico nº 22/2024, referente ao processo de contratação nº 105002 e processo SEI nº 202400005009596, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**Descrição do item 001**

Código 3754 - Compressor de Ar, Scroll % isento de óleo; vazão FAD: 35,4m³, pressão: 8 barg ,potência do motor: 200V-230V-460V, nível de ruído: 59Db(A).

Informações Adicionais

Equipamento que ofereça desempenho e segurança para aplicações em clínicas, consultórios ou processos industriais críticos. Que apresente maior performance e seus reservatórios de ar possuem pintura interna antibacteriana.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 18.350,00
Valor Total	R\$ 18.350,00

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**Descrição do item 002**

Código 3752 - Bomba de vácuo, com sistema para filtração.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 5.990,00
Valor Total	R\$ 5.990,00

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição do item 003

Código 3926 - Aparelho de Profilaxia Odontológico, com ultrassom elétrico, constituído de um circuito oscilador que envia tensão com frequência de 28 KHZ para a peça de mão (transdutor) montada com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra e vibração com movimento linear ântero-posterior longitudinal ao cabo. Peça de mão leve e anatômica, capa do transdutor removível e Autoclavável, três tips (pontas) de raspagem autoclaváveis, chave seletora de potência em 4 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 MM). Circuito eletrônico estabilizador de frequência com seleção automática de 28 KHZ, para controle de oscilações de tensão de rede. Capas protetoras das peças de mão autoclaváveis. Chaves autoclaváveis para troca das pontas com prolongador que impede o contato manual com as pontas. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em poliuretano de superfície lisa. Pedal de comando com formato redondo. Fusível de proteção. Jato de bicarbonato com peça de mão removível para autoclavagem. Reservatório de bicarbonato removível em aço inoxidável, 2 filtros de ar. Consumo de ar 10 l/min. Pressão primária de ar comprimido 60 PSI (mínima) a 80 PSI (máxima). Tensão 110/127 e 220 volts. Potência 24 VA.

Informações Adicionais

Aparelho que utiliza jatos velozes de água, ar e partículas de bicarbonato de sódio que são disparadas na superfície dos dentes, promovendo a remoção da placa bacteriana por completo. Acoplável ao terminal de alta rotação do equipo com reservatório de entrada de ar e de pó de bicarbonato, que consequentemente irá unir-se a água na ponta do jato portátil e que seja autolavável.

Período (Meses)	1
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 529,00
Valor Total	R\$ 1.058,00

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição do item 004

Código 3816 - Motor para Endodontia, bivolt, 6 programas pré-definidos (wave one, protaper universal, protaper next, pathfile, reciproc e gates) e 7 programas livres, com contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes, tela de LCD colorida e ampla, opção auto reverso, funciona ligado à fonte ou à bateria, autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas, escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm, escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 .

Informações Adicionais

Seu uso é destinado para manter os instrumentos de endodontia em rotação contínua e em movimento reciprocante. Além disso, ele apresenta compatibilidade com os sistemas Wave One, Protaper e demais sistemas disponíveis no mercado. Durante o uso, permite boa visibilidade no acesso, botão na peça de mão que faz com que não necessite de pedal, interface amigável com tela de LCD colorida. * Funciona ligado à fonte ou à bateria. * 6 Programas pré-definidos (Wave One, Protaper Universal, Protaper Next, Pathfile,

Reciproc e Gates) e 7 programas livres; *Contra-ângulo com cabeça pequena que permite melhor visibilidade no acesso; * Contra-ângulo com possibilidade de juste em 6 posições diferentes; * Bateria com autonomia de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas; * Compacto e leve; * Tela de LCD ampla e colorida * Acionamento manual na peça de mão que não necessita de pedal; * Design ergonômico da tela e do teclado, com interface amigável; * Apresenta opção auto reverso. * Garantia para o motor: 3 anos. * Garantia para o contra-ângulo e bateria: 1 ano. Informações técnicas * Escala de velocidade: entre 250 e 1.200 RPM. * Escala de controle de torques: entre 0.6 e 4.0 Ncm. * Dispositivo de acordo com a Diretiva dos Dispositivos Médicos 93/42/EEC. * Dimensões: L107 x P196 x A107 mm. * Peso: 580 g.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 10.020,00
Valor Total	R\$ 10.020,00

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição do item 005

Código 3926 - Aparelho de Profilaxia Odontológico, com ultrassom elétrico, constituído de um circuito oscilador que envia tensão com frequência de 28 KHZ para a peça de mão (transdutor) montada com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra e vibração com movimento linear ântero-posterior longitudinal ao cabo. Peça de mão leve e anatômica, capa do transdutor removível e Autoclavável, três tips (pontas) de raspagem autoclaváveis, chave seletora de potência em 4 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 MM). Circuito eletrônico estabilizador de frequência com seleção automática de 28 KHZ, para controle de oscilações de tensão de rede. Capas protetoras das peças de mão autoclaváveis. Chaves autoclaváveis para troca das pontas com prolongador que impede o contato manual com as pontas. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em poliuretano de superfície lisa. Pedal de comando com formato redondo. Fusível de proteção. Jato de bicarbonato com peça de mão removível para autoclavagem. Reservatório de bicarbonato removível em aço inoxidável, 2 filtros de ar. Consumo de ar 10 l/min. Pressão primária de ar comprimido 60 PSI (mínima) a 80 PSI (máxima). Tensão 110/127 e 220 volts. Potência 24 VA.

Informações Adicionais

- Ultrassom e Jato de Bicarbonato: Bivolt, acompanha 2 pontas ultrassônicas perio subgengival, 1 ponta ultrassônica perio supragegival e 2 chaves de instalação. * Possui regulagem precisa de potência e volume do fluxo irrigante, com peça de mão leve e anatômica; * Aparelho conjugado de ultrassom piezoeletrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado; * Circuito Eletrônico: Localizado atrás do painel frontal, fica isolado do demais componentes do aparelho, preservando sua vida útil. Com estabilizador de frequência, não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultrassônica do equipamento. * Painel de Controle do sistema: Ergonomicamente desenhados, facilita a visualização e manuseio dos comandos do aparelho. * Display indicativo de qual função está acionada ? ultrassom perio, ultrassom endo, ultrassom dentística, bomba peristáltica ou jato de bicarbonato - e qual potência está habilitada. * Teclados tipo membrana seletora das funções, para configuração da vazão do líquido irrigante e diminuição ou aumento da potência, teclas de memórias por função e teclas + e - para configuração e seleção da função. * Bomba Peristáltica: Com micromotor elétrico com eixo central que gira três roletes que pressionam a mangueira contra o cabeçote impulsionando o líquido. * A velocidade da rotação do micromotor possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante. * Tanque do reservatório de líquido irrigante: Acoplado e removível faz o aparelho ser independente de fontes de abastecimento de água, facilitando o deslocamento do equipamento para outro local de trabalho; * Confeccionado em policarbonato transparente, com LED para visualização do nível do líquido, permite o uso de água destilada, soro fisiológico ou de soluções anti-sépticas que potencializam o efeito ultrassônico e a ação antibacteriana pela ação cavitacional. * Peça de Mão do

Ultrassom: Leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo. * Transdutor Cerâmico Piezoelétrico: Com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas entre 24 a 30 kHz com a mesma amplitude e freqüência; * Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135º C, elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações freqüentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. * Especificações Técnicas: - Altura: 215 mm. - Largura: 310 mm. - Comprimento: 250 mm. - Tensão: 99 a 242 (V). - Potência: 36 (W). - Frequência: 24 a 30 (KHz). - Garantia: 12 meses.

Período (Meses)	1
Quantidade	3
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 4.890,00
Valor Total	R\$ 14.670,00

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição do item 006

Código 3631 - Aparelho de Laserterapia Odontológico, de baixa potência que emite luz laser com comprimento de onda entre 630-690nm (laser vermelho) e entre 790-830nm (laser infravermelho) para bioestimulação nas áreas de odontologia, medicina e fisioterapia, nas quais incluem: alívio de dor (efeito de analgesia), reparação tecidual (efeito bioestimulador do trofismo celular) e redução de edema e de hiperemia (efeito antiinflamatório, antiedematoso e normalizador circulatório). Dispositivos integrados: aparelho clareador, maleta para transporte, 3 óculos de proteção, cabo A/C, tensão de operação de 90V~240V, LED azul com comprimento de onda de 470nm (típico), Laser vermelho com comprimento de onda de 660nm (típico), meio ativo: InGaAIP; Laseres Infravermelhos com comprimento de onda de 808nm (típico) e meio ativo: AsGaAL.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 4.690,00
Valor Total	R\$ 4.690,00

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição do item 007

Código 3788 - Aparelho fotopolimerizador, revólver anatômico, leve com superfície lisa para desinfecção, ponteira Autoclável, luz gerada por dispositivo semicondutor chamado LED, emitida em um intervalo de comprimento de onda de 470 nanômetros, caneta de aplicação em duralumínio anodizado com 75 gramas e controle de operação na própria caneta, tempo de operação de 90 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10 segundos, fonte de alimentação chaveada permitindo a utilização do equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 93 e 260 V - 50 e 60 HZ, acompanhado de suporte para as pontas e ponteira condutora de luz para clareamento.

Período (Meses)	1
Quantidade	3
Unidade	unidade

CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.470,00
Valor Total	R\$ 7.410,00

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição do item 008

Código 3663 - Autoclave horizontal de Mesa, capacidade 21 litros, com desaeração e despressurização automáticas, câmara em aço inoxidável com dimensões de 25 cm de diâmetro e 46,5 cm de profundidade, tempo de secagem de 55 minutos para cada ciclo, secagem com porta entreaberta, 3 bandejas removíveis, suporte, copo graduado, fusível, braçadeira e amostra de mangueira, dimensões externas: 38 cm altura x 39,5 cm de largura x 61 cm de profundidade, Voltagem: 220 volts.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 6.740,00
Valor Total	R\$ 6.740,00

LOTE 2 - KIT TOTEM GERENCIADOR DE SENHA

Descrição do item 009

Código 3618 - Totem, para registro de presença, com autenticação da face e biometria digital, com, sistema web de transmissão e gerenciamento.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 10.500,00
Valor Total	R\$ 10.500,00

LOTE 3 - CADEIRAS ODONTOLÓGICAS

Descrição do item 010

Código 3715 - Cadeira Odontológica, Cadeira odontológica completa com estrutura em aço fosfatizado, pintura eletrostática com tinta epóxi, design e biossegurança, estofamento resistente, encosto de cabeça biarticulado, base em chapa de aço fosfatizada, com proteção de PVC embaixo para evitar oxidação, ponto de giro angulação de aproximadamente 5% possibilitando ergonomia para o CD, braço direito ergonômico com abertura lateral sem haste de sustentação, motor redutor elétrico, sistema isento de óleo, sem risco de vazamento, para proteção, pedal de comando único com sistema de segurança para movimentos de encosto, assento, refletor (intensidade) e volta a zero. Equipo odontológico modelo kart, puxador de linhas arredondadas, possibilitando fácil pega nas extremidades e conferindo movimentação leve e adequada da mesa, desenho moderno nos cantos arredondados para melhor assepsia, bloco de comando único para acionamento dos instrumentos, com regulagem de ar e spray individual de fácil acesso para o CD, suporte de instrumentos escalonados e com angulação de 45°, estrutura injetada em plástico de alta resistência. Equipo com 04 pontas (02 de alta rotação, 01 de baixa e a seringa tríplice). Unidade auxiliar acoplada à cadeira com mesa suctora com água no copo e encaixe para seringa tríplice e mais dois sugadores, possibilitando adaptação para bomba à vácuo, cuba em porcelana de alta resistência e removível para assepsia, estrutura em plástico injetado, resistente, de qualidade e que tenha garantia de cinco anos,

refletor odontológico com estrutura tubular em aço, fosfatizado, pintura eletrostática de alta resistência com intensidade de luz de 25.000 lux, acionamento e seleção de intensidade no pé, acionamento automático para executar movimentos de volta zero (refletor desliga com a cadeira nesse movimento), cabeçote com proteção total. Braço pantográfico longo permitindo acesso por trás da cabeça do paciente, ampliando, portanto a iluminação da arcada inferior, puxador duplo para facilitar manuseio.

Informações Adicionais

Articulação bilateral com acionamento central, proporcionando mais conforto, evitando o reposicionamento do paciente. Estrutura da cadeira em aço, braços direito e esquerdo fixos, encosto com possibilidade de movimentação a -5º (posição de emergência). Pintura eletrostática com bactericida, base revestida com carenagens em ABS injetado, a fim de evitar oxidação. O equipamento deve ter integração da caixa de conexão do conjunto ao capô da cadeira para facilitar o espaço, com mangueiras embutidas. Pedal de joystick acoplado na base da cadeira. Placas de comando sob o assento da cadeira, a fim de evitar oxidação. Estofamento revestido em 100% PVC, devendo possuir massageador no assento e encosto da cadeira, proporcionando conforto e alta resistência. Cabeceira multiarticulada. Deve possuir 4 comandos individuais (sobe e desce assento e encosto), 5 movimentos automáticos sincronizados, sendo 3 posições de trabalho programáveis pelo CD, volta a zero automática e posição de cuspir (subida do encosto, acionamento da água da cuspideira temporizado e desliga refletor). Dois motores isentos de óleo, On/Off do refletor na base da cadeira com intensidade variável. Equipo com braço biarticulado: Braço biarticulado com travamento; mecânico, deve possuir 3 terminais sendo 1 terminal para alta rotação borden, 1 terminal para baixa rotação borden com spray, 1 seringa tríplice. Bandeja em inox, pedal progressivo para o acionamento das peças de mão. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Válvulas individuais com sistema anti-refluxo, a fim de evitar contaminação cruzada. Reservatório de água tipo pet com filtro, evitando entupimentos dos instrumentos, puxador ergonômico, carenagem em ABS injetado. Refletor de Led com alta durabilidade: Refletor de LED com intensidade variável, que possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições, cabeçote em material resistente, espelho multifacetado, puxadores bilaterais, braço balanceado com mola e articulações metálicas. Unidade de Água rebatível a 90º e acionamento de água da cuspideira automático: Rebatível em 90º graus, para procedimentos a quatro mãos. Compõe 02 sugadores venturi de 6,5mm e suctor para bomba à vácuo para cânula descartável com separador de detritos nas mangueiras. Acionamento da água da cuspideira automático com temporizador, evitando desperdício de água. Estrutura em aço revestida em ABS com bactericida. Cuba em porcelana removível. Mocho com base em cinco rodízios cor prata: Equipamento acompanhado de mocho auxiliar com as seguintes características: base com cinco rodízios, altura do assento e reclinção do encosto regulável através de alavancas individuais, acionamento a gás. Estofamento 100% PVC sem costuras, proporcionado conforto e alta resistência, cor prata.

Período (Meses)	1
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 23.468,00
Valor Total	R\$ 46.936,00

LOTE 4 - BALCÕES /GAVETEIROS ODONTOLÓGICO COM 6 GAVETAS E ARMÁRIO AUXILIAR

Descrição do item 011

Código 373 - Balcão , de atendimento, em MDF, medindo aproximadamente 1.000 x 800 x 1.100 mm.

Informações Adicionais

Balcão/Gaveteiro odontológico, composto com 6 gavetas, duas alças laterais e rodízios de silicone com trava, é um balcão prático e funcional. ? Características: Gaveteiro odontológico com 4 rodas de silicone com trava, confeccionado em MDF com espessura de 15mm. Puxador com acabamento em alumínio, 2 alças laterais, corredeiras telescópicas e com 6 gavetas. ? Medida Total do Móvel 67cm altura 50cm largura 42cm profundidade ? Medida interna das gavetas: 3 gavetas 33x39,5x4 2 gavetas 33x39,5x7 1 gaveta 33x39,5x16

Período (Meses)	1
Quantidade	6
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.183,33
Valor Total	R\$ 7.099,98

LOTE 5 - LOCALIZADOR APICAL

Descrição do item 012

Código 3807 - Localizador Apical, com Display LCD Colorido.

Informações Adicionais

Aparelho que realiza a medição tanto em canais úmidos quanto em secos com precisão superior a 95%, a precisão da medição não é afetada pela presença ou ausência de sangue, outras excreções, eletrólitos, soluções salinas, água ou peróxido de hidrogênio. Com as seguintes características: ? Indica com precisão a junção cementodentária; ? A medição do comprimento de trabalho não é influenciada pela espessura da lima; ? Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais; ? Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográficos; ? Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho; ? Possui tela frontal LCD brilhante e colorida; ? Corpo injetado em ABS; ? Base de apoio estável em alumínio; ? Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária; ? Indicador sonoro com intensidade ajustável; ? Indicador de nível de bateria no painel; ? Equipamento energizado por bateria removível e recarregável; ? Calibragem automática; Que acompanhe: ? 01 Cabo de Medição; ? 04 Suportes de Lima; ? 04 Clipes Labiais; ? 01 Testador de Funções; ? 01 Fonte de Energia; ? 02 Posicionadores do Stop de silicone.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	97.533.241/0001-38
Fornecedor	MHM DO COUTO COMERCIAL LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.650,00
Valor Total	R\$ 1.650,00

LOTE 6 - SUPORTE PARA TABLET/ NOTEBOOK

Descrição do item 013

Código 5185 - Estação de Coleta e Autenticidade Biométrica, suporte móvel com base em acrílico adaptada para leitor biométrico, notebook e periféricos.

Informações Adicionais

*Desenvolvido para propiciar ao Cirurgião Dentista melhores condições de ergonomia e conforto, oferece praticidade e torna o uso do notebook mais versátil, mantendo em uma posição adequada para beneficiar a postura e a visão das imagens e vídeos que permitem orientar os pacientes sobre os procedimentos, assim auxilia no tratamento, facilita o entendimento; *Possui braço articulado com giro triplo que proporciona avanço, deslocamento horizontal com ajuste de inclinação da bandeja e amplitude de movimentos; *Dimensões da bandeja, Largura 25 cm x 34 cm comprimento; *O suporte é fixado no tubo

refletor com diâmetro 4,5 a 6,5 cm, permite posicionar a tela do Tablet/Notebook com o mínimo de esforço na posição desejada para melhor visibilidade do paciente; *Compatível com todas as marcas de Tablet/Notebook, pesando até 5kg; *Fabricado em aço carbono braço com tubo de 32mm e parede de 2,25mm em aço SAE 1010/1020; *Com organizador de cabos; *Ajustável em qualquer cadeira com coluna de 4,5 a 6,5 cm; *Comprimento do braço: 66 cm; *Peso: 2,6 Kg; *Pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Período (Meses)	1
Quantidade	5
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 837,40
Valor Total	R\$ 4.187,00

LOTE 7 - EQUIPAMENTOS VÍDEO/ELETÔNICO

Descrição do item 014

Código 112 - Cabo para Áudio e Vídeo, para áudio, 2 x 22 AWG.

Informações Adicionais

Cabo Coaxial Flexível RF 4mm + Bipolar (2 x 26 AWG) Ideal para ligação de câmeras de CFTV e vídeo
 Condutor Interno:Fio de cobre nú 10 x 0,127mm Isolação Interna:Polietileno de baixa densidade Isolação
 Externa:PVC 70C anti-chama Blindagem:Trança de fios de cobre nú Malha:80% Cor:Branco Metragem:100
 metros

Período (Meses)	1
Quantidade	10
Unidade	metro
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 152,07
Valor Total	R\$ 1.520,70

LOTE 7 - EQUIPAMENTOS VÍDEO/ELETÔNICO

Descrição do item 015

Código 567 - Câmera de Segurança , com infravermelho, alcance de até 35 m, definição mínima de 600 linhas, em alta resolução.

Informações Adicionais

Especificações técnicas: Sensor 1/2.7" 5 Megapixels CMOS, Pixels efetivos 2880 (H) x 1620 (V), Linhas horizontais 2880H, Resolução real 5MP, Lente 2.8 mm, Ângulo de visão horizontal 110°, Ângulo de visão vertical 59°, Alcance IR 20m, IR inteligente Sim, Quantidade de LEDs 3, Comprimento de onda LED IR 850 nm, Formato do vídeo NTSC, Protocolos de vídeo HDCVI, Relação sinal-ruído ?65 dB, Sensibilidade 0,02 lux /F2.0, 30IRE (0 lux IR On), Velocidade do obturador 1/30 a 1/100000s, Com sincronismo Interno, com Íris Eletrônica, Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B e Troca Automática do Filtro (ICR)

Período (Meses)	1
Quantidade	12
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 515,48

Valor Total	R\$ 6.185,76
-------------	--------------

LOTE 7 - EQUIPAMENTOS VÍDEO/ELETÔNICO

Descrição do item 016

Código 567 - Câmera de Segurança , com infravermelho, alcance de até 35 m, definição mínima de 600 linhas, em alta resolução.

Informações Adicionais

Especificações técnicas: Sensor 1/2.7" 5 Megapixels CMOS, Pixels efetivos 2880 (H) x 1620 (V), Linhas horizontais 2880H, Resolução real 5MP, Lente 2.8 mm, Ângulo de visão horizontal 110°, Ângulo de visão vertical 59°, Alcance IR 20m, IR inteligente Sim, Quantidade de LEDs 3, Comprimento de onda LED IR 850 nm, Formato do vídeo NTSC, Protocolos de vídeo HDCVI, Relação sinal-ruído ?65 dB, Sensibilidade 0,02 lux /F2.0, 30IRE (0 lux IR On), Velocidade do obturador 1/30 a 1/100000s, Com sincronismo Interno, com íris Eletrônica, Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B e Troca Automática do Filtro (ICR)

Período (Meses)	1
Quantidade	12
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 467,46
Valor Total	R\$ 5.609,52

LOTE 7 - EQUIPAMENTOS VÍDEO/ELETÔNICO

Descrição do item 017

Código 687 - Gravador Digital de Vídeo, DVR - Digital Video Recorder, 32 canal (is).

Informações Adicionais

Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTV + Analógica + IP, Saídas de vídeo VGA e HDMI, Suporta 1 HD SATA, Compressão de vídeo H.265 e H.265+, Analíticos de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos, Linha virtual e Cerca virtual, Compatibilidade com protocolo Onvif, Gravação de todos os canais em 5M Lite, 4M Lite, 1080p ou 720p e Modo NVR ? Transforma todos os canais BNC em IP; Especificações técnicas: MHDX 3116-C Sistema: com Processador principal Integrado de alta performance e Sistema operacional Linux embarcado Vídeo: Entradas 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR¹

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 2.936,14
Valor Total	R\$ 2.936,14

LOTE 7 - EQUIPAMENTOS VÍDEO/ELETÔNICO

Descrição do item 018

Código 196 - Televisão/Televisor/TV, Smart TV, resolução mínima em Full HD, com no mínimo 40 pol, 1 entrada (s) HDMI e 1 entrada (s) USB, bivolt.

Informações Adicionais

Com peso líquido aproximado de 5,5kg sem a base e 6.3kg com a base, ângulo de visão de 178°/178°, contraste estático 3000:1, entrada de vídeo 1x Display Port 1.2 - 1x HDMI 2.0 - 1x HDMI 1.4, resolução máxima de 3840x2160, taxa de atualização de 60Hz, voltagem de 220v, com conexões de 1x Display Port

1.2 - 1x HDMI 2.0 - 1x HDMI 1.4 - 1x Fone de Ouvido, com dimensões aproximadas de: base: 729.5 x 534.5 x 250.5 mm - Sem base: 729.5 x 427.8 x 56.4 mm;

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.329,54
Valor Total	R\$ 1.329,54

LOTE 7 - EQUIPAMENTOS VÍDEO/ELETÔNICO

Descrição do item 019

Código 145 - Fonte de Energia, chaveada, bivolt, potência mínima de 12 V / 20 A, em metal.

Informações Adicionais

Fonte chaveada, ideal para câmeras CFTV e circuitos de alimentação. Potência: 240w - Entrada: AC 110-220v - Frequência: AC50/60Hz - Saída: DC 12v 20A - Conexão por borne - 5 Bornes (Fase, Neutro, Terra, Positivo Saída 12V, Negativo Saída 12V) - Material: Alumínio e Metal

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 124,26
Valor Total	R\$ 124,26

LOTE 7 - EQUIPAMENTOS VÍDEO/ELETÔNICO

Descrição do item 020

Código 55 - Adaptadores, Conectores e Plugs para Cabos, emenda conector RJ 45 CAT5e.

Informações Adicionais

Conector para câmera sistema de segurança BNC Borne: Especificações técnicas: Compatibilidade 26AWG ~ 16 AWG Impedância 75? Faixa de frequência 0 ~ 2 GHz Tensão Máxima 300 Vdc Quantidade de Ciclos de Inserção 500 Características mecânicas Dimensões do Produto (L x A x P) (A x Ø) 40 x 13.3mm Peso: 10g Cor: Preto com Cinza Grau de proteção: Não Local de instalação: Interno Fixação do cabo: Parafuso Borne

Período (Meses)	1
Quantidade	50
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 48,37
Valor Total	R\$ 2.418,50

LOTE 8 - TABLET

Descrição do item 021

Código 5042 - Tablet, memória interna mínima de 64 MB, memória RAM mínima de 4 GB, conectividade via wi-fi, compatível com tecnologia 4G, sistema operacional Android 10 ou superior, processador octa-core, câmera frontal e traseira, com no mínimo 5 MP, tela medindo aproximadamente 10,5 polegada (s), bivolt.

Informações Adicionais

Acompanha S-Pen, Processador Octa-core Snapdragon 8 de 4nm, 8GB ram, 256GB armazenamento interno, tela de 11? com taxa de atualização de 120Hz, bateria de 8.000mAh e Android 12; Especificações técnicas: - Processador: Qualcomm Snapdragon 8 - Geração 1 / SM8450 - Sistema Operacional: Android 12.0 64bit - Conectividade: Bluetooth v5.2, Browser, 5G, 4G, 3G & WiFi - Conector: USB Tipo-C - Bandas: 2G gsm (gprs/edge), 3G Bandas, 3G Downlink / Uplink, 4G Bandas, 4G categoria, 5G - Memória ram: 8GB - Memória Interna: 256GB - Suporte cartão de memória: MicroSD/ Até 1TB - Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Luz, Leitor de Impressão Digital - Botão lateral Tela: - Tamanho do Display: Tela grande 11.0 278.1mm - Interface: Full Touch - Resolução da Tela: 2560 x 1600 (wqxga) - Tecnologia da Tela: tft - Quantidade de Cores: 16M - Caneta S Pen: Sim Câmera: - Câmera Traseira: 13MP + 6MP Ultra Wide - Câmera Frontal: 12.0 mp - Câmera Frontal Com Flash: sim Audio e Vídeo: - Formatos de vídeo suportado: MP4, M4V,3GP,3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolução de Gravação de Vídeos: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de áudio suportados: MP3, M4A,3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA - Reprodução de Música: MP3, M4A,3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Bateria: - Bateria: 8000 mAh - Tipo de Bateria: Íons de Lítio - não removível Dimensões do Produto: - 165.3 x 253.8 x 6.3mm - Peso: 507 g

Período (Meses)	1
Quantidade	5
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	55.240.499/0001-04
Fornecedor	HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 4.900,00
Valor Total	R\$ 24.500,00

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) iten(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

GUSTAVO CARLOS FERREIRA

Subsecretário da Segurança Pública

Delegação de Competência Portaria 0444/2024/SSP (SEI [59916185](#))

Versão do Doc. Padrão
0.01

GOIANIA, aos 26 dias do mês de dezembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CARLOS FERREIRA, Subsecretário (a)**, em 02/01/2025, às 15:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **68860482** e o código CRC **68010612**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS

AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202400005009596



SEI 68860482