

QUADRO DE RUAS

RUA / AVENIDA	INICIO	FINAL	BAIRRO	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL
Jose Sarney	Pedro Ludovico	Marginal Ayrton Sena	Jamil Miguel	10,00	397,00	-16.341217 48.968393	- -16.344228 48.967639
Jose Sarney	Marginal Ayrton Sena	Rotatoria Ceasa	Jamil Miguel	14,00	1350,00	-16.344228 48.967639	- -16.355272 -48.964699
Jose Sarney	Rotatoria Ceasa	Brasil Sul	Jamil Miguel	14,00	385,00	-16.355272 -48.964699	-16.356154 -48.961129
Miguel Abrão Dib	Jose Sarney	Isidório Sabino	Jamil Miguel	14,00	400,00	-16.355434 -48.964852	-16.358136 -48.966985
Bolivia	24 de Agosto	Universitária	Jardim das Américas 1ª Etapa	14,00	980,00	-16.295512 -48.954883	-16.297707 -48.946671
10	24 de Agosto	BR 153	Progresso	14,00	1135,00	-16.294370 -48.958781	-16.284325 -48.956909

QUADRO DE RUAS							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

RUA / AVENIDA	INICIO	FINAL	BAIRRO	COORDENADA INICIAL	COORDENADA FINAL	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA	VALOR
Jose Sarney	Pedro Ludovico	Marginal Ayrton Sena	Jamil Miguel	-16.341217 48.968393	-16.344228 48.967639	10,00	397,00	3970	R\$ 258.050,00
Jose Sarney	Marginal Ayrton Sena	Rotatoria Ceasa	Jamil Miguel	-16.344228 -48.967639	-16.355272 -48.964699	14,00	1350,00	18900	R\$ 1.228.500,00
Jose Sarney	Rotatoria Ceasa	Brasil Sul	Jamil Miguel	-16.355272 -48.964699	-16.356154 -48.961129	14,00	385,00	5390	R\$ 350.350,00
Miguel Abrão Dib	Jose Sarney	Isidório Sabino	Jamil Miguel	-16.355434 -48.964852	-16.358136 -48.966985	14,00	400,00	5600	R\$ 364.000,00
Bolivia	24 de Agosto	Universitária	Jardim das Américas 1ª Etapa	-16.295512 -48.954883	-16.297707 -48.946671	14,00	980,00	13720	R\$ 891.800,00
10	24 de Agosto	BR 153	Progresso	-16.294370 -48.958781	-16.284325 -48.956909	14,00	1135,00	15890	R\$ 1.032.850,00

TOTALS	4647,00	63470,00	R\$ 4.125.550,00
--------	---------	----------	------------------

FORMULARIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	Avenida Jose Sarney		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		3,00					
1.2	TRECHO	1		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (m)		0,15					
1.3	BAIRRO	Setor Sul Jamil Miguel		1.9	N. DE FAIXAS		4					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	10,00		1.10	COORDENADAS							
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	397,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		CBUQ					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	SIM	x	NÃO	1.12	RESPONSAVEL PELO CADASTRO		Rodolfo				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	x	SOLO	BICA CORRIDA		RECICL.	OUTROS	NÃO EXISTE				
2.2	TRINCAS (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.3	PANELAS (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.4	REMENDOS (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	x	0%	25%		50%	75%	100%				
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.7	EXSUDAÇÃO (%)	x	0%	25%		50%	75%	100%				
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL (%)	x	0%	25%		50%	75%	100%				
2.9	ESCORREGAMENTO (%)	x	0%	25%		50%	75%	100%				
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV. (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		OTIMO	BOM	x	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO				
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	x	1	2		3	4	5				
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		OTIMO	BOM	x	REGULAR	RUIM	NÃO EXISTE				
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		OTIMO	BOM	x	REGULAR	RUIM	NÃO EXISTE				
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		OTIMO	BOM	x	REGULAR	RUIM	NÃO EXISTE				
OBSERVAÇÕES:												

FORMULARIO DE CONDIÇÕES DA VIA

1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO					
1.1	NOME DO LOGRADOURO	Avenida Jose Sarney	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		5,00
1.2	TRECHO	2	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (m)		0,15
1.3	BAIRRO	Setor Sul Jamil Miguel	1.9	N. DE FAIXAS		4
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	14,00	1.10	COORDENADAS		
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	1350,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO		CBUQ
1.6	CANTEIRO CENTRAL	x	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		Rodolfo

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE									
2.1	MATERIAL DE BASE	x	SOLO		BICA CORRIDA		RECICL.		OUTROS	NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)		0%		25%		50%	x	75%	100%
2.3	PANELAS (%)		0%		25%	x	50%		75%	100%
2.4	REMENDOS (%)		0%		25%		50%	x	75%	100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)		0%		25%	x	50%		75%	100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO (%)		0%	x	25%		50%		75%	100%
2.7	EXSUDAÇÃO (%)	x	0%		25%		50%		75%	100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL (%)	x	0%		25%		50%		75%	100%
2.9	ESCORREGAMENTO (%)	x	0%		25%		50%		75%	100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV. (%)		0%		25%		50%	x	75%	100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		OTIMO		BOM		REGULAR		RUIM	PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	x	1		2		3		4	5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		OTIMO		BOM	x	REGULAR		RUIM	NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		OTIMO	x	BOM		REGULAR		RUIM	NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		OTIMO		BOM	x	REGULAR		RUIM	NÃO EXISTE

OBSERVAÇÕES:

FORMULARIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	Avenida Jose Sarney		1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		5,00					
1.2	TRECHO	3		1.8	ALTURA DO MEIO FIO (m)		0,15					
1.3	BAIRRO	Setor Sul Jamil Miguel		1.9	N. DE FAIXAS		4					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	14,00		1.10	COORDENADAS							
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	385,00		1.11	TIPO DE PAVIMENTO		CBUQ					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	x	SIM	NÃO	1.12	RESPONSAVEL PELO CADASTRO		Rodolfo				
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	x	SOLO		BICA CORRIDA		RECICL.		OUTROS		NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)		0%		25%		50%		75%		100%	
2.3	PANELAS (%)		0%		25%		50%		75%		100%	
2.4	REMENDOS (%)		0%		25%		50%		75%		100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)		0%		25%		50%		75%		100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO (%)		0%	x	25%		50%		75%		100%	
2.7	EXSUDAÇÃO (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.9	ESCORREGAMENTO (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV. (%)		0%		25%		50%	x	75%		100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		OTIMO		BOM		REGULAR	x	RUIM		PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE	x	1		2		3		4		5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		OTIMO		BOM		REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		OTIMO	x	BOM		REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		OTIMO		BOM		REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												

FORMULARIO DE CONDIÇÕES DA VIA											
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	Av Miguel Abrão Dib	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		3,00					
1.2	TRECHO	1	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (m)		0,15					
1.3	BAIRRO	Setor Sul Jamil Miguel	1.9	N. DE FAIXAS		4					
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	14,00	1.10	COORDENADAS							
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	400,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO		TSD					
1.6	CANTEIRO CENTRAL	x SIM	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		Rodotfo					
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	x	SOLO		BICA CORRIDA		RECICL.		OUTROS		NÃO EXISTE
2.2	TRINCAS (%)		0%	x	25%		50%		75%		100%
2.3	PANELAS (%)		0%	x	25%		50%		75%		100%
2.4	REMENDOS (%)		0%	x	25%		50%		75%		100%
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%
2.7	EXSUDAÇÃO (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%
2.9	ESCORREGAMENTO (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV. (%)		0%	x	25%		50%		75%		100%
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		OTIMO		BOM	x	REGULAR		RUIM		PÉSSIMO
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE		1	x	2		3		4		5
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		OTIMO		BOM	x	REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		OTIMO	x	BOM		REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		OTIMO		BOM	x	REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE
OBSERVAÇÕES:											

FORMULARIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1 IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO												
1.1	NOME DO LOGRADOURO	Av Bolívia	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)	3,00							
1.2	TRECHO	1	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (m)	0,15							
1.3	BAIRRO	Jardim das Américas 1a Etapa	1.9	N. DE FAIXAS	4							
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	14,00	1.10	COORDENADAS								
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	980,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO	CBUQ							
1.6	CANTEIRO CENTRAL	x	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO	Rodolfo							
2 SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE												
2.1	MATERIAL DE BASE	x	SOLO		BICA CORRIDA		RECICL.		OUTROS		NÃO EXISTE	
2.2	TRINCAS (%)		0%		25%	x	50%		75%		100%	
2.3	PANELAS (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.4	REMENDOS (%)		0%		25%	x	50%		75%		100%	
2.5	AFUNDAMENTOS (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.7	EXSUDAÇÃO (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.9	ESCORREGAMENTO (%)	x	0%		25%		50%		75%		100%	
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV. (%)		0%	x	25%		50%		75%		100%	
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		OTIMO		BOM	x	REGULAR		RUIM		PÉSSIMO	
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE		1		2		3	x	4		5	
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		OTIMO		BOM	x	REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE	
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		OTIMO	x	BOM		REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE	
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		OTIMO		BOM	x	REGULAR		RUIM		NÃO EXISTE	
OBSERVAÇÕES:												


FORMULARIO DE CONDIÇÕES DA VIA												
1	IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO											
1.1	NOME DO LOGRADOURO	Rua 10	1.7	LARGURA DO PASSEIO (m)		3,00						
1.2	TRECHO	1	1.8	ALTURA DO MEIO FIO (m)		0,15						
1.3	BAIRRO	Bairro Progresso	1.9	N. DE FAIXAS		4						
1.4	LARGURA DA PISTA (m)	14,00	1.10	COORDENADAS								
1.5	EXTENSÃO DO TRECHO (m)	1135,00	1.11	TIPO DE PAVIMENTO		TSD						
1.6	CANTEIRO CENTRAL	x	1.12	RESPONSÁVEL PELO CADASTRO		Rodolfo						

2	SITUAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE											
2.1	MATERIAL DE BASE	x	SOLO	BICA CORRIDA		RECICL.	OUTROS	NÃO EXISTE				
2.2	TRINCAS (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.3	PANELAS (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.4	REMENDOS (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.5	AFUNDAMENTOS (%)		0%	25%	x	50%	75%	100%				
2.6	ONDULAÇÃO/CORRUGAÇÃO (%)	x	0%	25%		50%	75%	100%				
2.7	EXSUDAÇÃO (%)	x	0%	25%		50%	75%	100%				
2.8	DESGASTE SUPERFICIAL (%)		0%	25%		50%	75%	100%				
2.9	ESCORREGAMENTO (%)	x	0%	25%		50%	75%	100%				
2.10	IRREGULARIDADE LONG./TRANSV. (%)	x	0%	25%		50%	75%	100%				
2.11	SITUAÇÃO DA VIA		OTIMO	BOM	x	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO				
2.12	ÍNDICE DE PRIORIDADE		1	2	x	3	4	5				
2.13	DRENAGEM SUPERFICIAL		OTIMO	BOM	x	REGULAR	RUIM	NÃO EXISTE				
2.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		OTIMO	BOM	x	REGULAR	RUIM	NÃO EXISTE				
2.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		OTIMO	BOM	x	REGULAR	RUIM	NÃO EXISTE				
OBSERVAÇÕES:												

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ SARNEY - TRECHO 01



Patologia: Trincas e afundamentos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.341217 -48.968393
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.344228 -48.967639
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.341217 -48.968393
Data: 06/03/2024




Patologia: Remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.344228 -48.967639
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ SARNEY - TRECHO 02



Patologia: Trincas e afundamentos
Local: Trecho 02
Coordenadas:
-16.344228 -48.967639
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e remendos
Local: Trecho 02
Coordenadas:
-16.355272 -48.964699
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos e trincas
Local: Trecho 02
Coordenadas:
-16.344228 -48.967639
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 02
Coordenadas:
-16.355272 -48.964699
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ SARNEY - TRECHO 03



Patologia: Remendo e desgaste
Local: Trecho 03
Coordenadas:
-16.355272 -48.964699
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e afundamentos
Local: Trecho 03
Coordenadas:
-16.356154 -48.961129
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas
Local: Trecho 03
Coordenadas:
-16.355272 -48.964699
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 03
Coordenadas:
-16.356154 -48.961129
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA MIGUEL ABRÃO DIB



Patologia: Trincas
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.355434 -48.964852
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e desgaste
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.358136 -48.966985
Data: 06/03/2024



Patologia: Desgaste
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.355434 -48.964852
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.358136 -48.966985
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA BOLÍVIA



Patologia: Panela
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.295512 -48.954883
Data: 06/03/2024



Patologia: Panela e remendo
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.297707 -48.946671
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e afundamentos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.295512 -48.954883
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.297707 -48.946671
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO

RUA 10




Patologia: Panela, desgaste e remendo

Local: Trecho 01

Coordenadas:

-16.294370 -48.958781

Data: 06/03/2024




Patologia: Trinca e afundamento

Local: Trecho 01

Coordenadas:

-16.284325 -48.956909

Data: 06/03/2024




Patologia: Desgaste e remendos

Local: Trecho 01

Coordenadas:

-16.294370 -48.958781

Data: 06/03/2024




Patologia: Trincas e remendos


Local: Trecho 01

Coordenadas:

-16.284325 -48.956909

Data: 06/03/2024

[illegible]



DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NÚMERO
C R	CONTRATO DE REPASSE	-
RST	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQUITETURA	-
ART	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHARIA	-

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLES - CNPJ: 01.067.479/0001-46	DATA: Março / 2024	PROJETO
---	--------------------	---------

ENDEREÇO: Setor Sul Jamil Miguel - Anápolis-GO

COORDENADAS: Latitude = 16.355434, Longitude = -88.964652	ESCALAS: 1:2500	ÁREA TOTAL DO TERRENO:
---	-----------------	------------------------

1. NAVAL ILUMINADO

ÁREA PROTEGIDA:
1000 m²
1000 m²

10


 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
 ASSINATURAS
 AUTOR DO PROJETO
 

ONADONIS
SECRETARIA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL ESPORTE E CULTURA


[illegible]

SEOMSI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	SECRETARIA MUNICIPAL	011 22 9900 FAX 011 22 9904	4
ARQUIVO - BICAD - CODIGOS RANDEAS - 83700	INSCRIÇÃO: -		


Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014



AVENIDA BOLIVIA

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NÚMERO
C R	CONTRATO DE REPASSE	-
RST	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQUITETURA	-
ART	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHARIA	-

	PROPIETARIO: INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO - INEIV PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	FECHA: 10/05/2014	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1
PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1	PROYECTO: 1



DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NÚMERO
C. R.	CONTRATO DE REPASSE	-
PROT	RECEIHO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQUITETURA	-
ART	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHARIA	-

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	NÚMERO
C. R.	CONTRATO DE REPASSE	-
PROT	RECEIHO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQUITETURA	-
ART	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHARIA	-

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - CNPJ: 01.067.479/0001-46

DATA: Março / 2024

PROJETO

ENDEREÇO: Setor Sul Jam Miguel - Anápolis-GO

COORDENADAS: Latitude = 16,354134 ; Longitude = -48,964852

[illegible]


 Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
 Высшая школа экономики

STI 3A YOUR 1121 10/15

ASSINATURAS

RAU
AUTOR DO PROJETO

PRETURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E
CULTURA

CLUTERA

000000000000

DZD480 • IL • CEA • WTAO • 62

SEOMSU
A
PHANCHA


SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
PLANTILLA 05
4/

SERVIÇOS URBANOS	ARQUIVO - RZAS CODE RADIAS 8700	NESCEMSTA:	/4
MEIO AMBIENTE E			
STORES VAPORAL			
DIZENDIA DE OSA			


bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.04.10.332200>; this version posted April 10, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

A1594.50X841

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ SARNEY - TRECHO 01




Patologia: Trincas e afundamentos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.341217 -48.968393
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.344228 -48.967639
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.341217 -48.968393
Data: 06/03/2024




Patologia: Remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.344228 -48.967639
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ SARNEY - TRECHO 02



Patologia: Trincas e afundamentos
Local: Trecho 02
Coordenadas:
-16.344228 -48.967639
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e remendos
Local: Trecho 02
Coordenadas:
-16.355272 -48.964699
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos e trincas
Local: Trecho 02
Coordenadas:
-16.344228 -48.967639
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 02
Coordenadas:
-16.355272 -48.964699
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA PRESIDENTE JOSÉ SARNEY - TRECHO 03



Patologia: Remendo e desgaste
Local: Trecho 03
Coordenadas:
-16.355272 -48.964699
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e afundamentos
Local: Trecho 03
Coordenadas:
-16.356154 -48.961129
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas
Local: Trecho 03
Coordenadas:
-16.355272 -48.964699
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 03
Coordenadas:
-16.356154 -48.961129
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA MIGUEL ABRÃO DIB



Patologia: Trincas
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.355434 -48.964852
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e desgaste
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.358136 -48.966985
Data: 06/03/2024



Patologia: Desgaste
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.355434 -48.964852
Data: 06/03/2024



Patologia: Remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.358136 -48.966985
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO
AVENIDA BOLÍVIA



Patologia: Panela
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.295512 -48.954883
Data: 06/03/2024



Patologia: Panela e remendo
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.297707 -48.946671
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e afundamentos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.295512 -48.954883
Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e remendos
Local: Trecho 01
Coordenadas:
-16.297707 -48.946671
Data: 06/03/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO

RUA 10




Patologia: Panela, desgaste e remendo

Local: Trecho 01

Coordenadas:

-16.294370 -48.958781

Data: 06/03/2024




Patologia: Trinca e afundamento

Local: Trecho 01

Coordenadas:

-16.284325 -48.956909

Data: 06/03/2024




Patologia: Desgaste e remendos

Local: Trecho 01

Coordenadas:

-16.294370 -48.958781

Data: 06/03/2024



Patologia: Trincas e remendos

Local: Trecho 01

Coordenadas:

-16.284325 -48.956909

Data: 06/03/2024