



RELATÓRIO TÉCNICO PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE TESTES PARA COVID-19

A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON Goiás, realizou pesquisa comparativa de preços de **03** tipos de exames para COVID-19, coletados no dia 10 de julho de 2020.

A Pesquisa Comparativa realizada pela equipe de pesquisadores do PROCON Goiás, tem como objetivo oferecer uma referência de preço ao consumidor por meio dos valores médios obtidos dentro da amostra pesquisada.

Os técnicos do PROCON Goiás visitaram **07** laboratórios da capital, coletando os preços de 03 (três) tipos de testes para detecção do novo Coronavírus (Covid-19).

Os preços coletados referem-se aos praticados sem qualquer tipo de desconto ou convênio de plano de saúde.

Com base na diversidade de política de preços adotada individualmente pelos diversos estabelecimentos e para que fosse possível efetuarmos um comparativo, definimos os seguintes parâmetros para a realização da pesquisa de preços:

- Coleta de preços pelos técnicos do órgão, *in loco*, com acompanhamento de um responsável pelo estabelecimento atestando por meio de assinatura e carimbo CNPJ a veracidade das informações prestadas;
- Os laboratórios pesquisados foram escolhidos aleatoriamente;
- Os preços refletem a realidade praticada no momento da coleta dos preços.



Estabelecimentos visitados

Os estabelecimentos visitados foram:

Estabelecimentos	Endereços
INGOH – INST. GOIANOA DE ONCOL	AV PARANAÍBA N. 652 – SETOR CENTRAL
NÚCLEO – LABORAT ANAL CLINICAS	AV B N. 765 – SETOR OESTE
LABORATÓRIO DOLES	RUA 4 A N. 77 – SETOR AEROPORTO
BIOCENTER LABORATÓRIO CLINICO	RUA 16-A N. 112 – SETOR AEROPORTO
LABORCENTER LABORAT MEDICO	RUA 4-A N. 44 – SETOR AEROPORTO
HEMOLABOR LAB PESQ CLINICAS	RUA 5-A N. 90 – SETOR AEROPORTO
ATALAIA MEDICINA DIAGNÓSTICA	RUA 101 N. 138 – ST. SUL
PADRÃO LABORATÓRIO	RUA 83 N. 444 – SETOR SUL

Resultado da Pesquisa

Principais variações entre menor e maior preço:

Laboratórios Análises Clínicas

RT-PCR (Nasofaringe)		42,86%
Menor Preço	R\$ 280,00	BIOCENTER LABORATÓRIO
Maior Preço	R\$ 400,00	DOLES LABORATÓRIO

IgG e IgM (sorologia)		59,09%
Menor Preço	R\$ 220,00	BIOCENTER LABORATÓRIO PADRÃO LABORATÓRIO
Maior Preço	R\$ 350,00	DOLES LABORATÓRIO

IgG e IgA (sorologia)		137,04%
Menor Preço	R\$ 135,00	PADRÃO LABORATÓRIO
Maior Preço	R\$ 320,00	HEMOLABOR LABORATÓRIO



Recomendações do PROCON Goiás

O PROCON Goiás orienta o consumidor a sempre **pesquisar os preços** dos produtos ou serviços antes de adquiri-los, pois há uma variação significativa de um estabelecimento para outro. Além do preço, por se tratar de serviços de saúde, deve ser levado em consideração a segurança e o grau de confiabilidade nos serviços prestados pelo laboratório clínico.

Entenda as diferenças entre os testes para COVID-19

Desde que a pandemia do coronavírus iniciou, surgiram diferentes possibilidades de testes para diagnóstico da COVID-19. Por conta disso, várias dúvidas podem surgir a respeito de qual teste seria mais adequado, qual a precisão de cada um e quais os significados dos termos técnicos utilizados.

RT-PCR – Molecular

RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction), é considerado o padrão-ouro no diagnóstico da COVID-19, cuja confirmação é obtida através da detecção do RNA (da molécula) do SARS-CoV-2 na amostra analisada, preferencialmente obtida de raspado de nasofaringe.

Se houver material genético do SARS-CoV-2 na amostra, sondas específicas detectam a sua presença e emitem um sinal, que é captado pelo equipamento em traduzido em resultado positivo.

Sorologia

A sorologia, diferentemente da RT-PCR, verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos IgG e IgM (metodologia Quimioluminescência) em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Nesse caso, o exame é realizado a partir da amostra de sangue do paciente.

Para que o teste tenha maior sensibilidade, é recomendado que seja realizado, pelo menos, 10 dias após o início dos sintomas. Isso se deve ao fato de que produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus.



Realizar o teste de sorologia fora do período indicado pode resultar num resultado falso negativo. Por isso, para realizar o exame é necessário o pedido médico. Em caso de resultado negativo, uma nova coleta pode ser necessária, a critério médico. É importante ressaltar, ainda, que nem todas as pessoas que têm infecção por SARS-COV-2 desenvolvem anticorpos detectáveis pelas metodologias disponíveis, principalmente aquelas que apresentam quadros com sintomas leves ou não apresentam nenhum sintoma. Desse modo, podem haver resultados negativos na sorologia mesmo em pessoas que tiveram COVID-19 confirmada por PCR.

Fonte: <https://www.maededeus.com.br/teste-covid-19/>

A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON Goiás, informa que o objetivo da pesquisa é esclarecer o público e que os seus resultados não poderão ser utilizados para fins publicitários.

Goiânia, 14 de julho de 2020

ALLEN VIANA

SUPERINTENDENTE

GLEIDSON TOMAZ

GERENTE DE PESQUISA E CÁLCULO

ADRIANA N. DAMASCENA

TECNICAS EM PESQUISA